

Amazonas ja Tocantins, Brasilia 30.10.—15.11.2016

Juha Honkala



Guianan Cock of the Rock, koiras. Mari Mari, Presidente Figueiredo. Kuva: Kari Kytö.

16 tikkaa, 17 kipuajaa ja 45 anttia!


Kon-Tiki Toursin Amazonasin ja Tocantinsin matkasta tuli maanmainio. Näimme yli 500 lajia (joista siis 16 tikkoja, 17 kipuajaa ja 45 *Thamnophilidae*-heimon antbird-lajeja) ja samalla läpileikkauksen Amazonasin luontotyypeistä ja saimme hyvän käsityksen linnuston vaihtelevuudesta isojen jokien eri puolilla. Tässä joitakin eteemme osuneita ja ryhmäämme kohahduttaneita lajeja: Maguari Stork, Black-faced Hawk, Black-and-white Hawk-Eagle, Greater Rhea, Gray-winged Trumpeter, Chestnut-bellied Guan, Variable Chachalaca, Black Curassow, Giant Wood Rail, Yellow-collared Macaw, Painted Parakeet, Maroon-tailed Parakeet, Tui Parakeet, Dusky Parrot, Short-tailed Parrot, Spectacled Owl, White-winged Potoo, Rufous Potoo, White-chinned Swift, Streak-throated Hermit, Fiery-tailed Aowlbill, Crimson Topaz, Pavonine Quetzal, Great Jacamar, White-chested Puffbird, Golden-collared Woodpecker, Kaempfer's Woodpecker, Red-billed Woodcreeper, Zimmer's Woodcreeper, Duida Woodcreeper, White-bellied Spinetail, Speckled Spinetail, Klagen's Antwren, Cherrie's Antwren, Bananal Antbird, Ash-breasted Antbird, Black-and-white Antbird, Guianan Cock-of-the-rock, Guianan Red-Cotinga, Capuchinbird, Blue-crowned Manakin, White-fronted Manakin, Guianan Schiffornis, Dusky Purpletuft, Brownish Twistwing, Riverside Tyrant, Todd's Sirystes, White-naped Xenopsaris, Wing-banded Wren, Red-shouldered Tanager, Dotted Tanager, Crimson-fronted Cardinal ja Plumbeous Euphonia.

Matkaamme suosivat hyvät sääolot, onnistumiset maastossa, erinomainen ruoka ja hienosti yhteen hiileen puhaltanut retkiporukka. Suuri kiitos myös paikallisoppaillemme oivallisesti onnistuneista järjestelyistä ja

asiantuntemuksesta maastossa. Amazonasin ja Tocantinsin linnustoon tutustuivat Päivi Hakala, Börje Helander, Timo Kairesalo, Kaarina Kytö, Kari Kytö, Matti Kytö, Juha Lehtinen, Matti Saranpää, Markku Vesterinen ja tämän retkikertomuksen kirjoittaja, matkanjohtaja Juha Honkala. Retkikertomuksen kuvat kirjoittajan, ellei toisin mainita.

Matkaohjelmamme tiivistettynä

29.10. Helsinki-Lissabon-Belem-Manaus
30.10.2016 Manaus-Pau de Rosa-Iranduba-Manaus
31.10.2016 Manaus-ZF 2-torni-Presidente Figueiredo, Iracema Falls
1.11. 2016 Presidente Figueiredo, Iracema Falls
2.11.2016 Presidente Figueiredo, Iracema Falls-RPPN Cachoeira da Onca-Mari Mari
3.11.2016 Mari Mari-Balbina
4.11.2016 Balbina-Manaus
5.11.2016 Manaus-Ilha Nova-Ilha Marchantaria-Ilha do Xiborena-Manaus
6.11.2016 Manaus-Manacapuru-Cirandeira Bela
7.11.2016 Cirandeira Bela
8.11.2016 Cirandeira Bela-Novo Airão
9.11.2016 Novo Airão-Anavilhanas NP- Novo Airão-Manaus
10.11.2016 Manaus-MUSA, A. Ducke tower-Palmas, Tocantins
11.11. 2016 Palmas-Lagoa da Confusão, Fazenda Praia Alta
12.11. 2016 Fazenda Praia Alta, Lagoa da Confusão
13.11. 2016 Fazenda Praia Alta, Lagoa da Confusão
14.11. 2016 Fazenda Praia Alta, Lagoa da Confusão-Brasília
15.11. 2016 Brasília, Botanical Garden-Lissabon
16.11. 2016 Lissabon-Bryssel-Helsinki



Manauksen ympäristön kohteemme: 1. Ramal Pau de Rosa 2. Iranduba 3. ZF-2 torni 4. Iracema Falls 5. Mari Mari 6. Balbina 7. Ilha Marchantaria 8. Manacapuru 9. Cirandeira Bela 10. Novo Airão 11. Anavilhanas National Park



Tocantins ja Brasília samalla kartalla. 1. Palmas, Tocantins 2. Fazenda Praia Alta, Lagoa da Confusão 3. Brasília Botanical Garden

Kiitokset

Lämpimät kiitokset kaikille meitä matkan varrella tavalla tai toisella avustaneille. Manauksen ympäristössä meitä opastivat antaumuksella ja loistavalla asiantuntemuksella Vanilce Souza ja Luis Fernando Carvalho, kiitos heille! Danilo ajoi meidät paikasta paikkaan, täsmällisesti ja turvallisesti, suurkiitokset siitä! Tocantinsissa meitä väsymättä kuljetti Eduardo Bernardon, ja meitä ruokki ja majoitti Fazenda Praia Altan väki, loistavaa työtä! Kiitämme lämpimästi myös Jonatas ja Denise Rochaa, jotka opastivat ja auttoivat meitä Brasiliassa suurella antaumuksella.

29.10.2016 Helsinki-Lissabon-Belem-Manaus


Ryhmämme kokoontui Helsinki-Vantaan lentoasemalla aamulla klo 2.45. Kahta tuntia myöhemmin istuimme koneessa, joka valmistautui nousukiitoon kohti Lissabonia, jossa teimme ensimmäisen koneen vaihdon. Ennen lentoamme Belemiin, Brasiliaan, pidimme Lissabonissa lyhyen hengennostatuskokouksen, jossa käytiin läpi tulevien päivien rutiineja ja toimintatapoja. Belemiin kone lähti ½ h myöhässä ja hidasteli vastatuulella sen verran, että turvallisen oloinen parin tunnin vaihtoaikamme lyheni 1 h 20 minuuttiin. Käytettävissä oleva aika riitti kuitenkin rajamuodollisuuksiin ja laukkujen raahaamiseen hihnalta Azul-yhtiön jatkolennoille Manaukseen. Todella tiukalle se kuitenkin veti, aivan "tappiin", niin sanotusti. Mutta saman päivän iltana saavuimme kaikkine matkatavaroinemme Manaukseen, jossa meitä olivat vastassa seuraavien 1,5 viikon paikallisoppaamme Luiz Fernando Carvalho ja Vanilce Souza sekä autonkuljettajamme Danilo. Ajoimme ensimmäisten öittemme hotelliimme Hotel Talissa II, joka tulisi olemaan tukikohtamme aina Manauksessa käydessämme. Huonejako noin klo 21 aikoihin.

30.10.2016 Manaus-Pau de Rosa-Iranduba-Manaus

Aamiainen klo 5.00, ja puolta tuntia myöhemmin koko ryhmämme istui pikkubussissa Danilon suunnatessa kohti pohjoista, halki Manauksen hiljaisen sunnuntaiaamun liikenteen. Aamun taivas oli pilvinen ja lämpötila maltillinen + 29 C, eli retkisää oli erinomainen. Pian klo 6 jälkeen saavuimme Pau de Rosan kylän alueelle. Kylä on varsin harvaan asuttu, oikeastaan kylää on vaikea edes hahmottaa, sillä talot ovat kaukana toisistaan, ja niiden välissä on pieniä viljelyaloja, sekundäärimetsää ja pensaikkoa. Täällä käytimme aamun ensimmäiset tunnit, välillä autolla jonkun kilometrin siirtyen. Lajien ilotulitus alkoi välittömästi ja hengästyminen oli lähellä, sillä katsottavaa oli kaikkialla. Red-bellied Macaw, Blue-headed Parrot, Turquoise Tanager, Straight-billed Woodcreeper, Sulphury Flycatcher ja Cinnamon

Attila olivat ensimmäisten lajiemme joukossa. Pau de Rosan tärkeät lajit olivat kaksi Antpittaa, joita haimme metsäpolulta. Spotted Antpitta näyttäytyi mainiosti ja kaikilla oli mahdollisuus saada valokuvakin lajista. Thrush-like Antpitta oli "antpittamaisempi", eli kätkeytyi tyylikkäästi maanrajan risukon taa. Taitavimmat kamerankäyttäjät saivat kuvan sen silmästä... Pari lyhyttä sadekuuroa eivät haitanneet aamuamme, mutta pehmensivät tien punaruskeaksi mämmiksi. Pian kannoimme tuota tahmeaa maaperää jalkineissamme runsaasti autoon.

Jatkoimme aamuretkeämme non-stoppina iltaan asti. Ryhmämme ei osoittanut merkkiäkään uupumuksesta, päinvastoin! Ajoimme takaisin Manaukseen ja ylitimme Rio Negron siltaa myöten Irandubaan, jossa lounastimme tienvarsipaikassa. Iltapäivän vietimme Solimões-joen rantamilla avoimessa kulttuuri- ja maanviljelysmaisemassa. Hienosti nähtyjä ja valokuvattujakin lajeja olivat mm. Striped Cuckoo, Lesser Hornero, Barred Antshrike, Spotted Tody-Flycatcher ja Chestnut-bellied Seedeater. Päivän hämärtyessä palasimme Manaukseen ja illastimme kaupungilla. Retken lajit 80.



Spotted Antpitta, Ramal Pau de Rosa.

31.10.2016 Manaus-ZF 2-torni-Presidente Figueiredo, Iracema Falls



Golden-collared Woodpecker, koiras, ZF-2 torni, Manaus.

Klo 4.00 aamiaisen jälkeen ajoimme noin 70 km kohti Presidente Figueiredoa. Nousimme pikkubussista ja vaihdoimme kahden nelivetoauton kyytiin. Edessä oli noin 15 km liukasta, kuoppaista ja mutaista tietä kohti maineikasta ZF 2-nimistä latvustornia, jossa meidän oli tarkoitus viettää aamupäivä. Kävi kuitenkin niin, että vain toisen automme neliveto toimi, toisen jäädessä sutimaan heti ensimmäisen mäen alle. Oli tehtävä nopeita päätöksiä. Toimiva maasturi saisi tehdä kaksi ajokeikkaa. Ja ensimmäisen ryhmän hävitessä autolla mutkan taa, jäi jälkimmäinen ryhmä tarpomaan tietä pitkin halki neitseellisen sademetsän. Ihan mukavan tunnin kävelyn saimme tehdä, parhaina lajeina näimme Black Curassow ja Guianan Red Cotinga naaraan, ennen kuin saimme jatkaa auton kyydissä. Jälkimmäisen ryhmän saapuessa tornille johtavan polun päähän, oli ensimmäinen ryhmä odottamassa, katsoen puun latvassa istuvaa harvinaista kolibria Fiery-tailed Awlbill (jonka me kaikki onneksemme näimme). 42 metrin nousu torniin pisti veren mukavasti kiertämään, mutta ylhäällä tornissa ei kukaan tainnut maltaa hengähtää, sillä lintuja oli kaikkialla, ja mikä

parasta, myös aivan lähipuissa: kolibrit White-necked Jacobin, Fork-tailed Woodnymph ja Rufous-throated Sapphire olivat mukavasti kuvausetäisyydellä. Muita lähipuiden lintuja olivat mm. Guianan Puffbird, Golden-collared Woodpecker, Pompadour Cotinga (naaras) ja lukuisat Tanagerit, mm. Spotted ja Dotted Tanager, kun taas hieman kauempana istuskelivat kyyhkyt, tukaanit ja papukaijat. Puolen päivän aikaan palasimme jälleen kahdella kuljetuksella

päätielle, missä Danilo odotti meitä pikkubusseineen.

Tuntia myöhemmin kirjauduimme Iracema Falls Hoteliin, Presidente Figueiredon kaupungin pohjoispuolella. Innokkaimmat suuntasivat heti hotellialueen antia tutkimaan ja hyvin tuloksin: hedelmää kantavasta palmusta löytyivät mm. matkan ainoat Painted Parakeetit sekä Green Aracari! Iltapäivän viimeiset valoisat hetket käytimme hotellin sisäänajotiellä, jossa näimme Variable Chachalacan, Waved Woodpeckerin ja Northern Tawny-bellied Screech-Owlin poikasen pötkelön nokassa. Illastimme kaupungilla pizzapaikassa.

1.11. 2016 Presidente Figueiredo, Iracema Falls

Aloitimme aamun kiertelemällä verkkaiseen tahtiin hotellialueen ympäristössä kaikenlaista mahdollista havainnoiden. Mukavia aamun lintuja olivat Crimson Topaz-pariskunta, Double-toothed Kite, Black-browed Hawk, Moriche Oriole ja Dusky Antbird. Puoli kahdeksan maissa lähdimme etenemään kohti vesiputousta, verkalleen pientä metsätietä kulkien. Vastaan tulivat näkö- tai kuulohavaintoina mm. Pygmy Antwren, Black-throated Antbird, Mouse-colored Antshrike, White-crowned Manakin ja Chestnut-rumped Woodcreeper. Vesiputouksella oli erikoinen veden syövyttämä kalliomuodostuma, joka olisi muussa kuin vallinneessa kovassa päivänvalossa saattanut olla kovinkin valokuvauksellinen. Putouksella meitä odotti erikoinen haaste. Oli tiedossa, että tämän vesiputouksen vesipatsaan reunassa pesisi harvinainen White-chinned Swift, laji, jonka pesäpaikkoja tunnetaan Brasiliasta vain kolmisen kappaletta. Tuijotimme kiikarein kuohuvan veden reunoihin ja ankanan yrityksen seurauksena tumman sammalen keskeltä todellakin erottui kahden linnun pää ja kiiluva silmä! Varsin poikkeuksellinen lintuhavaintokokemus!

Ajoimme lounaalle kaupunkiin, 7 km päähän, jo tutuksi tulleeseen ravintolaan, jonka tarjoomuksiin kuului erinomainen grillattu kala. Iltapäivällä sää oli hautova, + 33 C, ja pidimme parin tunnin siestan. Klo 15 ajoimme autolla kilometrin verran eteenpäin hotellilta ja jalkauduimme pikkutielle. Saimme harjoitella valokuvausta Great Jacamarien kanssa, sillä linnut poseerasivat aika mukavissa asemissa latvuksen alla varjoissa. Samassa paikassa olivat myös matkamme ensimmäiset Helmeted Pygmy-Tyrant ja Golden-crowned Manakin. Loppuillaksi siirryimme jälleen hotellin sisäänajotielle, jossa oli taas paljon katsottavaa. Huimin havainto oli illan hämärtyessä latvukseen ilmaantunut Dusky Purpletuft-pariskunta! Tätä harvinaisinta Purpletuftia nähdään hyvin epäsäännöllisesti vain parissa paikassa Brasiliassa. Päätimme päivän yölintujen parissa. Ylitsimme lensi useampi Short-tailed Nighthawk ja metsässä ääntelivät jo tutut Northern Tawny-bellied Screech-Owl, Amazonian Pygmy-Owl ja Crested Owl. Retken lajit yhteensä 190.



Dusky Purpletuft, Iracema Falls.

2.11.2016 Presidente Figueiredo, Iracema Falls-Cachoeira da Onca-Mari Mari




Pavonine Quetzal, koiras. Cachoeira da Onca. Kuva: Matti Saranpää.

Kello 05 aamiaisen jälkeen ajoimme lyhyen matkan kaupungin reunassa olevalle yksityiselle Cachoeira da Oncan suojelualueelle. Täällä metsän pohja oli niukkaravinteista valkeaa hiekkaa ja metsän tyyppi oli *campinarana*. Metsässä kosteat ja kuivat alueet vaihtelivat ja aluetta halkoi pieni joki. Melko pian tultuamme Orkidea-polulle *Trilha da Orquidea* kohtasimme usean lajin sekaparven, josta lajin ja yksilöiden paikallistaminen oli kohtalaisen hankalaa. Kesken yleisen tohinan Saranpään Matti nappasi kuvan Pavonine Quetzalista, lintu oli ilmeisesti liikkunut sekaparven mukana. Tämä oli jonkinlainen shokki myös oppailemme Luizille ja Vanilcellle (myöhemmin selvisi, että molemmat olivat nähneet lajin vain yhden kerran aiemmin). Nyt koko ryhmämme etsi kiivaasti ketsaalia ja Vanilce onnistui sen paikallistamaan latvuksen alta, jossa se istui hetkisen selin meihin ja hankalassa paikassa. Lintu oli joko arka tai menomielellä, sillä aivan kaikki ryhmäläisemme eivät sitä valitettavasti onnistuneet näkemään. Sekaparven lajeja olivat mm. Chestnut Woodpecker, Red-billed Woodcreeper, Amazonian Barred Woodcreeper ja Chestnut-rumped Woodcreeper. Jokivarressa kuulimme kaukaa Capuchinbirdin, ja sivupolulla osuimme Long-tailed Hermitien ryhmäsoitimelle.

Iltapäivän alussa saavuimme Mari Mariin, jossa viettäisimme seuraavan vuorokauden. Mari Mari on pieni kylä parisenkymmentä kilometriä kaupungin itäpuolella, Balbinaan johtavan tien tuntumassa. Yövyimme

Pousada Mari Marissa, jota isännöi eksenttrinen pariskunta. Heti lounaan jälkeen, iltapäivän lämmössä lähdimme metsäpolulle, kohti Guianan Cock of the Rockin soidinpaikkaa. Marssimme jännittyneinä ja hiljaisina reilun kilometrin verran kunnes olimme perillä. Soidinpaikka oli, käyttäkseni kulunutta sanontaa, haasteellinen, sillä se oli keskellä hämärää ja risukkoista metsää ja saimme tarkastella tuota tuhannen oksan metsälaikkua vastavaloa. Tunnetasoamme helpotti suuresti kuitenkin se, että varsin pian näimme ensimmäisen Guianan Cock of the Rockin! On se ihmeellinen lintu säihkyvän oranssissa höyhenpuvussaan! Vietimme soidinpaikan tuntumassa noin 1,5 tuntia ja näimme laskujemme mukaan 10 koirasta ja yhden naaraan. Metsän muita lintuja olivat mm. Lemon-chested Greenlet, Olive Schiffonis ja Pelzel's Tody-Tyrant.

Iltapäivän viimeiset valot ja illan ensimmäisen tunnin tallustelimme Mari Marin tiellä, noin kilometrin päässä majatalostamme. Ihan kivasti oli lintuja sillä 100 m tien pätkällä, jolla seisoskelimme parisen tuntia: Spotted Puffbird kuultiin, Cinnamon-throated Woodcreeper nähtiin ja Wing-banded Wren kuultiin. Illan pimennettyä kuulumme kaukaa White-winged Potoon, joka Luizina atrapin houkuttelemana laskeutui tien viereen, korkean lehdettömän puun latvaan. Valoa oli jo hyvin niukasti, mutta katsoimme lintua lampujemme valokiilassa, jolloin sen valkea siipilaikka erottui selvästi. Illallisella juhlistimme tätä ikimuistoista päivää Cock of the Rock-päivää parilla caipirinhalla, tuolla mainiolla juomalla, jonka oleellisia ainesosia ovat lime-hedelmä ja sokeriruokoviina cachaca. Retken lajit 213.



Guianan Cock of the Rock, koiras.

3.11.2016 Mari Mari-Balbina

Varhaisaamiaisen jälkeen tarkkailimme ensin majatalomme pihapiirin lintuja (Guianan Tyrannulet, Yellow-shouldered Grosbeak, Black-throated Antbird, Blue-crowned Motmot) ja lähdimme sitten majatalon isännän Beton kanssa metsäpolulle. Beto johdatti meidät Capuchinbirdin soidinpaikalle, jossa kuulumme linnun, mutta näköhavainto jäi vaatimattoman vilahduksen asteelle. Metsän muita lintuja olivat mm. Sulphur-crested Tyrant-Manakin, Golden-headed Manakin, Yellow-crowned Manakin ja Blue-backed Tanager. Metsässä ihmettelimme katkottuja oksia ja puun taimia, ne olivat oudosti katkenneet noin 3 m korkeudelta. Luiz oli sitä mieltä, että *Mapinguari* oli ne katkonut. Tämä oli ehkä kuitenkin vitsi... Mapinguari kun on Amazonasin vastine Himalayan Jetille ja Pohjois-Amerikan Isojalalle.

Päätimme palata eilisiltaiselle tien pätkälle – päämääränä oli Spotted Puffbirdin näkeminen. Saavuttuamme alueelle Variegated Tinamou ylitti tien ja pian kuulumme Spotted Puffbirdin. Ei aikaakaan, kun lintu lähestyi Luizina atrapin houkuttelemana ja oli pian kaikkien katsottavissa. Aamusta oli tullut kuuma ja lintujen aktiivisuus hiipui nopeasti. Viimeisenä vetonamme astelimme 20 m polkua myöten metsän siimekseen ja kuulumme Guianan Red Cotingan, mutta emme onnistuneet sitä näkemään. Lounaan jälkeen hyvästelimme Beton ja rouvansa ja lähdimme ajamaan noin 70 km päähän Balbinaan. Mari Marin liepeillä bongasimme vielä harvinaisen Plumbeous Euphonian Luizina ja Vanilcen vakiopaikasta.

Balbina osoittautui uneliaan oloiseksi isoksi kyläksi, jossa matkailijaa kuitenkin ilahdutti vaatimaton, mutta siisti Pousada Vicana sekä pienen pieni ravintola. Kirjauttuamme sisään majataloon suuntasimme iltaretkelle Balbinan lentokentälle. Lentokentän läpi ajaminen oli ongelmaton, se kun lienee lähinnä varalaskupaikka, ja suuntasimme tiettyyn nurkkaan, jossa Luiz ja Vanilce tiesivät White-fringed Antwrenin pitävän majaa. Sieltähän lintu löytyikin, mutta olipa arka ja varovainen! Kävimme päivän viime valoilla vielä tienvarren sekundääripensaikkaa tarkastelemassa ja näkökenttään osui Short-billed Honeycreeper sekä Lined Forest-Falcon, jonka kaikki kuuliivat, mutta ainoastaan Kari näki linnun, sen lentäessä tien yli. Illallinen kylän pitseriassa. Retken lajit 246.

4.11.2016 Balbina-Manaus

Aamun valjetessa ajoimme 6-7 km Balbinan koillispuolelle pienen metsätien päähän. Tielle kaatuneet puut estivät Danilon pyrkimykset ajaa tielle, joten laitoimme auton parkkiin. Ajatuksena oli kävellä tieuraa noin 3 km päähän pienelle vesiputoukselle ja palata sitten takaisin. Tieura muuttui pian poluksi, joka halkoi erinomaista lintumetsää. Uusia lajeja ilmaantui tasaiseen tahtiin ja joita kuita niistä koetimme erityisesti nähdä. Tiny Tyrant-Manakin, Rufous-shouldered Tanager ja White-breasted Wood-Wren työllistivät meitä. Black-faced Ant-thrush oli suuryllätys – laji on

harvalukuinen Brasiliassa. Muita "antteja" polun varressa olivat mm. Dusky-throated Antshrike, Brown-bellied Antwren, Ferruginous-backed Antbird ja Spot-winged Antbird, jota emme kuitenkaan saaneet näkökenttään. Aamun edetessä totesimme, että vesiputous saa jäädä, ja teimme u-käännöksen noin 500 m ennen putousta, paikassa, jossa Collared Puffbird näyttäytyi mallikelpoisesti. Pian puolen päivän jälkeen palasimme autollemme ja edelleen majapaikkaamme. Suihkusta ja check outista selvittyämme ajoimme Balbinan tekojärven rantaan mainioon lounaspaikkaan.



Collared Puffbird, Balbina.

Ennen pitkänpuoleista ajomatkaa Manaukseen kävimme tutustumassa Balbinassa eläinten hoitokotiin. Näimme monia liikuttavia eläinyksilöitä ja muutamia pontevia papukaijoja. Tapiiriemo poikasineen tuoksui varsin maanläheiseltä. Ja oli hienoa nähdä hoitokodissa syntynyt manaatinpoikanen, jota ruokittiin vielä tuttipullosta. Manaattilapsi kuulemma aikanaan vapautetaan emonsa kanssa luontoon. Mainittakoon tässä, siltä varalta, että jos joku kysyy, niin manaatin selkänahan voi sanoa muistuttavan paksua mustaa kumimattoa, sillä just sellaiselta se tuntuu. Hoitokodin isot Scarlet Ara-papukaijat olivat ronskeja otteissaan. Börjen jalat saivatkin niiltä aika lailla kyytiä niiden hyökätessä pensaan alta Börjen varpasiin! Illallisaikaan olimme Manauksessa, tutussa hotellissamme. Retkilajit 265.

5.11.2016 Manaus-Ilha Nova-Ilha Marchantaria-Ilha do Xiborena-Manaus

Aamutuimaan olimme Manauksen satama-alueella, Rio Negrón rannassa. Nousimme veneeseen ja ajoimme ohi isojen rahtilaivojen. Nuo valtamerten jättiläiset olivat tulleet Amazon-jokea vastavirtaan tänne sisämaahan 1 300 km matkan. Rio Negroa oli vaikea mieltää joeksi, niin leveä se täällä Manauksen kohdalla oli. Veneemme puksutti kohti Solimões-jokea ja pian saimme tutustua omin sorminemme kahden erivärisen joen kohtaamiseen. Negrón tumma, niukkaravintainen ja lämmin vesi ja Solimõesn samean vaalea, ravinteikas ja viileämpi vesi virtasivat allamme rinnakkain, sekoittumattomina. Ajoimme Solimõesn saarille, ensin nousimme maihin Ilha Novalle. Tämä saari peittyi tulvan aikaan kokonaan veden alle. Nyt tallustelimme sen kostealla savimaalla, halki polvenkorkuisen heinikon. Kohdelajimme oli Yellow-hooded Blackbird, joita pian näimmekin kymmenittäin saaren matalissa pensaissa. Koetimme houkutella näköksälle Grey-breasted Craken, mutta lintu tyytyi laulamaan piilossaan. Seuraavaksi ajoimme Marchantaria-saarelle, jossa vietimme aikaa kolmisen tuntia. Tämä suurempi ja korkeampi saari ei peity kokonaan tulvavesien alle, joten saaren kasvillisuus, ja niin muodoin myös linnusto ovat Ilha Novaa monimuotoisemmat. Dark-breasted Spinetail ja White-bellied Spinetail esiintyivät miltei rinnakkain saaren korkeimmalla kohdalla pensaikossa, kun taas Parker's Spinetail löytyi alhaalta notkosta, missä oli veden ajamaa kuollutta risukkoa sekavana läjinä. Täällä piti reviiiriään myös Black and White Antbird ja Ladder-tailed Nightjar, jonka pesärauhaa saatoimme häiritä huomaamattamme. Riverside Tyrant ja River Tyrannulet olivat hiukan arempia tapauksia, eikä niistä taidettu saada kuin kaukaisia dokumenttikuvia. Löysimme saarelta miltei kaikki toivelajimme ja nousimme taas savisine kenkinemme veneeseen. Oli lounasaika. Ajoimme taas Rio Negrón puolelle, Irandubaan ja nousimme joessa kelluvaan kalaravintolaan lounaalle.

Lounaan jälkeen astelimme lautaravintolasta maihin Ilha da Xiborenan maaperälle. Tällä saarella puusto oli järeämpää, igapo-tulvametsää. Aurinkoisen päivän kuumuudessa oli mukava kävellä varjoisassa metsässä, josta löytyi paljon kaikenlaista katsottavaa. Aluskasvillisuutta oli varsin vähän, kuten tulvametsille on tyypillistä, joten linnut olivat hyvin nähtävissä. Zimmer's Woodcreeper tuntui yleiseltä, kun näimme neljän yksilön ryhmän, ehkä perheen? Striped Woodcreeper oli seuraavana vuorossa ja White-eyed Attilakin poseerasi meille oikein perusteellisesti. Black-tailed Trogon sen sijaan leikki piilosta latvuksessa. Pensaikossa laulava Rufous-breasted Hermit laski nopeimmat meistä kuvausetäisyydelle.

Illaretken päätimme tehdä Manauksen keskusta-alueelle erään satunnaiselta vaikuttavan

asuinkorttelin liepeille. Tänne, syystä tai toisesta, saapuu yöpymään noin 6 000 Canary-winged Parakeettia ja pieniä määriä muita papukaijoja. Oli aika uskomatonta todistaa näiden pienten papukaijojen yöpuulle asettumista katujen reunuspuihin. Ja ne muuten ovat riitaisaa ja äänekkästä porukkaa! Paras istumapaikka on paras, ja sen vuoksi on syytä nahistella oikein kunnolla! Mitä mahtoivat tuumia ne kolme Tui Parakeettia, jotka saapuivat erääseen puuhun ensimmäisinä? Jossain vaiheessa ne ainakin olivat kadonneet oksaltaan. Papukaijojen äänekkään shown seuraaminen oli hauska päätös hienolle päivälle. Retken lajit 300.

6.11.2016 Manaus-Manacapuru-Cirandeira Bela

Lähdimme aamuhämärissä Manauksesta ja ajoimme taas kerran Rio Negron yli. Klo 7 aikoihin olimme Manapurun pohjoispuolella, pienellä tienpätkällä, jossa viettäisimme aamun ja aamupäivän tunnit. Ja taas oli paljon tapahtumia! Cocoa Thrush jäi vain äänihavainnoksi, mutta aamun muut linnut näyttäytyivät hyvin. Meitä pitivät kiireisinä mm. Duida Woodcreeper (Lineated Woodcreeper jaettiin viiteen lajiin 2014 ja Duida on yksi uusista lajeista), Ferruginous Pygmy-Owl, Grey-headed Tanager, Yellow-browed Antbird, Black-faced Antbird, Scale-breasted Woodpecker ja Guilded Barbet. Varsin tyytyväisinä ajoimme synkän harmaan taivaan alla Manapurun kaupunkiin lounaalle. Iltapäivällä satoi kovasti. Pidimme sadetta autossa majapaikkamme Cirandeira Belan pihassa, kunnes klo 15 sade loppui. Siirsimme matkatavarat huoneisiimme ja lähdimme saman tien iltapäivän retkelle majatalon ympärillä olevalle suojelualueelle.

Ylitimme pienen puron ja etenimme mainiolle luontopolulle, joka kulki halki erilaisten metsätyyppien (campina, campinara ja terra firme). Uusia lajeja olivat mm. Blue-backed Manakin ja Dwarf Tyrant-Manakin. Illalla teimme lyhyen yölinturetken samalle polulle, mutta kuulumme erilaisten sammakoiden lisäksi vain yhden Crested Owl. Retken lajit 323.



Yellow-browed Antbird, koiras. Manacapuru.

7.11.2016 Cirandeira Bela

Kiersimme aamuvalossa majatalon pihapiirissä ja näimme mm. Red and Green Macaw'n noin 2,5 metrin päästä! Joo'o, ihan totta! Nimittäin yksinäinen iso ara on asettunut majatalon pihapiiriin asukkaaksi, liekö kyseessä eläkepäivien viettäminen vai mikä, se ei meille selvinnyt. Suuntasimme pian samalle polulle kuin eilenkin, mutta se joka vielä eilen oli pikkuinen puro, oli nyt kohiseva ja runsasvetinen isompi puro, jonka yli menimme aika lailla työläästi. Lintuja löytyi tasaiseen tahtiin ja etenemisvauhtimme oli hyvin hidas, ehkäpä 100 m/h, sillä koetimme nähdä kaikki metsän piilottelijat ja se ei käynyt hetkessä. Mutta meille näyttäytyivät Blue-crowned Manakin, Ocellated Woodcreeper (alalajia beauperhuysi, joka on tuleva splitti), Rufous Twistwing – näimme peräti kaksi yksilöä!, Ivory-billed Aracari, Paradise Tanager ja Bonaparte's Green Woodpecker.

Päivällä pidimme kuumuudesta johtuen pitkän siestan ja Timo jo ihmetteli, että mistäs nyt on kyse. Mehän emme olleet juuri päivätaukoja harrastaneet tällä matkalla. Iltapäivällä ajoimme Novo Airaõn suuntaan ja

katselimme kosteikkoja ja viljelysmaita. Ajatuksena oli etsiä kukkivia tai hedelmää kantavia puita, mutta siinä suhteessa teimme huonon tuloksen. No, papaijaplantaasin löysimme ja siellä oli runsaasti Yellow-tufted Woodpeckereitä. Iltapäiväretkemme paras laji taisi olla kolibri Green-tailed Goldenthrout, joita oli kaksin kappalein eräällä tienvarsikosteikolla. Iltahämärissä majatalomme pihassa näyttäytyi Spectacled Owl, joka kyllästyi saamaansa kansansuosioon nopeasti ja niinpä ne huippukuvat jäivät ottamatta, mutta tulipa itse pöllö nähtyä. Retken lajit 347.

8.11.2016 Cirandeira Bela-Novo Airaõ

Ajoimme aamutuimaan 70 km Novo Airaõn suuntaan ja koukkasimme taas pienelle metsätielle kymmenisen kilometriä ennen kaupunkia. Jalkauduimme ja yritimme kaikenlaista. Pearly Antshrike ei onnistunut – linnusta ei kuulunut pihaustakaan, kun taas Screaming Pihan laulu, Amazonasin tunnussävel, soi kaikkialla. Nyt saimme hyvin näkyviin Ocellated Woodcreeperin ssp. beauperthuysi ja näimme vilauksia Northeren Stipple-throated Antwrenistä. Red-lore Amazon parvi melusi latvuksessa ja White-chested Puffbird lymysi hämärässä, metsän alakerrassa. Kiitos Päiville, joka huomasi linnun. Onneksemme se pysyi aloillaan, niin että me kaikki näimme sen. Päivällä huolsimme joukkojamme. Kaksi matkalaistamme oli saanut hyönteisten iskuja koipiinsa, ja ne kaipasivat asiantuntevaa hoitoa, jota Novo Airaõn kaupungin sairaala tarjosi. Rokotteet, linimentti ja pillerikuuri tekivät varsin nopeasti tehtävänsä ja tulehtuneet puremapaikat saatiin parannuksen tielle.

Iltaretkelle suuntasimme Anavilhanas Jungle Lodgelle johtavan tien varteen. Tämä pieni metsätie halkoi hyvännäköistä terra firme metsää. Luizilla oli kulkulupa tielle, joten saatoimme havainnoida siellä rauhallisesti mielin. Alku oli tosin hankala. Eniten tuotti vaikeuksia Napo Woodcreeper, varsin harvinainen kipuaja, joka ensin kuului ja sitten kyllä näkyikin, mutta valokuvattavaksi se ei suostunut. Naponkipuaja (suom.kiel. nimi kirjoittajan) on hiljattain erotettu omaksi lajikseen Amazonian Barred Woodcreeperistä. Tästä eteenpäin ilta muuttui mielenkiintoiseksi, kunhan ensin olimme pariin kertaan väistelleet tiellä ylen hitaasti eestaas jurrutellutta traktoria. Tienvarsipensaikosta kuului Black-belted



White-chested Puffbird on huomaamaton metsän alakerran asukas. Novo Airaõ.

Gnateaterin kutsuääni. Sopivasti harvakseltaan pariin otteeseen, illan jo pimetessä. Onneksemme kaikki kuulumme sen. Samaan aikaan aluksi etäällä ja pian lähempänäkin kaikuivat nukkumaan menevien Marbled Wood-Quailien hälytysajoneuvon ääntä muistuttavat huutosarjat. Mutta tämä oli vasta lämmittelyä. Odottelimme vielä kymmenisen minuuttia, kunnes täydellinen pimeys oli laskeutunut. Koetimme kuulla, jos Rufous Potoo huutaisi. Tämä kaikkein harvinaisin Potoo on silloin tällöin tämän tien varressa. Luiz soitti pari kertaa atrappia. Ja hetken päästä, jostakin hyvin kaukaa kuului vastaus! Rufous Potoo vastasi! Pinnistimme kaikki kuulomme äärimmilleen ja yksi kerrallaan onnistuimme kaikki kuulemaan sen. Luiz soitti hiukan lisää atrappia, ja lintu lähestyi! Sen aavemainen naurunkäkätys oli sillä hetkellä kauneinta musiikkia meille. Hyvin tyytyväisinä ajoimme kaupunkiin loistavalle pizza- ja olutillalliselle. Retken lajit 358.

9.11.2016 Novo Airaõ-Anavilhanas NP- Novo Airaõ-Manaus

Auringonnousun aikoihin nousimme veneeseen Rio Negrin rannassa ja suuntasimme kohti Anavilhanas-saaristoa. Saaristo on kymmeniä kilometrejä pitkä, satojen saarten verkosto, jonka Rio Negrin vesi suurelta osalta peittää sadeaikaan. Puolen tunnin venematkan jälkeen nousimme maihin asumattomalle, metsäiselle saarelle. Uusien lajien

ilotulitus alkoi heti rannassa ja taisi kestää tunnin verran, ennen kuin olimme edenneet enemmän kuin 25 m saaren sisään. Black-crested Antshrike, Blackish-grey Antshrike, Leaden Antwren ja Green-tailed Jacamar pidättelivät meitä aika lailla mukavasti. Streak-thorated Hermit poseerasi meille pitkään, mutta valo oli hankala ja risukkoa liikaa laatukuvien nappaamiseen. Wire-tailed Manakin-pariskunta löytyi seuraavaksi, ja sitten jättimäinen kipuaja Long-billed Woodcreeper. Oli uskomattoman hienoa kävellä tämän saaren helppokulkuisessa igapo-metsässä ja ihmetellä ylhäällä puissa, noin 5 m korkeudessa olevia tulvaveden merkkejä. Saarten lintulajit ovat sopeutuneet ajoittaiseen kuivan maan katoamiseen ja nousevat vedenpinnan nousun myötä ylemmäs. Erittäin kiintoisa lintuyhteisö täällä! Jonka seuraavia edustajia olivat Speckled Spinetail, Klage's Antwren ja Cherrie's Antwren. Kaiken kaikkiaan muutaman saaritunnin aikana havaitsimme kahdeksan uutta "anttia" eli *Thamnophilidea*-heimon edustajaa, sekä nisäkkäistä laiskiaisen Three-toed Sloth, joka pyllisteli meille latvuksessa.

Lounasajan lähestyessä ajoimme takaisin mantereelle, pakkasimme laukuksemme autoon ja ajoimme vielä kerran Novo Airão'n satamaan. Oli aika tutustua ainakin pintapuolisesti vaaleanpunaisiin jokidelfiineihin Amazon River Dolphin *Inia geoffrensis*. Rio Negron satamassa oli Anavilhanas National Parkin toimipiste, jonka pääasiallinen tehtävä tuntui liittyvän jokidelfiineihin. Ehdimme paikalle sopivasti juuri ennen klo 14 ruokinta-aikaa. Delfiiniopas ruokki näitä riitaisan oloisia vesinisäkkäitä raa'alla kalalla ja kertoili meille portugaliksi ummet ja lammet niiden elintavoista. Paikalla oli vajaat kymmenkunta delfiiniä ja oli kyllä kiehtovaa katsella niiden hyppyjä ja syökyjä käsivarren mitan päästä. Kalan loputtua delfiinit kaikkosivat ja niin nousimme autoomme ja suuntasimme kohti Manausta. Retken lajit 379.



Snethlage's Tody-Tyrant, Anavilhanas National Park.

10.11.2016 Manaus-MUSA, A. Ducke tower-Palmas, Tocantins

Viimeisen aamumme Amazonasilla käytimme lähiretkeilyyn. No, puolisen tuntia taisi kestää aamuruuhkassa halki Manauksen suunnatessamme MUSAan (Museu da Amazonia, Adolpho Ducke tower). Sijainti näkyy tässä:

<http://museudaamazonia.org.br/pt/2015/11/05/localizacao/>

Kävelimme portilta muutaman sadan metrin matkan tornille. Vankka, teräsrakenteinen yli 40 metrinen torni tarjosi loistavat edellytykset latvuslinnuston ja maiseman tarkkailuun. Lintuja oli jälleen hienosti tornin ympäristössä, mutta uudet lajit alkoivat jo olla hiukan tiukassa, sen saimme huomata aamun aikana. White-necked Puffbird tuli ensimmäisten joukossa tornin vieruspuuhun päivystämään välittämättä tähtäilevistä kameroista. Aamun muita mukavia olivat Black-necked Aracari latvuksessa, Guianan Woodcreeper lähipuussa, ja kaukaa kuullut Glossy Becard ja Todd's Silystes (jälkimmäinen erotettu hiljattain omaksi lajikseen). MacConnel's Flycatcher sen sijaan kävi aivan tornin vieressä, samoin kuin Buff-cheeked Greenlet, Golden-bellied Euphonia ja Golden-sided Euphonia. Klo 10

oli aika lähteä. Jätimme hyvästit Hotelli Talissa II:lle ja kävimme jäähyväislounaalla Danilon, Luizin ja Vanilcen kanssa ennen kuin he ajoivat meidät lentokentälle. Nousimme Gol-yhtiön koneeseen ja lensimme pääkaupunki Brasíliaan ja konetta vaihdettuamme edelleen Palmasiin, Tocantinsin osavaltioon, jonne saavuimme myöhään klo 23 aikoihin. Onneksemme meitä olivat sovitusti vastassa tulevien päiviemme isäntä Eduardo ja autonkuljettajamme Nelito. Ajoimme kaupungin keskustaan ja asetuimme mukavaan Hotel Estrela Palmasiin. Retken lajit 385.



Scarlet Macaw, MUSA, A. Ducke-torni, Manaus.

11.11. 2016 Palmas-Lagoa da Confusão, Fazenda Praia Alta

Aamun tärkein asia oli Kaempfer's Woodpecker – hyvin harvinainen tikka jonka päälevinneisyysaluetta on Tocantinsin osavaltio. Yöunet jäivät lyhyiksi, sillä lähdimme klo 05 noin 50 km päähän Palmasista maaseutualueelle, jota pienet metsiköt siellä täällä kirjavoittivat. Saavuimme Eduardon tietämään paikkaan auringonnousun aikaan ja välittömästi autosta ulos tullessamme kuulimme nopean, pitkähkön ja melko heikon rummutussarjan. Oliko se tikka vai joku lukemattomista brasilialaissammakoiden ääntelyvariaatioista? Melko pian selvisi, että kyseessä oli toivetikkamme, sillä saatuaamme soittimeen tuoreet paristot teki tikka näyttävän ylilennon. Se laskeutui hetkeksi loistavasti näkyville, mutta se hetki oli armottoman lyhyt ja aamu hämärä, joten kuvat jäivät ottamatta. Tämän jälkeen tikka piilotteli taitavasti runkojen takana rummutellen harvakseltaan ja lentäen kahdesti ylitsemme. Hiljalleen meille valkeni, että tikkahan oli aranpuoleinen, joten päätimme olla häiritsemättä sitä yhtään enempää. Nyt olimme siis aivan uudenlaisessa maisemassa, joten uusia lajeja tuli 1,5 tunnin aikana runsaasti, mm. White-eared Puffbird, Yellow-chevroned Parakeet, Rufous-tailed Jacamar, Rusty-fronted Tody-Flycatcher, Brown-crested Flycatcher, Black-faced Tanager, Swallow Tanager ja Red-crested Finch, joka löytyi Kaarinan valokuvasta.

Sadekuuro keskeytti havainnoinnin ja niin palasimme Palmasiin ja ehdimme hotelliimme sopivasti aamiaisaajan puitteissa. Keskipäivän tunnit kuluivat 240 km ajomatkaan kohti Lagoa da Confusão pikkukaupunkia ja edelleen Fazenda Praia Altaa, joka olisi kotimme seuraavien vuorokausien ajan. Myöhäisen lounaan jälkeen lähdimme saman tien maastoon. Ajoimme vain muutaman kilometrin päähän majapaikastamme ympäröivän maaseudun viljelysalueille ja nautimme lintujen runsaudesta. Katsottavaa oli paljon ja joka suunnassa: haikaroita, sorsia, petolintuja, kyyhkyjä, papukaijoja ja vaikka mitä: Crane Hawk, White-tailed Hawk, Greater Rhea, Hoatzin, Giant Wood-Rail, Pied Lapwing, Blond-crested Woodpecker, Chestnut-capped Blackbird ym. Illallisen nautimme viihtyisässä majatalossamme ja tarjolla oli aivan loistavaa kalaa ja pihviä! Illallisen päälle oli ohjelmassa täytekkua ja parit caipirinha, sillä Matti K:lla oli syntymäpäivät. Taisimmepa laulaakin siinä tuoksinassa. Retken lajit 426.

12.11. 2016 Fazenda Praia Alta, Lagoa da Confusão

Aamun kohdelajimme oli Bananal Antbird, jonka kyllä kuulimme edellisenä päivänä, mutta nyt oli tarkoitus nähdä lintu elinympäristössään, kostean avomaan tiheässä reunapensaikossa. Bananal-antti ei tulisi esille, ulos pensaasta, sillä se

ei ole sen tapa, joten oli syytä työntyä itse pensaikkoon ja koettaa nähdä lintu siellä. Eduardolla oli sopiva paikka tiedossa, joten auto laitettiin parkkiin erään ojan reunaan. Vain osa ryhmästämme halusi kömpiä ojan yli pensaikkoon, jossa oli yllättävän hyvin tilaa. Miltei saman tien Bananal Antbird-pariskunta oli ympärillämme, ruokaa nokassa, joten ymmärsimme olevamme pesän läheisyydessä. Tyytyväisinä kömmimme pian takaisin ihmisten ilmoille ja jatkoimme helpompien lajien parissa. Oli mukavaa katsella avomaan lintuja vastapainona Amazonasin metsäpäivillemme. Kostealla avomaalla olivat mm. Rufescent Tiger-Heron, Jabiru, Maguari Stork, Wood Stork, Limpkin ja varsin kaukana puun latvassa Horned Screamer. Greater Rhea-poikueita näimme useita. Ajoimme Javaés-joelle saakka ja pysähtelimme siellä täällä katsomaan ja kuvaamaan. Eräällä tienpätkällä Eduardo pyysi Nelitoa pysäyttämään ja nousimme autosta. Eduardon mukaan tässä näki usein Crimson-fronted Cardinalin, harvinaisen endeemin. Niin kävi nytkin. Löysimme linnun miltei heti pienestä pensaasta, jossa se oli aavistuksen etäällä kuvattavaksi, mutta muutoin loistavan hyvin näkyvissä. Seuraava mielenkiintoinen tapaus oli Fazenda Praia Altan sisäänajotiellä. Tuo 1,5 km mittainen tie ylittää pienen kosteikon jossa asustaa uusi, toistaiseksi tieteellisesti kuvaamaton spinetail-laji *Certhiaxis*-suvusta. Soitin kokeeksi hiukan atrappia ja spinetail-pariskunta nousi salamana jostakin kasvillisuuden keskeltä ja tuli etualalle räyhäämään. Hieno juttu! Uudet lajit ovat aina hohdokkaita, ne kun muistuttavat meitä siitä, että ainakin tässä maankolkassa on vielä paljon löytymätöntä.

Lounastauon aikaan taivas harmaantui ja sadealue tuntui lähestyvän. Harmillista! Nousimme kuitenkin suoraan fazendan laiturista kahteen veneeseen ja ajelimme hiljakseen alajuoksun suuntaan katsellen rantavyöhykkeen lintuja ja vedessä kelluskelevia kaimaaneja. Hiljalleen ropsotellut sade kuitenkin vaimensi retki-intoamme ja rantauduimme suunniteltua aiemmin. Retken lajit 451.



Crimson-fronted Cardinal Fazenda Praia Alta, Lagoa da Confusão.

13.11. 2016 Fazenda Praia Alta, Lagoa da Confusão

Sade jatkui läpi yön ja vielä aamullakin tihuutti. Nousimme kuitenkin kaikki Eduardon 4-vedon kyytiin, lavalle ja sisätiloihin ja suuntasimme jokivarren pensaikkomaalle parin-kolmen kilometrin päähän yläjuoksulle. Sateen tauottua lintuja alkoi näkyä mukavasti. Polullamme käveli kolmen Undulated Tinamoun porukka – loistava alku päivälle, sillä vaikka laji ei olekaan harvinainen, on aina hienoa nähdä tinami. Muita mukavia varhaisaamun lintuja olivat Dark-billed Cuckoo, Pale-legged Hornero ja Glossy Antshrike. Seuraavaksi ajoimme alajuoksun suuntaan muutaman kilometrin ja pysyttelimme aluksi edelleen pensaikkoalueella. Masked Gnatcatchereita katsellessamme alkoi Pavonine Cuckoo laulaa ja kaikkialta ympäröivistä metsistä kuului nyt Undulated Tinamoun pehmeä huutosarja. Viimeöinen sade selvästi

nosti niiden lauluintoa. Pensaikon keskellä oli pieni järvi, jonka rantaniityllä lepäili 200 Black-bellied Whistling-Duckia, poikkeuksellisen suuri parvi. Etenimme jokirantaan ja sen rantadyynille. Black Skimmer ja pari Large-billed Terniä lepäilivät rannassa, mutta mitään erikoista ei löytynyt. Oli aika lähteä lounaalle.

Iltapäivällä ajoimme Formoso-joen alajuoksulle reilun 20 km päähän. Iltaretkemme oli rauhallinen. Näimme tienvarressa mukavasti Chestnut-bellied Guanin, Hoatzineja, Rufous-sided Craken ja Straight-billed Woodcreeperin. Auringon laskiessa jaguarundi ylitti tien ja superkuu nousi taivaalle. Palattuamme pimeässä fazendalle etsimme tornipöllöä tilan piharakennuksesta. Ensin löysimme poikasen ja myöhemmin vielä emot pihapuusta. Retken lajit 470.

14.11. 2016 Fazenda Praia Alta, Lagoa da Confusão-Brasília

Viimeinen aamumme Fazenda Praia Alan maisemissa oli täynnä tohinaa. Menimme koko porukalla ensin fazendan sisäänajotien kosteikolle katsomaan vielä kerran uutta spinetailia. Linnut näkyivät taas mainiosti. Tämän jälkeen ryhmämme jakaantui kahtia. Veljesten Matin ja Karin eilen lounastauolla löytämä White-naped Xenopsaris (eli harvinainen sieppolintu) veti osaa porukasta puoleensa rantapensaikkojen alueelle, kun taas osa meistä haikaili Crimson-fronted Fruitcrown perään, jonka sijaintipaikasta Eduardo oli tietoinen. No, Fruitcrow' ta ei nähty (kuultiin kyllä) ja Xenopsaris oli kadonnut. Fruitcrow-paikalta löytyi kuitenkin kaikenlaista hauskaa, kuten Crimson-fronted Cardinal, Lesser Seedfinch ja parvi Yellow-collared Maqaw'ta sekä pariskunta uusia spinetaileja. Söimme fazendalla varhaisen lounaan, nostimme laukut autoon ja hyvästelimme Eduardon ja maan mainion keittiöhenkilökunnan. Fazenda Praia Alta oli loistopaikka, siitä olimme kaikki yhtä mieltä.

Nelito ajoi meidät Palmasiin, josta nousimme pääkaupungin koneeseen. Klo 19.30 meitä olivat lentokentällä vastassa Joaz ja Jaqueline, joiden autoon ahtauduimme. Suuntana oli viimeisen Brasilian yömmen



majapaikka Candango Aero Hotel, joka osoittautui erinomaiseksi hotelliksi. Illallisen söimme kaupungilla, pienessä katuruokalassa, jossa henkilökunnan iloisuus ja avuliaisuus olivat taas kerran jotakin niin hienoa. Retken lajit 478.

Giant Wood-Rail, Fazenda Praia Alta, Lagoa da Confusão.

15.11. 2016 Brasília, Botanical Garden

Olimme saaneet tingattua hotelliaamiaisen klo kuudeksi, mikä oli suuri helpotus, sillä edessämme oli viimeinen retkiaamu ja hyvin syöneenä kaikki sujuu paremmin. Joaz ja Jaqueline tulivat noutamaan meidät ja ajoimme 20 minuutin matkan Botanical Gardenin portille. Aamu tuntui ihmeen viileältä, mutta täällä Brasilian keskusylängöllä, 1 000 m korkeudessa, + 18 C on normaali aamulämpötila. Paikallisoppaamme Jonatas oli vaimonsa Denisen kanssa meitä odottamassa ja pääsimme sisälle puistoon hieman ennen sen avautumista klo 7. Suurin osa tästä jättipuistosta on luonnontilaista cerrado-pensaikkoa ja metsää ja vain pieni osa on rakennettua puistoa. Aloitimme metsää halkovaa tietä kävellen. Aluksi luonto vaikutti varsin hiljaiselta, mutta pian löytyi parvi Guira Tanagereja. Pensaikkoiselta alueelta löytyivät Plain-crested Elaenia ja Lesser Elaenia, Peach-fronted Parakeetin lentäessä ylitsemme. Rufous-

winged Antshrike näyttäytyi upeasti ja Collared Crescent-chest lauloi. Kaiken kaikkiaan hyvä meininki!

Siirryimme puistoalueelle, missä Sooty-fronted Spinetail leikki piilosta kanssamme, antautumatta kuvattavaksi. Burrowing Owl-poikue sen sijaan esiintyi mallikkaasti meille ja puun latvasta löytyi Hooded Tanager (Kaarina ja Matti K.). Kello tikitti armottomasti, joten siirryimme vielä hetkeksi metsäiselle alueelle, ja se oli onnistunut veto. Näimme upean Helmeted Manakinin ja seuraavaksi lähipuuhun lennähti Crimson-crested Woodpecker. Samanaikaisesti kaukaa metsästä kuului vaimea, mutta rytmikäs laulunsäe. Päätimme Jonatasin kanssa yrittää vielä tätä lintua, vaikka kiire jo pakkasi päälle. Ja lintu lähestyi atrapin houkuttelemana... Southern Antpipit, metsän alakerran varjojen asukas tuli lähelle ja näyttäytyi pikaisesti meille, se oli viimeinen uusi lajimme tällä matkalla. Kaiken kaikkiaan havaitsimme viimeisenä aamunamme 4,5 tunnin retkellä yhteensä 25 uutta lajia. Kiitos Jonatas, se oli hieno aamu!

Ajoimme nyt päivänvalossa halki Brasilian kaupungin. Kaupungin ilme oli yllättävä, sillä avarine puistobulevardeineen ja moderneine rakennuksineen se ei muistuttanut lainkaan meille jo tutuksi tullutta Brasiliata. Oli hienoa tehdä vielä tämä pikainen 20 minuutin sight seeing-tour näin matkan loppuun. Ilmapäivällä siirryimme lentokentälle odottamaan Lissabonin lentoamme. Nautimme viimeisen yhteisen lounaan lentokentän mainiossa kiloravintolassa (maksu aterian painon mukaan) ja pidimme viimeisen yhteisen iltahuudon eli havaintojen kirjaamisen. Markku tarjosi aterian viinit ylitettyään matkallamme 4 000 havaitun lajin rajapyykin, kiitos Markku! Viini oli hyvää! Seuraavana päivänä vaihdoin konetta vielä Brysselissä ennen lentoamme kotiin. Retken lajit 503.



Ryhmämme Anavilhanasin kansallispuistossa Rio Negro-joella. Vasemmalta oikealle Luiz, Matti K., Juha L., Markku, Päivi, Kari, Kaarina, Timo, Matti S., Juha H. ja Börje. Kuvan otti Vanilce.

Matkamme lajilista


Alla oleva 502 taksonin listamme noudattelee Ber van Perlon teoksen "Birds of Brazil" omintakeista järjestystä ja nimitystä. Etelä-Amerikan lintulajien taksonomia on jatkuvan ja tarkan tutkimuksen kohteena ja tästä johtuen niin lajien kuin sukujenkin sukulaisuussuhteita ja asemaa on viimeisen kymmenen vuoden aikana muokattu rajusti. Lajeja on "splitattu ja lumpattu" enemmän kuin millään muulla mantereella. Tästä aktiivisuudesta johtuen Etelä-Amerikan

lajiston sukulaisuussuhteiden tuntemus on saavuttamassa sitä tietotasoa, joka vallitsee muualla maailmassa. Työtä kuitenkin riittää yhä, tutkijoiden ja pinnanlaskijoiden iloksi. Alla olevassa listassamme on useita mainintoja ns. uusista lajeista ja tulevista uusista lajeista – uusi laji siis tarkoittaa tässä yhteydessä lajia, jonka tieteellinen kuvaus on vasta tehty tai tiettävästi tekeillä. Tieteellisen kuvauksen jälkeen lajin virallinen hyväksyminen edellyttää vielä taksonomiaa tuntevien elinten päätöstä, joka edellyttää lajin täyttävän vaaditut kriteerit. Mikäli nämä eivät täyty, jätetään esitetty laji tai alalaji ns. pöydälle odottamaan jatkotutkimuksia. Etelä-Amerikan linnuston taksonomiaa arvioi mm. South-American Classification Committee SACC, jonka varsin kriittistä lajikäsitystä alla oleva lista noudattelee. Poikkeukset SACC'in linjauksista on mainittu ao. lajin yhteydessä. Mainittakoon, että IOC www.worldbirdnames.org/ seuraa SACC'in linjauksia. Brasilialaisten oma komitea CBRO, johon viitataan edempänä pariin otteeseen, on SACC'ia ennakkoluulottomampi hyväksymään taksonomisia muutoksia. Kaikissa oleellisissa yhteyksissä alla olevassa listassa tarkastellaan lajin statusta myös suomalaisten laajalti käyttämän Howard & Mooren käyttämän taksonomiassa.

Lyhenteet: 1 Ä = 1 äännelevä nähty, Ä 1 = 1 äännelevä kuultu, 1/ = koiras, /1 = naaras.

Anhinga	<i>Anhinga anhinga</i>	Näimme käärmekeulan neljänä päivänä sekä Amazonasilla että Tocantinsissa, yhteensä 9 yksilöä.
Neotropic Cormorant	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Yleinen, kuutena matkapäivänä, yhteensä 53.
Bare-faced Ibis	<i>Phimosus infuscatus</i>	Tocantinsin kosteilla avomailla neljänä päivänä, yht. 112.
Buff-necked Ibis	<i>Theristicus caudatus</i>	Tocantinsin kosteilla avomailla kahtena päivänä, yht. 19.
Green Ibis	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Tocantins, Fazenda Praia Altan lähistöllä ja muualla kosteissa metsänreunoissa yht. 6 yksilöä.
Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Näimme yht. 12 Tocantinsissa.
Striated Heron	<i>Butorides striata</i>	Yleinen, kirjasimme muistiin 17 kyyryhaikaraa.
Rufescent Tiger Heron	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Tocantinsin kosteilla ojan varsilla neljänä päivänä, yht. 24.
Snowy Egret	<i>Egretta thula</i>	Yleinen ja runsas, näimme kahdeksana päivänä yht. 66 yksilöä.
Great Egret	<i>Ardea alba</i>	Yleinen ja runsas, näimme 11 päivänä yht. 198 yksilöä.
Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	Viitenä matkapäivänä näimme yht. noin 230 lehmähaikaraa.
Capped Heron	<i>Pilherodius pileatus</i>	Vähälukuinen Tocantinsin kohteissamme, yht. kirjasimme havaituiksi 5 yksilöä.
Cocoi Heron	<i>Ardea cocoi</i>	Tocantinsin märillä niityillä yleinen, Amazonasilla vähälukuinen, yht. näimme 32.
Wood Stork	<i>Mycteria americana</i>	Paikoitellen Tocantinsissa, yhteissumma 42.
Maguari Stork	<i>Ciconia maguari</i>	Näitä hienoja kotoisen kattohaikaramme sukulaisia näimme Tocantinsin kosteilla avomailla yht. noin 15 yksilöä.
Jabiru	<i>Jabiru mycteria</i>	Kirjasimme muistiin havainnot yht. 23 yksilöstä neljänä päivänä Tocantinsissa.
Roseate Spoonbill	<i>Platalea ajaja</i>	Kirjasimme muistiin havainnot yht. 22 yksilöstä neljänä päivänä Tocantinsissa.
Horned Screamer	<i>Anhima cornuta</i>	Tämän erikoisen, jättimäisen vesilinnun näimme kahtena päivänä Tocantinsin maisemissa, yht. 8.
Black-bellied Whistling Duck	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Tocantinsin kosteilla pelloilla näimme noin 25 lintua yhdessä parvessa, mutta yllättävä oli vähintään 200 linnun parvi Fazenda Praia Altan lähellä, joesta kuroutuneella makkarajärvellä.
White-faced Whistling Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>	Runsaslukuinen Tocantinsissa, yhteissummamme oli 310.
Muscovy Duck	<i>Cairina moschata</i>	Amazonas, 1 ja Tocantins, näimme yhteensä 38 myskisorsaa.

- Brazilian Teal *Amazonetta brasiliensis*
Amazonas, 2 ja Tocantins, yhteensä 17 amazoniantavia.
- Black Vulture *Coragyps atratus*
Hyvin yleinen ja runsas. 15 päivänä näimme yhteensä noin 1 400.
- Turkey Vulture *Cathartes aura*
Havaintoja kautta matkan, kuutena päivänä yht. kuusi yksilöä.
- Lesser Yellow-headed Vulture *Cathartes burrovianus*
Havaintoja kautta matkan kosteikkojen ja rantojen tuntumassa, kuutena päivänä yht. 17 yksilöä.
- Greater Yellow-headed Vulture *Cathartes melambrotus*
Amazonas, neljänä päivänä yhteensä 11 yksilöä.
- King Vulture *Sarcoramphus papa*
Ainoa kingimme 3.11. Mari Mari, 1.
- Osprey *Pandion haliaetus*
Näimme Amazonasin osuudella 2 ja Tocantinsissa myös 2.
- Swallow-tailed Kite *Elanoides forficatus*
Näimme Amazonasin osuudella 8 ja Tocantinsissa 3.
- Long-winged Harrier *Circus buffoni*
Tocantins, Lagoa da Confusão, yhteensä 3, avomailla.
- Double-toothed Kite *Harpagus bidentatus*
Presidente Figueiredo, Hotel Iracema Falls'in pihapuussa 1 ja Manacapuru, Cirandeira Bela, 1.
- Plumbeous Kite *Ictinia plumbea*
Amazonas, yht. 4 ja Tocantins, yht. 10.
- Gray-headed Kite *Leptodon cayanensis*
12.11. Tocantins, Lagoa da Confusão, 1.
- Hook-billed Kite *Chondrohierax uncinatus*
13.11. Tocantins, Lagoa da Confusão, yksi lensi läheltä ohitsemme ja tuli kuvatuksi.
- Bicolored Hawk *Accipiter bicolor*
Kuulimme ruostehousuhaukan ääntelevän metsässä viimeisenä maastopäivänämme Brasílian kaupungissa, Jardim de Botânico alueella.
- Crane Hawk *Geranospiza caerulescens*
12.11. ja 13.11. Tocantins, Lagoa da Confusão, yksi lintu molempina päivinä.
- Black-faced Hawk *Leucopternis melanops*
Presidente Figueiredo, Hotel Iracema Falls'in pihan tuntumassa yksi lintu istui kuvattavissa, mutta puu oli varsin korkea eikä haukka kovin suuri. Lisäksi kuulimme yhden Manauksessa, MUSAn alueella.



Black-faced Hawk, Iracema Falls.

White Hawk *Leucopternis albigollis*

31.10. Manaus, torni ZF 2:lle johtavan tien varressa 15 km matkalla yhteensä viisi lintua.

Gray Hawk *Buteo nitidus*

31.10. Manaus, torni ZF 2, 1 lintu ja 2.11. Presidente Figueiredo, Hotel Iracema Falls'in alue, myös yksi.

White-tailed Hawk *Buteo albicaudatus*

11.11. Tocantins, Lagoa da Confusão, yksi lintu avomaalla.

Roadside Hawk *Buteo magnirostris*

Näimme lajin kahdeksana matkapäivänä, yhteensä 13 lintua.

Savanna Hawk *Heterospizias meridionalis*

Amazonas, 1 ja Tocantins, 7.

Great Black-hawk *Buteogallus urubitinga*

Presidente Figueiredo, Mari Mari, 1 ja Tocantins, Lagoa da Confusão, 2"1'.

Black-collared Hawk *Busarellus nigricollis*

Amazonas, 1 ja Tocantins, 1.

Black-and-white Hawk-Eagle *Spizaetus melanoleucus*

- Presidente Figueiredo, Mari Mari, 1.
- Aplomado Falcon *Falco femoralis*
Tocantins, Lagoa da Confusão, Fazenda Praia Alta, matkamme ainoa 14.11.
- Bat Falcon *Falco rufigularis*
Havaitsimme pikkujalohaukan viitenä matkapäivänä, yhteensä 5 yksilöä.
- Peregrine Falcon *Falco peregrinus*
Matkamme ainoan näkivät Juha L, Börje ja pari muuta onnekasta, jotka istuivat liikkuvan automme vasemmalla puolella ylittäessämme Rio Negroa Manaukseen tullessamme 9.11.
- Black Caracara *Daptrius ater*
Matkamme ainoa 8.11. Novo Airão.
- Red-throated Caracara *Ibycter americanus*
Havaitsimme lajin kahdesti: 31.10. suunnatessamme kohti ZF 2- tornia ja 9.11. Anavilhanas'in saariretkellä, jolloin yksi lintu äänteli rannan tuntumassa.
- Lined Forest Falcon *Micrastur gilvicolis*
Matkamme ainoan kuulimme (Kari myös näki linnun) Balbinan laitamilla, sekundäärimetsästä tai pensaikosta iltahämärissä 3.11. Äänite: <http://www.xeno-canto.org/345469>
- Southern Crested Caracara *Caracara plancus*
Yleinen ja runsas Tocantinsissa, jossa neljänä päivänä yhteensä 80.
- Yellow-headed Caracara *Milvago chimachima*
Näimme lajin kymmenenä päivänä, yhteensä 34 yksilöä.
- Greater Rhea *Rhea americana*
Näkyvä ja paikoin runsas Tocantinsin kosteilla avomailla. Isoista poikueista johtuen yhteissumma peräti 112 yksilöä.
- Undulated Tinamou *Crypturellus undulatus*
Kaikki havaintomme kahtena päivänä Tocantins, Lagoa da Confusão, Fazenda Praia Altan tuntumassa, jossa yhteensä 3 nähtyä ja 12 kuultua.
- Variegated Tinamou *Crypturellus variegatus*
Presidente Figueiredo, Mari Mari: näimme yhden ja kuulimme kaksi.
- Gray-winged Trumpeter *Psophia crepitans*
Ainoa havaintomme 31.10. palatessamme ZF 2- tornilta, jolloin maastoauton avonaisesta ikkunasta kuului parven ääntely tien vieressä, metäsn puolella. Pysäytimme, mutta emme nähneet lintuja.
- Limpkin *Aramus guarauna*
Yleinen Tocantinsin kosteilla avomailla.
- Hoatzin *Opisthocomus hoazin*
Upea ja ihmeellinen lintu! Näiden rymistelyä pensaikoissa ja puissa oli hauska seurata Tocantinsin osuudellamme. Kirjanpidon mukaan näimme yhteensä 94 Hoatzinia, usein ne tuntuivat olevan suurehkoissa parvissa.



Hoatzin, Fazenda Praia Alta, Lagoa da Confusão.

Chestnut-bellied Guan *Penelope ochrogaster*
Näimme tämän Guanin vain kahtena päivänä Tocantinsissa, yhteensä neljä lintua.

Variable Chachalaca *Ortalis motmot*
Näimme viiden "zazalazan" parven 31.10. Iracema Falls-hotellin sisääajotien varressa, jossa ne mekastivat touhukkaasti ylhäällä puissa. Ääntelyä on tallennettu tänne: <http://www.xeno-canto.org/345471>

Marbled Wood-Quail *Odontophorus gujanensis*
Ainoat havaintomme Novo Airão'n iltaretkellä, jolloin kuulimme yöpyvään menevien lintujen ääntelevän kuin etäiset ambulanssit ikään.

Black Curassow *Crax alector*
Ainoat havaintomme tästä Curassowsta 31.10. ajaessamme ZF 2- tornille. Lintuja oli laskujemme mukaan vähintään seitsemän.

- Bare-faced Curassow *Crax fasciolata*
Matkamme ainoa havainto oli etäältä nähty pari 12.11. jossakin Lagoa da Confusão takamailla.
- Russet-crowned Crake *Laterallus viridis*
Matkamme ainoa oli laulava lintu Iracema Falls Hotelin pihapiirin tuntumassa, putoukselle johtavan polun varressa. Lintu lauloi korkeassa heinikossa, emmekä kenneet sitä näkemään. Äänite:
<http://www.xeno-canto.org/345484>
- Rufous-sided Crake *Laterallus melanophaius*
Iltaretkellä 13.11. Lagoa da Confusãossa Formoso-joen sillalle löysimme kaksi Rufous-sided Crakea, jotka aikamoisella ponnistelulla myös nähtiin ryteikön keskellä.
- Gray-breasted Crake *Laterallus exilis*
Ainoat havaintomme 5.11. jolloin veneilimme Rio Negro ja Solimões-joilla ja nousimme saariin. Kuulimme tällöin kaksi ääntelevää.
- Wattled Jacana *Jacana jacana*
Monin paikoin yleinen ja runsas. Havainnot 145 yksilöstä kuutena matkapäivänä.
- Grey-necked Wood Rail *Aramides cajanea*
Matkan ainoan näimme 5.11. Ilha do Xiborena, Ä1.
- Giant Wood Rail *Aramides ypecaha*
Varsin yleinen Tocantinsissa, Lagoa da Confusão kosteiden avomaiden reunoilla. Neljänä päivänä laskimme yhteensä 87.
- Purple Gallinule *Porphyrio martinica*
Havainnot kahtena päivänä, 5.11. Ilha Marchantaria, 3 ja 13.11. Lagoa da Confusão, 1.
- Sunbittern *Eurypyga helias*
14.11. aamun valjetessa Fazenda Praia Altalla, olimme rantapenkereellä katselemassa kehrääjien ja yöhaikaroiden ohilentoa. Tuolloin näimme neljä aurinkokurkea, joista yksi vihelteli joen vastarannalla.
- Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes*
Matkapäivälle 4.11., jolloin olimme Balbinanseudulla, on maastolomakkeelle kirjattu kaksi yksilöä nähdyksi.
- Spotted Sandpiper *Actitis macularius*
Fazenda Praia Altan jokivarressa näimme kaksi amerikansipiä.
- Solitary Sandpiper *Tringa solitaria*
Tocantinsin avomailla yhteensä 11, lisäksi 5.11. Ilha Marchantaria, 1.
- Pied Lapwing *Vanellus cayanus*
Melko yleinen Tocantinsin avomailla ja jokivarsilla, laskimme yht. 58.
- Southern Lapwing *Vanellus chilensis*
Melko yleinen Tocantinsin avomailla, laskimme näitäkin yht. 58.
- American Golden Plover *Pluvialis dominica*
5.11. Ilha Nova, 30.
- Large-billed Tern *Phaetusa simplex*
Isojen ja pienempienkin jokien komea tiira. Havaintoja 47 yksilöstä kuutena päivänä.
- Black Skimmer *Rynchops niger*
Näimme 5.11. Rio Negron seutuvilla 6 linnun parven ja myöhemmin Fazenda Praia Altan alueella kaksi.



Large-billed Tern ja Black Skimmer, Fazenda Praia Alta, Lagoa da Confusão.

Yellow-billed Tern
Sternula supercilialis

Matkan varrella kertyi
havaintoja 8 yksilöstä.

Common Ground Dove
Columbina passerina

Manauksen N-puolella 4
päivänä yhteensä 8 yksilöä.

Plain-breasted Ground
Dove *Columbina minuta*

Fazenda Praia Altan tiellä liikkuvasta autosta nähdyt kolme yksilöä jäivät ainoiksemme.

Ruddy Ground Dove *Columbina talpacoti*

Lagoa da Confusão seudulla maantiellä ruokaili hirmuisia määriä pieniä kyyhkyjä ja cowbirdejä.
11.11. arvioimme nähneemme yhteensä 1 500 näitä pieniä kyyhkyjä.

Blue Ground Dove *Claravis pretiosa*

Edellä mainittujen maantikyyhkyjen joukossa neljänä päivänä yhteensä 77.

Scaled Dove *Columbina squammata*

Yleinen monin paikoin Tocantinsissa, yhteissumma 66.

White-tipped Dove *Leptotila verreauxi*

7.11. Cirandeira Bela, 1 ja 12.11. Tocantins, 20.

Gray-fronted Dove *Leptotila rufaxilla*

13.11. Fazenda Praia Alta, 2.

Rock Dove *Columba livia*

Näimme puluja yhdeksänä päivänä kylissä ja kaupungeissa.

Pale-vented Pigeon *Patagioenas cayennensis*

Neljänä matkapäivänä havaintoja yht. 11 yksilöstä.

Plumbeous Pigeon *Patagioenas plumbea*

Viitenä matkapäivänä havaintoja yht. 11 yksilöstä.

Ruddy Pigeon *Patagioenas subvinacea*

Kirjasimme Amazonasin alueelta muistiin havainnot kahdeksasta yksilöstä.

Picazuro Pigeon *Patagioenas picazuro*

Yleinen Tocantinsin ilmatilassa, havaintoja 92 yksilöstä.

Red-bellied Macaw *Orthopsittaca manilata*

Melko yleinen reitillämme: seisemän havaintopäivää, 22 yksilöä, useimmiten pareittain.

Yellow-collared Macaw *Primolius auricollis*

Näitä upeita papukaijoja näimme kahtena päivänä Tocantinsissa, yhteensä 20 yksilöä.

Red-shouldered Macaw *Diopsittaca nobilis*

Ainoat havaintomme Fazenda Praia Alta, jossa pihapalmussa majaili kaksi äänekästä yksilöä.

Blue-and-yellow Macaw *Ara ararauna*

Isot arat ovat Amazonasin sademetsien ikoneita. Nähdä ne, ja kuulla niiden karheat äänet – tätä on Amazonas! Näimme kuutena päivänä yhteensä 25 sinikelta-araa.



Red-and-green Macaw, Cirandeira Bela.

Scarlet Macaw *Ara macao*

Näimme Amazonasin alueella yhteensä 18 puna-araa neljänä päivänä.

Red-and-green Macaw *Ara chloropterus*

Latvustornilla ZF 2 näimme 31.10. kolmen vihersiipiaran parven. Lisäksi Cirandeira Belan majatalomme pihapuuhun oli asettunut asumaan yksi vihersiipiara, jonka näimme päivittäin.

White-eyed Parakeet *Aratinga leucophthalma*

Melko yleinen reitimme varrella. Havaintoja kertyi kuutena päivänä 134 yksilöstä.

Peach-fronted Parakeet *Aratinga aurea*

Viimeisen maastopäivämme laji: Brasíliassa näimme noin 15.

Painted Parakeet *Pyrrhura picta*

Hotel Iracema Fallsin hedelmää kantavassa pihapuussa osa ryhmästämmme näki ja valokuvasi tämän kauniin, pienen papukaijan.

Maroon-tailed Parakeet *Pyrrhura melanura*

Tämä laji meiltä parin äänihavainnon varaan Cirandeira Belassa,

olimme joko metsässä tai metsän laidassa, kun pienet parvet lensivät ylitsemme.

Red-fan Parrot *Deroptyus accipitrinus*

Näimme matkan kahtena ensimmäisenä päivänä yhteensä kuusi yksilöä, joista osa kuvausetäisyydellä.

Sapphire-rumped Parrotlet *Touit purpuratus*

Ainoa havaintomme Mari Marissa 3.11., jolloin 1 tai 2 lintua lensi äännellen ylitsemme.

Canary-winged Parakeet *Brotogeris versicolurus*

Havaintoja neljänä päivänä Amazonasilla, mutta näistä yksi oli ylitse muiden, nimittäin se ilta jonka vietimme Manauksen keskustassa katsomassa vähintään parin tuhannen Canary-winged Parakeetin asettumista yöpuille. Luizin mukaan alueelle saapuu arvion mukaan noin 6 000 yksilöä.



Canary-winged Parakeet, Manaus.

Yellow-chevroned Parakeet *Brotogeris chiriri*

Tocantinsin maastopäivinä näimme yhteensä 135 yksilöä, 25-40 / päivä.

Golden-winged Parakeet *Brotogeris chrysoptera*

Matkamme ainoat 31.10. ZF 2-tornilla nähdyt 2 ja 2.11. Presidente Figueiredo, 2.

Tui Parakeet *Brotogeris sanctithomae*

Näimme Tuin ainoastaan Manauksen keskustassa 5.11., jolloin kolme lintu tuli yöpymään katupuuhan, ajokaistojen väliin.

Orange-winged Amazon *Amazona amazonica*

Tämän papukaijan näimme kolmena päivänä Amazonasin osuudellamme, yhteensä 10 yksilöä.

Mealy Amazon *Amazona farinosa*

Laajalle levinnyt laji. Näimme yhteensä 25 eri puolilla Amazonasin reittiämme.

Red-lored Parrot *Amazona autumnalis*

Tämän papukaijan päälevinneisyysalue on Väli-Amerikassa ja Ecuadorin ja Kolumbian länsiosissa. Brasiliassa on erillinen populaatio Manauksen alueella. Näimme yhteensä 13 Manacpurussa ja Novo Airaõssa.

Festive Parrot *Amazona festiva*

Brasiliassa Festive Parrotin esiintymisalue seurailee isoja jokia. Näimme Festive Parrotin Rio Negrin ja Solimões-joen laiteilla 30.10. ja 5.11., sekä Anavilhanas saarten retkellämme 9.11., yhteissummamme oli 17 yksilöä.

Yellow-faced Parrot *Alipiopsitta xanthops*

14.11. Fazenda Praia Altan peltoaukean reunassa 10 yksilöä.

Dusky Parrot *Pionus fuscus*

Havaitsimme tämän erikoisen värisen papukaijan kolmena päivänä Manauksen pohjoispuolella, yhteensä 7 yksilöä.

- Short-tailed Parrot *Graydidascalus brachyurus*
30.10. Irandubassa meluava 30 linnun parvi, lisäksi 5.11. Ilha do Xiborena, Ä1.
- Blue-headed Parrot *Pionus menstruus*
Yleinen ja lähes päivittäin nähty papukaija Amazonasilla, jossa yhteissumma noin 115.
- Greater Ani *Crotophaga major*
5.11. isojen jokien saarissa yhteensä noin 10 yksilöä. Tocantinsissa yleinen, yhteissumma 42 neljänä maastopäivänä.
- Smooth-billed Ani *Crotophaga ani*
Yleinen ja runsas: 12 päivänä näimme yhteensä 150. Äänite Iracema Falls Hotellin pihapiiristä:
<http://www.xeno-canto.org/345638>
- Guira Cuckoo *Guira guira*
Yleinen Tocantinsissa, jossa neljän päivänä yhteissummamme oli 64.
- Pavonine Cuckoo *Dromococcyx pavoninus*
Tämän vähälukuisen käen kuulimme kahtena päivänä Fazenda Praia Altan läheisyydessä, jokivarren pensaikkoalueen tuntumassa.
- Striped Cuckoo *Tapera naevia*
Striped Cuckoo on yleensä piilotteleva, mutta 30.10 Irandubassa muuan yksilö näyttäytyi meille oikein perusteellisesti ja antautui valokuvattavaksikin. Harvinainen tilanne! Lisäksi kuulimme yhden Fazenda Praia Altan maastossa.
- Dark-billed Cuckoo *Coccyzus melacoryphus*
Näimme yhden Fazenda Praia Altan jokivarren pensaikkoalueella 12.11.
- Black-bellied Cuckoo *Piaya melanogaster*
7.11. Cirandeira Bela, 1 ja 10.11. Manaus, A. Ducke-torni, 1.
- Squirrel Cuckoo *Piaya cayana*
Näimme oravakäen viitenä matkapäivänä, yhteensä 6 yksilöä.
- Northern Tawny-bellied Screech-Owl *Megascops watsonii*
Iracema Falls Hotelin sisäänajotiellä laulava lintu ja iso poikanen pesäpötkelön päässä 31.10. ja 1.11. Lisäksi kuulimme yhden Balbinassa 3.11.
- Amazonian Pygmy-Owl *Glaucidium hardyi*
31.10. ZF 2-tornilla näimme laulavan linnun. 1.11. Iracema Falls Hotelin sisäänajotiellä yhteensä Ä 3, joista yksi äänitetty: <http://www.xeno-canto.org/345634>



Amazonian Pygmy Owl, ZF-2 torni, Manaus.

Ferruginous Pygmy Owl *Glaucidium brasilianum*
Yleinen, näimme tai kuulimme lajin kahdeksana päivänä.

Burrowing Owl *Athene cunicularia*
Fazenda Praia Altan tuntumassa yhteensä 6, lisäksi Brasília, Botanical Garden, emot ja 3 poikasta, mukavan kuvauksellisesti keskellä puistoa.

Crested Owl *Lophotrix cristata*
Kuulimme töyhtöpöllön Iracema Falls Hotelin tuntumassa kahtena iltana, Mari Marissa ja Cirandeira Belassa.

Spectacled Owl *Pulsatrix perspicillata*
Kultapöllö ilmaantui näkyville kahtena iltana Cirandeira Belan majatalon pihapiiriin pian auringonlaskun jälkeen.

Western Barn Owl *Tyto alba*
Fazenda Praia Altan pihapiirissä emot ja iso poikanen iltohämärissä. Brazilian komitean CBRO:n linjauksen mukaan Brasiliassa tavattavat tornipöllöt

olisivat lajia Western Barn Owl *Tyto furcata*, mutta SACC ei ole ottanut tähän vielä kantaa. Kyseinen laji *furcata* kattaisi sekä Karibian alueen että Etelä-Amerikan alueen puolisen tusinaa alalajia. Kyseessä on siis potentiaalinen splitti.

White-winged Potoo *Nyctibius leucopterus*

White-winged Potoon näkeminen Mari Marissa oli hieno päätös loistavalle päivällemme Presidente Figueiredossa.

Rufous Potoo *Nyctibius bracteatus*


Novo Airaõn päivämme päättyi onnistumiseen tämän harvinaisen Potoon kanssa. Lintu ei ollut aivan lähellä, joten äänitteen laatu ei ole paras mahdollinen. <http://www.xeno-canto.org/345706>

Common Potoo *Nyctibius griseus*

3.11. Balbinan lentokentän laidassa kuulumme iltahämärissä kaksi surumielisesti laulavaa yksilöä. Lajin portugalilainen nimi *mãe-da-lua* tarkoittaa kuun äitiä.

Ladder-tailed Nightjar *Hydropsalis climacocerca*

5.11. Ilha Marchantaria, 1 naaras.



Ladder-tailed Nightjar, naaras, Ilha Marchantaria.

Band-tailed Nighthawk *Nyctiprogne leucopyga*

13.11. aamun koittaessa kaksi lintua lensi Fazenda Praia Altan rantapenkereen ohitse.

Short-tailed Nighthawk *Lurocalis semitorquatus*

Iracema Falls Hotelin sisäänajotiellä iltaisin 1-3 yksilöä.

Pauraque *Nyctidromus albicollis*

3.11. Mari Mari Ä1 ja 8.11. Novo Airaõ, Ä1.

Blackish Nightjar *Caprimulgus nigrescens*

3.11. Balbinan lentokentän laidassa kaksi lintua, jotka olivat kuvausetäisyydellä.

White-chinned Swift *Cypseloides cryptus*

Presidente Figueiredo, Iracema Falls. Näimme kahden linnun päät niiden ollessa painautuneina jyrkänteen seinämään vesiputouksen vieressä.

Band-rumped Swift *Chaetura spinicaudus*

Näimme tämän kiitäjän kolmena päivänä Manauksen ja Balbinan välillä, yhteensä 77 yksilöä.

Short-tailed Swift *Chaetura brachyura*

Näimme lajin kolmena päivänä (Balbina, Cirandeira Bela), yhteensä 17 yksilöä.

Sick's Swift *Chaetura meridionalis*

Matkan viimeisenä päivänä Brasília, Botanical Garden, 1.

Neotropical Palm Swift *Tachornis squamata*

Havaintoja kertyi Amazonasin alueella neljänä päivänä, yhteensä 27 yksilöä.


Lesser Swallow-tailed Swift *Panyptila cayennensis*

Iracema Falls Hotelin tuntumassa viisi lintua 1.11.

Long-tailed Hermit *Phaethornis superciliosus*

Presidente Figueiredo, Cachoeira da Oncan suojelualueella kävimme soidinpaikalla, jossa oli vähintään neljä laulavaa. Äänitteellä kuuluu kahden laulajan ääni: <http://www.xeno-canto.org/345711>

- Great-billed Hermit *Phaethornis malaris*
Ainoa havaintomme 6.11. Manacapuru, 1 Ä.
- Straight-billed Hermit *Phaethornis bourcieri*
1.11. Presidente Figueiredo, Iracema Falls, 1 Ä ja 4.11. Balbina, Ä 1.
- Streak-throated Hermit *Phaethornis rupurumii*
9.11. Anavilhanas NP, saaren igapo-metsässä noin 5 Ä.
- Reddish Hermit *Phaethornis ruber*
Tämän pienen kolbrin havaitsimme kolmena päivänä Amazonasin kohteissa.
- Rufous-breasted Hermit *Glaucis hirsutus*
5.11. Ilha do Xiborena, 1 Ä.
- Grey-breasted Sabrewing *Campylopterus largipennis*
Presidente Figueiredo, Iracema Falls, matkamme ainoa 1.11. hotellimme pihapiirissä.
- Green-throated Mango *Anthracothonax viridigula*
5.11. Ilha Marchantaria, 1 naaraspukuinen.
- Black-throated Mango *Anthracothonax nigricollis*
Tocantinsissa näimme lajin kolmena päivänä, yhteensä 9 yksilöä.
- White-necked Jacobin *Florisuga mellivora*
31.10. ZF 2-tornin vieressä kukkivassa puussa 1 jp koiras.
- Fork-tailed Woodnymph *Thalurania furcata*
31.10. ZF 2-tornin vieressä kukkivassa puussa yht. viisi, lisäksi 7.11. Cirandeira Bela, 1.
- Rufous-throated Sapphire *Hylocharis sapphirina*
31.10. ZF 2-tornin vieressä kukkivassa puussa yksi.
- White-chinned Sapphire *Hylocharis cyanus*
31.10. ZF 2-tornin vieressä kukkivassa puussa yht. kuusi
- Versicolored Emerald *Amazilia versicolor*
Näimme tämän yleisen kolibrin vain kolmena päivänä, yhteensä neljä yksilöä.
- Fiery-tailed Aowlbill *Avocettula recurvirostris*
Oli hieno yllätys nähdä tämä harvalukuinen kolibri ZF 2-tornilla, jossa yhteensä kaksi yksilöä.
- Glittering-throated Emerald *Amazilia fimbriata*
Näimme tämän yleisen kolibrin kolmena päivänä, yhteensä neljä yksilöä.
- Blue-chinned Sapphire *Chlorestes notata*
Cirandeira Belassa näimme lajin kahtena päivänä, yht. 3.



Crimson Topaz, koiras, Iracema Falls.

Green-tailed Goldenthrroat *Polytmus theresiae*
Cirandeira Belan lähellä tienvarsikosteikolla kaksi yksilöä.

Crimzon Topaz *Topaza pella*
Monen matkalaisemme toivelaji, joka osoittautuikin todella hienoksi linnuksi! Iracema Falls Hotelin pihapiirin liepeillä, kukkivassa puussa ruokaili ja lepäili pariskunta (van Perlon maasto-oppaassa Topaz-lajien kuvat ovat vaihtuneet keskenään).

Black-eared Fairy *Heliothryx auritus*
Iracema Falls Hotel ja Mari Mari, yhteensä näimme kaksi.

Pavonine Quetzal *Pharomachrus pavoninus*
Eräs matkamme häikäisevimmistä linnuista sattui onneksaasti reitillemme Presidente Figueiredon liepeillä, Cachoeira da Oncan suojelualueella.

- Black-throated Trogon *Trogon rufus*
Manacapuru ja Cirandeira Bela, yht. Ä 4.
- Black-tailed Trogon *Trogon melanurus*
Ilha do Xiborena, 1/, Manacapuru ja Cirandeira Bela, yht. 3.

- Green-backed Trogon *Trogon viridis*
Yleisin trogon havaintoja kertyi Amazonasilla kuutena päivänä, yht. 13 yksilöä. Lajin entinen nimi on White-tailed Trogon.
- Guianan Trogon *Trogon violaceus*
31.10. näimme koiraan ZF 2-tornilla ja seuraavana päivänä kuulin laulavan linnun Iracema Falls'illa, Presidente Figueiredossa.
- Blue-crowned Motmot *Momotus momota*
3.11. Mari Mari, 1 ja 9.11. Anavilhanas NP. Ä 1.
- Ringed Kingfisher *Megasceryle torquata*
Kahdeksana päivänä näimme yhteensä 14.
- Green-and-rufous Kingfisher *Chloroceryle inda*
6.11. Manacapuru, 1 ja 12.11. Fazenda Praia Alta, 2.
- Amazon Kingfisher *Chloroceryle amazona*
Yleinen laji, jonka näimme kuitenkin vain kolmena päivänä.
- American Pygmy Kingfisher *Chloroceryle aenea*
14.11. Fazenda Praia Alta, 1.
- Yellow-billed Jacamar *Galbula albirostris*
31.10. ja 1.11. yht. Ä 2, Iracema Falls, Presidente Figueiredo.
- Rufous-tailed Jacamar *Galbula ruficauda*
Tocantinsissa havaitsimme yht. 7 ja Brasiliassa yhden.
- Great Jacamar *Jacamerops aureus*
1.11. Iracema Falls, Presidente Figueiredo, 2.



Great Jacamar, Iracema Falls.

- Paradise Jacamar *Galbula dea*
Amazonas, havaintoja neljänä päivänä, yht. 13 yksilöä.
- Bronzy Jacamar *Galbula leucogastra*
Vain kuulohavainnot: 2.11. Cachoeira da Onca, Ä 1 ja 4.11. Balbina forest, Ä 1.
- Green-tailed Jacamar *Galbula galbula*
9.11. Anavilhanas NP, 3.
- Black-spotted Barbet *Capito niger*
31.10. ZF 2-torni, 1 ja Ä1, 10.11. Manaus, MUSA, A. Ducke-torni, 1.
- Guillemot Barbet *Capito auratus*
6.11. Manacapuru, 1, Ä 1

Collared Puffbird	<i>Bucco capensis</i>
4.11. Balbina, 1 ja 8.11. Novo Airão, Ä 1	
Swallow-winged Puffbird	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>
Yleinen, havaintoja kahdeksana päivänä, yhteensä 39 kirjattiin havaituiksi.	
Black-fronted Nunbird	<i>Monasa nigrifrons</i>
5.11. Ilha da Xiborena, 1. Tocantinsissa melko yleinen: havaitsimme yht. 13.	
Black Nunbird	<i>Monasa atra</i>
Manaus-Presidente Figueiredo alueella näimme yhteensä seitsemän.	
White-fronted Nunbird	<i>Monasa morphoeus</i>
10.11. Manaus, MUSA, A. Ducke-torni, 2.	
Guianan Puffbird	<i>Notharchus macrorhynchos</i>
10.11. Manaus, MUSA, A. Ducke-torni, 2.	



Guianan Puffbird, Manaus.

White-necked Puffbird	<i>Notharchus hyperrhynchus</i>
Tämän Puffbirdin näimme 31.10. ZF 2-tornilla ja saman päivän iltana vielä Iracema Falls Hotellin sisäänajotiellä, jossa oli seuraavana päivänä 2 yksilöä. Tämä laji ja edellinen, Guianan Puffbird, olivat aiemmin saman lajinimen alla, mutta nykyään ne ovat hyvin perustein splitatut: mm. nokan koko, höyhenpuvun värit, täysin erilainen laulu ja levinneisyysalue poikkeavat toisistaan. Manauksen seudulla nämä kaksi lajia esiintyvät rinnakkain.	
Pied Puffbird	<i>Notharchus tectus</i>
Näimme yhteensä neljä Iracema Falls'n alueella ja kuulimme yhden Mari Marissa.	
Spotted Puffbird	<i>Bucco tamatia</i>
Havaintoja kolmena päivänä Mari Marissa ja Ilha da Xiborenan metsässä.	
White-eared Puffbird	<i>Nystalus chacuru</i>
Näimme Tocantinsissa yhden ja kuulimme toisen, lisäksi matkan viimeisenä maastopäivänä Brasilian Botanical Garden, Ä 1.	
White-chested Puffbird	<i>Malacoptila fusca</i>
Tämän metsän alakerran hämyisissä osissa hiljaa istuskeleva Puffbird voi todella helposti jäädä huomaamatta. 8.11. näimme kuitenkin kaksi yksilöä Novo Airão'n metsissä.	
Green Aracari	<i>Pteroglossus viridis</i>
Iracema Falls Hotellin hedelmää kantavassa pihapuussa nähtiin 31.10 kolme yksilöä ja 2.11. viisi.	
Ivory-billed Aracari	<i>Pteroglossus azara</i>
6.11. Manacapuru, Ä 1 ja 7.11. Cirandeira Bela, 2.	

- Black-necked Aracari *Pteroglossus aracari*
 Näimme tämän arakaran kolmena päivänä, yhteensä 5 yksilöä.
- Chestnut-eared Aracari *Pteroglossus castanotis*
 7.11. Cirandeira Bela, 2.
- Guianan Toucanet *Selenidera piperivora*
 31.10. ZF 2-torni, 2 ja 10.11. Manaus, MUSA, A. Ducke-torni, 1.
- Channel-billed Toucan *Ramphastos vitellinus*
 Melko yleinen Amazonasilla Rio Negron molemmin puolin (alalaji *vitellinus* N-puolella ja alalaji *ariel* S-puolella).
- White-throated Toucan *Ramphastos tucanus*
 Matkamme yleisin tukaani, havaintoja yhdeksänä päivänä, yhteensä 53 yksilöstä, jotka olivat sekä alalajin *tucanus* että alalajin *cuvieri* yksilöitä.
- Toco Toucan *Ramphastos toco*
 Näimme yhteensä neljä tokoa Tocantinsissa ja Brasíliassa.
- White-wedged Piculet *Picumnus albosquamatus*
 White-wedged oli Picumnus-suvun ainoa edustaja matkallamme. Näimme ja kuvasimme sen viimeisenä maastopäivänämme Brasíliassa.
- Yellow-throated Woodpecker *Piculus flavigula*
 Näimme ja kuulumme tämän laajalle levinneen tikkalajin edustajan Iracema Falls'illa, aivan putoksen tuntumassa, lisäksi kuulohavainto 10.11. Manaus, MUSA, A. Ducke-torni.
- Bonaparte's Green Woodpecker *Piculus chrysochloros capistratus*
 Etelä-Amerikassa laajalle levinneen tikan Golden-green Woodpecker *Piculus chrysochloros* toisistaan poikkeavia alalajeja on hiljattain tutkittu. Seurauksena oli, että tutkimusryhmä ehdotti Golden-green Woodpeckerin jakamista kuuteen lajiin. Yksi lajeista on Bonaparte's Green Woodpecker, jonka muutama ryhmämme jäsen näki 8.11. Novo Airão'n metsätiellä. Brazilian komitea CBRO on hyväksynyt tutkimustulokset päteviksi, mutta maanosakomitea SACC ei ainakaan vielä, joten eurooppalaistenkin yleisesti seuraamat auktoriteetit Howard & Moore ja IOC pitävät lajia toistaiseksi Golden-green Woodpeckerinä. Linkki tutkimukseen on tässä:
http://www.ib.usp.br/~lfsilveira/pdf/a_2013_piculus.pdf
- Golden-collared Woodpecker *Veniliornis cassini*
 Näimme lajin kolmena päivänä Rio Negron molemmin puolin, yhteensä viisi yksilöä.
- Spot-breasted Woodpecker *Colaptes punctigula*
 Matkamme ainoa 30.10. illalla Irandubassa.
- Green-barred Woodpecker *Colaptes melanochloros*
 Matkamme ainoa oli 11.11. Tocantinsissa, Bananal Antbird-paikalla. Lyhyt ääninäyte:
<http://www.xeno-canto.org/346018>
- Scaly-breasted Woodpecker *Celeus grammicus*
 6.11. Manacapuru, 1 Ä. Äänite: <http://www.xeno-canto.org/345921>
- Waved Woodpecker *Celeus undatus*
 31.10. ja 1.11. Presidente Figueiredo, Iracema Falls Hotel, sisäänajotie, 2 ja 1.
- Chestnut Woodpecker *Celeus elegans*
 Amazonas, havaintoja kolmena päivänä, yhteensä neljästä linnusta.
- Blond-crested Woodpecker *Celeus flavescens*
 Tocantinsin osuudella havainnot yhteensä 8 yksilöstä.
- Kaempfer's Woodpecker *Celeus obrieni*
 Tocantinsin matkaosuutemme tärkeimpiä lajeja, jota yritimme heti ensimmäisenä aamunamme 11.11. Palmasin ulkopuolella. Näimme koirastikan hienosti, mutta kuvat jäivät dokumenttitasolle. Tämä tikkalaji tunnettiin vain 1926 taltioitujen museonäytteen perusteella, ja sen uskottiin kuolleen sukupuuttoon., kunnes se löytyi uudelleen vuonna 2006, oltuaan kateissa 80 vuoden ajan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on opittu sen edellyttävän elinympäristöltään runsaita bambukasvustoja Tocantinsin kosteiden metsien reunoilla.
- Ringed Woodpecker *Celeus torquatus*
 9.11. Anavilhanas NP, 1.
- Yellow-tufted Woodpecker *Melanerpes cruentatus*
 Tästä sosiaalisesta tikasta kirjasimme havaintoja muistiin kolmelta päivältä, yhteensä 12 yksilöä.
- Lineated Woodpecker *Dryocopus lineatus*
 30.10. Ramal do Pau Rosa, 1 ja 3.11. Mari Mari, 1.

- Red-necked Woodpecker *Campephilus rubricollis*
31.10. ZF-2 torni, Å 1 ja 6.11. Manacapuru, 1.
- Crimson-crested Woodpecker *Campephilus melanoleucos*
Havaitimme kolmena matkapäivänä yhteensä viisi yksilöä, Brazilian Bot. Gardenissa mukavasti kuvausetaisyydeltäkin.
- Plain-brown Woodcreeper *Dendrocincla fuliginosa*
2.11. Cachoeira da Onca, Å 1 mutta 4.11. Balbina forestissa näimme kolme.
- Olivaceous Woodcreeper *Sittasomus griseicapillus*
Olivaceous Woodcreeperin nimellä kulkee neotropiikissa tasan 20 alalajia, joiden ääripäävät ovat monin tavoin kaukana toisistaan. Odotettavissa on jako useaan eri lajiin. 6.11. ja 8.11. näimme Manacapurussa ja Novo Airaõssa laajalle levinneen alalajin *amazonicus* edustajat.
- Wedge-billed Woodcreeper *Glyphorhynchus spirurus*
Näimme ja kuulumme Wedge-billedin kolmena päivänä Manauksen pohjoispuolella.
- Long-billed Woodcreeper *Nasica longirostris*
5.11. kuulumme yhden Ilha da Xiborenalla, mutta onneksemme näimme yhden linnun upeasti 9.11. Anavilhanas NP:m saarella. Uskomattoman hieno kipuaja!
- Cinnamon-throated Woodcreeper *Dendrexetastes rufigula*
2.11. illalla näimme kaksi lintua Mari Marissa, lisäksi yksi lintu oli aivan lähietäisyydellä 10.11. Manauksessa, MUSA, A. Ducke-tornilla.
- Red-billed Woodcreeper *Hylexetastes perrotii*
2.11. Cachoeira da Onca, 1 Å – tästä linnusta Juha L. sai kadehdittavan hyvän kuvan! Harvalukuisen lajin levinneisyys keskittyy Guianan laatalle (Guianan shield).
- Napo Woodcreeper *Dendrocolaptes (certhia) radiolatus*
8.11. iltaretkellä näimme ja kuulumme Novo Airaõssa tämän harvinaisen kipuajan, joka onnistuneesti vältteli dokumentoivia kameroitamme. Brazilian komitea CBRO pitää Napoa validina lajina tuoreen taksonomisen analyysin perusteella, mutta samainen analyysi ei ole riittävä maanosakomitea SACC:in mukaan, mm. ilmeisesti vajavaiseksi jääneen äänianalyysin perusteella. Tästä johtuen myöskään IOC tai Howard & Moore eivät toistaiseksi pidä Napoa lajina vaan seuraavan lajin alalajina.
- Amazonian Barred-Woodcreeper *Dendrocolaptes certhia certhia*
2.11. Cachoeira da Onca, 2 Å – tämäkin laji tuli valokuvien dokumentoitua.
- Straight-billed Woodcreeper *Dendroplex picus*
Näimme yhteensä viisi yksilöä, joista viimeiset Tocantinsissa 13.11. aivan lähietäisyydeltä. Äänite: <http://www.xeno-canto.org/345840>



Zimmer's Woodcreeper
Dendroplex kienerii
5.11. näimme Ilha da Xiborenalla neljä lintua ja 9.11. Anavilhanas NP:ssa kuulumme yhden. Lajin esiintymisalueita ovat Amazonasin jokialueen tulvametsät.

Striped Woodcreeper
Xiphorhynchus obsoletus
5.11. näimme Ilha da Xiborenalla yhden ja 9.11. Anavilhanas NP:ssa toisen.

Striped Woodcreeper, Ilha da Xiborena, Iranduba.

- Ocellated Woodcreeper *Xiphorhynchus (ocellatus) beauperthyusii*
6.11. Cirandeira Bela, Å 1, 7.11. samassa paikassa näimme kaksi lintua. Tämä lienee tuleva splitti, jota Brazilian komitea CBRO pitää jo lajina Northern Ocellated Woodcreeper. SACC: in mukaan splitille on

hyvät perusteet, mutta odottavat yhä perusteellista äänianalyysiä, jotta lajien erottamisen muodolliset perusteet olisivat kestävä. Tästä johtuen IOC ja Howard & Moore pitävät ainakin toistaiseksi taksonia *beauperthusii* Ocellated Woodcreeperin alalajina.

Chestnut-rumped Woodcreeper *Xiphorhynchus pardalotus*

1.11. ja 2.11. näimme kaksi ja kuulimme yhden Presidente Figueiredo, Iracema Falls'in alueella. Guianan laatan laji.

Buff-throated Woodcreeper *Xiphorhynchus guttatus*

Näimme yhteensä viisi Rio Negron eteläpuolella, ko. linnut kuuluvat ilmeisimmin alalajiin *guttatoides*. Lajin taksonomiaa on selvitelty pitkään, mutta valmista ei ole vielä tullut. Nimen Buff-throated Woodcreeper alla on ainakin toistaiseksi erinäköisiä alalajeja laajalla alueella Etelä-Amerikassa.

Duida Woodcreeper *Lepidocolaptes duidae*

Näimme yhden 6.11. aamuretkellämme Manacapurussa. Aiemmin nimellä Lineated Woodcreeper *Lepidocolaptes albolineatus*–lajin sukulaisuussuhteiden selvittelyssä Duidalle palautettiin hiljattain lajistatus, jonka se oli menettänyt vuonna 1934. SACC ja niin muodoin myös IOC ovat hyväksyneet tämän, mutta Howard & Moore ei ainakaan vielä.

Guianan Woodcreeper *Lepidocolaptes albolineatus*

Aiemmin nimellä Lineated Woodcreeper *Lepidocolaptes albolineatus*–lajin sukulaisuussuhteiden selvittelyssä tämä nimialalaji sai uuden englanninkielisen nimen, joka kuvaa lajin levinneisyyttä hyvin, onhan se Guianan laatan laji. Näimme yhteensä neljä yksilöä, joista kaksi ZF 2-tornilla ja kaksi Manauksessa, MUSA, A. Ducke-tornilla.

Curve-billed Scythebill *Campylorhamphus procurvoides*

4.11. Balbina, 1 Ä.

Lesser Hornero *Furnarius minor*

30.10. Iranduba, 2 ja 5.11. Ilha Marchantaria, 2.



Band-tailed Hornero *Furnarius figulus*

Näimme Tocantinsissa yhteensä seitsemän yksilöä kolmena päivänä.

Pale-legged Hornero *Furnarius leucopus*

13.11. Fazenda Praia Altan tuntumassa yht. kolme.

Rufous Hornero *Furnarius rufus*

Tocantinsista kirjasimme muistiin havainot 19 yksilöstä neljänä päivänä.

Sooty-fronted Spinetail *Synallaxis frontalis*

15.11. Brasília, Botanical Garden, 1 Ä.

Parker's Spinetail, Ilha Marchantaria.

Pale-breasted Spinetail *Synallaxis albescens*

30.10. Iranduba, 2.

Dark-breasted Spinetail *Synallaxis albigularis*

5.11. Ilha Marchantaria, 2 Ä. Äänite: <http://www.xeno-canto.org/345863>

White-bellied Spinetail *Synallaxis propinqua*

5.11. Ilha Marchantaria, 2 Ä.

Yellow-chinned Spinetail *Certhiaxis cinnamomeus*

5.11. Ilha Marchantaria, Ä 2, lisäksi Tocantinsin kosteikoilla yht. 11.

Spinetail-laji *Certhiaxis sp. novum*

Tocantinsin keskiosien kosteikolta hiljattain löytynyt uusi spinetail odottaa vielä tieteellistä kuvausta. Uusi laji muistuttaa Yellow-chinned Spinetailia, mutta eroaa siitä mm. tasavärisen yläpuolen ja laulun perusteella. Fazenda Praia Altan sisäänajotien kosteikolla näimme lintuja kahdella reviirillä. Lisäksi löysimme lajin myös uudesta paikasta viimeisenä Praia Altan aamunamme.

Speckled Spinetail *Cranioleuca gutturata*

9.11. Anavilhanas NP, 2 Ä. Tämän latvuksessa viihtyvän lajin laulua on äänitteellä:

<http://www.xeno-canto.org/345859>

Parker's Spinetail *Cranioleuca vulpecula*

5.11. Ilha Marchantaria, 1 Ä.

Greater Thornbird *Phacellodomus ruber*

12.11. Fazenda Praia Alta sisäänajotien kosteikolla kaksi lintua.



Greater Thornbird, Fazenda Praia Alta.

Buff-throated Foliage-gleaner *Automolus ochrolaemus*

Matkamme ainoa Foliage-gleaner kuultiin 2.11. Cachoeira da Oncan suojelualueella Presidente Figueiredossa.

Plain Xenops *Xenops minutus*

8.11. Novo Airaõ, 2.

Fasciated Antshrike *Cymbilaimus lineatus*

31.10. ZF-2 tornille johtavan polun alussa näimme pariskunnan, lisäksi 8.11. Novo Airaõ, Ä 1.

Great Antshrike *Taraba major*

14.11. Fazenda Praia Alta, 1 Ä

Black-crested Antshrike *Sakesphorus canadensis*

9.11. Anavilhanas NP, 1/1 Ä.

Glossy Antshrike *Sakesphorus luctuosus*

Yleinen Tocantinsin vehmaissa pensaikoissa veden tuntumassa, yhteensä havaitsimme 15 yksilöä.

Dusky-throated Antshrike *Thamnomanes ardesiacus*

4.11. Balbina, 4.

Cinereous Antshrike *Thamnomanes caesi*

Melko yleinen, usein mukana sekaparvissa, yhteensä havaitsimme 9 yksilöä Amazonasilla.

Spot-winged Antshrike *Pygiptila stelleris*

9.11. Anavilhanas NP, Ä ja 1/1.

Barred Antshrike *Thamnophilus doliatus*

30.10. Iranduba 1/1 ja 11.11. Palmas, Tocantins, Ä 2.

Blackish-gray Antshrike *Thamnophilus nigrocinereus*

9.11. Anavilhanas NP, Ä ja 1/1.

White-shouldered Antshrike *Thamnophilus aethiops*

7.11. Cirandeira Bela, 1/1.

Mouse-colored Antshrike *Thamnophilus murinus*

Melko yleinen, yhteensä havaitsimme 9 yksilöä Amazonasilla.


- Rufous-winged Antshrike *Thamnophilus torquatus*
15.11. Brasília, Botanical Garden, cerrado-pensaikossa, 1/ Ä.
- Variable Antshrike *Thamnophilus caerulescens*
15.11. Brasília, Botanical Garden, 1/ , metsässä.
- Northern Slaty-Antshrike *Thamnophilus punctatus*
Näimme ja kuulimme lajin kolmena päivänä Iracema Falls'in alueella, *campinarana*-metsissä.
- Pygmy Antwren *Myrmotherula brachyura*
1.11. Presidente Figueiredo, Iracema Falls'ille johtavan polun varressa 1 Ä.
- Klagen's Antwren *Myrmotherula klagesi*
9.11. Anavilhanas NP, Ä 3
- Cherrie's Antwren *Myrmotherula cherriei*
9.11. Anavilhanas NP, Ä.
- Brown-bellied Antwren *Epinecrophylia gutturalis*
4.11. Balbina, metsässä, sekaparvessa 2.
- Negro Stipple-throated Antwren *Epinecrophylia pyrrhonota*
8.11. Novo Airão, Ä 1. Tämä laji on hiljattain erotettu omaksi lajikseen. SACC ja niin muodoin myös IOC ovat sen jo hyväksyneet, mutta Howard & Moore ei vielä tätä kirjoitettaessa. Äänite:
<http://www.xeno-canto.org/345882>
- White-flanked Antwren *Myrmotherula axillaris*
Amazonasilla näimme kolmena maastopäivänä yhteensä yhdeksän yksilöä.
- Long-winged Antwren *Myrmotherula longipennis*
7.11. Cirandeira Bela, 1/ .
- Leaden Antwren *Myrmotherula assimilis*
9.11. Anavilhanas NP, 1/1.



Leaden Antwren, Anavilhanas NP.

- Gray Antwren *Myrmotherula menetriesii*
2.11. Cachoeira da Oncan suojelualueella Presidente Figueiredossa näimme kaksi lintua.
- Ash-winged Antwren *Terenura spodioptila*
31.10. ZF 2-latvustornista näimme kaksi yksilöä.
- Black-capped Antwren *Herpsilochmus atricapillus*
11.11. Palmas, Tocantins, Ä 1 ja 15.11. Brasília, Bot. Garden, 1 Ä.
- Spot-backed Antwren *Herpsilochmus dorsimaculatus*
Amazonasilla näimme ja tai kuulimme neljänä maastopäivänä yhteensä seitsemän yksilöä.

- White-fringed Antwren *Formicivora grisea*
3.11. Balbinan lentokentän peränurkassa 1/ Ä.
- Gray Antbird *Cercomacra cinerascens*
Amazonasilla kirjasimme muistiin kolmelta maasotpäivältä yhteensä viisi yksilöä.
- Dusky Antbird *Cercomacra tyrannina*
1.11. Presidente Figueiredo, Iracema Falls'in hotellialueen reunassa 1/1 Ä.
- Bananal Antbird *Cercomacra ferdinandi*
11.11. ja 12.11. kävimme samalla paikalla, jossa ainakin kaksi reviiriä. 12.11. totesimme emojen käytöksestä pesässä olevan poikasia ja poistuimme paikalta.
Äänite: <http://www.xeno-canto.org/345903>
- Ash-breasted Antbird *Myrmoborus lugubris*
9.11. Anavilhanas NP, 2/ Ä, Ä 1. Äänitteellä on kuultavissa myös aavistuksenomaisesti puhetta:
<http://www.xeno-canto.org/345915>
- Black-faced Antbird *Myrmoborus myotherinus*
6.11. Manacapuru, 1/ Ä.
- Guianan Warbling-Antbird *Hypocnemis cantator*
30.11. Ramal Pau de Rosa, 1/1, Ä 4 ja 2.11. Iracema Falls, Ä.
- Yellow-browed Antbird *Hypocnemis hypoxantha*
6.11. Manacapuru, 1/1 Ä.
Äänite: <http://www.xeno-canto.org/345920>
- Black-chinned Antbird *Hypocnemoides melanopogon*
9.11. Anavilhanas NP, 1/ , Ä 2.
- Black-and-white Antbird *Myrmochanes hemileucus*
5.11. Ilha Marchantaria, 2 Ä (todennäköisesti pariskunta, mutta sukupuolten erottaminen hankalaa).



Black-and-white Antbird, Ilha Marchantaria.

- Black-headed Antbird (*Hellmayr's Antbird*) *Pernostola rufifrons subcristata*
30.10. Ramal Pau de Rosa, 1 Ä ja 2.11. Cachoeira da Oncan suojelualueella Ä 1. Brazilian komitea CBRO pitää Hellmayr's Antbird'ia omana lajinaan, mutta tämä näkemys ei ole laajemmin hyväksytty. Havaisemamme kaksi yksilöä olivat maltillisen näkemyksen mukaan Black-headed Antbird'in alalajia *subcristata*.
- Spot-winged Antbird *Schistocichla leucostigma*
4.11. Balbina, Ä 1 – ei suostunut näyttäytymään, vaikka yritimme sitkeästi.
- Black-throated Antbird *Myrmeciza atrothorax*

- Havaitsimme lajin kolmena päivänä Amazonasilla, yhteensä viisi yksilöä.
- Ferruginous-backed Antbird *Myrmeciza ferruginea*
4.11. Balbina, 1/1.
- Rufous-throated Antbird *Gymnopathys rufigula*
2.11. Cachoeira da Onca suojelualueella Presidente Figueiredossa kuulimme laulavan.
- Spot-backed Antbird *Hylophylax naevius*
4.11. Balbina, Ä 1.
- Scale-backed Antbird *Willisornis poecilinotus*
2.11. Cachoeira da Onca, Ä 1 ja 4.11. Balbina, 1 Ä.
- White-cheeked Antbird *Gymnopathys leucaspis*
8.11. Novo Airão, 1 Ä – näimme tämän kauniin linnun loistavasti, mutta valokuvaaminen oli metsän hämyssä hankalaa. Tästä lajista käytetään myös nimeä Bicolored Antbird, mikä on omiaan aiheuttamaan sekaannusta, sillä ko. nimellä tarkoitetaan myös toista samassa suvussa olevaa lajia, joka tosin ei esiinny Brasiliassa.
- Rufous-capped Antthrush *Formicarius colma*
1.11. Presidente Figueiredo, Iracema Falls Hotel, hotellialueen reunassa Ä 1.
- Black-faced Antthrush *Formicarius analis*
4.11. Balbina, 1 Ä. Tämä Brasiliassa harvalukuinen Antthrush löytyi yllättäen metsäpolkumme varresta ja leikki kanssamme piilosta lähes puoli tuntia, kunnes luovutimme. Linnusta nähtiin vilahduksia.
Äänite: <http://www.xeno-canto.org/346003>
- Chestnut-belted Gnatcatcher *Conopophaga aurita*
8.11. Novo Airão, iltahämärisää metsäpolulla Ä 1.
- Spotted Antpitta *Hylopezus macularius*
30.10. Ramal Pau de Rosa, 1 Ä.
- Thrush-like Antpitta *Myrmothera campanisona*
30.10. Ramal Pau de Rosa, 1 Ä. Äänite: <http://www.xeno-canto.org/346010>
- Collared Crescent-chest *Melanopareia torquata*
15.11. Brasília, Botanical Garden, cerrado-pensaikko, Ä 2.
- Pompadour Cotinga *Xipholena punicea*
Amazonasilla näimme Pompadourin neljänä päivänä, yhteensä 7 yksilöä.
- Spangled Cotinga *Cotinga cayana*
Amazonasilla näimme Spangledin kolmena päivänä, yhteensä 4 yksilöä.
- Guianan Cock-of-the-rock *Rupicola rupicola*
Matkamme odotetuimpia lajeja. Jokainen meistä oli matkaan valmistautuessa pysähtynyt tämän kohdalle maasto-opasta selatessaan. Ihmeellinen oranssi otus! Kyllähän tuo pitäisi nähdä, ja etenkin kun sen eteen aiotaan tehdä töitä ja on tarkoitus mennä sinne missä linnun pitäisi olla. Nämä ovat näitä pohdintoja, joista ei ennen havaintoa kovin paljoa puhuta, sillä vaikka toiveet ovat korkealla, niin jokainen meistä tietää, kuinka varmanakin pidetty lintu saattaa kadota, olla ilmaantumatta sinne, minne sen piti. Ja sitten on poistuttava pala kurkussa... Meillä oli kuitenkin onni myötä, sillä olimme kaikki terveitä, eikä taivaalta tullut vettä kuin saavista. Saimme kävellä rauhassa kohti oranssiharjakotingojen soidinpaikkaa Mari Marin metsässä iltopäivällä 2.11. ja sitten saimme vain nauttia. Linnut olivat odotetulla paikalla ja ankaralla ponnistelulla saimme niistä valokuvia. Tämä oli eräs matkamme kohokohdista. Yhteensä näimme 10 koirasta ja yhden naaraan.
- Guianan Red-Cotinga *Phoenicircus carnifex*
31.10. matkalla ZF-2 tornille osa ryhmästämme näki ja kuuli naaraan. 3.11. Mari Marin metsäalueella koko ryhmämme kuuli äänitelevän linnun, mutta sitä ei saatu näkyviin.
- Capuchinbird *Serissocephalus tricolor*
2.11. Cachoeira da Onca, Ä 1 ja 3.11. Mari Mari, Ä 1.
- Purple-throated Fruitcrow *Querula purpurata*
11.11. ja 14.11. kuulimme äänitelevän linnun Fazenda Praia Altan lähistöllä.
- Screaming Piha *Lipaugus vociferans*
Amazonasin tunnusääni, sademetsän ikoni. Screaming Piha on paikoin liiankin yleinen, etenkin laulaessaan! Sillä ääntähän piiskakotingalla riittää. Havaitsimme kuutena päivänä yhteensä 44 yksilöä, joista 8.11. Novo Airãossa arviomme mukaan 30. Äänite: <http://www.xeno-canto.org/346015>
- Helmeted Manakin *Antilophia galeata*
15.11. Brasília, Botanical Garden, metsäalue, 1/ Ä.
- Yellow-crowned Manakin *Heterocercus flavivertex*

3.11. Mari Mari, 1.

Wire-tailed Manakin *Pipra filicauda*

9.11. Anavilhanas NP, 1/1.

Golden-headed Manakin *Pipra erythrocephala*

Melko yleinen Amazonasin mannekiini: meille kertyi havaintoja kuutena päivänä yhdeksästä yksilöstä.



Golden-headed Manakin, Mari Mari, Presidente Figueiredo.

White-bearded Manakin *Manacus manacus*

31.10. Iracema Falls, 1 ja 7.11. Cirandeira Bela, 1.

White-crowned Manakin *Dixiphia pipra*

Näimme tai kuulumme lajin viitenä päivänä Amazonasilla, yhteensä 5 yksilöä.

Blue-crowned Manakin *Lepidothrix coronata*

7.11. Cirandeira Bela, 1/ .

White-fronted Manakin *Lepidothrix serena*

1.11. Iracema Falls'in sisääjotien varressa näimme ja kuulumme laulavan linnun. Guianan laatan laji.

Äänite: <http://www.xeno-canto.org/346016>

Blue-backed Manakin *Chiroxiphia pareola*

5.11. ja 6.11. Cirandeira Bela, 2/ .

White-throated Manakin *Corapipo gutturalis*

3.11. Mari Mari, 1/ Ä ja 4.11. Balbina, 1/ , Ä 1.

Saffron-crested Tyrant-Manakin *Neopelma chrysocephalum*

Havaitsimme lajin neljänä päivänä Amazonasilla, useimmin *campinarana*-tyypin metsissä, joissa puusto matalahkoa ja maaperä vaaleaa hiekkaa tai turvetta.

Dwarf Tyrant-Manakin *Tyranneutes stolzmanni*

Kuulumme tämän pienen linnun vaatimatonta ääntelyä kahtena päivänä Cirandeira Belan metsäpolulla.

Tiny Tyrant-Manakin *Tyranneutes virescens*

31.10. ZF-2 tornilla Ä 1 ja 4.11. Balbina, Ä 1.

Wing-barred Piprites *Piprites chloris*

Havaitsimme lajin kolmena päivänä Amazonasilla, 1.11. myös näimme Iracema Falls'in seudulla.

Southern Antpiper *Corythopis delalandi*

Viimeisen maastopäivämme viimeinen uusi laji: 15.11. Brasília, Botanical Garden, metsä, 1 Ä.

Guianan Schiffornis *Schiffornis olivacea*

Näimme ja kuulumme lajin kolmena päivänä 2.11.-4.11. Thrush-like Schiffornis jaettiin 2013 viiteen lajiin. Guianan Schifforniksen esiintymisalue on nimen mukaisesti Guianan laatan alue. Kaikki viisi lajia ovat myös SACC:in, IOC:n ja Howard & Mooren taksonomioissa hyväksytyjä lajeja.

Dusky Purpletuft *Iodopleura fusca*

Tämän pienen ja harvinaisen linnun näimme 1.11. Iracema Falls Hotel'in sisäänajotiellä. Ääntelevä pariskunta löytyi korkeiden puiden latvuksesta illan jo hämärtyessä. Tältä samalta paikalta tehtiin Brasilian ensimmäinen havainto lajista vuonna 2006. Tällä hetkellä Brasiliasta tunnetaan kaksi muuta paikkaa, joissa laji on tavattu.

Black-tailed Tityra *Tityra cayana*

Näimme lajin kolmena päivänä sekä Amazonasilla että Tocantinsissa.

Masked Tityra *Tityra semifasciata*

6.11. Manacapuru, 7.11. Cirandeira Bela, 1 ja 11.11. Palmas, Tocantins, 1.

White-naped Xenopsaris *Xenopsaris albinucha*

Tocantins, Fazenda Praia Alta jokivarsipensaikossa oli tämäkin harvinainen valkovatsatyranni. Väsymättömät Kari ja Matti K. kuvasivat sen lounastauolla, mutta etsinnöistä huolimatta me muut emme sitä löytäneet.



White-naped Xenopsaris, Fazenda Praia Alta. Kuva: Kari Kytö.

White-winged Becard *Pachyramphus polychopterus*

6.11. Manacapuru, 1/ Ä.

Black-capped Becard *Pachyramphus marginatus*

9.11. Anavilhans NP, 1/ .

Glossy-backed Becard *Pachyramphus surinamus*

1.11. Iracema Falls Hotel, 1 ja 10.11. Manaus, A. Ducke-torni, Ä 1.

Cinereous Becard *Pachyramphus rufus*

30.10. Ramal Pau de Rosa, 1/ ja 31.10. ZF-2 torni, 1.

Forest Elaenia *Myiopagis gaimardii*

Havaintoja viitenä päivänä yhtä moneta yksilöstä.

Yellow-bellied Elaenia *Elaenia flavogaster*

Tämän yleisen elaenian näimme vain kolmena päivänä, yhteensä 4 yksilöä.

Plain-crested Elaenia *Elaenia cristata*

15.11. Brasília, Botanical Garden, cerrado-pensaikko, 1 Ä.

Lesser Elaenia *Elaenia chiriquensis*

15.11. Brasília, Botanical Garden, cerrado-pensaikko, 1 Ä.

Yellow-crowned Tyrannulet *Tyrannulus elatus*

Amazonasilla havaitsimme kolmena päivänä yhteensä 12 yksilöä.

White-lored Tyrannulet *Ornithion inerme*

Helposti huomaamatta jäävä latvuslaji, havaintoja kertyi kolmena päivänä.

Southern Beardless Tyrannulet *Camptostoma obsoletum*
Yleinen tyrannulet, jonka havaitsimme kolmena päivänä.

River Tyrannulet *Serpophaga hypoleuca*
5.11. Ilha Marchantaria, 1Ä.

Mouse-colored Tyrannulet *Phaeomyias murina*
1.11. Iracema Falls Hotel, pihapiirissä yksi lintu.

Guianan Tyrannulet *Zimmerius acer*
Amazonasilla havaitsimme kolmena päivänä yhteensä viisi yksilöä. Guianan Tyrannulet on erotettu omaksi lajikseen Slender-footed Tyrannuletista *Zimmerius gracilipes*.

MacConnell's Flycatcher *Mionectes macconnelli*
10.11. Manaus, A. Ducke-torni, lintu tuli aivan viereemme lavustornin lähipuuhun.

Snethlage's Tody-Tyrant *Hemitriccus minor*
6.11. Manacapuru, Ä 1 ja 9.11. Anavilhanas NP, 1 Ä.

White-eyed Tody-Tyrant *Hemitriccus zosterops*
6.11. Manacapuru, Ä 1 ja Cirandeira Bela, 1 Ä, 8.11. Novo Airão, Ä 1.

Pelzel's Tody-Tyrant *Hemitriccus inornatus*
Campinarana-metsien laji: 2.11. Cachoieira da Onca, Ä 1 ja 3.11. Mari Mari, Ä.

Short-tailed Pygmy-Tyrant *Myiornis ecaudatus*
2.11. Cachoieira da Onca, Ä 1.

Double-banded Pygmy-Tyrant *Lophotriccus vitiensis*
31.10. ZF-2 tornin polun alussa 1 Ä.

Helmeted Pygmy-Tyrant *Lophotriccus galeatus*
1.11. Iracema Falls, 1 Ä ja 3.11. Balbina, 1 Ä iltaretkellä.

Brownish Twistwing *Cnipodectes subbrunneus*
7.11. Cirandeira Bela, 2 Ä. Harvinainen laji, jonka näimme erinomaisesti metsän alakerrassa.

Rusty-fronted Tody-Flycatcher *Poecilatriccus latirostris*
Tocantinsin lintupaikoilla näimme lajin kahtena päivänä, yhteensä kaksi yksilöä.

Ruddy-tailed Flycatcher *Terenotriccus erythrurus*
Näimme lajin kolmena päivänä Amazonasin metsäkohteissa.

Spotted Tody-Flycatcher *Todirostrum maculatum*



Yellow-browed Tody-Flycatcher, Cirandeira Bela.

Näimme yhteensä 18 yksilöä seitsemänä päivänä Amazonasilta Tocantinsiin.

Common Tody-Flycatcher
Todirostrum cinereum

Havaintoja kolmena päivänä Tocantinsissa.

Painted Tody-Flycatcher
Todirostrum pictum

Latvuslaji, 10.11. Manaus, A. Ducke-torni, Ä 1.

Yellow-browed Tody-Flycatcher *Todirostrum chrysocrotaphum*
6.11. Cirandeira Bela, 3.

Whiskered Flycatcher *Myiobius barbatus*
Iracema Falls, Cachoieira da Onca, Mari Mari, yhteensä näimme 5 yksilöä.

Yellow-olive Flatbill	<i>Tolmomyias sulphureus</i>
15.11. Brasília, Botanical Garden, puisto, Ä 1.	
Yellow-margined Flycatcher	<i>Tolmomyias assimilis</i>
31.10.-2.11. yhteensä näimme kolme, useimmiten latvuksen tuntumassa.	
Gray-crowned Flycatcher	<i>Tolmomyias poliocephalus</i>
7.11. Cirandeira Bela, 1 ja 10.11. Manaus, A. Ducke-torni, 1 Ä.	
Riverside Tyrant	<i>Knipolegus orenocensis</i>
5.11. Ilha Marchantaria, 1.	
Gray Monjita	<i>Xolmis cinereus</i>
13.11. Tocantins, Fazenda Praia Alta, 1.	
White-rumped Monjita	<i>Xolmis velatus</i>
12.11. Tocantins, Fazenda Praia Altan ympäristö, 3.	
Black-backed Water Tyrant	<i>Fluvicola albiventer</i>
5.11. Ilha Marchantaria, 1, 14.11. Fazenda Praia Alta, 1.	
White-headed Marsh Tyrant	<i>Arundinicola leucocephala</i>
Näimme tämän kosteikkojen pikkulinnun neljänä päivänä, yhteensä 14.	
Cattle Tyrant	<i>Machetornis rixosa</i>
11.11. Tocantins, Palmas, 2.	
Piratic Flycatcher	<i>Legatus leucophaeus</i>
Havaintoja kahdeksana päivänä, yhteensä 22 yksilöä.	
Rusty-margined Flycatcher	<i>Myiozetetes cayanensis</i>
Amazonasilla neljänä päivänä kuusi yksilöä.	
Social Flycatcher	<i>Myiozetetes similis</i>
Tocantinsissa yleinen, neljänä päivänä 15 yksilöä.	
Lesser Kiskadee	<i>Philohydor lictor</i>
6.11. Manacapuru, 1 ja 7.11. Cirandeira Bela, 2.	
Great Kiskadee	<i>Pitangus sulphuratus</i>
Näimme lajin kymmenenä päivänä, yhteensä 57 yksilöä.	
Yellow-throated Flycatcher	<i>Conopias parvus</i>
30.10. Ramal Pau de Rosa, 1 ja 31.10. ZF-2 torni, 1. Latvuslaji.	
Three-striped Flycatcher	<i>Conopias trivirgatus</i>
30.10. Ramal Pau de Rosa, 2 ja 6.11. Manacapuru, 1. Latvuslaji myöskin.	
Boat-billed Flycatcher	<i>Megarynchus pitangua</i>
Havaintoja neljänä päivänä, yhteensä neljä yksilöä.	
Streaked Flycatcher	<i>Myiodynastes maculatus</i>
13.11. Fazenda Praia Alta, 3.	
Sulphury Flycatcher	<i>Tyrannopsis sulphurea</i>
30.10. Ramal Pau de Rosa, 1.	
Variegated Flycatcher	<i>Empidonomus varius</i>
Viitenä päivänä havaintoja, yhteensä 9 lintua.	
Tropical Kingbird	<i>Tyrannus melancholicus</i>
Yleinen, näimme lajin 16 päivänä.	
Fork-tailed Flycatcher	<i>Tyrannus savana</i>
Neljä havintopäivää, yhteensä 15.	
Greyish Mourner	<i>Rhytipterna simplex</i>
7.11. Cirandeira Bela, 5.	
Todd's Sirystes	<i>Sirystes subcanescens</i>
10.11. Manaus, A. Ducke-torni, Ä 1. Guianan laatan laji. Eastern Sirystes jaettiin hiljattain neljäksi lajiksi, uudislajeista Todd's Sirystes on yksi. Tämä toimenpide on SACC'in, IOC:n ja Howard & Mooren hyväksymä.	
Dusky-capped Flycatcher	<i>Myiarchus tuberculifer</i>
7.11. Cirandeira Bela, 1 Ä.	
Swainson's Flycatcher	<i>Myiarchus swainsoni</i>
4.11. Balbina, 1 Ä ja 9.11. Anavilhanas NP, Ä.	
Brown-crested Flycatcher	<i>Myiarchus tyrannulus</i>
Tocantinsissa neljänä päivänä yhteensä 12.	
Short-crested Flycatcher	<i>Myiarchus ferox</i>

Havaintoja viitenä matkapäivänä, yht. 7.

- Bright-rumped Attila *Attila spadiceus*
31.10. Iracema Falls, Ä 1 ja 2.11. Cachoeira da Onca, Ä 1.
Rufous-tailed Attila *Attila phoenicurus*
7.11. Cirandeira Bela, 1 Ä.
Cinnamon Attila *Attila cinnamomeus*
30.10. Ramal Pau de Rosa, 1 Ä.
White-eyed Attila *Attila bolivianus*
5.11. Ilha da Xiborena, 1 Ä. Äänite: <http://www.xeno-canto.org/346340>



White-eyed Attila, Ilha da Xiborena, Iranduba.

- Tropical Parula *Parula pitiayumi*
15.11. Yleinen Brasília, Botanical garden jossa 5.
Golden-crowned Warbler *Basileuterus culicivorus*
15.11. Yleinen Brasília, Botanical garden jossa 8.
Flavescent Warbler *Basileuterus flaveolus*
15.11. Brasília, Botanical garden, 1 Ä.
Rufous-browed Peppershrike *Cyclarhis gujanensis*
Havaintoja neljänä matkapäivänä.
Slaty-capped Shrike-Vireo *Vireolanius leucotis*
Tämän latvuksen linnun kuulumme kolmena päivänä Amazonasilla.
Red-eyed Vireo *Vireo olivaceus*
Näimme ja kuulumme Amazonasin osuudella seitsemänä päivän yhteensä 16, joista osa punasilmäisiä, eli Pohjois-Amerikan muuttolintuja, ja osa mustasilmäisiä, eli paikallisia lintuja, jotka tunnetaan myös nimellä Chivi Vireo *Vireo olivaceus chivi*.
Black-whiskered Vireo *Vireo altiloquus*
Tämän Pohjois-Amerikan muuttolinnun näimme ZF-2 tornista viereisessä puussa 31.10.
Gray-chested Greenlet *Hylophilus semicinereus*
9.11. Anavilhans NP, Ä 1.
Lemon-chested Greenlet *Hylophilus thoracicus*
2.11. Cachoeira da Onca, 2 Ä.
Buff-cheeked Greenlet *Hylophilus muscicapinus*
2.11. Cachoeira da Onca, 2 Ä, 10.11. Manaus, A. Ducke-torni, 2 Ä.
Tawny-crowned Greenlet *Hylophilus ochraceiceps*

- 4.11. Balbina, Ä 2.
 Dusky-capped Greenlet *Hylophilus hypoxanthus*
 8.11. Novo Airão, 1.
 White-winged Swallow *Tachycineta albiventer*
 Tämän jokivarsien pääskyn näimme kolmena päivänä, yht. 10.
 Barn Swallow *Hirundo rustica*
 Näimme haarapääskyn kolmena päivänä, yht. 21.
 Gray-breasted Martin *Progne chalybea*
 1.11.-3.11. yhteensä 6.
 Brown-chested Martin *Progne tapera*
 Havaintoja neljänä päivänä, yht. 6.
 White-thighed Swallow *Neochelidon tibialis*
 3.11. matkalla Balbinaan pysähdyimme tieleikkauksen kohdalla, jossa laji viihtyy. Näimme yhden.
 Southern Rough-winged Swallow *Stelgidopteryx ruficollis*
 Näimme kymmenenä päivänä, yht. 253, päiväsummat 2 – 150.
 Black-capped Donacobius *Donacobius atricapilla*
 Fazenda Praia Altan ympäristössä näimme lajin kahtena päivänä, yhteensä 6 yksilöä.
 Äänite: <http://www.xeno-canto.org/346341>
 Moustached Wren *Pheugopedius genibarbis*
 Fazenda Praia Altan ympäristössä havaitsimme lajin kolmena päivänä, yht. neljä.



Buff-breasted Wren, Fazenda Praia Alta, Lagoa da Confusão.

- Coraya Wren *Pheugopedius coraya*
 Kuulimme lajin kolmesti 30.10. – 1.11., mutta tätä piileskelijää emme saaneet näkyviin.
 Buff-breasted Wren *Cantorchilus leucotis*
 9.11. Anavilhanas NP, 2 ja 12.11. Fazenda Praia Alta, yhteensä 3.
 Southern House Wren *Troglodytes musculus*
 Yleinen, havaintoja 13 matkapäivänä. Äänite: <http://www.xeno-canto.org/346342>
 White-breasted Wood-Wren *Henicorhina leucosticta*
 Äänite: <http://www.xeno-canto.org/346345>
 Wing-banded Wren *Microcerculus bambla*
 2.11. Mari Mari, Ä 1. Voimakasääninen laulaja, jota emme hämärtyvässä illassa kyenneet näkemään.
 Äänite: <http://www.xeno-canto.org/346394>
 Collared Gnatwren *Microbates collaris*

- 2.11. Cachoeira da Onca, Å 1.
 Long-billed Gnatwren *Ramphocaenus melanurus*
 1.11. Iracema Falls, Å 1 ja 4.11. Balbina, Å 2.
 Rufous-bellied Thrush *Turdus rufiventris*
 15.11. Brasília, Botanical garden, 1.
 Pale-breasted Thrush *Turdus leucomelas*
 6.11. Cirandeira Bela, 1 ja 7. 11. Novo Airão, 2 + pesä.
 Black-billed Thrush *Turdus ignobilis*
 Näimme Amazonasilla kolmena päivänä yhteensä neljä yksilöä.
 Creamy-bellied Thrush *Turdus amaurochalinus*
 13.11. Fazenda Praia Alta, 1 ja 15.11. Brasília, Botanical garden, 1.
 Cocoa Thrush *Turdus fumigatus*
 6.11. Manacapuru, Å 1.
 Green Oropendola *Psarocolius viridis*
 31.10. Iracema Falls Hotel, 3 pihapuissa ja 1.11. samalla alueella, Å 1.
 Russet-backed Oropendola *Psarocolius angustifrons*
 30.10. Ramal Pau de Rosa, 2.
 Crested Oropendola *Psarocolius decumanus*
 10.10. Manaus, MUSA, 10 pesimäyhdyskunnassa ja 11.11. Palmas, Tocantins, 8.
 Solitary Black Cacique *Cacicus solitarius*
 30.10. Iranduba, 1.
 Red-rumped Cacique *Cacicus haemorrhous*
 Näimme lajin neljänä päivänä, yht. 12 yksilöä.



Red-breasted Blackbird, Iranduba.

- Yellow-rumped Cacique *Cacicus cela*
 Paikoin runsas, havaintoja koko matkan varrelta yhdeksänä päivänä, yhteensä 216 yksilöä, päiväsumat 1-50.
 Chopi Blackbird *Gnorimopsar chopi*
 Matkamme ainoa Palmasin lentokentällä 14.11.
 Shiny Cowbird *Molothrus bonariensis*
 Amazonasilla näimme lajin neljänä päivänä, yhteensä 23 yksilöä. Tocantinsissa kirjasimme muistiin neljältä päivältä yhteensä 1 050, päiväsumat 100-500.
 Giant Cowbird *Molothrus oryzivorus*
 4.11. Matkamme ainoan näimme Balbinan kylän keskustassa.
 Red-breasted Blackbird *Sturnella militaris*

- 30.10. Iranduba, 10 ja 5.11. saariretkellä yhteensä noin 20.
 White-browed Blackbird *Sturnella supercilialis*
 12.11. Fazenda Praia Altan lähistöllä kaksi lintua.
 Yellow-hooded Blackbird *Chrysomus icterocephalus*
 5.11. Ilha Nova, 40.
 Chestnut-capped Blackbird *Chrysomus ruficapillus*
 Yleinen Tocantinsin kosteikoilla, kirjasimme muistiin neljältä päivältä yhteensä 1 600, päiväsummat 300-600.
 Epaulet Oriole *Icterus cayanensis*
 Matkamme ainoan Kaarina kuvasi 3.11. matkallamme Balbinaan.
 Moriche Oriole *Icterus chryscephalus*
 1.11. näimme harvinaisen Moriche Oriolen Iracema Falls Hotel'in pihapuussa. Tämän lajin, tai ehkä kuitenkin vain alalajin, taksonominen asema on epäselvä. Sitä pidettiin aiemmin omana lajinaan, kunnes Epaulet Oriolen ja sukulaisten taksonomiaa käytiin selvittämään perusteellisesti 2000-luvun alussa. Tällöin Moriche Oriole katsottiin Epaulet Oriolen alalajiksi. Nähtäväksi jää, kuinka tälle taksonille käy jatkossa. Tällä hetkellä SACC, IOC ja Howard & Moore eivät pidä Moriche Oriolea validina lajina, kun taas Brazilian komitea CBRO on toista mieltä.
 Orange-backed Troupial *Icterus croconotus*
 30.10. Ramal Pau de Rosa, 1.
 Oriole Blackbird *Gymnomystax mexicanus*
 5.11. Ilha Nova, 1.
 Black-faced Tanager *Schistochlamys melanopis*
 11.11. Palmas, Tocantins, 1.
 Red-billed Pied Tanager *Lamprospiza melanoleuca*
 31.10. ZF-2 torni, 2.
 Hooded Tanager *Nemosia pileata*
 15.11. Brasília, Botanical garden, puistoalue, 1/ .
 Guira Tanager *Hemithraupis guira*
 15.11. Brasília, Botanical garden, metsäalue, 10.



Guira Tanager, koiras, Brasília Botanical Garden.

- Yellow-backed Tanager *Hemithraupis flavicollis*
 31.10. ZF-2 torni, 20. Yleisin tanager latvuksessa.
 Fulvous Shrike-Tanager *Lanio fulvus*
 31.10. ZF-2 torni, 1/ .
 Gray-headed Tanager *Eucometis penicillata*
 6.11. Manacapuru, 1.
 Silver-beaked Tanager *Ramphocelus carbo*
 Yleinen tanager, jonka näimme 11 päivänä sekä Amazonasin että Tocantinsin alueilla.
 Blue-gray Tanager *Thraupis episcopus*
 Yleinen Amazoansilla, havaintoja yhdeksänä päivänä, yhteensä 97.



Yellow-backed Tanager, koiras, ZF-2 torni, Manaus.

Sayaca Tanager *Thraupis sayaca*

15.11. Brasília, Botanical garden, puistoalue, 1.

Palm Tanager *Thraupis palmarum*

Yleinen ja laajalle levinnyt laji, jonka näimme 14 päivänä, yht. 80 yksilöä.

Flame-crested Tanager *Tachyphonus cristatus*

31.10. ZF-2 torni, 1/ ja 1.11. Iracema Falls, 1.

Fulvous-crested Tanager *Tachyphonus surinamus*

31.10. ZF-2 torni, 1/ .

White-lined Tanager *Tachyphonus rufus*

30.11. Ramal Pau de Rosa, 3.11. Mari Mari, 11.11. Palmas, Tocantins

Red-shouldered Tanager *Tachyphonus phoenicius*

4.11. Balbina, 1/ Ä, latvuksessa sekaparvessa.

Blue-backed Tanager *Cyanicterus cyanicterus*

3.11. Mari Mari, Ä 1.

Burnished-buff Tanager *Tangara cayana*

15.11. Brasília, Botanical garden, 2.

Spotted Tanager *Tangara punctata*

31.10. ZF-2 torni, 1, 10.11. Manaus, MUSA, A. Ducke-torni, 5.

Dotted Tanager *Tangara varia*

31.10. ZF-2 torni, 2.

Opal-rumped Tanager *Tangara velia*

31.10. ZF-2 torni, 6 ja 6.11. Manacapuru, 2.

Paradise Tanager *Tangara chilensis*

7.11. Cirandeira Bela, 1. Latvalaji.

Swallow Tanager *Tersina viridis*

11.11. Palmas, Tocantins, /1.

Turquoise Tanager *Tangara mexicana*

30.10. Ramal Pau de Rosa, 4.

Red-capped Cardinal *Paroaria gularis*

3.11. Mari Mari, 2 ja 4.11. Balbina, 2.

Red-cowled Cardinal *Paroaria dominicana*

11.11. Palmas, Tocantins, 6.

Crimson-fronted Cardinal *Paroaria baeri*

Tämän vähälukuisen Tocantinsin endeemin näimme kahdesti: 12.11. Lagoa da Confusão, 6 ja 14.11. Fazenda Praia Alta, 1.

Bananaquit *Coereba flaveola*

Tämä hyvin laajalle levinnyt ja yleinen neotropiikin peruslintu oli yllättävän vähälukuinen reittimme varrella. Havaintoja yhdeksänä päivänä 14 yksilöstä.

Summer Tanager *Piranga rubra*

4.11. Balbina, Ä 2.

Yellow-green Grosbeak *Caryothraustes canadensis*

3.11. Mari Mari, 2 ja 10.11. Manaus, MUSA, A. Ducke-torni, Ä.



Plumbeous Euphonia, Mari Mari.

- Blue-black Grosbeak *Cyanocompsa cyanooides rotchshildii*
 31.10. ZF-2 torni, 1 Ä. Osa ryhmästämme näki laulavan linnun kävelyosuudella kohti ZF-2 tornia. Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan Blue-black Grosbeak esiintyy Andeilla ja Rotchshild's Grosbeakin esiintymisalue on Amazonasilla. SACC ei ole vielä ehtinyt ottamaan kantaa tutkimukseen, mutta IOC pitää näitä kahta jo omina lajeinaan, eli näyttö lienee vahva. Howard & Moore ei ole vielä ottanut kantaa tähän lajiin/alalajiin.
- Slate-colored Grosbeak *Saltator grossus*
 31.10. ZF-2 torni, 2 ja Iracema Falls, Ä. 1.11. Iracema Falls, 1.
- Grayish Saltator *Saltator coerulescens azarae*
 30.10. Ramal Pau de Rosa, 1 Ä, ja Tocantins, yht. 5. Äänite: <http://www.xeno-canto.org/347234>
 Brazilian komitea CBRO pitää alalajia azarae omana lajinaan, mutta muut auktoriteetit eivät ole joko käsitelleet asiaa, tai ovat päättäneet toisin.
- Buff-throated Saltator *Saltator maximus*
 Tocantinsin lintupaikoilla näimme yhden ja kuulimme kaksi.
- House Sparrow *Passer domesticus*
 Manauksen satamassa ovat tietävästi kaupungin ainoat varpuset. 5.11. Näimme kymmenkunta. 8.11. Novo Airão, 1 ja lisäksi Tocantinsissa ja Brasíliassa yhteensä 20.
- Black-faced Dacnis *Dacnis lineata*
 31.10. ZF-2 torni, 1/ .
- Blue Dacnis *Dacnis cayana*
 Näimme kuutena päivänä yhteensä 11.
- Green Honeycreeper *Chlorophanes spiza*
 Näimme Amazonasin kohteissamme yhteensä 10 yksilöä.
- Short-billed Honeycreeper *Cyanerpes nitidus*
 3.11. Balbina, 1/ .
- Purple Honeycreeper *Cyanerpes caeruleus*
 31.10. ZF-2 torni, 3.
- Red-legged Honeycreeper *Cyanerpes cyaneus*
 31.10. ZF-2 torni, 5.
- Plumbeous Euphonia *Euphonia plumbea*
 3.11. Mari Mari, 1/ . Lajin päälevinneisyysalue on Venezuelassa ja Guianan alueella, mutta Manauksen ympäristössä on pieni erillinen esiintymisalue, jossa laji on harvinainen. Näimme koiraan loistavasti.
- Purple-throated Euphonia *Euphonia chlorotica*
 15.11. Brasília, Botanical garden, 2/ .

Violaceous Euphonia

Euphonia violacea

Fazenda Praia Altan pihapiirissä oli kahtena päivänä pariskunta.



Violaceous Euphonia, koiras. Fazenda Praia Alta, Lagoa da Confusão.

Rufous-bellied Euphonia *Euphonia rufiventris*

7.11. Cirandeira Bela, Ä 1.

Golden-bellied Euphonia *Euphonia chrysopasta*

10.11. Manaus, MUSA, A. Ducke-torni, /1.

Golden-sided Euphonia *Euphonia cayennensis*

10.11. Manaus, MUSA, A. Ducke-torni, 1/ .

Masked Gnatcatcher *Poliophtila dumicola*

13.11. Fazenda Praia Alta, 3 ja 15.11. Brasília, Botanical garden, 2/ .

Äänite: <http://www.xeno-canto.org/346507>

Orange-fronted Yellow Finch *Sicalis columbiana*

Havaintoja seitsemänä päivänä, yhteensä 24.

Curl-crested Jay *Cyanocorax cristatellus*

15.11. Brasília, Botanical garden, cerrado-pensaikko, 5.

Rusty-collared Seedeater *Sporophila collaris*

12.11. Fazenda Praia Altan maisemissa yhteensä 10.

Lined Seedeater *Sporophila lineola*

30.10. Iranduba, 10.

Yellow-bellied Seedeater *Sporophila nigricollis*

14.11. Fazenda Praia Alta, 1/ ja 15.11. Brasília, Botanical garden, 2/ .

Double-collared Seedeater *Sporophila caerulea*

30.10. Iranduba, 1/ .

Chestnut-bellied Seedeater *Sporophila castaneiventris*

Havaintoja Amazonasilla neljänä päivänä, yht. 25 yksilöä, useimmiten kosteiden heinikoiden laitamilla, avomaalla.

Chestnut-bellied Seed Finch *Sporophila angolensis*

1.11. Iracema Falls Hotel, 1/ .

Blue-black Grassquit *Volatinia jacarina*

Kirjasimme muistiin kolmelta matakäpiväältä yhteensä 22.

Pileated Finch *Coryphospingus pileatus*

12.11. Fazenda Praia Alta, 1.

Red-crested Finch *Lanio cucullatus*

11.11. Palmas, Tocantins, 1.

Wedge-tailed Grass-Finch *Emberizoides herbicola*

15.11. Brasília, Botanical garden, cerrado-pensaikko, Ä

Rufous-collared Sparrow *Zonotrichia capensis*

15.11. Brasília, Botanical garden, 8.

Grassland Sparrow *Ammodramus humeralis*

Tocantinsissa päivittäin 1-4.

Yellow-browed Sparrow *Ammodramus aurifrons*

Amazonasilla monin paikoin, yhteensä näimme 23 kuutena päivänä.



Yellow-browed Sparrow, Iranduba.

Matkallamme nähtyjä nisäkkäitä

Crab-eating Fox *Cerdocyon thous*

13.11. näimme tämän otuksen auton valoissa ajellessamme kohti Fazenda Praia Altaa.

Maned Wolf *Chrysocyon brachyurus*

12.11. herätimme harjasuden uniltaan Fazenda Praia Altan lähistöllä.



Maned Wolf, Fazenda Praia Alta.

Amazonian River Dolphin *Inia geoffrensis*

9.11. Novo Airão, noin kymmenpäinen parvi tuli ruokailemaan Anavilhanas NP:n ruokinta-asemalle, aivan käsivarren mitan päähän. 13.11. näimme Fazenda Praia Altan jokimaisemissa lisäksi yhden delfiinin.

Red-handed Tamarin *Saguinus midas*

Tämän kauniin pienen kädellisen, joka tunnetaan myös nimellä Golden-handed Tamarin, näimme aivan tien vieressä.

Howler Monkey *Alouatta sp.*

Iracema Fallsin ympäristöillä mölyapinat olivat äänessä aamuisin. Laji ei ole tarkemmin tiedossa.

Giant Otter *Pteronura brasiliensis*

Fazenda Praia Altan pihamaan tuntumasta näkyi viiden saukon rauhallisesti uiskenteleva lauma 12.11.

Three-toed Sloth *Bradypus sp.*

Näimme kolmivarvaslaisia Anavilhanas NP:n saarella 9.11., sen lepäillessä puun latvuksessa. Kolmivarvaslaisia on neljää lajia, joista levinneisyyskarttojen mukaan Anavilhanasissa voisi olla kaksi: Brown-throated ja Pale-throated Sloth.

Marsh Deer *Blastocerus dichotomus*

12.11. Fazenda Praia Altan maisemissa näimme noin kymmenen.

Cabybara *Hydrochoerus hydrochaeris*

12.11. Fazenda Praia Altan maisemissa näimme pienen lauman.

Jaguarundi *Puma yaguarondi eyra*

Tocantinsissa 13.11. ylitti tien rauhallisesti auringon laskun aikaan. Osa ryhmästä ehti valokuvaamaan tämän hienon ison kissan, jonka turkki oli varsin punaruskea.



Jaguarundi, Fazenda Praia Altan lähistöllä. Kuva: Timo Kairesalo