

Australia, New South Wales 4.-24.9.2012

Tuukka ja Ulla Pahtamaa

4.9. tiistai

British Airwaysin kone laskeutuu Sydneyn kansainväliselle kentälle aamuviiden jälkeen (olimme varanneet matkan Qantasilta, mutta yhtiöt ovat yhteistyössä). Aikaisemmin sinne ei saakaan laskeutua, sillä yöllä on lentokielto. Ennen kuutta saavat laskeutua vain tietyt mannertenväliset lennot. Tupsahdamme tavaroinemme aamuvarkaisen Sydneyn viileyteen. Lämpötila on noin +7 asteessa. Saamme taksin ja suuntaamme kohti Sydneyn keskustan hotelliamme. Taksikuski ihmettelee, miksi olemme tulleet lomalle tänne: paras paikka lomanviettoon Australiassa on hänen mukaansa Port Douglas Queenslandissa: siellä on lämmintä ja voisi ottaa aurinkoa hiekkarannoilla. No, emme selitä, mutta kieltämättä hieman tyrmäävä tervetulotoivotus meille, jotka olemme suurin odotuksin tulleet kaukaiseen Australiaan ja sen mielenkiintoiseen kevääseen.

Suuntaamme kaupungille, ensin Hyde Parkiin ja sitä kautta **Botanical Gardeniin**. *Hopealokki* taitaa olla ensimmäinen uusi lajimme. Niitä on puistossa ja kaduillakin. *Sotilasmesikot* pitävät meteliään puissa. *Australianpyhäiibikset* tepastelevat nurmikolla kesyinä. Kuljemme St Mary's Katedraalin ja Archibaldin lähteen ohi, sivuutamme parlamenttirakennukset ja tupsahdamme Botanical Gardeniin. Vehmas ja rauhallinen puisto osoittautuu maineensa veroiseksi. *Isohuiluvarikset* ja *huilukorvit* ottavat meidät vastaan, *australianhaarapääskyjä* lentelee siellä täällä. *Sateenkaarilurit* pitävät meteliään. Karkeääniset *kultatöytökakadut* ovat eksoottinen uusi tuttavuus. Kaksi *australianpöllökehrääjää* päivehtii erään puun oksantygällä, eivät edes kovin varjoisassa paikassa. Linnut ovat ennakkoaikutuksiani isompia. Jatkamme puistokierrosta. Pusikossa rapisee: *itkuluhtakana* tepastelee pensaiden alla kuivia lehtiä kahistellen. Aurinko paistaa ja lämmittää mukavasti viileän aamun jälkeen. Erikoista on auringon kiertäminen idästä pohjoisen kautta länteen toisin kuin pohjoisella pallonpuoliskolla.



Isohuiluvaris ja australianpyhäiibis Botanical Gardenissa.



Isohaukka-pöllö ja naamiohyypä Botanical Gardenissa.

Poikkeamme nauttimaan iltapäiväkahveja puiston kuppilaan. Kierrämme vielä lintulammikon: *australianmerimetsoja* 3, *mustamerimetsoja* 4, *juovanaamasorsia* 3, *australiantaveja* 4, *lyijysorsia* 12 ja *tummaliejukanoja* 10. Hopealokkeja lentelee siellä täällä. Naamiohyypät käyskentelevät nurmikolla lepäilevien ihmisten lomassa. Suuntaamme kulkumme Oopperataloa kohti. Ensimmäiset *isonaurajat*, kookaburrat, antavat ääninäytteensä ja pääsemme ihailemaan lintuja läheltä. Jatkamme kukkulan laelle suurten puiden alle. *Isohaukka-pöllö* istuskelee puun latvuksessa ja tuijottelee sieltä alas. Maassa olevat jätökset kertovat paikan olevan pöllölle vakio.

Tepastelemme rantaravintoloiden kautta Circular Quaylle. Hopealokit kirkuvat ympärillä ja hyökkäävät heti ihmisten lähdettyä pöytiin jämiä syömään. Kuljemme koko CBD:n (Central Business District) läpi. Päivän lajimäärä on 21.



Hopealokki ja Sydney Harbour Bridge.

5.9. keskiviikko

Aamulla matkaamme **Sydneyn Olympiapuistoon**, johon on rakennettu laaja ulkoilualue. Rannalla on alkuperäistä mangrovekasvillisuutta, mutta kosteikot ovat osin keinotekoisia. Matkalla esikaupunki-alueen läpi näemme muutaman *australiankalliopääskyn*. Heti aluksi *australianviikunansyöjä* esittäytyy parkkipaikan puussa. *Australiankorppien* käheäsointinen hieman aavemainen ääni tulee myös tutuksi. Pystöään sivusuuntaisesti keikuttelevia *valkokulmamamonarkkeja* on joitakin. *Mutaharakat* huutelevat kimakkaa ”piivii” vihellystään. Äänekkäitä *punahellettamesikkoja* on useita. Nopealiikkeiset *sinikurkkumalurit* vikisevät ruhostossa. Koiras on upeanvärinen, sinistä ja mustaa päässä ja rinnassa. Läheisellä lammikolla Lake Belvederellä on *australiankäärmeakuloja*, *australianuikkuja*, *australiansotka*, *mustajoutsenia* ja *kaunomerimetsoja* jo eilen nähtyjen *australian-* ja *mustamerimetsojen* sekä *lyijysorsien* lisäksi.

Kävelemme boardwalkia Badu Mangroven läpi. Seuraavalla kosteikolla on runsaasti siivekkäitä: upeita punaruskeapäisiä *australianavosetteja*, suuri määrä *pitkäjalkoja* (200) ja *australiantaveja* (250). Haikaralukemiksi kirjaan: 6 *valkonaamahaikaraa*, 2 *jalohaikaraa* ja *silkkihaikaran*. Jatkamme rannan lähellä olevalle piilokojulle. Lietteellä tepastelee 13 *mustaotsatylliä*. Paluumatkalla kosteikon yllä kaartelee 5 *australianpelikaania* ja ne myös laskeutuvat. Mangrovessa laulelee *harmaavihermesikko*. Uimassa näemme *australiansuomutaveja*. *Tinanttihelmikkäät* ääntelevät metsikössä ja saamme linnut myös hyvin näkyviin. Helmikkäillä on pesä kaivettuna maan sisään pienen kuopan reunalla. Kapea tunneli johtaa pesään. *Harmaavyömonarkki* esittäytyy terhakkaana lähellä. Upean kierroksen päätteeksi menemme läheiseen ravintolaan lounaalle.

Suuntaamme vielä pariin kohteeseen Olympiapuistossa. Rantakanat ovat hyvin edustettuina ja kirjaan: *tummaliejukana* 80, *sulttaanikana* 20 ja *nokikana* 60. *Australiankapustahaikara* sekä *valkosilmä-* ja *valkosepelmemiesikko* ovat uusia tuttavuuksia. *Australianrastaskerttus*ia raksuttaa ruovikoissa kolme. 15 linnun *oliivituliperäparvi* edustaa peippolintuja. Tutumpaa lajistoa edustavat meikäläiset *kottaraiset*, jotka ovat aikanaan tänne tuotuja ja saaneet hyvän jalansijan. Tuotuja lajeja edustavat myös 2 *tikliä* ja 4 *punaposkibulbulia*. Päivä on lämmin, +28 astetta korkeimmillaan.

Iltapäivän lopuksi ajamme vielä **Lane Cove Riverille**. Pääsemme upeaan eukalyptusmetsään. *Oliivivatsamaluri* laulelee kaunista lyhyttä säettä metsässä. *Sademetsäkiipijä* kuuluttaa myös olemassaoloon. Vajaa puolimetrisen lisko (Eastern Water Dragon) on liikkumattomana ruhostossa, kun Ullan pitäisi astua autosta ulos. Termitit ovat rakentaneet suuria pesäpähkuroitaan eukalyptuspuihin. Tukevassa puussa istuskelee *töyhtöhaukka* ja näemme myös yhden lennossa (myöhemmin emme lajia enää tapaa). Harmaan muodon *australiankanahaukka* on toinen päiväpetolintulaji. Se kaartee hetken joen yllä. Papukaijat pitävät meteliään rantapuustossa: 10 *kultatöyhtökakadua* ja 3 *lähdekakadua*. Päivän *sateenkaarilurimäärä* kohoaa 70:een. Upea *ruusukakadu* on myös uusi laji. *Tummalaulu-* ja *viiksilaulumesikko* jatkavat mesikkojen sarjaa. *Huiluvaris* lurittelee huiluaan loitompana. Suuria *australiankekokanoja* tepastelee aivan lähellämme kolme. Päivän lajimäärä on 62.



Australiankekokana Lane Cove Riverilla ja huilukorppi Botany Bayllä.

6.9. torstai

Ajamme **Botany Bayn** etelärannalle paikkaan, johon James Cook aikanaan rantautui. Rannalla on tapahtumasta kertova muistomerkki. Aivan aluksi nautimme kahvit pöytäpenkkiyhdistelmässä. *Huilukorpi*t tulevat kärkekymään osinkoja, joukossa on yksi *huiluväris*. Hieman loitompana nurmikolla tepastelee kaksi *töyhtökyyhkyä*. *Punarosellat* viehättävät lähipuissa.



Töyhtökyyhky Boat Harbourilla ja valkonaamahaikara Warriewood Wetlandsillä.

Ajamme **Cape Solanderille**, jolta avautuu aava ulappa, Tasmanian meri. Paikalla on havainnointikatos (Whale watching platform). Ulapalla tapahtuu. Melko lähellä rantaa meren yllä lentelee sadoittain liitäjiä. Alun totuttelun jälkeen selviää, että suurin osa on *suippopyrstöliitäjiä*, vartin aikana arvioin niitä olevan viitisensataa. Joukossa on pienempiä, päältä tummia ja alta valkeita liitäjiä. Ne kirjautuvat *uudenseelannin-* ja/tai *tummapikkuliitäjiksi* (150). *Australiansuulia* lentää yksittäin merellä. *Töyhtötiiraja* on hieman enemmän. Suuri hetki koittaa, kun aivan rannan tuntumaan suurine siipineen ilmestyy liitelemään aikuinen *mustakulma-albatrossi*. Se esittäytyy muutaman kerran kaartuen editsemme ja katoaa sitten loitommalle. Suurenmoista: ensimmäinen albatrossimme! Lintu on komeanvärinen aikuinen albatrossi: siivet päältä mustat, alta mustan ja valkoisen kirjavat (etu- ja takareuna mustat, keskus valkoinen), nokka kellertävä ja valkoisessa päässä silmän kulmat mustat. Pari delfiiniä pyörähtää lähellä rantaa.

Jatkamme **Boat Harbourille**. Tallustamme rantaa tunnetuille lintukareille. *Sysimeri*harakka seisoskelee rantakalliolla matkan varrella. Jokunen *valkonaamahaikara* lentelee lähettyvillä ja nummen yllä liihottelee *australiansuohaukka*. Ohitamme Boat Harbourin laguunin hiekkarannan. Muutama ihminen ottaa aurinkoa. Lahdelman takana kalliokareilla on runsaasti siivekkäitä: satoja *töyhtötiiroja*, eri *merimetsolajeja* ja yksi *australianpelikaani*. Pitemmälle ehtiessämme äkkäämme kallioilla yksinäisen kahlaajan, *australianhyypän*, jota ei tavallisesti tapaa meren rannalta. Ulompänä kahlaajia on lisää: *rusokaulasirrejä* parikymmentä ja vaihtopukuinen *isosirri*, jolla on vielä punaista jäljellä. Nämä ovat pohjoisesta pesimäseuduiltaan palaavia muuttokahlaajia, jotka ovat hiljattain saapuneet.

Paluumatkalla ohitamme taas Boat Harbourin laguunin uimarit. Mieleemme muistuu taksikuskin sanat muutama päivä aiemmin Port Douglasista – nii’in, ehkä loman voisi viettää osin myös uimarannalla? Päivä paistaa kuitenkin meillekin ja lämmin merituuli puhaltaa kovasti. Paluumatkalla rannalla on kaksi *mustaotsatylliä*. Koukkaamme vielä Botany Bayn hiekkarannan kautta, jossa usein nähdään australianmeriharakoita. Nyt ne kuitenkin ovat poissa. Illalla Oopperatalon ja Harbour Bridgen valoissa lentelee parisataa *hopealokkia*, ehkä ne pyydystelevät lentäviä hyönteisiä? Päivän lajimäärä on 46.

7.9. perjantai

Ajamme **Warriewood Wetlandsille**. Rauhallisessa paikassa aamuauringon lämmittäessä *oliivikuhankeittäjä* viheltelee kauniisti. Metsän kätköistä löytyy *keltaoliivisieppoja*, *kultavatsaviheltäjiä* ja *naamiosilkkimalureita*. *Oliivivatsamalurin* laulu on jo meille toissapäiväisestä tuttu. Paikalla olevalta naispuoliselta lintuharrastajalta saamme kuulla, että pari viikkoa aiemmin löytynyt sinappipitta oli vielä tunti sitten polun varren tiheikössä. Jäämme paikalle odottamaan. Tovin kuluttua metsässä rapisee ja upeanvärinen *sinappipitta* pomppii näkyviin. Se tonkii nokallaan lehtikariketta ja jatkaa hyppelyään. Lintu liikkuu parin aarin alueella ja saamme ihailla sitä mukavasti, tosin aina välillä se katoaa lehvästön suojaan.

Piiskatimalit sivaltelevat lähellämme ja pääsemme myös näkemään lintuja. Parasta antia on kuitenkin *lyyrypyrstö*, joka intoutuu äänтелеään hieman kauempaa. *Timanttihelmikkään* maassa oleva pesä löytyy täältäkin. Kävelemme polkua pidemmälle kalliiohyllyn eteen, jossa on joskus nähty kalliomaluri. Nyt sellaista ei paikalla kuitenkaan ole. Eastern Water Dragon paistattelee auringossa. Palaamme hieman takaisin ja löydämme pikkupuron varrelta *lyyrypyrstönaaraan*. Se on yhteistyöhaluinen ja antaa kuvauttaa itseään oikein kunnolla. *Australiankuningaskaija* kirjautuu myös havaintoihimme. *Australiankekokanat* rapsuttelevat metsän pohjalla.



Lyyrypyrstö ja australianhaarapääsky Warriewood Wetlandsillä

Keskipäiväksi menemme läheiseen kuppilaan lounaskahveille. Vaihdamme paikkaa toisaalle Warriewood Wetlandsin alueelle. Kosteikolla *juovanaamasorsien* lisäksi on *koirassinisorsa*. Paikalla te-pastelee monin paikoin *tummaliejukanoja* ja *sulttaanikanoja*. Havaitsemme ensimmäiset *pikkuheltilta* ja *valkokulmamesikot* sekä *naamiokäpinkäisen*. Paluumatkalla kosteikolta lennähtää *valkopäähaikara*.



Australianmerimetso ja kukkiva Wattle tree Warriewood Wetlandsillä.

Ajamme iltapäiväksi vielä rannikolle **Turimetta Headille**, jossa on hyvä näköalapaikka meren suuntaan. Ulapalla liikkuu *hopealokkeja*, muutama *töyhtötiira*, sekä 10 *australiansuulaa*, 50 *suippopyrstöliitäjää* ja 10 *uudenseelannin-/tummapikkuliitäjää*. Päivän lajimäärä on 55.



Opperatalo Port Jacksonin rannalla ja Halicat Toursin veneemme.

8.9. lauantai

Olen aamuvarhaisella **Rose Bayssa**, jonne jään odottelemaan pelagisen retken alkamista. Kiertelen rannalla pirteässä aamussa. Suuren araucarian latvuksessa *australianviikunansyöjä* ääntelee aamu-auringolle. Vähän myöhemmin näen niitä lisää. *Mutaharakoiden* ”piivii” ääni kantautuu tuon tuostakin. *Isohuiluvarikset* antavat oman ääninäytteensä. *Pihamainat* liittyvät kuoroon. Rannalla käyskentelee yksi *australianpelikaani*. Paikalle alkaa tulla muitakin retkeläisiä. Yhtäkkiä huomaan tien varren ojan suulla *liuskanokkasorsan* kahden *juovanaamasorsan* ja kolmen *australiantavin* seurassa. Lintu tekee lentonäytöksen ja palaa paikalleen. Lajin tapaa kuulemma harvoin merivesiympäristössä.

Alus tulee ja nousemme kannelle, meitä on kaikkiaan 22 henkilöä. Joukossamme on edustajia USA:sta, Saksasta, Tanskasta, Britanniaasta ja Suomesta sekä joitakin tottuneempia paikallisia. Suuntaamme satamalahdelle ja sitä kautta merelle. *Australianmerimetsot* ja pari *mustamerimetsoa* toivottavat meidät matkaan. Sydneyn satamalahden upeat maisemat jäävät hiljalleen taakse katamaraanin ajaessa avomerelle North ja South Headien välistä. Eilinen kova länsituuli jatkuu ja valkoiset vaahtopäät ottavat meidät vastaan. Aaltojen korkeus on suurimmillaan 3 metriä. Meriveden lämpötila on n. +16 astetta – sinne ei olisi mukava joutua.

Lintuja näkyy heti: *suippopyrstöliitäjiä* on aluksemme ympärillä runsaasti, vähemmistönä ovat *uuden-seelannin-* ja *tummapikkuliitäjät*. Kovin kauaa ei kestä ennen kuin ensimmäiset albatrossit näyttäytyvät. Jo tutuksi tulleita *mustakulma-albatrosseja* on useampia. Eipä aikaakaan, kun muitakin albatrosseja lyöttäytyy veneen seuralaisiksi: upeinta on seurata valtavaa *jättiläisalbatrossia*, joka pitkine kaa-revine siipineen saapuu tarkkailemaan tapahtumia; jyhkeän juhlava näky, joka ei unohdu. Jättiläisiä on lopulta useampia eri-ikäisiä ja myöhemmin ulapalla kun olemme pysähtyneenä, muutama jättiläisalbatrossi viipyy veneen vierellä pitkään niin, että saamme tutustua niihin aivan läheltä. Aluksen paras määrittäjä poimii joukosta Gibson-tyyppisiä lintuja, joita on lopulta suurin osa jättiläisistä. Joukossa on yksi mahdollinen exulans. Jättiläisalbatrosseja näemme päivän aikana kymmenkunta. *Mustakulma-albatrosseja* on albatrosseista eniten, kirjaamme koko päivän saaliiksi 50+. Joukossa on kaksi *Campbellin albatrossia* (silmit vaaleat). Upeat *isoalbatrossit* näyttäytyvät myös usean yksilön voimin. Väliin aluksen ohittaa täysin harmaapäinen isoalbatrossi; ne ovat nuoria, luultavasti steadytyyppejä. Näemme myös 3 ad cauta-isoalbatrossia. Albatrossien lajikysymykset ovat ainakin osin vielä työn alla. Isoalbatrosseja on kaikkiaan kymmenkunta. Neljäntenä lajina näyttäytyy *hoikka-albatrossi*, niitäkin sekä aikuisia että nuoria lintuja. Kirjaamme niitä 15.



Jättiläisalbatrossit ja mustakulma-albatrossi (older immature).

Albatrossien lisäksi muitakin merilintuja on hyvin liikkeellä. *Tummamyrskyläitä* on 3 ja *isomyrskyläitä* 2. Ollessamme pysähdyksissä, nekin tulevat aivan veneen lähelle. Kovassa tuulella aluksen ohittaa yhteensä 5 *ulappakeijua*. Siroja ja pieniä aaltojen päällä nopeasti lentäviä lintuja, joita kovassa aallokossa on vaikea tarkoin havainnoida. Viistäjiä edustavat *pitkäsiipiviistäjä* (4) ja *kihuviistäjä* (30). *Australiansuulia* on 4. *Etelänkihuja* lyöttäytyy veneen seuraan toviksi yhteensä 3. Jo tutumpana lajistona koko venematkan ajan meitä seurailee tai ohittaa joukko *hopealokkeja* ja *töyhtötiiroja*. Hyvän havainnon teemme ohilentävästä *mustanokkatiirasta*.



Nuori isoalbatrossi ja isomyrskyläitä.

Menomatalla veneen vieressä matkaa tovin 4 *ryhävalasta* etelään. Aallokko on niin kova, ettei kuvia tahdo saada otetuksi. Odotan parempaa hetkeä, mutta valaat sukeltavatkin ja tilanne menee ohi, upeita kuitenkin olivat. Koko reissun aikana näemme kymmenkunta *delfiiniä* (Short-beaked Common Dolphin). Paluumatkalla meidät yllättää ulapalla jököttävä suuri kala, jonka iso kolmiomainen selkäevä kohoo pystyssä aallokosta. Pysähdymme tarkkailemaan. Kyse on *möhkökalasta*, suuresta ja erikoisesta valtamerien oliosta, josta ei niin kovasti tiedetä. Päivän lajimäärä on 37.

9.9. sunnuntai

Suuntaamme **Centennial Parkiin** Lachlan Swamp Nature Trailille kosteapohjaiseen paperbark-metsikköön, jossa asustaa satoja *australianlenkkoja* (Grey-headed Flying Fox). Nämä Australian suurimmat lepakot roikkuvat pää alaspäin puissa. Muutama lennähtää välillä. Laji on esiintynyt myös Bo-

tanical Gardenissa, mutta on sittemmin hävitetty sieltä liiallisen lisääntymisen perusteella. Sen sanotaan vahingoittavan puustoa. Eräässä oksanhangassa näemme kissankokoisen *kettukusun* nukku-massa (Brushtail Possum).

Jatkamme Duck Pondille, jossa on satoja sorsalintuja, eniten *australiansotkia*, *juovanaamasorsia* ja *mustajoutsenia*. Ihmiset ruokkivat lintuja. Joukossa on myös *tummaliejukanoja*, *nokikanoja* ja *sult-taanikanoja*. *Australianpyhäibiksiä* on siellä täällä. Ensimmäiset *keijupääskyt* havaitsemme täällä. *Töyhtökyyhkyjä* on monin paikoin nurmikoilla.

Siirrymme männikköön, jossa meitä odottaa iloinen yllätys: komeat *mustakakadut* ruokailevat. Paikal-la on 12 lintua. Ne pitävät männynkäpyä taitavasti toisen jalan kynsissään ja avaavat nokallaan suo-muja päästäkseen siemeniin käsiksi. Moni etsii tippuneita männynkäpyjä maasta ja myös ruokailee maassa. Kakadut ovat upeita, isokokoisia ja verkkaisin siiveniskuin lentäviä komistuksia. Viihdymme niiden parissa pitkään. Läheisellä lammikolla kahlaillee *australiankapustahaikara*. Päivän lajimäärä on 30.



Suuria australianlenkkoja ja mustajoutsen.



Mustakakadu ja mutaharakka.

10.9. maanantai

Aamupäivän olemme **Mitchell Parkissa**, joka on erillinen Cattain kansallispuiston osa. Alue on 115:n ha suuruinen metsä- ja avomaa-alue Caittai Creekin varrella. Sää on miellyttävä, viileän yön jälkeen aurinko alkaa lämmittää ja linnut laulavat. Laskeutuessamme harvahkoa eukalyptusrinnettä puistoon, *kellomesikot* musisoivat omalaatuisella soinnuttelullaan joka puolella. Uusia lajeja tulee muitakin: 2 valkokurkkumaluria, 4 keltavatsamaluria, *australianpronssikäki*, 6 valkokurkkurosellaa, 4 isopensas-*kyyhkyä*, huuteleva *vaaleaseeprakyyhky* (joka jää yllättäen reissun ainoaksi), *poutaiibis*, 3 huiluttelevaa *huppuhuiluvarista*, 2 laulavaa *rastasviheltäjää*, *kellopunamesikko*, *naskalivyömesikko* ja 2 *melukaljumesikkoa*. Kaikki esiintyvät pienellä metsä- ja niittyalueella. Meille jo tuttua lajistoa edustavat vilkkaasti ääntelevät *kultavatsaviheltäjät*.



Isopensas-*kyyhky* ja punarosella Mitchell Parkissa.

Nautimme paikalla mukanaamme tuomamme aamukahvit. Meillä on joka päivä oma Suomesta tuotu kahvitermospullo mukana ja muuta pientä purtavaa kaupasta hankittuna. *Australiankanahaukkoja* ilmestyy yläpuolellemme – emme ehdi kahvia rauhassa juoda, kun jo tapahtuu. Lähipuun onkaloa tutkii 2 *idänkoukkukakadua*, uusi laji sekin. Kolme *mustakakadua* liihottelee joen yli. *Viuhkakäki* pilisee lähistöllä. Iso parvi *oliivituliperiä* liikuskelee ruohostossa. *Hopearilliparvi* liikkuu vilkkaasti äännellen puustossa. Poistuessamme pysähdymme vielä rinteeseen kuuntelemaan kellomesikoita. Lyhyttä kelloaista ääntä on vaikea paikallista ja niinpä lintuja on yllättävän vaikea löytää eukalyptuspuiden lehvästöstä. Uutena lajina puuhun lennähtää *satiinilavastajanaaras*.

Jatkamme matkaa hieman toisaalle Cattain kansallispuistoon. Iso joukko *harmaaisokenguruja* pomp-pii ohitsemme, saamme takaapäin hieman muistokuvia, mutta elukat painelevat pusikkoon ennen aikojaan. Jatkamme matkaa Hawkesburyn laitumille. Uusina lajeina näemme pari *australianliitohaukkaa* ja 3 *australianuulihaukkaa*. *Kiurukerttu* näyttäytyy hyvin pellonreunassa; saamme katsella sitä autosta läheltä. Eräällä pysähdyspaikalla saamme kuunnella tenhoavaa meikäläisen *kiurun* kevätlaulua taivaalta. Kiuru on aikanaan maahantuotu laji ja se on sittemmin levittäytynyt laajalle. *Australianhyyppiä* on pellolla 14. *Keijupääskyjä* lentelee kosteikon reunalla 50. *Valkokulmamonarkkeja* (45) ja *mutaharakoita* (70) näemme reissun parhaan päiväsumman.

Pughs Lagoonilla pensaissa pyörivät reissun ensimmäiset *varpuset*. Sekin on aikanaan maahantuotu vieraslaji, joka on levittäytynyt. Niin ikään maahantuoduilla *pihamainoilla* (90) ja *punaposkibulbuleilla* (15) on reissun paras päivä. 2 *tikliä* edustavat myös tuotua vieraslajistoa. Windsorissa syömme kiinalaisessa lounaan. Paluumatkalla näemme ensimmäisen *leijahaukan*. Päivän lajimäärä on 80.

11.9. tiistai

Ajamme Botany Bayn länsi- ja pohjoisrannoille eri kohteisiin. Uusina lajeina tulevat *kultapääherttu* (2), *ohotankuovi* (2) ja *australianmeriharakka* (2). Jälkimmäiset ovat rantalinnuston suojelualueella. Palaamme hotellille jo ennen klo 13. Päivän lajimäärä on 39.

12.9. keskiviikko

Matkaamme bussilla Circular Quaylle ja nousemme **Manlyn** lauttaan. Sydneyn kaupunkia on mukava katsella laivalta. Varttitunnin matkan lopulla huomaan veden pinnalla kellumassa kuolleen linnun vatsa ylöspäin. Valkoiset vatsahöyhenet loistavat. Muodon, koon ja värityksen perusteella kyseessä on sinipingviini. Sydneyn Linnut –kirjan mukaan laji pesii vielä Manlyssä pienin määrin. Aikuiset tulevat kuitenkin pesilleen vasta pimeän tultua, jolloin niitä voi lähinnä kuulla.



Kuvissa North Head ja valkosilmämesikko.



Kuvissa puna- ja pikkuhelkka North Headin kasvillisuudessa.

Juomme Manlyssä kahvit. Visitor's Centrestä saamme **Nort Headille** kulkevan bussin aikataulun. Matkaamme linja-autolla North Headille, jossa tepastelemme Fairfax Walking Trackin kierroksen. Matkalassa puustossa ääntä pitävät erityisesti *pikkuhelkka* ja *valkosilmämesikko*. Näköalapaikalta aavalle valtamerelle avautuu upea näkymä. Merellä liikkuu tuttuja siivekkäitä: *suippopyrstöliitäjiä* (50) sekä *uudenseelannin-* ja *tummapikkuliitäjiä* (70). Päivän ainoana retkelle uutena lajina esittäytyy *muuttohaukka*: se taiteilee tuulessa jyrkänteen ja meidän katselupaikkamme yläpuolella. Pari *viuhkakäkeä* trillittelee pusikoissa. *Piiskatimali* on täälläkin.

Hyppäämme iltapäivälautalle ja saamme taas ihailla Sydneyn satamalahtea ja sen eteläpuolella näkyvää Sydneyn cityä pilvenpiirtäjäineen. Palaamme hotellille Botanical Gardenin ja Hyde Parkin kautta tuttuja maisemia ja lintuja nähden. Illalla syömme jälleen hotellin ravintolassa illallisen ja pakkaamme laukut aamun lähtöä varten. Päivän lajimäärä on 28.



Kuvissa sotilasmesikko ja valkokulmamonarkki.

13.9. torstai

Ajamme Hertziltä saamamme printatun ohjeen mukaisesti Sydneyn läpi Harbour Tunnelin kautta kaupungin pohjoispuolelle. Automaattivaihteisto osoittautuu hyväksi ja helpoksi. Vasemmanpuoleinen liikenne ei häiritse muuten kuin, että vilkun käyttö on hankalampaa, se kun on eri puolella kuin meikäläisissä autoissa. Niinpä usein laitan ensin viipperät päälle. Nokian autonavigaattorimme pärähtää toimimaan Sydneyn jälkeen. Siitä on apua seurattessamme oikeaa reittiä ja myöhemmin taajamissa. Ajamme pysähtymättä **Newcastleen Hunter Wetlands Centreen**. Matka kestää pari tuntia. Lopussa taajama-alueella Nokian autonavigaattori on ehdoton apu. Ilman sitä ja ilman kunnollista karttaa kohteen löytäminen olisi vaikeampaa, säästämme aikaa.

Maksamme pienen sisäänpääsymaksun. Alueella on useita lammikoita ja kannaksilla metsää. Kosteikkoalue on perustettu jätealueelle. *Valkokurkkurosella* tutkivat kelon koloja. Kierrämme lammikoista suurimman osan. Lintuja on valtavasti. Kirjaamme: *australiankäärmekaula* 2, *australianmerimetso* 4, *mustamerimetso* 2, *australianuikku* 10, *mustajoutsen* 2, *juovanaamasorsa* 50, *australiansuomutavi* 40, *australiantavi* 600, *australiansotka* 50, *lyijysorsa* 10, *tummaliejukana* 250, *jalohaikara*, *pikkujalohaikara* 4, *silkkihaikara* 4, *australianpyhäiibis* 400 ja *australiankapustahaikara* 5. Pyhäiibiksillä pesintä on pitkällä ja joukossa näemme lukuisia poikasia. Meille uutta lajia edustaa *puuhanhi*, joita on ainakin 90 aivan vierailijakeskuksen lähilammella. Hanhet lienevät istutettuja ja niitä ruokitaan. Ne lentelevät kuitenkin alueella vapaasti ja laskeutuvat nimensä mukaisesti puihin. Reissun ensimmäinen *valkomerikotka* näyttäytyy. Näemme reissun neljännen ja viimeisen *huiluvariksen*. *Australianrastaskerttuset* raksuttelevat rantaruohostoissa.

Kiertelemme alueella ja olemme sopivasti piilokojussa, kun alkaa sataa. Sade on välillä rankahkoa, mutta loppuu onneksi. Menemme vierailijakeskukseen pienelle murkinalle. Samalla alueelle saapuu 9 *suomuviheltäjäsorsaa*, jotka laskeutuvat. Sateentuhnuisen iltapäivän vuoksi päätämme ajaa suoraan seuraavaan majapaikkaan **Hawks Nestiin**. Saavumme perille ennen hämärää ja majoittaudumme Hawks Nest Moteliin. Pihalla olevissa kukissa käy suuri ja upeanvärinen *sininaamamesikko*. Ehdin vielä piipahtaa läheisellä rannalla, jossa on *rantasipi*. *Australianpelikaaneja* on 12 ja *kaunomerimetsoja* 10. Päivän lajimäärä on 51.

14.9. perjantai

Aamuvarhaisella jo hämärässä kuulemme kaunista huiluttelua. Nousen jo kylmänkin vuoksi, mutta uuden paikan mielenkiinto saa liikkeelle. Menen lähirannalle, jossa piipahdin jo illalla. Nyt sipin tilalla on *taigaviklo*. Se ei viihdy kauaa paikalla vaan lähestyessäni nousee siivilleen ja suuntaa suoraan etelään ilmeisesti jatkaen muuttoaan. Pelikaanit ovat edelleen paikalla. *Viheltäjähaukka* tulee lentelemään aivan rannan ylle. Uutena retkilajina *räyskä* partioi rantaa. Hieman edempänä löydän kaksi *mis-telikukastajaa*. *Pikkupronssikäki* viheltelee ja *australianviikunansyöjät* kutsuvat toisaalla. Rannempana mangrovekosteikolla huutelee kaksi *pyhimyskalastajaa*. Omakotialueella taloistaan ulos tulevat ihmiset tervehtivät outoa ohikulkijaa. Sama tunne on täälläkin: ihmiset ovat Australiassa ystävällisiä ja rentoja.

Aamupalan jälkeen lähdemme etsimään koalaa. Hotellimme emännän mukaan niitä olisi lähellä omakotialueella. Eipä aikaakaan kun löydämme *koalan* tähyilemässä meitä eukalyptuspuun oksanhangassa. Se on lähinnä vaihtamassa asentoa ja jatkaa sitten uniaan. Kysymykseemme ”milloin koalat ovat aktiivisia”, motellin emäntä vastasi, että ”they are never active”. Siltä tuo tosiaan näyttää.

Suuntaamme rantaa pohjoiseen **Myall Lakes NP:iin**. Ajamme **Mungo Brushin** leirintäalueelle. Muutamia *sininaamamesikoita* liikuskelevat barbecuepaikoilla. *Kookaburrat* naureskelevat rinnakkain. Yksinäinen *pelikaani* ui järvellä. Lähdemme kiertämään sademetsäpolkua. Tuuli kahisuttelee lehtiä. Metsästä kuuluu tutuksi tulleita ääniä: *oliivivatsamalurit* ovat runsaimpia, joukossa on yksi *naamosilkkimaluri*. *Sademetsäkiipijä* kuuluttaa olemassaoloaan ja *kultavatsaviheltäjä* viheltelee. Metsä on kuitenkin aika hiljainen, lieneekö vielä sen verran alkukevät.

Palaamme leirintäalueelle syömään eväitä. *Sininaamamesikot* tulevat lähelle ja *isohuiluvaris* aivan pöydän viereen. Käymme autolla Bombah Pointin lauttapaikalla, mutta emme mene yli: sateen jälkeen toisella puolella olevan päälystämättömän tien kunto on arvoitus. Lähdemme paluumatkalle. Poikkeamme rannalla ihastelemassa upeita hiekkarantoja ja rantaa vyöryviä aaltoja. Kaksi *leijahaukkaa* kaartelee dyynien yläpuolella. Merellä liikkuu muutamia *australiansuulia*. Rantapuskipissa riittää vimmeltäjiä: *kaneliperä-* ja *sinikurkkumalureita*, *pikkuhelmtta-* ja *tummalaulumesikoita* sekä *piiskatimaleita*.

Hawks Nestissä käymme vielä koalapuulla, mutta eläin ei olekaan enää paikallaan, jonkinlaista aktiivisuutta siis. Tea Gardensissa poikkeamme kahville ja piirakalle. Lieterannalla tepastelee *ohotankuovi*. Kaupasta ostamme päivittäistavaroita. Suuntaamme auton kohti Pacific Highwayta ja palaamme jonkin matkaa eilistä tietä takaisinpäin. Käännyimme sitten Gloucesterin suuntaan. Matkan varrella *australianpikkukotka* kaartelee erään metsäisen harjanteen yläpuolella. *Lehmähaikaroita* on lyöttäytynä karjan yhteyteen. Saavumme **Gloucesteriin** kun alkaa hiljalleen hämärtää. Pikkukaupunki vaikuttaa idylliseltä. Muutama *pulmuskyyhky* lentää lähipuuhun, kun tutkimme karttaa. Päivän lajimäärä on 69.

15.9. lauantai

Yö on kylmä. Lähden ennen aamukuutta tepastelemaan Gloucesterin kaduille ja reunamaille. Vaatetta saa olla reilusti ja pipo päässä. *Melukaljumesikot* ovat äänessä. *Lehmähaikarat* lähtevät yöpymispaikaltaan liikkeelle. Niitä menee useana parvena yhteensä 550 pohjoisen suuntaan. *Valkopäähaikara* seisoskelee ojan reunamalla. 10 *mustakakadua* aterioi muutamassa männyssä omakotitalon pihalla. Saman verran lentelee *pulmuskyyhkyjä*. Kiertelen kortteileita. Jotkut vastaantulijat tervehtivät, sama välitön ilmapiiri täällä niin kuin muuallakin.

Aamupalan jälkeen suuntaamme **Copeland Topsille**. Jätämme auton tienposkeen ja kävelemme loppumatkan suojelualueen parkkipaikalle. *Aurarintakyyhky* huutelee metsästä. *Huilukorvit* esittävät omaa komeaa huiluaääntään. *Viuhkakäki* näyttäytyy puussa. *Satiinilavastaja* virittelee sointiaan tiheikössä. Parasta antiaan metsä tarjoaa *smaragdinaukujan* kiekaistessa "Here I are" -naukaisuaan. Olemme todellisessa metsässä, sillä laji on sademetsien laji. Kukkivien puiden kimpussa häärii muutama *tummalaulu-* ja *naskalivyömesikko*. Hieman edempänä puussa istuskelee *ruusukäkikyyhky*.

Alueella on kylttejä varhaisemmasta kullankaivuusta. Suojelualueen parkkipaikalla meitä vastaan tulee kuvaaja. Vaihdamme kuulumisia. Kaveri on Australian National Parks and Wildlife Servicen leivissä ja tekemässä Copeland Topsista nettisivuja. Hän pyytää saada kuvata meidät suojelualueen info-tilua tutkimassa. Kuva tulisi kuulemma heidän nettisivuilleen. Sehän vain käy (kuvan löydämme runsaan vuoden kuluttua puistopalveluiden nettisivuilta).

Lähdemme taivaltamaan kuivan sademetsän poluille. Kierrämme Hidden Treasure Loop Trackin. Sää suosii. Aurinko paistaa, mutta ei ole kuuma. Sademetsän linnustossa havainnoimme: *keltaoliivisiepoja*, *kermasiepon*, *sademetsäkiipijän*, *rastasviheltäjiä*, *kultavatsaviheltäjiä*, *tuhkaviuhkamonarkkeja*, *tummalaulumesikoita* ja *piiskatimaleita*. Uutena lajina näemme useita *oliivisilkkimalureita*. Laji viihtyy

vain kunnan metsissä. *Naamiosilkkimalureitakin* on muutama. Runsain on kuin kuitenkin *oliivivatsamaluri*, joita laulelee siellä täällä. *Kaneliperämaluri* on paikalla höyhen nokassaan, joten ilmeisesti se rakentaa pesää. *Kellomesikot* kellottelevat tunnelmallisesti monin paikoin. Niitä oli jo automatkalla ja päivän summa kohoaa 95:een. *Lyyrypyrstökoiras* rapistelee maassa. Paluumatkalla *pikkuruususeippo* ilahduttaa langalla. Lintu lienee hiljan palannut kevätmuutoltaan.


Ajamme takaisin Gloucesteriin syömään. Joku on ajanut liian lujaa: kookaburra on tiellä liikenteen uhrina. Palaamme illalla ennen auringonlaskua. Upea *australiankuningaskajakoiras* istuskelee puussa. Kuuntelemme Copeland Topsin suojelualueen parkkipaikan ympäristössä metsän ääniä. Kesyhkö *kekokana* tulee tepastelemaan aivan jalkoihin. *Smaragdinaukuja* on vielä äänessä kun alkaa olla pimeää. Vähän myöhemmin jostain kantautuu *australianhaukkapöllön* huhuilua. Se jatkaa vajaan kymmenen minuuttia ja vaikenee sitten. Valaisen taskulampulla alueen puustoa, mutta pöllöjä ei näy. Ajamme vielä Copeland Topsin huipulle ja kuuntelemme siellä, mutta uusia havaintoja ei tule. Päivän lajimäärä on 59.

16.9. sunnuntai

Aamulla lähden tuttuun tapaan kävelemään jo ennen aamukuutta *melukaljumesikon* säestyksellä. Suuntaan **Gloucester Riverin** varrelle. Suuren eukalyptuspuun latvuksessa laulaa kaunista säettä lintu, jota en saa millään näkyviin. Myöhemmin selviää, että lintu on *valkokurkkumaluri*. Laji kuulemma tuo NSW:hen kevään. Ensimmäiset valkokurkkumalurit havaitsimme jo 10.9. Mitchell Parkissa, mutta vasta nyt kuulen laulun kunnolla. *Lyijyselkäviheltäjäpari* näyttäytyy ensimmäisen kerran.

Joen rantapuistossa on vilkasta liikehdintää. Runsaimmin on *keltavatsamalureita* (45), mutta myös muita tutuiksi tulleet malureita: *naamiosilkki*-, *oliivivatsa*- ja *kaneliperämalureita*. *Ruosteniskahaukka* pitää meteliään puustossa ja lajin käyttäytyminen viittaa pesintään. Hieman edempänä tapaam joenrannalta liukujälkiä, jotka ovat epäilemättä *vesinokkaeläimen*. Rannalla on kylttejä, joissa kerrotaan lajin elelevän täällä ja tiettyjä pyydyksiä ei saa käyttää. Jokitörmän savessa on syvään uurtuneita U:n muotoisia liukuratoja. Itse eläintä ei näy, se on arka yöeläin.

Aamureippailun jälkeen pakkaamme auton ja lähdemme ajamaan takaisin rannikolle aiempaa pohjoisemmaksi. Pacific Highwaylla auton editse lentää hienosti *naamiokanahaukka*. Se on alta valkea ja päältä hyvin vaaleanharmaa. Liikenteen uhreina laskemme neljä kengurua ja yhden käärmeen. Käännyimme **Laurietoniin** ja pysähdymme kaupungin rantaan nauttimaan eväitä. Kaksi *bramiinihaukkaa* lentää vesistön yllä. *Ruusukakadupari* tutkii puussa sopivaa koloa. Jatkamme Googleys Lagoonin rannalle. Lietteellä tepastelee 11 *ohotankuovia* ja 4 *punakuiria*. Kävelemme jokivartta meren rantaan. Palatessamme kuovit ja kuirit ovat lähteneet ja tilalle on tullut 2 *australianmeriharakkaa* ja *pikkukuovi*. Paluumatkalla langalla istuu *pyhimyskalastaja*.



Australianpelikaani ja ruusukakadu.

Jatkamme rantatietä **Port Macquarieen** ja käymme aluksi Sea Acresin suojelualueen vierailijakeskuksessa syömässä kalapäivällisen. Illalla kävelemme Sea Acres Nature Reserven reunaa teitä pitkin. Kaksi *smaragdinaukujaa* huutelee metsän hämärässä. Neljä isoa lepakkoa lentää ylitsemme. Päivän lajimäärä on 58.

17.9. maanantai

Aamukuuden maissa lähden tutulle kierrokselle. Kävelen **Sea Acresin** sademetsäalueen ympäri. On verraten lämmintä kolmeen edelliseen aamuun verrattuna. *Kekokana* rapsuttelee polun varrella maata. *Isonaurajat* päästävät hiekkarannalla lähelle.

Ajamme **Hastings-joen** suistoon. *Kukkujakyyhky* huutelee jokisuistossa. Muutoltaan tullut *punaposkimonarkki* liikuskelee mangrovessa. Ajamme lautalla joen pohjoispuolelle **Limeburnes Creek Nature Reserve**lle. *Savannivariksia* on metsässä. Näillä seuduilla on vähemmän australiankorppeja ja enemmän savannivariksia. Linnut muistuttavat toisiaan ulkonäöltään. Puussa kiipeilee yli metrin mittainen *varaani*: Lace Monitor l. goanna. *Valkokurkkumaluri* musisoi. *Kiiltokäki* viheltelee. *Valkokulma-mesikkoja* on monin paikoin, se on päivän toiseksi runsain mesikkolaji *tummalaulumesikon* jälkeen.

Kaksi *australianmehiläissyöjää* lentelee rantapuissa. Matka jatkuu mutta pysähdymme katselemaan *ruskojalohaukkaa*, joka näyttäytyy hyvin. Hieman myöhemmin näemme *australiansuohaukkoja* ja yhden *helmisuohaukan*. *Pusseli (Bandicoot)* juoksee tien poikki. Erään puron varrelta löydämme *itkuluh-takanan* ja *aurarintakyyhkyn*. Parvi *kellopunamesikkoja* hyödyntää melaleucan kukkia.

Piipahdamme lounaskahvilla **Crescent Headillä**. Sitten ajamme uimarannalle. *Kalasääskiparilla* on pesä araucarian latvuksessa keskellä uimarantaa, jossa liikkuu ihmisiä. Ohilennolla on 3 *sysimeriharakkaa*. Seuraavalla pysähdyspaikalla pienen joen varrella näemme *aasiansininärhen* ilmeisesti juuri muutolta saapuneena. *Australianmehiläissyöjiäkin* on pari lisää. Puissa kirskuttelee useita *suomulureja*.

Jatkamme Hat Headin kansallispuiston lounaispuolen kosteikolle (**Belmore River Upper**). *Kukkujakyyhky* istuu langalla. Kosteikolla on runsaasti vesilintuja: *mustajoutsenia*, *juovanaamasorsia*, *australian- ja -suomutaveja*, *lyijysorsia*, *tummalieju-*, *sulttaani-* ja *nokikanoja*, *poutaiibiksiä* (12) sekä kahlaa-

ja, joka aluksi aiheuttaa hieman päänvaivaa. Sää on muuttunut tuuliseksi ja muutama pisara tipahtelee taivaalta. Kahlaaja on painautuneena lammen rantaan. Sitten se lähtee kävelemään, keinuttaa välillä pyrstöään ja lennähtää sitten pienen matkan. Valkoinen yläperä ja muut tuntomerkit osoittavat, että kyse on *lirosta*, joka ei ole kovin yleinen Australiassa. Päivän kuluessa näemme tuoreen käärmeen raadon maantiellä (Red-bellied Black Snake).

Iltapäiväsateen aikana ajamme maantietä etelään. Käymme sateessa tarkistamassa Kings Creek Swampin lammen ja löytyvähän ne: vesikasvillisuudessa tepastelee 2 *lootusjassanaa*. Päivän lajimäärä on mukavasti 90.

18.9. tiistai

Aamulla ajan **Tacking Pointille** stajaamaan yli tunniksi. Runsaan parinkymmenen *ruusukakadun* parvi liikuskelee majakkakumpareella. Majakan huipulle istahtaa *australiantuulihaukka*. Merellä lentelee kolmisensataa *suippopyrstöliitäjää* ja 80 *uudenseelannin-* ja/tai *tummapikkuliitäjää*. Viisi *australiansuulaa* matkaa yksittäin. *Sysimeri*harakka kiihuhtaa pohjoiseen. Jokunen *hopealokki* ja *töyhtötiira* kuuluvat vakiokalustoon.



Isonauraja ja australiantuulihaukka.

Palaan aamupalalle. Sen jälkeen piipahdamme Shelly Beachilla, minkä jälkeen menen kahdeksi tunniksi kiertelemään **Sea Acresin** sademetsän boardwalkia. Ehdin parahiksi paikalle kun koala ylittää maantien hieman vaivalloisesti löntystäen. Otus katoaa sademetsään. *Oliivivatsamaluri* (12) on totutusti metsän runsain varpuslintu. *Oliivisilkkimalureita* (5), *naamiosilkkimalureita* (3) ja *kaneliperämalureita* (1) on myös. *Sademetsäkiipijät* pitävät omaa ääntään. *Tummalaulumesikot* ovat tutusti läsnä. *Piiskatimaleiden* sivaltelu kantautuu ajoittain. *Keltaoliivisieppoja* on useampia ja myös yksi *kermasieppo*. *Punaposkimonarkkeja* on kaksi. Ylhäältä palmusta kuuluu rapinaa. Päivän ainoa uusi laji, *töyhtöviheltäjä* liikuskelee siellä. *Kultavatsaviheltäjät* pitävät omaa ääntään.



Koalasairaalan hoitaja ja hoidettava sekä Sea Acres Nature Reserven rantaa.

Alkuiltpäivästä suuntaamme Port Macquarien keskustaan syömään meren antimia. Kiertelemme tovin kaupungilla ja tepastelemme rannalla. Seuraamme *australiankäärmekaulan* vaivalloista kalan syöntiä: suurikokoinen kala pitäisi saada kokonaisena kurkusta alas pää edellä. Monen yrityksen jälkeen lintu siinä onnistuu. *Töyhtötiira* on mukavasti kivellä kuvattavana. Muutaman *sysimeriharakan* parvi käy rannalla kääntymässä. Piipahdamme myös mielenkiintoisessa koalasairaалassa. Päivän lajimäärä on 48.



Australiankäärmekaula ja töyhtötiira Port Macquarien rannalla.

19.9. keskiviikko

Aamuaurinko paistaa lämpimästi Shelly Beachilla **Sea Acresin suojelualueen** rannalla. Tepastelemme rantapolkua. *Keltaoliivisieppo* rakentaa pesää polunvarren leikattuihin viikunapuihin. *Australiankekokana* on tutulla pesäkumpareella potkiskelemassa maata. Yritämme löytää punaselkämaluria – lajin pitäisi esiintyä rantakasvillisuudessa. Emme sitä kuitenkaan näe. Suuri toista metriä pitkä lisko, *Lace Monitor*, paistattelee auringossa puun rungolla. *Naamiokäpinkäinen* näyttäytyy hyvin kelojuudessa. Istumme hetken niemenkärjen penkillä. Australian länsirannikko avautuu upeana Tyynelle Valta-merelle. Muutama *australiansuula* ja *töyhtötiira* lentää merellä. Aaltojen rauhoittava kohina hiekkarantaan ja karikoihin piirtyy mieliimme. Hetki on sellainen, jolloin voi pysäyttää ajan: näin on ollut ja näin tulee olemaan, tarkkailijat vain vaihtuvat.



Naamiokäpinkäinen ja varaani Sea Acresin rannalla.

Maltamme lopulta palata autolle ja lähteä pitkälle matkalle sisämaan suuntaan. Autonavigaattori ohjaa meidät oikealle tielle. Jonkin matkan päästä pysähdymme levähdyspaikalle kahville. *Valkokurkkumaluri* laulaa kaunista säettä ja *oliivituliperäparvi* etsii ravintoa ruhostossa. Kapuamme ylöspäin **Great Dividing Rangelles**. *Kellomesikot* soittelevat rinnemetsissä. Sankat metsät ympäröivät kukkuiloilla kiemurtelevaa tietä. Pysähdymme kuuntelemaan. *Huilukorpi* virittelevät perustunnelman. Siihen mausteensa antavat *oliivivatsamalurit*, *tummalaulumesikot*, *piiskatimalit* ja *sademetsäkiipijä*. Eräässä mutkassa lennähtää muutama komea *australiankuningaskaija* tien yli. Seuraavalla pysähdyspaikalla *huilukorppien* ääni kertautuu komeasti rinnemetsistä. Pikkutiellä pomppii kaksi *satiinilavastajanaarasta*. Tienvarren pikkukylässä niitä on kaksi lisää.

Vuorijonon lännenpuolella avautuvat laajat laidunmaat. Maasto on rannikkoa selvästi kuivempaa. Pysähdyspaikalla meikäläinen *kiuru* laulaa taivaalla antaumuksella. Vähän myöhemmin *ruskojalohaukka* lentää tien tuntumassa, myöhemmin toinenkin. Sää on aurinkoinen, enimmillään +20 astetta, vaikka heti vuorijonon ylitettyämme onkin yllättävän viileää (+16). Laajoilla laitumilla liikkuu etenkin lampaita, parhaalla peräti tuhatkunta. Nautakarjaa on myös.

Pysähdymme **Walchassa**. Käymme kaupassa ostamassa lounaan ja syömme sen pikkupuistossa. Paikalle on istutettu muutama koivu. Onpa mukava nähdä valkorunkoisia koivuja pitkästä aikaa. Lehdet eivät ole edes hiirenkorvalla, on vielä sen verran varhainen kevät. Narsissit kukkivat koivujen alla ja jokunen *hopearilli* kieputtelee oksistossa. *Isohuiluvaris* tulee totutusti kurkistelemaan mahdollisia makupaloja. *Keltaperämaluri* liikkuu vilkkaasti puiston läpi ja jatkaa matkaansa. Ostamme vielä kaupasta ruokaa illaksi ja seuraavaksi aamuksi.

Monituntinen matka sisämaahan jatkuu. Pysähtelemme paikoin. Jo lähempänä määränpäättä, Coona-barabrania, eräällä pysähdyspaikalla näemme uutena retkilajina kaksi *haarahaukkaa*. *Australianliito-*

haukkoja on selvästi enemmän, koko päivän saalis 8 lintua. Sama määrä leikutelee *australiantuuli-haukkoja*. *Aasianhurturikyhyjä* on kylissä jokunen, *töyhtökyhyjä* vähän enemmän. *Ruusukakadu-parvia* on monin paikoin ja päiväsumma kohoaa peräti 300 kakaduun. *Kultatöyhtökakaduja* kirjaan 30. Jokapaikan *sinikurkkumalureita* on tienvarsilla monin paikoin. *Isohuiluvarikseilla* on paras päivä (220). *Lehmähaikaroita* on kymmenittäin karjan seurana. 25 yksilön *poutaibisparvi* on komea.

Loppumatkalla tienvarsille ilmestyy ensimmäistä kertaa *mutavariksia*. Päivän saldo nousee 15:een. *Kottaraisparvia* on sen verran, että niillekin tulee paras lukema (350). Liikenteen uhreina laskemme 7 kengurua ja yhden ketun. Ensimmäiset meikäläiset *mustarastaat* tapaamme **Coonabarabranissa**: kaksi koirasta laulaa keväisesti. Lähipellolla käyskentelee parikymmentä *harmaaisokengurua* muuttaman hevosen seurana. Maantien rekkaliikenne on taukoamaton. Päivän lajimäärä on 72, vaikka istumme pääasiassa autossa.

20.9. torstai

Lähdemme aamulla varhain. Kohde on nyt lähellä: **Warrumbunglen kansallispuisto**. Tämä on ainoa kokopäivä, jolloin olisimme sisämaassa retkellä. Eilinen ja huominen ovat matkapäiviä rannikolta ja takaisin rannikolle. Ensimmäisellä pysähdyspaikalla muutama kenguru ruokailee pellolla. Seuraava pysähdyspaikka tarjoaakin jo parastaan: *emupariskunta* 5 pienehkön poikasensa kanssa käyskentelee lähellä maantietä. Poikaset ovat hauskaasti tumman ja vaaleanraidallisia. Toinen emoista johdattelee poikasensa kauemmaksi ja toinen jää ylväästi paikalleen vartioimaan. Napsimme kuvia ja filmaamme. Vähän myöhemmin tienvarrelta löytyy *valkopäähaikara*. Seuraavaksi ihastelemme tuuheavillaisia lampaita laitumella.



Emu poikasineen ja mutanärhi Warrumbunglen kansallispuistossa.

Ensimmäisen pidempi pysähdyspaikkamme on **White Gum Lookoutilla**. Jätämme auton parkkiin ja kävelemme näköalapaikalle. Uutena lajina eukalyptuspuussa näyttäytyy *punaotsasieppo*. Perillä kallioreunukselta avautuu miellyttävä maisemakuva kansallispuistoon. *Emu* liikuskelee täälläkin alarinteessä. *Melukaljumesikko* rakentaa pesänsä eukalyptuspuun lehvästöön. *Isonaurajapari* virittelee äänekkään naurunsa lähistöllä. Metsästä kantautuu joidenkin muidenkin jo tutuiksi tulleiden lajien ääntä ja uutena lajina löytyy *ruso-otsamaluri*.

Jatkamme Visitor's Centrelle, josta ostamme autoon kansallispuiston pääsymaksun (7 \$). Vierailijakeskus on siisti iso rakennus, jossa on paljon tuotteita myynnissä. Edes kahvia sieltä ei kuitenkaan saa. Ajamme **Camp Blackmanille** juomaan omia termoskahveja. Alkaa olla lämmin. Parkkipaikalla meitä tulee tervehtimään neljä *mutanärheä* ensimmäistä kertaa. Linnut pomppivat maassa verraten

kesyinä. Olemukseltaan ja värykseltäänkin ne tuovat mieleen kuukkelin. Lähdemme patikoimaan leirintäalueen pohjoispuolen urille. Parikymmentä *harmaaisokengurua* liikuskelee tai lepäilee lähettyvillä. Uutena lajina määrityy *mustapyrstömesikko*. Sen sijaan kaunoruohokaijaa emme löydä – lajin pitäisi esiintyä täällä.



Warrumbunglen kansallispuiston maisemaa ja harmaaisokenguruita.

Teemme pienen pysähdyksen lähistöllä Camp Wambelongilla. Sitten ajamme **Woolshedille**. *Lyijyselkäviheltäjät* pitävät meteliään, kyseessä lienee muutoltaan saapunut parvi. *Kultatöyhtökakadut* räähkyvät lähistöllä. Puissa vilistää malureita. Joukossa on yksi *keltaperämaluri*, joka näyttäytyy varsin hyvin. Se pomppii välillä maassa, jolloin kirkkaankeltainen yläperä loistaa.

Ajamme takaisinpäin Camp Pinchamin parkkipaikalle. Päivä on lämpimimmillään: aamun +6 asteesta iltapäivän +27:een. Muutama *mutavaris* liikuskelee lähistöllä. Mukavia polkuja risteilee metsissä, mutta yhden päivän retkellä emme ehdi niihin tutustua. Palaamme vierailijakeskukseen. Ulla poikkeaa ostoksille ja minä jään stajaamaan iltapäivän petoa. Eipä aikakaan kun taivaalta löytyy suuri tumma jäykin siivin kaarteleva kotka, jolla on luonnottoman pitkä pyrstö: *kiilapyrstökotka*. Peto kaartele kymmenisen minuuttia liikkumattomin siivin nousevissa virtauksissa ja liittää sitten sivummalle puuston taa. Lähdemme palaamaan. Lähellä tähtiobservatoriota pellolla käyskentelee vielä kaksi *emua*.

Alkuillasta kiertelemme vielä hieman **Castlereagh-joen** vartta. *Sininaamamesikkoja* on muutamia. Päivän lajimäärä on 53. Sisämaassa olisi voinut olla päivä pari lisää aikaa, esim. Outbackin reunalla emme nyt ehdi käydä.

21.9. perjantai

Yöllä on raju ukonilma. Vettä sataa aika lailla. Vielä aamullakin tiputtelee jonkin verran. Jätämme Coonabarabranin taaksemme ja lähdemme kaakon suuntaan. Rusehtavanharmaiden laidunmaiden lomassa on paikoin kirkkaankeltaisena loistavia rypsilajelmia (tai vastaavia). Muutama viljapeltokin on joukossa. Niitä varten on oltava kastelujärjestelmä, muuten vehmas tuotanto ei olisi mahdollista. Ensimmäisellä pysähdyspaikalla kuulemme eukalyptusten latvustosta uutta ääntä. Paikalla on useampia *metsähelmikkäitä*. *Mutanärhiä* ja *mutavariksia* on paikoin teiden reunustoilla. Edellisten loppusumma kertyy 40.

Eräällä pysähdyspaikalla kohdalle sattuu *leijahaukan* pesä eukalyptuspuun latvuksessa. Emo on pesässä, mutta nousee siivilleen, kun tarkkailemme sitä. *Mutavarisporukka* on tienvarrella hetken. Linnut

poistuvat metsään ennen kuin pääsemme kuvausetäisyydelle. *Metsähelmikkäitä* on täälläkin. Reitimme kulkee seuraavasti: Coonabarabran – Gulgong – Mudgee – Capertee – Glen Davis – Lithgow. Lake Windameren kohdalla auton editse lentää verraten läheltä upea *kiilapyrstökotka*. *Australianuulihaukkoja* kertyy päivälle 7 ja *–liitohaukkoja* 3.

Pääretkikohde on tänään **Capertee Valley**, jossa ehdimme olla vain vajaa kolme tuntia. On varsin tuulista kun ajamme Caperteesta Glen Davisiin. Suurimman osan matkasta tie on päällystettyä, mutta lähestyessämme Glen Davisia tie on sorapäällysteinen. Uusina lajeina menomatkalla näemme *pihamesikon* ja *ruskoleijun*. Edellinen on paikassa, jossa on myös useampia *valkosepelmiesikkoja*. Jälkimmäisiä istuskelee kaksi tienvarren kelopuulla. Glen Davisissa kiertelemme leirintäalueella. Upeat kalliomassiivit kohoavat maisemakuvassa. *Mutavariksia* on useita ja päivän loppusumma kohoaa 20:een. Yritämme löytää harvinaista kirjomesikkoa. Lajin pitäisi olla täällä, mutta emme sitä näe. Päivä on jälleen lämmin (+26), mutta tuuli viilentää.

Paluumatkalla tienvarren lampareella on *mustaotsatylli*. Erään puronvarren pysähdyspaikalla pensastossa näyttäytyy upeanvärinen *kultakruunumesikko*. Yläpuolellamme lentelee leijuja, joista 5 on *ruskoleijuja* ja yksi *naamioleiju*. *Mistelikukastajakoiras* tirsuttelee puun latvuksessa. Kelopuulla istuskelee hetken lintu, jonka määritys ei onnistu, kyseessä saattaa olla naaras *australianlivertäjä*, mutta siivellä on kirjan kuvaan verrattuna liikaa valkoista.

Ajamme Lithgowiin ja löydämme majoituspaikkamme. Nautimme hyvän illallisen (lamb chops) motellin ravintolassa. Päivän lajimäärä on 45.



Glen Davisin kalliomassiivi ja Blue Mountainsilla määrityskirjan kanssa.

22.9. lauantai

Aamukuuden aikaan laitan auton takalasinlämmittimen päälle: ikkuna on jäässä! Olemme **Blue Mountainsilla** hieman korkeammalla ja yöllä lämpötila on käynyt pakkasella. Suuntaan Lithgown jätevedenpuhdistuslaitokselle. Portti on lukossa, mutta altaalle pääsee kävelemään. Paikalla on runsaasti lintuja: *australianuikku* 30, *juovanaamasorsa* 100, *australianuomutavi* 30, *australiantavi* 20, *liuskanokkasorsa* 6, *austriliansotka* 60, *lyijysorsa* 20, *tummaliejukana* 5, *nokikana* 10, *naamiohyppä* 8 ja *mutsaotsatylli* 2. Uusina lajeina paikalla ovat *mustaniskauikku* (2) ja *australianlapasorsa* (5).

Sinisillä vuorilla ensimmäinen kohteemme on **Pierces Pass**. Tepastelemme laaksoon. Uutena lajina eukalyptuksista löytyy *ruskopäämaluri*, joita on 3. Muina malureina puustossa hyörii *oliivivatsa*-, *kaneliperä*- ja *naamiosilkkimalureita*. Löydämme taas *timanttihelmikkään* pesän; pesätunnelin suuaukko näkyy hiekkaperäisessä maassa. Etsimme kalliopaljastumilta kalliomaluria, mutta turhaan. *Sademetsäkiipijä* rakentaa pesäänsä rinnekeloon: se kerää jäkälää (tai sen tapaista) kelo puulta, jonka onkalossa pesä sijaitsee. Palaamme autolle ja jatkamme **Walls Lookoutille**. Polku kiemurtelee harvassa eukalyptusmetsässä ja päättyy lopulta upealle paikalle vuorten reunamalle, josta avautuu laaja maisemakuva Sinisille vuorille. Syvä ja laaja laakso avautuu alapuolellemme. Jyrkkiä kalliopaljastumia näkyy vuorten ylärinteillä monin paikoin. Blue Mountains, Siniset vuoret, ovat nimensä mukaisesti sinisävyiset.

Palaamme hiljalleen näköalapaikalta, mutta valitsemme erehdyksessä eri polun kuin tullessa. Joudumme pienelle sivupolulle pääreitistä hieman alempana. Erehdys on kuitenkin onnekas: polulla harvapuustoisessa nummikasvillisuudessa liikuskelee 2 *punaperämaluria* maanpeitekasvillisuudessa verraten hiljaisina. Havainto on odottamaton, vaikka laji esiintyykin nimenomaan nummikasvillisuudessa. Vähän tämän jälkeen polku loppuu kokonaan ja joudumme kiipeämään palan matkaa polttonmassa kasvillisuudessa hieman ylempänä olevalle pääpolulle.



Sademetsäkiipijä ja Sinisten vuorten tunnelmaa.

Autolla syömme eväitämme ja seuraamme kiinalaisten saapumista suurella kiiltävällä maasturilla. Kiinalaismusiikki soi kovaäänisesti auton ovien ollessa auki. Porukka lähtee samalle polulle, jolta juuri palasimme. Me jatkamme **Mount Wilsonille**. Alueella on suurikokoisia istutettuja puita ja upeita puutarhoja. Kierrämme lenkin. *Punaroselloja* ja *satiinilavastajanaaraita* on useampia. Edelliselle lajille päivä on retken paras (15). Kolme *mustakakadua* liihottelee puiden latvuksissa ja jatkaa sitten matkaansa. Pihoilla kukkivat narsissit ja tien varrella näyttäisi olevan jonkin lemmikkilajin kukkia.

Ajamme Blackheathiin ja **Evans Lookoutille**. Näköalapaikalle tullessamme siellä ei sattumalta ole ketään, vaikka parkkipaikka oli lähes täynnä autoja. Emme ehdi juurikaan ihastella avautuvaa maisemakuvaa, kun 2 *kalliomaluria* ilmestyy aivan jalkoihimme. Linnut kisailevat hieman ja etsivät kivetykseltä selkärangattomia ja muuta syötävää. Paikalle saapuu kuitenkin äänekkäitä turisteja ja linnut siirtyvät loitommalta. Olemme taas onnekkaita: jos porukkaa olisi ollut heti enemmän, linnut eivät ehkä olisi näyttäytyneet. Alhaalta rinne metsistä kantautuu *kellomesikoiden* soinnuttelu. *Sademetsäkiipijälle* (8) ja *viuhkakäelle* (6) päivä on reissun paras.



Näkymä Evans Lookoutilta Sinisillä vuorilla ja endeeminen kalliomaluri.

Ajamme Katoombaan **Echo Pointille**. Kolme sisarusta (Three Sisters) ovat iltapäiväauringossa sel-laisia kuin matkakirjojen kuvissa. Paikalla on paljon matkailijoita. Jatkamme matkaamme kohti Enga-dinea. Navigaattori on auttanut nimenomaan taajamissa. Niin nytkin, mutta ratkaisevalla hetkellä se ei tiedä, ettei moottoritietä voi kääntyä oikealle. Joudumme harhaan kohti Sydneyä. Tietullilla valit-semme cash boothin ja kysymme neuvoa: seuraavasta rampista ylös ja sitten toista puolta takaisin. Saamme vielä kuitenkin, ettei tietullia tarvitse maksaa uudestaan. Ajamme takaisinpäin ja nousemme pois moottoritietä. Kaivamme perinteisen kartan, katsomme sijaintimme ja lähdemme ajelemaan kar-tan avulla. Navigaattorikin pääsee vähän myöhemmin kartalle mukaan. Yöpymispaikka löytyy. Käymme illalla vielä keskustan ruokakaupassa. Päivän lajimäärä on 57.

23.9. sunnuntai

Ajamme **Royal National Parkin** Audleyn parkkipaikalle Hacking Riverin länsipuolelle. *Kultatöyhtöka-kadut* etsivät roskiksista purtavaa: ne kurkottelevat kaulaansa ja työntävät päänsä täynnä olevien ros-kalaatikoiden hieman avoimista suuaukoista sisään. *Kultavatsaviiheltäjät*, *sademetsäkiipijä* ja *oliivivat-samaluri* ääntelevät lähellä. Uutena lajina jokirannan karahkassa istuskelee kaksi *papuansinikalasta-jaa*. Kuljemme rantatöyrästä palan matkaa etelään. *Nutturakyyhkyparvi* laskeutuu puihin yläpuolel-lemme. Tiheästä jokivarren pensastosta löytyy myös ensimmäinen *keltakurkkumaluri*. Odottelemme näkyisikö australiankirjorastasta, mutta ei, sitä emme löydä. *Satiinilavastajakoiraalla* on tiheässä kas-villisuudessa majansa. Palaamme parkkipaikalle. Nutturakyyhkyt parveilevat puissa, niitä on kuuti-senkymmentä. *Viiksilaulumesikot* laulelevat puissa.

Ajamme joen itäpuolelle ja lähdemme kävelemään **Lady Carrington Drivea**. Sunnuntaina porukkaa liikkuu reitillä. Lintuja näkyy silti hyvin. *Lyyrypyrstökoiras* näyttäytyy verraten avoimella paikalla kävely-reitin varrella. Sen rapina kuivissa lehdissä kiinnittää huomiomme. Uusina lajeina näemme *siniselkä-monarkin* ja *mustakurkkumalurin*. Nyt kun lopulta näemme mustakurkkumalurin, on värityksen ero sinikurkkumaluriin verraten selvä: lämpimän kastanjanruskeat hartiahöyhenet kiiltävät voimakkaasti ja sinisen sävy päässä on erilainen ja sitä on hieman enemmän. *Viuhkakäki* pilisee metsässä ja näem-me myös lajin verraten hyvin. Paluumatkalla polun varrella *australiankuningaskaijapari* esittäytyy lähi-puissa.



Australiankuningaskaija ja satiinilavastaja Royal National Parkissa.

Palaamme autolle syömään eväitä. Ajamme **Wattamolla Roadin** päähän meren rannalle. Viikonlopun autoja on paljon. Patikoimme rantakallioiden päälle. Horisontissa kyntää valtamerialus. Sen lähellä suihkuu: pari *ryhävalasta* matkaa etelään. Muutama *australiansuula* tekee omaa taivaltaan. Odottelemme ja kuljemme banksiakasvillisuudessa. *Valkosilmämesikoita* on joka puolella. Niiden kutsuääni kuuluu tuon tuostakin ja lintuja lennähtää pusikoissa. Kestää kauan ennen kuin kuulemme toivomamme *nummimesikon* kutsuäänen. Lintuja on kaksi, mutta emme saa niitä näkyviin.

Vaihdamme paikkaa **Mount Bass Fire Trailille**. Heti aluksi kuulemme *fasaanikukaalin* puputtelua. *Valkosilmämesikoita* on täälläkin paljon. Odottelemme ja kuuntelemme nummen ruohostossa. Jatkamme sitten vielä palan matkaa ja käännyimme takaisin. Uran läheltä kantautuu hyvin korkeaa ja nopeaa hiirimäistä vikistelyä. Menemme asemiin ja tarkkailemme. Värikäs *isoemumalurikoiras* sinisine rintamuksineen näyttäytyy toviksi, mutta lintu tai linnut (ilmeisesti pari) pysyttäytyivät muuten tiiviisti nummen ruohoston kätköissä. Upeasti onnistumme näkemään tämänkin erikoislajin. Havaintoihin kirjautuu myös kaksi *nummimesikkoo* lisää. Paluumatkalla pieni vaalea käärme luikertaa nopeasti uran poikki editsemme.

Palaamme autolle ja ajamme vielä **Bonnie Valen** leirintä- ja uimaranta-alueelle Port Hackingin rannalle. Lammikossa on sorsalintujen ja rantakanojen lisäksi *australianyöhaikara* puunkarahkalla seisoskelemassa. Toinen löytyy viikunapuun latvuksesta. Iltapäivän aurinko paistaa lämpimästi. Päivän lajimäärä on 65.

24.9. maanantai


On viimeinen kokopäivämme Australiassa. Tänään olisi auto luovutettava. Otamme päivän rauhallisesti. Käymme ensin Engadinen keskustassa kaupassa ja postissa. Ajamme sitten tuttua reittiä Audleyhin ja lähdemme tepastelemaan **Lady Carrington Drivea**. Aurinko paistaa ja on lämmin kaunis sää. *Tummaliejukanoilla* on poikasia Hacking-joella. *Viuhkakäki* trillittelee metsässä. *Satiinilavastajat* ovat suuressa viikunapuussa hedelmien kimpussa. *Aurarintakyyhky* huutelee komeasti. *Tummalaulu- ja viiksilaulumesikot* soinnuttelevat siellä täällä. *Kultavatsaviheltäjät* ja *keltaoliivisiepot* ovat myös äännessä. *Oliivivatsavaluri* ja *sademetsäkiipijä* esittävät omaa tuttua säettä.

Ihmisiä on tuskin lainkaan eilisen viikonlopun jälkeen. Muutama pyöräilijä ohittaa meidät. Parkkipaikalalla on vain toinen auto: pieni vanhahko pikkubussi. Kohta saammekin näkyviin bussin retkeläiset: joukko lintumiehiä tarkkailee jotakin. Oppaana on sama henkilö, jonka näimme jo eilen täällä opastamas-

sa. Hän huomaa meidät ja tulee kertomaan, että porukka tarkkailee raitatuliperän pesänrakennusta. Niinpä pienen odottelun jälkeen näemme värikkään *raitatuliperän* saapuvan nuorena casuarinapuussa olevalle pesälleen, pesänrakennus on vielä menossa. Seuraamme lintujen touhua jonkin aikaa.

Porukka jatkaa omaa retkeilyään. Kotvan kuluttua yläpuolellemme puihin ilmestyy *australiannakkeli*, uusi laji sekin. Tepastelemme hieman pitemmälle. Suuri Lace Monitor -varaani rapistelee pusikossa. Vähän myöhemmin lähdemme palaamaan. Nyt liskopaikalla metakkaa pitää *kultatöyhtökakadu*. Se levittelee siipiään ja nostelee keltaista töyhtöään pystyyn. Ilmeisesti mekastuksen kohteena on juuri sama lisko. Ennen parkkipaikkaa viimeisessä notkopaikassa pysähdymme sademetsäsirpaleen reunalle. Suurehko tumma lintu lennähtää maassa olevan rungon päälle. Kiikarit silmille ja kas: *australiankirjorastashan* se siinä on ainakin kolme matoa nokassaan. Se viihtyy paikallaan tovin ja lennähtää eteenpäin. Ilmeisesti linnulla on pesäpoikasia.

Lounaan nautimme Audleyn ravintolassa: herkullista paistettua lohta runsaan salaatin kera ja kyyti-poikana olut – kylläpä maistuu. Aterioinnin jälkeen kiertelemme jokirannalla kuvaamassa kesyjä lintuja: sorsia, tummaliejukanoja ja kakaduja. Jokapaikan *sotilasmesikoita* on myös täällä. Ajamme vielä joen länsipuolen parkkipaikalle. Eiliset *nutturakyyhkyt* ovat edelleen paikalla. Ne popsivat taatelipalmun hedelmiä. Juomme termoskahvimme kultatöyhtökakadun tullessa pöydälle osingoille. Se tepastelee aivan viereemme ja tarkkailee heltäisikö makupaloja. Nurmikolla on parvi samoja kakaduja ja niiden joukossa myös neljä *lähdekakadua*. Kellon lähestyessä iltapäiväkahta, lähdemme. Päivän lajimäärä on 50.



Juovanaamasorsa ja kultatöyhtökakadu Audleyssä Royal National Parkissa.

Lajikohtainen tarkastelu – New South Wales 4.-24.9.2012

Lukumäärät on kirjattu pääasiassa iltaisin päivän päätteeksi. Suuret luvut kuvaavat arvioitua määrää, pienet luvut ovat tarkkoja.

Emu, Emu, *Dromaius novaehollandiae*

Ainoa havaintopäivä: 20.9. Warrumbunglen kansallispuistossa yht. 5 aikuista ja 5 pienehköä poikasta. Aikuiset olivat kaksittain: ensi tulotien varrella laitumella 1/1 ja 5 pienehköä raidallista poikasta. Paluumatkalla 2 aikuista tepasteli laitumella lähellä tähtiobservatoriota. Sen lisäksi yksi tien varrella White Gum Lookoutin alapuolella metsäisessä ympäristössä.

Australian Brush-turkey, Kekokana, *Alectura lathami*

Yhteensä 15 yksilöä 7 päivänä. 18.9. iso pesäkeko Sea Acres NR:n rannalla, johon lintu kuopi kovasti maata.

Little Penguin, Sinipingviini, *Eudyptula minor*

Mitä todennäköisimmin juuri kuollut sinipingviini Manlyn edustalla satamalahdessa kellumassa vatsapuoli ylöspäin. Laji pesii Robertsinkin kirjan mukaan vielä pienin määrin Manlyssa.

Wandering Albatross, Jättiläisalbatrossi, *Diomedea exulans*

Yhteensä 10+ yksilöä 8.9. Sydneyn pelagisella retkellä. Muutama tuli aivan veneen viereen kuvattavaksi. Useimmat määritettiin Gibsoneiksi (Gibson's Albatross), mutta yksi oli mahdollisesti exulans (Snowy Albatross).

Black-browed Albatross, Mustakulma-albatrossi, *Thalassarche melanophrys*

6.9. 1 lintu verraten lähellä rantaa Kurnellin rannalta Cape Solanderin tarkkailupisteeltä katsottuna ja yht. 50+ yksilöä 8.9. Sydneyn pelagisella retkellä, osa aivan veneen lähelle tullen.

Campbell Albatross, *Thalassarche impavida*

8.9. pelagisella retkellä 2 lintua: 1-2 kv ja 2-3 kv (vaalea silmä).

Indian Yellow-nosed Albatross, Hoikka-albatrossi, *Thalassarche carteri*

8.9. Sydneyn pelagisella retkellä yht. n. 15 eri-ikäistä hoikka-albatrossia, osa tuli lähelle venettä.

Shy Albatross, Isoalbatrossi, *Thalassarche cauta*

8.9. yht. 10 isoalbatrossia Sydneyn pelagisella retkellä, osa aivan veneen lähelle tullen. Joukossa oli ainakin 3 ad cauta ja ainakin 3 nuorta, joilla oli hyvin harmaa pää, luultavasti steadeja.

Southern Giant-Petrel, Isomyrskyläitälä, *Macronectes giganteus*

8.9. yht. 2 yksilöä, jotka olivat 1. vuoden lintuja pelagisella retkellä aivan veneen viereen tullen, pokkariilla kuvattavia.

Northern Giant-Petrel, Tummamyrskyläitälä, *Macronectes halli*

8.9. yht. 3 Sydneyn pelagisella retkellä: 1 oli 1. vuoden ja 2 yksilöä 2. vuoden lintuja. Kiertelivät venettä ainakin jonkin aikaa ja ollessamme pysähdyksissä uivat meressä edellistä lajia kauempana.

Great-winged Petrel, pitkäsiipiviistäjä, *Pterodroma macroptera*

8.9. yht. 4 yksilöä pelagisella retkellä ulompana, ohittivat veneen yleensä verraten nopeasti jäämättä sen tuntumaan.

Providence Petrel, Kihuviistäjä, *Pterodroma solandri*

8.9. yht. n. 30 pelagisella retkellä ulompana. Ohittivat veneen verraten nopeasti jäämättä sen tuntumaan.

Wedge-tailed Shearwater, Suippopyrstöliitäjä, Puffinus pacificus

Yhteensä n. 1300 havaittua 5 päivänä. Runsaimmin 6.9. Kurnellin niemen rannalta Cape Solanderin tarkkailupisteeltä n. 500 ulapan yllä verraten lähellä rantaa ja 8.9. yht. n. 400 Sydneyn pelagisella retkellä eniten heti sataman ulkopuolella ja vähemmän kauempana ulapalla. Lisäksi 7.9. Turimetta Headilla n. 50 ja 12.9. Sydneyn North Headilla n. 50 sekä 18.9. Port Macquarien Tacking Pointilla n. 300. Vaikutti siltä, että lajin näki tähän vuodenaikaan aina kun oli rannalla staijaamassa.

Fluttering Shearwater, Uudenseelanninliitäjä, Puffinus gavia

Yhteensä 350 uudenseelannin- ja/tai tummapikkuliitäjää 5 päivänä, eniten 6.9. Kurnellin niemen rannalta Cape Solanderin tarkkailupisteeltä n. 150 lintua lähellä rannikkoa meren päällä lentelemässä, molempia lajeja. 8.9. Sydneyn pelagisella retkellä n. 50 yksilöä tätä ja 10 tummapikkuliitäjää. 18.9. Port Macquarien Tacking Pointilta n. 80 lintua meren päällä.

Hutton's Shearwater, Tummapikkuliitäjä, Puffinus huttoni

Ks. edellinen.

White-faced Storm-Petrel, Ulappakeiju, Pelagodroma marina

Yhteensä 5 yksittäistä 8.9. pelagisella retkellä ulapalla veneen ohittanutta.

Australian Pelican, Australianpelikaani, Pelecanus conspicillatus

Yhteensä 112 lintua 12 päivänä, parhaimmat päivät 25 ja 40 yksilöä.

Australian Gannet, Australiansuula, Morus serrator

Yhteensä 53 lintua 7 päivänä. Vaikutti siltä, että lajin näkee tähän vuodenaikaan aina kun oli merenrannalla staijaamassa.

Darter, Käärmekaula, Anhinga melanogaster

Yhteensä 5 lintua 3 päivänä sekä makeassa että merivesiympäristössä (Port Macquarien ranta).

Little Pied Cormorant, Australianmerimetso, Phalacrocorax melanoleucos

Yhteensä 78 lintua 17 päivänä. Parhaina päivinä 15 yksilöä.

Pied Cormorant, Kaunomerimetso, Phalacrocorax varius

Yhteensä 117 lintua 15 päivänä.

Great Cormorant, Merimetso, Phalacrocorax carbo

Yhteensä 18 yksilöä 4 päivänä.

Little Black Cormorant, Mustamerimetso, Phalacrocorax sulcirostris

Yhteensä 277 lintua 16 päivänä. Runsain merimetsolaji.

Hoary-headed Grebe, Mustaniskauikku, Poliocephalus poliocephalus

22.9. Lithgow Sewage Treatment Plant 2 yksilöä.

Australasian Grebe, Australianuikku, *Tachybaptus novaehollandiae*

Yhteensä 51 yksilöä 5 päivänä, eniten 22.9. Lithgow Sewage Treatment Plant 30 yksilöä.

Black Swan, Mustajoutsen, *Cygnus atratus*

Yhteensä 116 yksilöä 7 päivänä, eniten 9.9. Sydneyn Centennial Park 70 lintua.

Mallard, Sinisorsa, *Anas platyrhynchos*

Ainoa havainto: 7.9. koiras Sydney, Warriewood Wetlands.

Pacific Black Duck, Juovanaamasorsa, *Anas superciliosa*

Yhteensä 532 lintua 15 päivänä. Vaikutti olevan Australiassa meikäläisen sinisorsan tapainen perussorsa.

Grey Teal, Australiansuomutavi, *Anas gracilis*

Yhteensä 111 lintua 7 päivänä. Laji oli seuraavaa lajia harvalukuisempi.

Chestnut Teal, Australiantavi, *Anas castanea*

Yhteensä 1109 lintua 15 päivänä ollen runsain sorsalintu ja jokapaikan kosteikon laji.

Australian Shoveler, Australianlapasorsa, *Anas rhynchos*

Ainoa havainto: 22.9. Lithgow Sewage Treatment Plant 5 yksilöä.

Pink-eared Duck, Liuskanokkasorsa, *Malacorhynchus membranaceus*

Kaksi havaintoa: 8.9. aamulla Sydney Rose Bay 1 lintu odotellessamme pelagiselle retkelle pääsyä. Lintu oli merivesiympäristössä, mikä on kuulemma harvinaista. 22.9. Lithgow Sewage Treatment Plant 6 yksilöä.

Hardhead, Australiansotka, *Aythya australis*

Yhteensä 241 yksilöä 6 päivänä, eniten Sydney, Centennial Park 9.9. 120 lintua.

Australian Wood Duck, Lyijysorsa, *Chenonetta jubata*

Yhteensä 249 lintua 16 päivänä, oli myös monenlaisten kosteikkojen laji.

Wandering Whistling-Duck, Suomuviheltäjäsorsa, *Dendrocygna arcuata*

Ainoa havainto: 13.9. Newcastle Hunter Wetlands Centre 9 lintua saapui paikalle iltapäivällä.

Magpie Goose, Puuhanhi, *Anseranas semipalmata*

Ainoa havaintopaikka: Newcastle Hunter Wetlands Centre, jossa 13.9. ainakin 90 lintua paikallisena aivan Visitors Centren viereisellä lammella, johon niitä ruokittiin.

Dusky Moorhen, Tummaliejukana, *Gallinula tenebrosa*

Yhteensä 517 lintua 13 päivänä, runsain 13.9. Newcastle Hunter Wetlands Centre, jossa 250 lintua. Monenlaisten kosteikkojen laji.

Purple Swamphen, Sulttaanikana, Porphyrio porphyrio

Yhteensä 175 lintua 11 päivänä, edellistä harvalukuisempi, mutta myös monien kosteikkojen laji.

Buff-banded Rail, Itkuluhtakana, Gallirallus philippensis

Yhteensä 4 yksilöä 3 päivänä: 4.9. Sydney Botanical Garden, 5.9. Sydney Olympic Park ja 17.9. Port Macquarien pohjoispuolen kosteikoilla 2 yksilöä eri paikoissa.

Eurasian coot, Nokikana, Fulica atra

Yhteensä 443 yksilöä 8 päivänä, eniten 9.9. Sydney Centennial Park, monenlaisten kosteikkojen laji tämäkin.

White-necked Heron, Valkopäähaikara, Ardea pacifica

Yhteensä 4 lintua eri päivinä sekä rannikolla että sisämaassa.

White-faced Heron, Valkonaamahaikara, Egretta novaehollandiae

Yhteensä 60 lintua 10 päivänä.

Cattle Egret, Lehmähaikara, Ardea ibis

Yhteensä 983 lintua 7 päivänä, eniten 15.9. Gloucesterissa aamuvarhaisella 550 yöpymispaikaltaan lähtenyttä lintua.

Great Egret, Jalohaikara, Egretta alba

Yhteensä 11 lintua 9 päivänä.

Little Egret, Silkkihaikara, Egretta garzetta

Yhteensä 8 lintua 3 päivänä, eniten 13.9. Newcastle Hunter Wetlands Centre 4 yksilöä.

Intermediate Egret, Pikkujalohaikara, Egretta intermedia

Ainoa havaintopaikka: 13.9. Newcastle Hunter Wetlands Centre 4 lintua.

Australian White Ibis, Australianpyhäibis, Threskiornis molucca

Yhteensä 672 lintua 15 päivänä, eniten 13.9. Newcastle Hunter Wetlands Centre, jossa pesi satoja lintuja.

Straw-necked Ibis, Poutaiibis, Threskiornis spinicollis

Yhteensä 44 lintua 5 päivänä, eniten 19.9. 25 yksilöä sisämaassa.

Royal Spoonbill, Australiankapustahaikara, Platalea regia

Yhteensä 9 yksilöä 5 päivänä, eniten 13.9. Hunter Wetlands Centre (Newcastle) 5 lintua.

Nankeen Night-Heron, Australianyöhaikara, Nycticorax caledonicus

Ainoa havaintopaikka: 23.9. Royal NP:n lähellä Bonnie Valen ranta-alueen lammella ja viikunapuussa 2 lintua.

Pied Oystercatcher, Australianmeriharakka, *Haematopus longirostris*

Yhteensä 4 lintua 2 päivänä. Vaikuttaa olevan meikäläistä meriharakkaa harvalukuisempi. Rannan edustalla ei ole samalla tavalla saaria ja laji kuulemma kärsii häiriöistä (aktiiviteeteista rannalla).

Sooty Oystercatcher, Sysimeriharakka, *Haematopus fuliginosus*

Yhteensä 9 lintua 3 päivänä, eniten 18.9. Port Macquarien rannalla 5 lintua.

Masked Lapwing, Naamiohyppä, *Vanellus miles*

Yhteensä 90 lintua 15 päivänä. Kosteikkojen ja nurmikoiden perushyppä, jolla oli monin paikoin poikasia.

Banded Lapwing, Australianhyppä, *Vanellus tricolor*

Yhteensä 15 yksilöä 2 päivänä. Tavanomaisesta poikkeavasti meren rannalla 6.9. Sydneyn Boat Harbourissa. 10.9. Hawkesburyn laitumilla 14 lintua.

Black-fronted Dotterel, Mustaotsatylli, *Elseyornis melanops*

Yhteensä 18 yksilöä 4 päivänä, eniten 5.9. Sydney Olympic Park 13 lintua.

Red-necked Avocet, Australianavosetti, *Recurcistrostra novaehollandiae*

Ainoa havainto: 5.9. Sydney Olympic Park 6 lintua.

Black-winged Stilt, Pitkäjalka, *Himantopus himantopus*

Yhteensä 211 lintua 3 päivänä, eniten 5.9. Sydney Olympic Park n. 200 yksilöä.

Bar-tailed Godwit, Punakuiri, *Limosa lapponica*

Yhteensä 44 yksilöä 2 päivänä: 11.9. Botany Bay 40 lintua ja 16.9. Laurieton 4 yksilöä.

Eastern Curlew, Ohotankuovi, *Numenius madagascariensis*

Yhteensä 14 lintua 3 päivänä: 11.9. Botany Bay 2, 14.9. Tea Garden 1 ja 16.9. Laurietonin lietteillä 11 lintua.

Whimbrel, Pikkukuovi, *Numenius phaeopus*

Ainoa havainto: 16.9. Laurietonin lietteillä 1 lintu.

Wood Sandpiper, Liro, *Tringa glareola*

Ainoa havainto: 17.9. Hat Headin kansallispuiston läheisellä sisämaakosteikolla 1 lintu.

Common Sandpiper, Rantasipi, *Tringa hypoleucos*

Ainoa havainto: 13.9. illalla Hawks Nestin rannalla 1 yksilö.

Grey-tailed Tattler, Taigaviklo, *Heteroscelis brevipes*

Ainoa havainto: 14.9. Hawks Nestin rannalla aamulla 1 yksilö. Oli paikallisena, mutta lähti sitten etelään ottaen samalla korkeutta.

Red-necked Stint, Rusokaulasirri, *Calidris ruficollis*

Ainoa havainto: 6.9. Sydneyn Boat Harbour 20 lintua rantakallioilla.

Red Knot, Isosirri, *Calidris canutus*

Ainoa havainto: Sydneyn Boat Harbour yksi vaihtopukuinen (vielä punaista) lintu rantakalliolla.

Comb-crested Jacana, Lootusjassana, *Irediparra gallinacea*

Ainoa havainto: 17.9. Port Macquarien lähellä Kings Creek Swampin lammella 2 lintua.

Silver Gull, Hopealokki, *Larus novaehollandiae*

Yhteensä 1215 yksilöä 15 päivänä rannikolla. Sisämaasta ei havaintoja.

Caspian Tern, Räyskä, *Sterna caspia*

Ainoa havainto: 14.9. Hawks Nestin rantaveden yllä 1 kalasteleva.

White-fronted Tern, Mustanokkatiira, *Sterna striata*

8.9. Sydneyn pelagisella reissulla 1 lensi veneen ohi.

Crested Tern, Töyhtötiira, *Sterna bergii*

Yhteensä 555 yksilöä 11 päivänä rannikolla, eniten 6.9. Botany Bayn ja Boat Harbourin rannoilla n. 400 lintua.

Brown Skua, Etelänkihu, *Stercorarius antarcticus*

8.9. Sydneyn pelagisella retkellä 3 lintua veneen lähellä ja aivan yläpuolellakin.

Pacific Baza, Töyhtöhaukka, *Aviceda subcristata*

Ainoa havaintopaikka: 5.9. Sydneyn Lane Cover Riverin rauhallinen metsäalue, jossa 2 lintua.

Eastern Osprey, Kalasääski, *Pandion haliaetus*

Ainoat: 17.9. pariskunta pesällään Crescent Headin uimarannan araucariapuun latvuksessa aivan ihmistoiminnan ympäröimänä!

Black-shouldered Kite, Australianliitohaukka, *Elanus axillaris*

Toiseksi runsain päiväpetolintu, yhteensä 16 yksilöä 6 päivänä, eniten 19.9 Port Macquarien ja Coonabarabranin välillä 8 yksilöä.

Square-tailed Kite, Leijahaukka, *Lophoictinia isura*

Yhteensä 7 lintua 4 päivänä. Sisämaassa 21.9. maantien varrella pesällään eukalyptuspuun latvuksessa.

Black Kite, Haarahaukka, *Milvus migrans*

Ainoa havaintopäivä: 19.9. sisämaassa lähestyessämme Coonabarabrania 2 lintua.

Whistling Kite, Viheltäjähaukka, *Haliastur sphenurus*

Yhteensä 4 lintua 3 päivänä.

Brahminy Kite, Bramiinihaukka, *Haliastur indus*

Ainoat: 16.9. Laurietonin rannan yllä 2 lintua.

White-bellied Sea-eagle, Valkomerikotka, *Haliaeetus leucogaster*

Yhteensä 5 lintua 4 päivänä rannikolla.

Wedge-tailed Eagle, Kiilapyrstökotka, *Aquila audax*

Kaksi lintua eri päivinä: 20.9. Warrumbunglen kansallispuistossa iltapäivällä taivaalla kaarteleva lintu ja 21.9. auton editse lentävä kiilapyrstökotka Lake Windameren kohdalla.

Little Eagle, Australianpikkukotka, *Hieraaetus morphnoides*

Ainoa havainto: 14.9. matkalla Gloucesteriin tien yllä kaarteleva lintu.

Brown Goshawk, Australiankanahaukka, *Accipiter fasciatus*

Yhteensä 12 lintua 7 päivänä, eniten 10.9. Mitchell Park ja Hawkesburyn viljelmät/laitumet 5 yksilöä. Kolmanneksi runsain päiväpetolintu.

Collared Sparrowhawk, Ruosteniskahaukka, *Accipiter cirrhocephalus*

Ainoa havainto: 16.9. Gloucesterin jokivarsipuistossa naaras, joka näyttäytyi hyvin ja äänteli kovasti. Käyttäytyminen saattoi viitata pesintään.

Grey Goshawk, Naamiokanahaukka, *Accipiter novaehollandiae*

Ainoa havainto: 16.9. auton editse lentävä lintu matkalla Laurietoniin.

Spotted Harrier, Helmisuohaukka, *Circus assimilis*

Ainoa havainto: 17.9. Port Macquarien pohjoispuolella 1 lintu.

Swamp Harrier, Australiansuohaukka, *Circus approximans*

Yhteensä 6 yksilöä 3 päivänä, eniten 17.9. Port Macquarien pohjoispuolella 4 yksilöä.

Brown Falcon, Ruskojalohaukka, *Falco berigora*

Yhteensä 4 lintua 2 päivänä: 17.9. Port Macquarien pohjoispuolella 2 ja 19.9. sisämaahan mentäessä 2 lintua.

Nankeen Kestrel, Australiantuulihaukka, *Falco cenchroides*

Runsain päiväpetolintu, yhteensä 23 lintua 7 päivänä, eniten 19.9. Port Macquarien ja Coonabarabranin välillä 8 ja 21.9. Coonabarabranin ja Lithgowin välillä 7 lintua.

Peregrine, Muuttohaukka, *Falco peregrinus*

Ainoa havainto: 12.9. Sydney, Manlyn North Headin kallioreunuksen yllä 1 lintu.

Topknot Pigeon, Nutturakyyhky, Lopholaimus antarcticus

Ainoa havaintopaikka: Royal National Parkin Audley, jossa sama n. 60 linnun parvi sekä 23.9. että 24.9. Linnut söivät taatelipalmun hedelmiä.

White-headed Pigeon, Pulmuskyyhky, Columba leucomela

Yhteensä 25 lintua 5 päivänä pääasiassa sisämaassa, mm. 15.9. Gloucester 8 yksilöä.

Feral Pigeon, Kesykyyhky, Columba livia

Yhteensä 266 lintua 13 päivänä asutuksen piirissä.

Spotted Turtle-Dove, Aasianturturikyyhky, Streptopelia chinensis

Yhteensä 81 lintua 14 päivänä asutuksen piirissä useimmiten autosta nähtynä.

Brown Cuckoo-Dove, Ruusukäkikyyhky, Macropygia amboinensis

Ainoa havaintopaikka: 15.9. Copelands Topsin suojelualueen parkkipaikan tuntumassa 6 lintua.

Peaceful Dove, Vaaleaseeprakyyhky, Geopelia placida

Ainoa havainto: 10.9. Mitchell Parkissa aamulla huuteleva kyyhky, joka jäi reissun ainoaksi.

Bar-shouldered Dove, Kukkujakyyhky, Geopelia humeralis

Ainoa havaintopäivä: 17.9. Port Macquarin pohjoispuolella 2 lintua eri paikoissa, myös huutelua kuului.

Common Bonzewing, Isopensaskyyhky, Phaps chalcoptera

yhteensä 6 yksilöä 3 päivänä, eniten 10.9. Mitchell Parkissa 4 lintua.

Crested Pigeon, Töyhtökyyhky, Ocyphaps lophotes

Yhteensä 107 lintua 14 päivänä pääasiassa kulttuuriympäristössä, mm. nurmikoilla ja laitumilla. Istui usein langoilla.

Wonga Pigeon, Aurarintakyyhky, Leucosarcia melanoleuca

Yhteensä 4 lintua eri päivinä, huuteli mm. komeasti Royal NP:ssa Audleyssä 23.9. ja 24.9..

Yellow-tailed Black-Cockatoo, Mustakakadu, Calyptorhynchus funereus

Yhteensä 30 lintua 5 päivänä. Upea isokokoinen ja verkkaisin siiveniskuin lentävä komistus. Sydneyn Centennial Parkissa saimme tutustua lajiin läheltä 12 linnun ruokaillessa männikössä joko puissa tai maassa. Ne pitivät männynkäpyä taitavasti kynsissään ja avasivat nokallaan suomuja päästäkseen siemeniin käsiksi.

Galah, Ruusukakadu, Eolophus roseicapillus

Yhteensä 664 lintua 15 päivänä, eniten 19.9. Port Macquarien ja Coonabarabranin välillä 300 sekä 21.9. Coonan ja Lithgowin välillä 250 lintua. Lajia näki sekä rannikolla että sisämaassa sekä pareittain

että parvina. Runsain papukaijalaji, mutta lajin suuri koko ja hyvä havaittavuus varmasti vaikutti asiaan verrattuna sateenkaariluriin.

Little Corella, Lähdekakadu, *Cacatua sanguinea*

Yhteensä 28 lintua 6 päivänä. Coonabarabranissa Mathew Flinders Motor Innin respan naishenkilöllä oli tämä kakadu olkapäällään kirjautuessamme sisään. Kaija tepasteli tiskille ja pureskeli kynääni samalla kun yritin täyttää kirjautumiskorttia – aika veijari.

Long-billed Corella, Idämkoukkukakadu, *Cacatua tenuirostris*

Ainoa havainto: 10.9. Mitchell Parkissa pesäkolollaan oleva lintu puolisoineen.

Sulphur-crested Cockatoo, Kultatöyhtökakadu, *Cacatua galerita*

Yhteensä 286 lintua 17 päivänä. Suuri ja komea, mutta rumaääninen papukaija, joka osoittautui yleiseksi. Royal NP:n Audleyssä kakadut olivat varsin kesyjä ihmisten ruokkiessa niitä (vaikka se olikin kiellettyä). Kolmanneksi runsain papukaijalaji.

Rainbow Lorikeet, Sateenkaariluri, *Trichoglossus haematodus*

Yhteensä 460 lintua 20 päivänä (vain yhtenä päivänä en ole merkinnyt lajia nähdyksi). Luri oli varsin kuuluvääninen ja esiintyi usein pikkuparvina. Toiseksi runsain papukaijalaji ruusukakadun jälkeen.

Scaly-breasted Lorikeet, Suomuluri, *Trichoglossus chlorolepidotus*

Ainoa havaintopäivä 17.9., jolloin 8 yksilöä. Lajin samantapainen ääni sateenkaarilurin kanssa saattoi johtaa jonkin suomulurihavainnon edellisen lajin piikkiin.

Musk Lorikeet, Myskilurikki, *Glossopsitta concinna*

Ainoa havainto 10.9. Mitchell Park 1 lintu.

Australian King Parrot, Australiankuningaskaija, *Alisterus scapularis*

Yhteensä 22 yksilöä 6 päivänä. Komea papukaija, jota saimme ihailla läheltä Royal NP:n Lady Carrington Drivella 23.9.

Crimson Rosella, Punarosella, *Platycercus elegans*

Yhteensä 32 yksilöä 6 päivänä.

Eastern Rosella, Valkokurkkurosella, *Platycercus eximius*

Yhteensä 40 lintua 8 päivänä. Näiden havaintojen valossa rosellat ovat runsaudeltaan samantapaisia, mutta valkokurkkuinen tuntui olevan useammissa elinympäristöissä.

Fan-tailed Cuckoo, Viuhkakäki, *Cacomantis flabelliformis*

Yhteensä 27 lintua 12 päivänä. Lajin hieman pikkukuovimainen trilli kuului metsistä verraten usein. Copeland Topsilla ja Lady Carrington Drivella pääsimme myös näkemään viuhkakäen.

Horsfield's Bronze-Cuckoo, Australianpronssikäki, *Chalcites basalis*

Ainoa havainto 10.9. Mitchell Parkissa 1 lintu.

Shining Bronze-Cuckoo, Kiiltokäki, *Chalcites lucidus*

Kolmena päivänä lajin koiran ulkoiluttajan vihellystä muistuttava ääni kuului metsästä, mm. 23. ja 24.9. Royal NP:ssa.

Little Bronze-Cuckoo, Pikkupronssikäki, *Chalcites minutillus*

Ainoa havainto 14.9.: aamulla Hawks Nestissä viheltelijä.

Pheasant Coucal, Fasaanikukaali, *Centropus phasianinus*

Ainoa havaintopaikka: 23.9. Royal NP:ssa Mount Bass Fire Traililla lajin puputusta.

Powerful Ow, Isohaukkapöllö, *Ninox strenua*

Ainoa havainto: 4.9. Sydneyn Botanical Garden 1 lintu istui päivällä suuren puun latvuksen suojassa.

Southern Boobook, Australianhaukkapöllö, *Ninox boobook*

15.9. Copelands Tops 1 huuteli vajaan 10 minuutin ajan auringon laskettua ja pimeyden saapuessa.

Tawny Frogmouth, Australianpöllökehrääjä, *Podargus strigoides*

Ainoa havainto: 4.9. Sydneyn Botanical Garden 2 lintua päivälevolla suuren puun oksantyngällä, ei edes erityisen varjossa.

Laughing Kookaburra, Isonauraja, *Dacelo novaeguineae*

Yhteensä 94 lintua 18 päivänä. Australian kansallislintu. Lajin naurava ääni on varsin terapeutinen. Esiintyi monenlaisissa elinympäristöissä ja näkyi usein puhelinlangoilla tai muilla tienvarren tähystyspaikoilla. Yksi liikenteen uhri löytyi tieltä Copelands Topsilta.

Azure Kingfisher, Papuansinikalastaja, *Alcedo azurea*

Ainoa havaintopaikka Royal NP, jossa 23.4. Audleyssä Hacking Riverillä 2 lintua ja seuraavana päivänä kuulimme lajin ääntä lähes samassa paikassa.

Sacred Kingfisher, Pyhimyskalastaja, *Todiramphus sanctus*

Yhteensä 5 lintua 4 päivänä, ensimmäiset 14.9. Hawks Nestin rantakosteikolla 2 lintua äänekkäinä aamulla.

Rainbow Bee-eater, Australianmehiläissyöjä, *Merops ornatus*

Ainoa havainto 17.9. Port Macquarien N-puolella yht. 4 lintua ilmeisesti hiljattain muutolta saapuneena kahdessa eri paikassa.

Dollarbird, Aasiansininärhi, *Eurystomus orientalis*

Ainoa havainto 17.9. Hat Headin NP:n S-osissa 1 lintu ilmeisesti hiljattain muutolta saapuneena.

Noisy Pitta, Sinappipitta, *Pitta versicolor*

Ainoa havainto: 7.9. Sydneyn Warriewood Wetlands 1 lintu, joka oli ollut paikalla jo parin viikon ajan. Laji on näin etelässä harvinainen.

Superb Lyrebird, Lyyrypyrstö, *Menura novaehollandiae*

Yhteensä 4 lintua 3 eri päivänä: 7.9. 1/1 Sydneyn Warriewood Wetlands (koiras äänteli ja naaras näyttäytyi hyvin), 15.9. 1/ Copeland Topsin metsässä ja 23.9. 1/ Royal NP Lady Carrington Driven varrella.

Varied Sittella, Australiannakkeli, *Daphoenositta chrysoptera*

Anoa havainto: 24.9. Royal NP Lady Carrington Driven varrella 1 näyttäytyi hyvin puussa samassa kohdassa, jossa raitatuliperäpariskunta rakensi pesää.

White-throated Treecreeper, Sademetsäkiipijä, *Cormobates leucophaeus*

Yhteensä 31 lintua 13 päivänä. Lajin ääni kuului metsäympäristöissä monin paikoin. Eniten 22.9. Blue Mountains 8 yksilöä ja myös pesänrakennusta.

Superb Fairy-wren, Sinikurkkumaluri, *Malurus cyaneus*

Yhteensä 247 lintua 16 eri päivänä. Laji oli monenlaisten metsien, pusikoiden ja reunamaiden lintu. Sen korkea nopea ääni kuului tavan takaa ympäristöstä.

Variegated Fairy-wren, Mustakurkkumaluri, *Malurus lamberti*

Ainoat havainnot Royal NP:ssa Lady Carrington Driven varrelta, jossa 23. ja 24.9. 2 lintua kumpanakin päivänä. Koiraan kiiltävät kastanjanruskeat hartiahöyhenet erona edelliseen lajiin. Pään siniväri oli myös kiiltävämpi ja laajempi kuin edellisen lajin.

Southern Emu-wren, Isoemumaluri, *Stipiturus malachurus*

Royal NP:ssa Mount Bass Fire Trailin varrella 23.9. kuulin hyvin korkeata ja nopeata hiiren vikiste-lyä muistuttavaa ääntä, joka osoittautui isoemumalurin ääneksi. Koiraslintu sinisine rintamuksineen näyttäytyi tovin, mutta lintu tai linnut (ilmeisesti pari) pysyttäytyivät muuten tiiviisti nummen ruohoston kätköissä.

Spotted Pardalote, Timanttihelmikäs, *Pardalotus punctatus*

Yhteensä 32 lintua 8 päivänä. Lajin pesintäkausi oli aluillaan, sillä näimme 3-4 paikassa lajin kulkevan maahan kuopan reunaan tai vastaavaan kaivetulle pesälleen.

Striated Pardalote, Metsähelmikäs, *Pardalotus striatus*

Ainoa havaintopäivä: 21.9. tullessamme sisämaasta parilla pysähdyspaikalla yhteensä 15 lintua eucalyptuspuissa. Ääni kiinnitti huomionni.

Rock Warbler, Kalliomaluri, *Origma solitaria*

Ainoa havainto: 22.9. Blue Mountains Evans Lookout, jolle saavuttuamme olimme hetken paikalla kaksistaan ja linnut (2) näyttäytyivät heti. Ne kisailivat hieman ja etsivät kivetykseltä selkärangattomia ja muuta syötävää. Paikalle saapui kuitenkin muita äänekkäitä turisteja ja linnut siirtyivät loitommalle.

Large-billed Scrubwren, Oliivisilkkimaluri, *Sericornis magnirostris*

Yhteensä 13 lintua 2 päivänä: 15.9. Copeland Tops State Conservation Area 8 yksilöä ja 18.9. Sea Acres Nature Reserven sademetsässä 5. Kunnan (tiheiden) metsien laji näidenkin havaintojen perusteella.

Chestnut-rumped Heathwren, Punaperämaluri, *Hylacola pyrrhopygius*

Ainoa havainto: 22.9. Blue Mountains Walls Lookoutille johtavan polun varrella harvapuustoisien metsän nummikasvillisuudessa. Olimme palaamassa näköalapaikalta ja valitsimme erehdyksessä eri polun kuin tullessa. Jouduimme pienelle sivupolulle pääreittiä hieman alempana. Sivupolun varrella 2 punaperämaluria liikuskelivät maanpeitekasvillisuudessa verraten hiljaisina. Vähän tämän jälkeen polku loppui kokonaan ja jouduimme kiipeämään palan matkaa poluttomassa kasvillisuudessa hieman ylempänä olevalle pääpolulle. Onnekas sattuma.

White-browed Scrubwren, Naamiosilkkimaluri, *Sericornis frontalis*

Yhteensä 25 lintua 9 päivänä. Näimme lajin monenlaisen metsäympäristön aluskasvillisuudessa ja puustossa matalilla korkeuksilla.

Yellow-throated Scrubwren, Keltakurkkumaluri, *Sericornis citreogularis*

Ainoa havainto: 23.9. Royal National Park, Aydeleyn lähellä Hacking Riverin länsirannan kasvustossa maassa ja matalilla korkeuksilla.

Brown Gerygone, Oliivivatsamaluri, *Gerygone mouki*

Metsien malureista runsain ja äänekkäin: yhteensä 68 yksilöä 12 päivänä monenlaisissa metsissä ja eri korkeuksilla. Osoittautui olevan metsien aktiivisin laululintu syyskuussa.

White-throated Gerygone, Valkokurkkumaluri, *Gerygone olivacea*

Yhteensä 17 lintua 6 päivän aikana. Palaili kevätmuutoltaan reissumme aikana. Tuo Australiaan kuulemma kevään. Laulu olikin helposti tunnistettava kaunis pirteä säe. Kuulimme sen ensimmäisen kerran 10.9. Mitchell Parkissa lyhyen ajan, mutta vasta Gloucesterin puistossa 16.9. aamulla sain opetella laulua kunnolla. Sen jälkeen kuulimme laulua erilaisissa metsäympäristöissä.

Brown Thornbill, Kaneliperämaluri, *Acanthiza pusilla*

Yhteensä 18 yksilöä 7 päivänä. Lajin saattoi tavata monenlaisissa metsissä ja myös rantakasvillisuudessa. Ääni toi hieman mieleen hömötiaisen kurlaukset.

Yellow Thornbill, Keltavatsamaluri, *Acanthiza nana*

Yhteensä 52 yksilöä 4 päivänä, eniten 16.9. Gloucesterin puistossa aamulla parveutuneina kasvillisuudessa liikuskellessa, lieneekö ollut muuttoparvi?

Striated Thornbill, Ruskopäämaluri, *Acanthiza lineata*

Ainoa havaintopäivä 22.9., jolloin Blue Mountainsin metsässä 3 lintua.

Buff-rumped Thornbill, Ruso-otsamaluri, *Acanthiza reguloides*

Ainoa havaintopäivä 20.9., jolloin Warrumbunglen metsissä 3 lintua.

Yellow-rumped Thornbill, Keltaperämaluri, *Acanthiza chrysorrhoa*

Kaksi havaittua: 19.9. Walchassa puistossa liikkeellä oleva yksilö ja 20.9. Warrumbunglen kansallispuistossa hyvin näyttäytynyt nopealiikkeinen lintu.

Red Wattlebird, Punahelttamesikko, *Anthochaera carrunculata*

Yhteensä 51 lintua 12 päivänä. Runsain rannikon tuntumassa: 5.9. Sydney Olympic Park 15 lintua ja 22.9. Blue Mountains 12 yksilöä.

Little (Brush) Wattlebird, Pikkuhelttamesikko, *Anthochaera chrysoptera*

Yhteensä 83 lintua 11 päivänä, runsain rannikolla kuten edellinenkin laji. Runsaimmat päivät: 12.9. Sydney, North Head + Manly 10, 14.9. Hawks Nest–Mungo Brush 15 yksilöä ja 17.9. Port Macquariesta pohjoiseen 14 lintua.

Spiny-cheeked Honeyeater, Mustapyrstömesikko, *Acanthagenys rufogularis*

Ainoa havaintopäivä 20.9., jolloin Warrumbunglen kansallispuistossa 8 lintua.

Striped Honeyeater, Viiruniskamesikko, *Plectorhyncha lanceolata*

Ainoa havainto: 17.9. 1 linnun ääntä.

Noisy Friarbird, Melukaljumesikko, *Philemon corniculatus*

Yhteensä 69 lintua 7 päivänä, eniten sisämaassa, esim. 19.9. Port Macquarie – Coonabarabran 15 ja 21.9. Coonabarabran – Lithgow 25 yksilöä. Warrumbunglen kansallispuistossa laji rakensi pesää eukalyptuspuuhun White Gum Lookoutilla.

Blue-faced Honeyeater, Sininaamamesikko, *Entomyzon cyanotis*

Yhteensä 17 lintua 4 päivänä sekä rannikolla (Hawks Nest ja Mungo Brush) että sisämaassa (Coonabarabran). Komea suurikokoinen ja värikäs mesikko.

Bell Miner, Kellomesikko, *Manorina melanophrys*

Yhteensä 151 yksilöä 5 päivänä. Vaikutti olevan valoisten rinnemetsien asukki, joka oli helppo havaita tunnusomaisesta kirkkaasti kilahtavasta äänestään. Eniten 10.9. Mitchell Parkissa ja lähiympäristössä (40) sekä 15.9. Gloucester – Copeland Tops (95).

Noisy Miner, Sotilasesikko, *Manorina melanocephala*

Yhteensä 572 lintua 18 päivänä. Jokapaikanlintu sekä kaupungeissa että luonnonympäristössä, johon ei voinut olla törmäämättä. Varsin äänekäs ja monenlaisia ääniä, jotka joskus sekoittivat.

Lewin's Honeyeater, Tummalaulumesikko, *Meliphaga lewinii*

Yhteensä 144 lintua 12 päivänä. Monenlaisten metsien ja puistojen laji. Varsin äänekäs ja lajin konekiväärin sarjatulen rytmissä kuuluva jokellus tuli tutuksi.

Yellow-faced Honeyeater, Viiksilaulumesikko, *Lichenostomus chrysops*

Yhteensä 13 lintua 6 päivänä. Laulu tuli tutuksi, vaikka harvalukuinen olikin.

Yellow-tufted Honeyeater, Kultakruunumesikko, Lichenostomus melanops

Upean värinen mesikko, joka näyttäytyi hetken Capertee Valleyssä tien vieren pensastossa 21.9.

Fuscous Honeyeater, Pihamesikko, Lichenostomus fuscus

Ainoa havainto 21.9. Capertee Valleyn tien varrelta.

White-plumed Honeyeater, Valkosepelmesikko, Lichenostomus penicillatus

Yhteensä 16 yksilöä 4 päivänä, eniten 21.9. Capertee Valleyn tien varrella 12 lintua.

Brown Honeyeater, Harmaavihermesikko, Lichmera indistinct

Yhteensä 6 yksilöä 4 päivänä.

White-cheeked Honeyeater, Valkokulmamesikko, Phylidonyris nigra

Yhteensä 29 yksilöä 4 päivänä. Laji oli selvästi yleisempi Port Macquarien pohjoispuolella (17.9. 20 lintua) kuin Sydneyssä, jossa taas seuraava laji, valkosilmämesikko, oli runsas.

New Holland Honeyeater, Valkosilmämesikko, Phylidonyris novaehollandiae

Yhteensä 182 lintua 8 päivänä, eniten 23.9. Royal NP:n rantanummilla n. 150 lintua. 12.9. runsas myös Sydneyn North Headilla (20).

Tawny-crowned Honeyeater, Nummimesikko, Phylidonyris melanops

Ainoa havaintopäivä 23.9., jolloin kuultiin 4 yksilön ääntä Royal NP:n rantanummilla. Laji ei suostunut millään näyttäytymään toisin kuin samoilla paikoilla runsaina liikkuneet valkosilmämesikot.

Eastern Spinebill, Naskalivyömesikko, Acanthorhynchus tenuirostris

Yhteensä 20 lintua 8 päivänä erilaisissa metsäisissä ja puoliavoimissa ympäristöissä. Kaunis ja pirteä lintu.

Scarlet Honeyeater, Kellopunamesikko, Myzomela sanguinolenta

Yhteensä 13 lintua 3 päivänä. Eniten 17.9. Port Macquarien pohjoispuolella erään kukkivan puun (me-laleuca) kimpussa. Koiras upean värinen.

Eastern Whipbird, Piiskatimali, Psophodes olivaceus

Yhteensä 44 lintua 12 päivänä monenlaisissa metsissä ja myös pensastoissa, enimmäkseen tonki maassa lehtikasoja, kun saimme lajin näkyviin.

Rose Robin, Pikkuruususieppo, Petroica rosea

Ainoa havainto: 15.9. Copeland Tops 1 koiras. Siepot alkoivat hiljalleen palata muutolta.

Red-capped Robin, Punaotsasieppo, Petroica goodenovii

Ainoa havainto: 20.9. 1 koiras Warrunbunglen kansallispuistossa White Gum Lookoutin polun varrella, varmaan hiljattain muutolta saapunut tämäkin.

Eastern Yellow Robin, Keltaoliivisieppo, *Eopsaltria australis*

Yhteensä 31 lintua 9 päivänä erilaisissa metsissä. Pesänrakennusta Sea Acres Nature Reserven rantapolun varrella, jossa matalaksi leikattuun viikunapuustoon sieppo rakensi pesäänsä.

Pale-yellow Robin, kermasieppo, *Trecellasia capito*

Ainoat havainnot: 15.9. Copeland Tops 1 ja 18.9. Sea Acres Nature Reserve 1. Molemmat tiheissä sademetsissä.

Eastern Shrike-tit, Töyhtöviheltäjä, *Falcunculus frontatus*

Ainoa havainto: 18.9. Sea Acres Nature Reserve 1/ sademetsän palmussa hetken rapistelemassa.

Grey Shrike-thrush, Rastasviheltäjä, *Colluricincla harmonica*

Yhteensä 28 lintua 9 päivänä. Kaunis melodinen laulu.

Golden Whistler, Kultavatsaviheltäjä, *Pachycephala pectoralis*

Yhteensä 53 lintua 13 päivänä. Monenlaisten metsien asukki, joka oli varsin äänekäs ja vilkas liikkeissään (tuntui, että pienet varpuslinnut ylipäättään olivat liikkeissään keskimäärin vilkkaampia kuin meikäläiset lajit).

Rufous Whistler, Lyijyselkäviheltäjä, *Pachycephala rufiventris*

Yhteensä 13 lintua 3 päivänä, eniten 20.9 Warrumbunglen kansallispuistossa, jossa n. 10 linnun kovaaääninen keskittymä Woolshedilla (muutolta saapuneita?).

Grey Fantail, Tuhkaviuhkamonarkki, *Rhipidura albiscapa*

Yhteensä 65 lintua 12 päivänä. Monenlaisten metsien asukki. Punaotsamonarkki sen sijaan ei ollut vielä saapunut muutoltaan siinä määrin, että olisi kirjautunut havaintoihin.

Willie Wagtail, Valkokulmamonarkki, *Rhipidura leucophrys*

Yhteensä 151 yksilöä 16 päivänä monenlaisissa ympäristöissä. Lajin tunnusomainen tapa keinuttaa pyrstöään sivusuunnassa oli erikoinen ja huvittavakin. Lajin ääni tuli tutuksi.

Black-faced Monarch, Siniselkämonarkki, *Monarcha melanopsis*

Ainoa havainto: 23.9. Royal NP:ssa Lady Carrington Driven varrella koiraslintu.

Spectacled Monarch, Punaposkimonarkki, *Monarcha trivirgatus*

Kahtena päivänä muutoltaan saapuneita: 17.9. Port Macquarien Haistings-joen suiston rantakasvillisuudessa ja 18.9. Sea Acres Nature Reserven sademetsässä 1 yksilö.

Magpie-lark, Mutaharakka, *Grallina cyanoleuca*

Yhteensä 282 yksilöä 18 päivänä. Jokapaikan mutaharakoita näki yleisesti ja niiden kimeä ”piivii” ääni kantautui tuon tuostakin.

Olive-backed Oriole, Oliivikuhankeittäjä, *Oriolus sagittatus*

Yhteensä 4 laulelijaa eri päivinä metsissä: 7.9. Sydneyn Warriewood Wetlands aamulla viheltelevä koiras, 17.9. 1/ Port Macquarie, sekä 23 ja 24.9. Royal NP, Audleyn ympäristössä laulava koiras (jotka voivat olla samojakin).

Australasian Figbird, Austr.viikunansyöjä, *Sphecotheres vieilloti*

Yhteensä 21 lintua 4 päivänä, eniten 8.9. aamulla Sydneyn Rose Bayssa odotellessani pelagista retkeä.

Green Catbird, Smaragdinaukuja, *Ailuroedus crassirostris*

Neljä lintua kahtena päivänä. 15.9. 2 naukujaa Copeland Topsin suojelualueen parkkipaikan tuntumassa ja 16.9. illalla 2 ääntelijää Sea Acres Nature Reserven sademetsässä.

Satin Bowerbird, Satiinilavastaja, *Ptilonorhynchus violaceus*

Yhteensä 26 (7/19) lintua 6 päivänä. Parissa paikassa kuului koiraan soidinta ja Royal NP:ssa Hacking Riverin varrella rantakasvillisuudessa oli maja.

Black-faced Cuckoo-shrike, Naamiokäpinkäinen, *Coracina novaehollandiae*

Yhteensä 44 lintua 10 päivänä. Hieman naakkamainen pehmeä (kutsu?)ääni paljasti usein lajin, joka istuskeli monesti näkyvällä paikalla puissa. Eniten 19.9. Port Macquarie – Coonabarabran 12 lintua.

Dusky Woodswallow, Ruskoleiju, *Artamus cyanopterus*

Ainoa havaintopäivä 21.9., jolloin 7 lintua Capertee Valleyssä.

Masked Woodswallow, Naamioleiju, *Artamus personatus*

Ainoa havainto 21.9., jolloin 1 yksilö ruskoleijujen kanssa ilmassa Capertee Valleyssä.

Grey Butcherbird, Huiluvaris, *Cracticus torquatus*

Vain 4 lintua 3 päivänä.

Pied Butcherbird, Huppuhuiluvaris, *Cracticus nigrogularis*

Yhteensä 22 lintua 5 päivänä, eniten 17.9 Port Macquarien pohjoispuolella 10 yksilöä.

Australian Magpie, Isohuiluvaris, *Gymnorhina tibicen*

Yhteensä 800 lintua. Laji näyttäytyi jokaisena päivänä australianhaarapääskyn tavoin. Huiluttelijoita kuului tuon tuostakin, mutta aamulla parhaiten. Jokapaikan laji, jota näki niin kaupungeissa kuin maaseudulla.

Pied Currawong, Huilukorppi, *Strepera graculina*

Yhteensä 139 lintua 16 päivänä. Laji esiintyi sekä ihmisasutuksen piirissä että erämaisilla metsäseuduilla, jossa sen komea huiluttelu pääsi oikeuksiinsa saadessaan rinnemetsistä kaikupohjaa.

Australian Raven, Australiankorppi, *Corvus coronoides*

Yhteensä 289 lintua 19 päivänä. Jokapaikan laji, jolla hieman aavemaisen käheä ääni. Port Macquarien ympäristössä lajin korvasi savannivaris; siitä pohjoiseen australiankorppia ei kirjan levinneisyyskartan mukaan rannikolla tapaa.

Australian Raven / Little Raven

Sisämaassa merkitsin 19.-21.9. 110 yksilöä kauttalajiksi. Autolla ajaessa näihin ei tullut kiinnitetyksi huomiota eikä lajien erottaminen ihan helppoa olekaan. Käytännössä valtaosa (elleivät kaikki) oli australiankorppeja.

Torresian Crow, Savannivaris, *Corvus orru*

Yhteensä 11 lintua 3 päivänä Port Macquariessa ja siitä pohjoiseen rannikolla, jossa australiankorppia ei juuri ole.

White-winged Chough, Mutavaris, *Corcorax melanorhamphos*

Yhteensä 39 lintua 3 päivänä sisämaassa pääasiassa teiden varsilla metsäisillä osuuksilla, mutta myös Glen Davisin camping-alueella.

Apostlebird, Mutanärhi, *Struthidea cinerea*

Yhteensä 44 lintua 2 päivänä sisämaassa. Ensimmäiset 4 lintua 20.9. Warrumbunglen kansallispuistossa Camp Blackmanin parkkipaikalla. Seuraavana päivänä runsaammin (40) teiden varsilla ajaessamme Coonabarabranista kaakkoon.

Welcome Swallow, Australianhaarapääsky, *Hirundo neoxena*

Yhteensä 468 yksilöä. Lajin näimme jokaisena päivänä.

Tree Martin, Australiankalliopääsky, *Petrochelidon nigrigans*

Yhteensä 112 lintua 9 päivänä. Etenkin autosta lajin erottaminen keijupääskystä usein mahdotonta, kun puvun väritystä ei pääse näkemään.

Fairy Martin, Keijupääsky, *Petrochelidon ariel*

Yhteensä 86 lintua, eniten 10.9. Hawkesburyn alueella n. 50 lintua.

Eurasian Skylark, Kiuru, *Alauda arvensis* – introd.

Yhteensä 3 laulavaa koirasta eri päivinä: 10.9. Hawkesburyn laitumet, 11.9. Sydneyn Botany Bayn rantanurmikot ja 19.9. laajoilla laitumilla matkalla sisämaahan Port Macquariesta ylitettyämme Great Dividing Rangen. Laulu yhtä tenhoavan innokasta kuin meillä keväällä. Viimeinen havaintopaikka pohjoisempana kuin mihin lintukirjan levinneisyyskartta on lajin esiintymisen merkinnyt: tämän maa-hantuodun vieraslajin levittäytyminen näyttää jatkuvan.

Australian Pipit, Australiankirvinen, *Anthus australis*

Yhteensä 6 lintua 4 päivänä avomailla.

Rufous Songlark, Kiurukerttu, *Cinloramphus mathewsi*

Ainoa havainto: 10.9. Hawkesburyn laitumilla 1 lintu, jota pääsimme tarkkailemaan läheltä autosta käsin.

Australian Reed-Warbler, Australianrastaskerttunen, *Acrocephalus australis*

Yhteensä 11 lintua 5 päivänä kosteikkojen rantakasvillisuudessa. Lauuloivat jonkin verran, mutta eivät erityisen innokkaasti.

Golden-headed Cisticola, Kultapääherttu, *Cisticola exilis*

Yhteensä 3 lintua 2 päivänä: 11.9. Sydneyn Botany Bayn rantaruohostossa 2 ja 17.9. Port Macquarien pohjoispuolella 1 lintu.

House Sparrow, Varpunen, *Passer domesticus* – introd.

Yhteensä 80 lintua asutuksen piirissä 5 päivänä. Lajin esiintyminen vaikuttaa varsin laukukkaalta.

Red-browed Finch, Oliivituliperä, *Neochmia temporalis*

Yhteensä 208 lintua 9 päivänä, esiintyi tähän aikaan pääasiassa parvina.

Beautiful Firetail, Raitatuliperä, *Stagonopleura bella*

24.9. pariskunta rakensi pesää Royal NP:ssa Lady Carrinton Driven varrella n. 3,5 m:n korkeudelle nuoreen casuarina-puuhun.

European Goldfinch, Tikli, *Carduelis carduelis* – introd.

Yhteensä 5 yksilöä 3 päivänä, joten ei näyttäisi olevan kovin yleinen maahantuotuna lajina.

Mistletoebird, Mistelikukastaja, *Dicaeum hirundinaceum*

Kolme lintua 2 päivänä: 14.9. aamulla Hawks Nestissä 2 naarasta ja 21.9. Capertee Valleyssä 1 koiras tien varren puussa sirkuttelemassa.

Silvereye, Hopearilli, *Zosterops lateralis*

Yhteensä 160 lintua 10 päivänä. Laji esiintyi parvina ja äänestä kuuli että parvi oli liikkeellä puustossa.

Bassian Thrush, Australiankirjorastas, *Zoothera lunulata*

Ainoa havainto: 24.9. Royal NP:ssa Lady Carrinton Driven varrella lähellä Audleytä notkossa pienen sademetsälaikun pohjalla matoja nokassaan kantava lintu, joka ilmeisesti ruokki poikasiaan.

Red-whiskered Bulbul, Punaposkibulbuli, *Pycnonotus jocosus* – introd.

Yhteensä 5 yksilöä 3 päivänä. Tämäkään maahantuotu laji ei näyttäisi ainakaan vielä olevan erityisen runsas.

Common Blackbird, Mustarastas, *Turdus merula* – introd.

Yhteensä 4 koirasta mm. Coonabarabranissa. Ei runsas tämäkään.

Common Starling, Kottarainen, *Sturnus vulgaris* – Introd.

Yhteensä 935 lintua erityisesti laitumien tuntumassa. Lajia näki parveutuneena selvästi enemmän kuin koti-Suomessa keväisin. Laajat laitumet tarjoavat lajille ilmeisesti hyvät elinolosuhteet.

Common Myna, Pihamaina, *Acridotheres tristis* – introd.

Yhteensä 321 lintua lähes jokaisena päivänä (vain yhtenä päivänä ei merkintää). Laji esiintyi erityisesti asutuksen piirissä ja sen laulua ja muuta ääntelyä kuului tuon tuostakin. Maahan tuoduista lajeista tämäkin näyttää kottaraisen ohella menestyneen hyvin.

Muu eläimistö

Eastern Grey Kangaroo, harmaaisokenguru, *Macropus cicanteus*

Ensimmäiset 9.9. Cattain kansallispuistossa n. 20, 16.9. Gloucester – rannikko 4 liikenteen uhreina, 17.9 Port Macquarien pohjoispuolella iltapäiväsateessa n. 20, 19.9. Coonabarabran 22 illalla motellin lähellä hevosten kanssa samalla laitumella ja 7 liikenteen uhreina Port Macquarie – Coonabarabran, 20.9. Warrumbunglen kansallispuistossa n. 30.

Common Brushtail Possum, kettukusu, *Trichosurus vulpecula*

10.9. Sydney, Centennial Park, yksi nukkuva paperbark-metsässä puun oksanhangassa.

Ringtailed Possum, pussiorava, *Pseudocheirus peregrinus*

10.9. Mitchell Parkissa pesä puussa.

Koala, koala, *Phascolarctos cinereus*

14.9. Hawks Nestin omakotialue, 1 yksilö eukalyptuspuun oksahaarukassa aamulla, iltapäivällä oli lähtenyt. 18.9. koala löntysteli Port Macquariessa Sea Acresin suojelualueella tien yli kohdassa, jossa tie johtaa Shelly Beachille.

Northern Brown Bandicoot/Long-nosed Bandicoot, lyhyt-/pitkäkuonopusseli

17.9. Limeburnes Creek Nature Reservellä 1 päivällä soratien yli. Yllättävän iso.

Grey-headed Flying Fox, australianlenkko, *Pteropus poliocephalus*

10.10. Sydney, Centennial Park, useita satoja paperbark-metsässä.

Humpback Whale, ryhävalas, *Megaptera novaeangliae*

8.9. pelagisella retkellä 4 valasta matkaamassa etelään. 23.9. Royal National Parkin rannalta nähtynä 2 valasta etelään (luultavasti tätä lajia).

Short-beaked Common Dolphin, delfiini, *Delphinus delphis*

8.9. ainakin 10 pelagisella retkellä.

Common Bottlenose Dolphin, Pullonokkadelfiini, *Tursiops truncatus*

13.9. Hawks Nest 1 sukelteli rantavedessä illalla.

Sunfish, möhkökala, *Mola mola*

8.9. pelagisella retkellä 1 valtameren pinnassa lähes paikallaan iso kolmiomainen evä vedenpinnan yläpuolella.

Lace Monitor eli Lace Goanna, *Varanus varius*

Upea ja iso varaani, josta useita havaintoja: 17.9. Limeburnes Creek Nature Reserve 1 kiipesi puuhun, 19.9 aamulla Sea Acres NR:n rantapolun varrella 1 paistattelemassa päivää puunrungolla., 24.9. Royal NP:ssa 1 Lady Carrington Driven yli ja myöhemmin kultatöyhtökakadu varoitteli siitä.

Eastern Water Dragon, *Physignathus lesueuri*

Rannikolla ilmeisesti yleinen, havainnot mm. Lane Cove River NP:ssa, jossa sekä maassa että puussa joen varrella ja Sea Acres NR:ssa hiekkarannan kalliolla.

Red-bellied Black Snake, *Pseudechis porphyriacus*

17.9. Port Macquarien pohjoispuolella tuore raato tiellä. Eilen ilmeisesti sama laji Gloucesterista rannikolle tultaessa (vanhempi raato). Lisäksi 23.9. Royal NP Mount Bass Fire Traililla 1 pieni vaalea käärme.

Kirjallisuus

Bransbury, J. 2008: Where to Find Birds in Australia.

Dolby, T. & Clarke, R. 2014: Finding Australian Birds (ilmestyi matkan jälkeen)

Nielsen, L. 2006: Birding Australia Site Guide – the South-East.

Pizzey, G. & Knight F. 2012: The Field Guide to the Birds of Australia.

Roberts, P. 2009: Sydney Birds and where to find them.

Simpson, K. & Day, N. 2007: Birds of Australia. – Helm Field Guides.

Onley, D. & Scofield, P. 2008: Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World. – Helm Field Guides.

Kiitokset

Erityiskiitos Australian käyneelle Timo Lahdelle hyvistä vinkeistä ja kokemusten jakamisesta. Suuret ja lämpimät kiitokset australialaisille Allanille, Dickille, Clivelle ja Normalle, jotka tekivät matkastamme ikimuistoisen ja helpottivat monien lajien ja kohteiden löytämisessä.