

KAAKKOIS-BRASILIA 10.11. – 24.11.2012

JUHA HONKALA



Saw-billed Hermit, Kaakkois-Brasilian endeemi, Ubatuba, 10.11.2012. Kuva: Juha Honkala

Kiersimme Kon-Tiki Tours'in 15 päivän turneella Kaakkois-Brasilian aiemmin hyväksi havaittuja lintupaikkoja, lisäksi vierailimme yhdessä tuntemattomammassa kohteessa. Kaakkois-Brasilian matkaan ottivat osaa Börje Helander, Eero Hietanen, Leena ja Antero Järvinen, Tuija ja Matti Soini sekä Marketta ja Heikki Virtanen. Matkanjohtajana toimi tämän matkakertomuksen kirjoittaja, joka myös suunnitteli reitin ja päiväohjelman.

Kahden viikon matkaan mahtuu vaikka mitä. Jokaisen matkalla olleen mieleen teki varmasti joku kohdallemme osuneista linnuista muita voimakkaamman, ja toivoakseni ikimuistaisen vaikutuksen. Brasilian kokemuksia jo aika lailla keränneenä kutkuttivat seuraavat havaintomme minua erityisesti: Serra da Canastran seedeaterit olivat minusta pieni ”jättipotti” – näimme ylängöllä muutamassa tunnissa kolme lajia harvinaisia vaeltavia seedeatereita. Lajit olivat Black-bellied, Tawny-bellied ja Rufous-bellied Seedeater. Näitä pikku seedeatereita ei nähdä Serra da Canastrassa läheskään joka vuosi. Muita hyvin vaikeasti löydettäviä, ja siksi sykähdyttäviä, lintuja olivat myös Serra da Canastrassa näkemämme kaksi Cinereous Warbling-Finchiä ja Casca d’Antan vesiputouksen alusmetsästä löytämämme laulava Chestnut-headed Tanager.

Intervales State Parkissa matkanjohtajaa ilahdutti koko ryhmämme näkemä Black-fronted Piping-Guan. Tämä harvinainen ja voimakkaasti taantunut iso lintu on aina vaikea löytää – mutta tällä kertaa meillä oli onni myötä. Intervalesissa koko ryhmämme onnistui näkemään metsäpolun varrella myös Variegated Antpitan – tämä oli ehdottomasti poikkeuksellinen tapaus, sillä laji on vaikeimmin nähtävä Kaakkois-Brasilian kaikista ”antbirdeistä”.



Ubatuba, Folha Secan metsätie, 12.11.2012. Kuva: Juha Honkala

Matkamme ulottui kolmen osavaltion alueelle (São Paulo, Rio de Janeiro ja Minas Gerais). Reitti noudatteli suurimmaksi osaksi edellisvuonna hyväksi havaittua reittiä, johon tehtiin vain yksi suurempi poikkeama. Retkikohteitamme oli sekalainen valikoima erilaisia elinympäristöjä eri korkeusvyöhykkeillä, jotta saisimme alueen linnuista ja luonnosta hyvän käsityksen.

Aluksi suuntasimme **Ubatubaan** (SP), jossa tutustuimme alavan maan sademetsään, villintyneeseen kaakaoplantaasiin ja sitä ympäröivään sekundäärimetsään. Lisäksi tulimme tutuiksi rehevän yksityispuutarhan kolibrien kanssa ja tutustuimme kostean niityn linnustoon.

Matkamme jatkui **Itatiaian kansallispuiston ympäristöön** (RJ), jossa retkeilimme 600–2 400 m korkeudessa niin kansallispuiston metsissä, kuin puurajan yläpuolellakin avarissa maisemissa.

Serra da Canastran kansallispuisto (MG) sisämaassa on rannikkoa kuivemmalla cerradovyöhykkeellä 870–1 300 m korkeudessa. Tutkimme niin jokivarren galleriametsiä kuin myös puuttoman ylängön heinämaitaakin.

Anhembissa, Fazenda Bacuryn alueella (SP) tutustuimme kuivan metsän lajistoon yksityisellä suojelualueella. Lisäksi saimme hyvän käsityksen tekojärven lieterantojen lajistosta aivan Fazenda Bacuryn liepeillä. www.bacury.com



Intervales State Park (SP) oli matkamme päätöskohde. Täällä lajeja kertyi huimalla vauhdilla listallemme melko suppealta alalta primääri- ja sekundäärisademetsää, noin 800 m korkeudella merenpinnasta.

Lisäksi tutustuimme ajoreitin varrella sijaitsevien Mogi das Cruzesin (SP), Salesopolisin (SP), Perequen (RJ) ja Resende Wetlandin (RJ) lintuihin. Kartta on sivulla 4.


Ajokilometrejä matkallamme kertyi yhteensä noin 2 900 km. Matkan aikana havaitsimme yhteensä 441 lintulajia, joista endeemejä, eli vain Brasiliassa tavattavia oli 54.

Matkan aikana käytimme kahta lintukirjaa, jotka täydentävät mainiosti toisiaan:
Juha Honkala & Seppo Niiranen: A Birdwatching Guide to South-East Brazil. Tässä mainiossa kirjassa esitellään Fazenda Bacurya lukuun ottamatta kaikki lintukohteet joissa vierailimme. Lisäksi valokuvin ja määrittystekstein on esitelty mm. kaikki Itatiaian kansallispuiston ympäristössä tavattavat linnut.

Ben Van Perlo: Birds of Brazil on kohtuullinen teos koko Brasilian linnuista, vaikka kuvituksen taso ei aivan vastaa nykyajan laatuvaatimuksia ja tekstin määrä on varsin niukka.



Serra da Canastran kansallispuiston ylänköä. 18.11.2012. Kuva: Juha Honkala



Matkakohteemme ja ajoreittimme Kaakkois-Brasiliassa.

- A. São Paulon lentäkenttä, Guarulhos
- B. Biritiba Mirimin kosteikot ja Salesópolis, 10.11.
- C. Ubatuba 10.11.–13.11.
- D. Perequê 13.11.
- F. Itatiaian kansallispuisto 13.11.–16.11.
- H. Serra da Canastran kansallispuisto 16.11.–19.11.
- K. Fazenda Bacury 19.11.–21.11.
- L. Interales State Park 21.11.–24.11.

Matkaohjelmamme päivä päivältä:

9.11. Lähtö iltapäivällä Lufthansan lennolla klo 18.55 Helsingistä Frankfurtin kautta São Paulo, jonne saavuimme seuraavana aamuna. Lentoaika yhteensä 16h 20m.

10.11. Saapuminen São Paulo aamulla klo 7.15 aikoihin. Autonkuljettajamme Wagner oli ryhmäämme sovitusti vastassa ja ripeiden rahanvaihtotoimenpiteiden jälkeen siirryimme kiikaroimaan lentoaseman pysäköintialueella kaikkea mikä etäisestikin muistutti lintua. Havaittujen lajien listalle lisättiin tässä vaiheessa lähinnä hyvin tavallisia lintuja, mutta niistähän on hyvä aloittaa. Retkemme ainoa Common Tody-Flycatcher havaittiin muuten täällä. Kun viimein maltoimme, aloitimme matkanteon kohti Biritiba Mirimin alueen kosteikkoja. Mogi das Cruzesin kaupungin liepeillä kävimme haukkaamassa pikalounasta ennen saapumista Rio Aciman luhtaniitylle. Kohdelajimme täällä oli São Paulo Antwren, joka edellisvuotisella retkellä saatiin vaivoin näkyviin. Tällä kertaa lintua ei löytynyt lainkaan tältä kuivahtaneelta niityltä, mutta korvikkeeksi kiikareihin löytyi mm. endeemi Orange-

breasted Thornbird, josta atrapin innostamana saatiin nähdä vilauksia. Siirryimme Biritiba Mirimin vanhalle paikalle, jossa nykyään käyvät atrappia soittamassa kaikki São Paulo Antwrenista kiinnostuneet – ei siis ollut siis ihme, että laji jäi täältäkin hoitamatta. Mielenkiintoa pitivät kuitenkin yllä mm. Blue Ground-Dove, Planalto Hermit ja Rufous-capped Antshrike. Salesopolisin kosteikolta ja vesialueelta lajeja kertyi mukavasti, joista tärkeimpänä ehkä endeemi Tail-banded Hornero. Saavuimme pian klo 18 jälkeen miellyttävään Ubatuba Palace Hoteliin, joka olisi päämajamme seuraavien parin päivän ajan. Lajimäärä 74.

11.11. Ubatuba, Fazenda Angelim ja Folha Secan ympäristö.

Aamiainen klo 5.30 ja tämän jälkeen bussin nokka kohti Fazenda Angelimia, jonka portille saavuimme klo 6.15. aikoihin. Linnut olivat hyvin äänessä Angelimin pensaikoissa ja metsässä ja uusia lajeja kertyi listallemme vauhdilla. Fazenda Angelimin tähtilajit Buff-throated Purplethroat ja Spotted Bamboo-wren nähtiin molemmat helposti ja kun lisukkeiksi saatiin nähdä mm. Squamate Antbird ja Scaled Antbird (molemmat endeemejä), sekä Red-ruffed Fruitcrow ja Reddish Hermit, voitiin olla aamun saaliiseen oikein tyytyväisiä. Fork-tailed Tody-Tyrant oli yhteistyöhaluton: kuulimme linnun tirisevän ääntelyn, mutta emme saaneet sitä näkyviin kovasta yrityksestä huolimatta. Aika erikoinen oli kolmen Becardin puu: samassa puussa nähtiin yhtä aikaa Chestnut-crowned, Crested ja White-winged Becard. Puolen päivän aikaan siirryimme lounaalle ja lyhyelle sieställe. Klo 15 ajoimme kaupungin toiseen päähän suljetulle asuntoalueelle, jossa kävimme tarkastamassa Brown-backed Parrotlet, harvinaisen pikkupapukaijan ruokailupuun. Puu oli tyhjä, joten retki jatkui Fazenda Folha Secaan, jossa isäntä Jonas d’Abronzio toivotti meidät tervetulleiksi. Hänen puutarhansa kolibriruokintoja seurattaessa kuului ilta-päivä iloisesti. Katsoimme kaikkialla ympärillämme hyöriäviä kolibreja (12 lajia, noin 130 yksilöä) lumoutuneina. Mukana oli myös kaksi endeemiä: Saw-billed Hermit ja Brazilian Ruby. Illan hämärtyessä jatkoimme matkaa Folha Secan tielle, jossa kuulimme Common Potoon, Black-capped Screech-Owlin, Uniform Craken ja Neotropical River Warblerin. Retken lajimäärä 153.

12.11. Ubatuba, Folha Seca ja Ubatumirim

Aamiainen klo 5.30, jonka jälkeen ajoimme jälleen Folha Secalle. Aamun ja aamupäivän aikana oli tarkoitus tutustua Folha Secan metsän lajistoon. Kävelimme rauhallisesti ja tarkkaavaisina pientä metsätietä ja otimme vastaan mitä metsä antoi. Lintuja oli tänään vaikea saada näkyviin, sillä atrappi ei tuntunut tehoavan lainkaan. Black-capped Foliage-gleaner, Unicolored Antwren ja Red-crowned Ant-Tanager olivat onneksi kuitenkin hyvin ja pitkään näkyvillä. Vain osa porukasta sai kiikariinsa onnekaasti metsälammen liepeillä American Pygmy Kingfisherin. Hyvin nähdyt Blue Manakinit sen sijaan ilahduttivat kaikkia, mutta Eye-ringed Tody-Tyrant jäi vielä tässä vaiheessa matkaa vain kuulohavainnon varaan. Ilta-päiväretken suuntasimme itään, Ubatumirimin kosteille niityille meren tuntumaan. Pian Ubatubasta lähdettyämme alkoi rapsakka sade, joka tuntui vesittävän haaveemme avomaan retkestä pahan kerran. Paikalle päästyämme sade hiljalleen heikkeni ja sateenvarjoin varustautuneina seisoskelimme keskellä avomaata ilmeisen hyvin sijoittuneina, sillä uutta lajia pukkasi: mm. Unicolored Blackbird, Ash-throated Crake, Streamer-tailed Tyrant, Yellow-browed Tyrant paikoksi edellisen menettäneille, Green-barred Woodpecker ja Stripe-breasted Starthroat nähtiin kaikki hyvin. Hetkeä myöhemmin mainioksi autokuljettajaksi osoittautunut Wagner ajoi bussimme rantahiekalle, jossa kiikaroimme kaikkiin suuntiin. American Golden Plover, Semipalmated Plover ja Kelp Gull olivat tähystyksen parhaat tulokset. Illan jo hämärtyessä lähdimme paluumatkalle kohti Ubatuban kaupunkia. Ubatumirimin niityn laidassa pensaikkovyöhykkeessä soitin viimeisen kerran kokeeksi Long-billed Wrenin atrappiääntä. Lintu vastasi heti ja hetkeä myöhemmin ryhmämme näki

poikkeuksellisen hienosti tämän piileskelevän endeemin. Mainio päätös hyvälle lintupäivälle! Lajimäärä 191.



Ubatuba, Ubatumirim. Saimme sadetta kahtena päivänä matkallamme. Ensimmäinen sade ei juuri vielä harmittanut, mutta seuraavana päivänä monen tunnin sade tuntui jo huolestuttavalta. 12.11.2012. Kuva: Juha Honkala

13.11. Matkapäivä: Ubatuba-Pereque-Resende wetland-Itatiaian kansallispuisto.

Ajaessamme kohti Perequen lintupaikkoja valkeni aamu harmaana ja sateisena. Saavuimme Perequen kylän laitamille klo 7.50 tienoissa ja nousimme bussista sateenvarjoja pidellen. Aika nopeasti kuulin toivelintumme Black-hooded Antwrenin jumpsuttavaa laulua perinteiseltä kuuntelupaikalta ja pian saimme nähdä vilauksia piileksivästä koiraslinnusta, joka näyttäytyi oikeastaan melko hyvin. Taustalla kurnutti Channel-billed Toucan, joten tähän asti kaikki hyvin! Iloa kesti vain hetken, sillä pian sade valui kohisten alas, emmekä tehneet seuraavan kahden tunnin aikana kuin yhden oleellisen lintuhavainnon. Wagnerin ajaessa bussia tietä ylöspäin sivuutimme vaatimattoman laitumen, jossa apaattisen lehmäeläimen selässä näytti olevan isonpuoleinen Cowbird. Wagner pysäköi auton sopivaan kohtaan, liukuovi auki, ja pian kaikki kuittasivat matkamme ainoan Giant Cowbirdin. Kello 10.30 aikoihin oli pakko todeta, että Perequen mainiolta lintualueelta ei näissä olosuhteissa heruisi tämän enempää. Lidicessä nautimme mainion lounaan puitteiltaan vaatimattomassa tienvarsiruokalassa ja iltapäivän puolella saavuimme tihkusateessa Resenden kaupungin laitamilla olevalle laajalle luhtaniitty- ja kosteikkoalueelle. Etukäteistiedot alueelle nousevasta autotehtaasta pitivät paikkansa, eikä pääsyä alueelle entiseen tapaan enää ollut. Tyydyimme kiikaroimaan kosteissa oloissa alueen reunaosia ja saimme matkan lajilistaan runsaasti uusia lajeja, mm. Savanna Hawkin ja Curl-crested Jayn, mutta parhaaksi taisivat jäädä matkan ainoat Plain-breasted Ground-Dovet. Pian klo 16 jälkeen saavuimme Itatiaian kansallispuistoon Hotelli Donatin suojiin. Ennen illallista havainnoimme hetken aikaa hotellimme mainion pihamaan lintulajeja ja näimme mm. endeemin Pallid Spinetailin. Matkan lajimäärä 220.

14.11. Itatiaian kansallispuisto. Aamiainen klo 5.30 ja ulkona klo 6.00. Ajoimme vain muutaman kilometrin ylöspäin autioituneen Hotel Simonin liepeille ja verkkaiseen tehtiin

kuljeskelimme ensin puistoalueen asutuksen liepeillä, ennen kuin laskeuduimme alas purovarteen. Uusia lintuja löytyi tämän tästä, mm. poikastaan ruokkiva Plain Antwren, Star-throated Antwren, hyvin nähty White-shouldered Fire-eye ja Yellow-lored Tody-Flycatcher. Purovarteen saavuimme hyvin varovaisesti ja hetken päästä saimme ihailla upeaa punaruskeaa sieppoa, Atlantic Royal Flycatcheria. Pariskunta oli edelleen viimevuotisella pesimäpaikalla. Tyytyväisinä näkemäämme nousimme ylämäkeen ja suuntasimme Tres Picos-polulle. Polun antia olivat mm. White-bibbed Antbird, Drab-breasted Tody-Tyrant, Greenish Schiffornis, Euler's Flycatcher sekä polun alussa nähty yhdeksän Black-Masked Titi Monkeyn lauma. Tämä uhanalainen (VU) apina on Kaakkois-Brasilian endeemi. Iltapäiväämme pimensivät alhaalla roikkuvat pilvet ja kuuluvuutta rajoitti kova tuuli. Näin ollen latvalintujen havainnointi Hotel do Ypen liepeillä oli täysin tuloksetonta. Kulutimme aikaa Ypen ruokintojen tuntumassa ihastellen pelottomia kolibreja ja tanagereja. Uusia lajeja kertyi kovin niukasti (Rufous-headed Tanager), ja illan yölintukuuntelulla kuultiin lähinnä tuulen suhinaa. Retken lajimäärä 245.



Brazilian Ruby, Kaakkois-Brasilian endeemi, tuli vaihtamaan kuulumisia Eeron ja Leenan kanssa. Itatiaia 14.11.2012. Kuva: Juha Honkala

15.11. Itatiaia, Agulhas Negrasin tie. Söimme aamiaisen jo klo 4.30 jotta ehtisimme päivänsäilytyksi ylös Agulhas Negrasin tien alkupäähän. Automme nousi hitaasti ylöspäin läpi sankan pilvimassan, ja ainakin matkanjohtaja tunsu suurta helpotusta, kun pilvet jäivät alapuolellemme ja saimme aloittaa havainnoinnin tällä Brasilian korkeimmalla kulkevalla tienpätkällä loistavissa olosuhteissa. Tien alkupää on noin 1 700 m korkeudella ja tänään nousisimme noin 2 400 m asti. Linnut olivat oikein hyvin äänessä ja lajilista karttui vauhdilla: mm. Buff-browed Foliage-gleaner, Rufous-tailed Antbird, Rufous-backed Antwreio, Red-rumped Warbling-Finch, Mouse-colored Tapaculo ja Rufous-tailed Antthrush saatiin listoille melkein samoilta jalansijoilta. Tietä ylöspäin mentäessä tahti ei laantunut. Näköalapaikalta saimme Black and Gold Cotingan kaukoputkeen ja samanaikaisesti vieressä visersi Greenish

Tyrannulet ja laulaa liversi Black-capped Piprites – Serra da Mantiqueira vuoriston arvolajeja kaikki. Ajoimme hitaasti eteenpäin. Tien varressa oli tällä kertaa poikkeuksellisen runsaasti Thick-billed Saltatoreja, mutta puurajan yläpuolella saimme tehdä hetken aikaa töitä, ennen kuin endeemi Itatiaia Spinetail löytyi – ja ensimmäisen jälkeen näimmekin niitä sitten monta. Great Pampa-Finch löytyi laulavana pienen lehdeettömän puun latvasta, oikein hyvä! Hitaasti alaspäin ajellassamme saimme olla tyytyväisiä, sillä ainoastaan yksi kohdelaji jäi näkemättä, Plovercrest, ja siihen meillä olisi vielä hyvät mahdollisuudet matkamme loppuvaiheessa. Klo 15.40 teimme viimeisen pysähdyksen tällä mainiolla tiellä ja samalla alkoi sade. Wagner käänsi bussin nokan kohti Hotel Donatia jonne saavuimme tuntia myöhemmin. Iltahämärän pöllökunntelulla hotellin ympäristössä näimme Tawny-browed Owl'n mainiosti lamppujemme valossa ja kuuntelimme Short-tailed Nighthawkin ”toit” ääntelyä sen lentäessä isoin kaarrosin yllämme. Pitkän päivän päätteeksi retken lajimääräksi osoittautui 278.

16.11. Matkapäivä: Itatiaia-Serra da Canastran kansallispuisto.

Retkiporukkamme kokoontui ihmettelemään hotellirakennuksen lukittua ovea aamuhämärissä. Mainiot ruuat loihtinut kokki oli ilmeisesti nukkunut pommiin. No, nostimme tavarat autoon ja lähdimme pitkälle ajomatkalalle kohti Serra da Canastraa sen kummemmin tilanteesta pillastumatta. Tuntia myöhemmin Wagner pysäytti auton Itamonten liepeillä ja nautimme kuumat juustopasteijat ja kahvit tienvarsikahvilassa, aitoon Minas Gerais'n tyyliin. Saavuimme São Roque de Minas'n pikkukaupunkiin iltapäivällä klo 15. Pousada Chapadão da Canastra toivotti meidät lämpimästi tervetulleiksi. Pousadan hedelmäruokinnan liepeiltä määritettiin tuota pikaa mm. White-lined Tanager, Epaulet Oriole ja Purple-throated Euphonia. Iltaretkelle kansallispuiston portin suuntaan lähdimme pienen tauon jälkeen ja uusia lajeja alkoi löytyä miltei saman tien viljelysmaiden liepeiltä. Matkanjohtajaa riemastutti eri toten henkilökohtainen uusi laji, harvinainen, endeemi Cinereous Warbling-Finch, joita oli ainakin kaksi kappaletta avoimessa pensaikkomaastossa. Muita iltapäivän mainioita lintuja olivat mm. hyvin nähty Spotted Nothura, Crimson-crested Woodpecker-pariskunta, White-browed Blackbird ja Chopi Blackbird. Lajimäärä 296.



Crimson-crested Woodpecker, Serra da Canastra, 16.11.2012. Kuva: Juha Honkala

17.11. Serra da Canastra Aamiainen jälleen klo 5.30. Saimme paikallisoppaaksi Brito-nimisen kaverin, jonka kanssa lähdimme etsimään mm. Brazilian Merganseria, tuota erittäin uhanalaista koskeloa, joita elelee pieni määrä Serra da Canastran seudun puhtaissa ja kirkkaissa virtavesissä. Klo 6.00 bussimme suuntasi kohti Vargem Bonitaa. Tämän kylän yläpuolella Rio São Fransico-joen vedet ovat vaateliaalle koskelolle riittävän puhtaat ja hyvällä onnella koskelon voi täältä toisinaan löytää. Sää oli suotuisa, pilvetön ja tyyni, joten sateesta ei olisi haittaa. Tuntia myöhemmin saavuimme jokivarteen ja aloitimme tähystyksen kaikissa sopivissa paikoissa. Varhaisaamun parhaita lintuhavaintoja olivat Dubois's Seedeater ja Helmeted Manakin, jotka molemmat näimme hyvin. Pikku hiljaa saavuimme kansallispuiston portille ja jokivartta tutkien kävelimme kohti Casca d'Antan vesiputousta. Alueen varjoisasta metsästä kuulunut korkea laulunsäe kuulosti etäisesti tutulta: soitin laulajalle kokeeksi pätjän Chestnut-headed Tanagerin laulua, ja saman tien puskasta nousi näkyviin komea Chestnut-headed Tanager! Uusi laji koko ryhmällemme, mukaan lukien matkanjohtaja. Hienoa. Kävelimme niin lähelle putousta kuin kastumatta pääsimme ja seurasimme parinkymmenen Great Dusky Swiftin liikkeitä. Osa parvesta laskeutui lepäilemään vesiputouksen reunaan, aivan kohisevana syöksyvän veden tuntumaan. Tässä vaiheessa päivää oli jo käynyt selväksi, että mukanamme kulkeva opas ei linnuista paljoa tiennyt, mutta hän kompensoi tätä puutetta paneutumalla vakavasti koskelon etsintään, tietäen tärkeimmät paikat. Tapasimme sattumalta nelihenken koskelotutkijoiden ryhmän, joista saimmekin apua iltapäivän koskeloetsinnässä. Alueella syys-lokakuussa varttuneet kolme koskelopoikuetta olivat kuulemma lentokykyisiä, joten ne saattaisivat nyt olla aivan missä tahansa. Tämän ymmärtäen siirryimme iltapäivän puolella strategiseen paikkaan alajuoksulle odottamaan koskeloiden ohilentoa. Koskelotutkijat laskivat kumiveneellä noin 5 km pätjän jokivartta, ja jos koskelot olisivat joella, ne lentäisivät pian ohitsemme. Mutta ohitsemme lensi vain kaksi Neotropic Cormorantia ja yksi Snowy Egret... Tilanteen hyväksyen ajoimme Vargem Bonitan kylään ja parkkeerasimme itsemme artesaanipuodin pihaan. Pihassa oli hyvä kolibriruokinta ja puodissa jäätelöä. Tässä kului aika leppoisasti. Päivän päättyessä oli retken lajimäärä 309.



Rio São Francisco, Serra da Canastra, brasiliankoskelojen suosima joki. Kuva: Juha Honkala

18.11. Serra da Canastra. Tästä tuli huikea päivä! Söimme aamiaisen 5.00 ja lähdimme 5.30 ajella köryyttämään kohti Serra da Canastran yläntä. Ryhmämme oli onnekas, sillä tässä vaihtelevien sääolojen maanosassa mikään ei ole varmaa. Sade olisi tehnyt pääsyn ylängölle mahdottomaksi, sillä maaperä, punainen lateriitti, muuttuu kastuessaan livettäväksi iljanteeksi, ja se täyttää autonrenkaan kuviourat hetkessä ja saa renkaat sutimaan ja auton liukumaan tien pinnalla holtittomasti. Mukaan ylängölle kanssamme lähti Zé Maria, paikallinen lintuopas, joka tuntee ja tietää. Alkumatkan hytisimme vilusta, sillä lämpöä oli vain 13-14 astetta, mutta jo ensimmäisillä pysähdyksillä veri lähti kiertämään: Cock-tailed Tyrantteja lenteli soidinlennossa heinämaan yllä, ja juuri kun olimme saaneet katsoa näitä tarpeeksi, löytyi tienvarresta upea Black-bellied Seedeater! Harvinainen vaeltaja kaukaa etelästä. Campo Minereita oli alueella poikkeuksellisen runsaasti, kiitos taannoisten ruohikkopalojen. Näimme näitä kulovaeltajia päivän mittaan parisenkymmentä.



Campo Miner, Serra da Canastra, 18.11.2012. Kuva: Juha Honkala

Sedge Wren, Sharp-tailed Tyrant, White-lined Tanager, Firewood-gatherer,,, alueen erikoiset linnut olivat hyvin näytillä. Zé Maria kertoi alueella juuri havaitun poikkeuksellisen runsaasti harvinaisia, vaeltavia seedeatereita, joita koetimme paikallistaa. Ajoimme lounaalle São Joao de Batistan portille asti puiston pohjoisosaan. Lounaan jälkeen löytyi ensin White-rumped Tanager ja pian tämän jälkeen parvi ruokailevia seedeatereita: runsaasti Capped Seedeatereita, joukossa myös Dubois's ja Yellow-bellied, sekä kova kolmikko: Black-bellied, Tawny-bellied ja Rufous-rumped! Tämä oli päivän, ja ehkä koko matkamme kovin jättipotti. Näitä vaeltajia nähdään Canastrassa harvemmin kuin joka toinen vuosi. Pian tämän jälkeen osui kiikareihimme pari kaukaista muurahaiskarhua, Giant Anteateria, nämä oli hienoa nähdä edes kaukaa. Etsimme Greater Rheaa vakiopaikoilta, mutta turhaan, ne olivatkin muualla ajoreittimme varrella! Päätimme kokeilla Brazilian Tapaculon etsimistä perinteiseltä paikalta. Juuri kun olin päässyt sanomasta porukallemme, että tätä lajia emme tule kunnolla näkemään, ponkaisi Tapaculo kivelle istumaan. Aivan käsittämätöntä! Ajelimme hitaasti kohti São Roque de Minasta ja iltapäivä oli jo pitkällä. Erään puun latvassa oli papukaijoja. Päätimme

tarkistaa ne, ja kyllä, se oli Golden-capped Parakeet parvi, nukkuman menossa. Zé Maria loisti tyytyväisyyttä mainioista lintupäivästä ja hän halusi näyttää vielä yhden linnun. Ajoimme aika kauas ohi São Roque de Minas ja pysähdyimme soittamaan atrappia erään niityn laitaan. Sieltä se lintu tuli. Suiriri Flycatcher. Ei kovin karismaattinen lintu, sen huomasi porukkamme ilmeistään! Mutta uusi laji kaikille, joka tapauksessa. Väsyneinä, mutta onnellisina palasimme majapaikkaamme klo 19.40. Retken lajimäärä 340.

19.11. Matkapäivä: Serra da Canastra-Arceburgo-Fazenda Bacury. Wagner starttasi bussin klo 6.00 ja lähdimme ajelemaan kohti kaukaista Fazenda Bacurya. Aamupäivän loppupuolella päätimme poiketa Arceburgon kaupungissa, jossa olisi kuulemma kolibripuisto. Puisto löytyi pienen hakemisen jälkeen, mutta linnut olivat melko tavallisia ja niitä oli vähän. Jatkoimme pian matkaa ja pysähdyimme lounaalle vasta Porto Ferreira liepeillä. Fazenda Bacuryn <http://www.bacury.com/> pihaan ajoimme klo 15.30 ja meitä oli vastassa ystävällisen isäntäväen lisäksi mainio lintuopas Carlos Henrique. Huonejaon ja varusteiden vaihdon jälkeen lähdimme heti maastoon tekojärven liepeille. Täällä rantaviiva on monista muista tekojärvistä poiketen mutainen ja lintuja järvellä on runsaasti. Katseltavaa todella riitti Jabirusta vesilintuihin, kahlaajiin ja Blackish Railiin. Lajimäärä 357.

20.11. Fazenda Bacury. Aamiainen 6.00 ja kohti metsää 6.30, jonne saavuimme vain hetkeä myöhemmin. Fazenda Bacuryn metsä on São Paulon osavaltion suurin yksityinen suojeltu metsä, pinta-alaltaan yli 2 000 ha. Metsät tällä alueella ovat kuivia ja maaperä on hiekkapohjaista. Kuivat metsät ovat alttiita metsäpaloille, jotka pahimmillaan saattavat tehdä pahaa tuhoa. Bacuryn metsään raivattiin palokujia tulen rajaamiseksi edellisen palon aikaan, kolmisen viikkoa ennen käyntiämme. Näitä palokujia käytimme kulkiessamme verkkaiseen tahtiin lintuja havainnoiden: Flavescent Warbler, White-bellied Warbler, Greenish Elaenia White-wedged Piculet ja Yellow Tyrannulet olivat ensimmäisten uusien lintujen joukossa. Lisäksi saimme ihmetellä Helmeted Manakin x Blue Manakin risteymää, joka muistutti Helmetediä, mutta linnun yläselkä oli keltainen. Ennen lounasta teimme piipahduksen avomaan keskellä olevalle näköalakukkulalle, josta uusiksi lajeiksi kirjattiin Red-crested Finch ja Orange-headed Tanager. Iltapäivällä palasimme metsään. Nyt kaivettiin esiin mm. Fuscous Flycatcher, Ultramarine Grosbeak ja Ferruginous Pygmy-Owl. Osa ryhmästämmä onnistui näkemään myös Crescent-chested Puffbirdin. Piilokojun ahtaudessa oli tarkoitus tarkastella Rusty-margined Guanien saapumista iltahämärissä ruokinnalle, mutta linnut aistivat kojussa olevien tarkkailijoiden läsnäolon, eivätkä tulleet kunnolla esiin. Kohti majapaikkaa ajaessamme pysähdyimme etsimään auton editse lentänyttä pientä pöllöä. Carlos sen saikin nopeasti valokeilaan: Black-capped Screech-Owl. Hyvä päätös onnistuneelle päivälle. Retken lajimäärä 374.



Black-capped Screech-Owl, Bacury , 20.11.2012. Kuva: Juha Honkala

21.11. Fazenda Bacury-Intervales State Park. Ennen aamiaista päätimme yrittää nähdä Bacuryn pihapiirissä eläviä pöllöjä. Rauhallisesti puputellut Tropical Screech Owl villiintyi

atrapin soitosta ja lenteli palmusta toiseen. Aamuhämärässä, lampun valokeilassa, näimme sen tuijottavan meitä epäuskoisena. Tornipölyillä näytti olevan kaksi reviiriä laajassa pihapiirissä. Majatalon reviirin pöllöt lentelivät valkoisina haamuina ohitsemme, mutta isäntävään rakennuksen reviirin pöllö istui rauhallisesti palmussa meitä hetkisen katsellen. Aamiaisen jälkeen ajoimme vielä tekojärven ranta-alueelle. Näimme Barred Antshriken,



Narrow-billed Woodcreeper, Fazenda Bacury. Kuva: Eero Hietanen.

Ultramarine Grosbeakin säestäessä laulaen taustalla. Järveltä kuittasimme uudeksi lajiksi vielä Fulvous Whistling Duckin. Klo 9.30 mennessä olimme sanoneet näkemiin Carlosille ja isäntävälle ja lähdimme ajelemaan kohti Intervalesia. Capao Boniton kaupungista etsimme Supermercado, josta ostimme niin tuliaisista kuin muita virvokkeita. Intervalesiin saavuimme klo 15.30 ja saimme huoneet kolkonpuoleisesta Pousada Onca Pintadasta. Kävelimme loppuillapäivän rauhallisesti puiston keskusalueella ja kuittasimme uusia lajeja pikkuhiljaa. Illan paras havainto oli Helmeted Woodpecker, joka lensi sivuitsemme Pousada Pica-Paun pihamaalla, ja jonka vain osa ryhmästämme ehti näkemään. Lajimäärä 390.

22.11. Intervales State Park. Aamiainen 5.30 ja maastoon 6.00 puiston opas Faustinon kanssa. Suuntasimme Carmon tielle ja sää vaikutti oikein hyvältä, taivas oli puolipilvinen, eikä merkkejä sateesta ollut näkyvissä. Carmon tie on muutaman kilometrin pätkä pientä metsätietä, ylä- ja alamäkeä, halki vaihtelevan ja linturikkaan alueen jossa lintuja etsitään hiljalleen eteenpäin kävelen. Heti autosta noustuamme näimme Solitary Tinamoun puikkivan tietä myöten pakoon – tämä lupasi hyvää! Aamun aikana uusien lajien tahti oli hengästyttävä: White-browed Foliage-gleaner, Ochre-breasted Foliage-gleaner, Short-tailed Antthrush, White-breasted Tapaculo, Wing-barred Piprites, Sharpbill, Bay-ringed Tyrannulet ja moni muu nosti ryhmämme tunnelmaa. Lounastauon yhteydessä vaihdoimme mukavampaan majataloon, Pousada Pica-Pahun, jonka pihapuussa nähtiin saman tien Yellow-fronted Woodpecker ja jonka yllä kaarteli Mantled Hawk lounaalta palatessamme. Iltapäivän aluksi suuntasimme Plovercrestien soidinpaikalle. Pienten kolibrien ryhmäsoidin on tiheässä pensaikossa, josta kuuluvaa useiden lintujen laulua oli vaikea paikallistaa. Mutta ajan kanssa silmä oppi löytämään laulavat koiraat ja saimme katsella niitä yllin kyllin. Ryhmän reunamilla omaa säettään lauloi lisäksi kaivattu Dusky-throated Hermit. Seuraavaksi kohdelajiksi otettiin Rufos-breasted Leaf Tosser. Ajoimme Bocainan tielle, missä metsä oli sopivan varjoisaa ja rinne näytti juuri sovelialta Leaf Tosserin kaivaa pesäkolonsa. Varovainen atrapinsoitto tuotti toivotun tuloksen: ärsyyntynyt Leaf Tosser lensi säksättäen ylitsemme muutaman kerran, kunnes totesimme, että lintu on nähty. Iltahämärissä ajoimme Intervalesin puitteissa melko kauas, lähes Guapi Aran portille asti ja koetimme kuulla ja nähdä pöllöjä, mutta metsä oli hiljainen. Pysähdyimme nopeasti vähenevässä valossa

tuijottamaan erästä tiettyä tien mutkaa. Siihen piti saapua Long-trained Nightjar. Odotimme loputtoman pituisia minuutteja ja olimme juuri luovuttamassa lähes täydellisessä pimeydessä, kun Matti huomasi linnun laskeutuneen tien laitaan. Lamppujen valossa saimme katsella tien laidassa rauhallisena lepäilevää kehrääjää – taas onnistunut päätös päivälle. Lajimäärä 417.



Royal tai Atlantic Royal Flycatcher, käytetystä taksonomiasta riippuen, nähtiin matkallamme sekä Itatiaiaassa että Intervalesissa. Yhteensä havaitsimme viisi yksilöä, joka on varmasti reittiennätys! Kuva: Juha Honkala

23.11. Intervales State Park. Lähdimme aamiaisen jälkeen jälleen Carmon tielle, tällä kertaa aloitimme ylempää, tiuhojen bambukasvustojen tuntumasta. Autosta ulos laskeutuessamme lauloi Barred Forest-Falcon ja taas tuli hetkessä monta uutta lajia: Bertoni's Antbird houkuteltiin näkösälle bambukosta, samoin White-bearded Antshrike. Pileated Parrot lensi ylitsemme ja Brown-breasted Bamboo-Tyrant kirahteli bambuissa. Hetkeä myöhemmin kaksi Saffron Toucanetia näyttäytyi mukavasti tien laidassa ja jostain kaukaa kuului Bluebellied Parrotin kummallinen laulu. Kävelimme hiljalleen alaspäin tietä, kun huomasin Faustinon tuijottavan kaula mutkalla tiettyihin puihin, kuin jotakin erityistä etsien ja saman tien hän teki merkin kädellä. Nyt oli jotakin jännittävää... ja kyllä! Black-fronted Piping-Guan siellä liikuskeli tiheäkasvuisen puun latvuksessa ja pian näimme sen kaikki. Mainiota, loistavaa, hienoa! Hetkeä myöhemmin otimme tyynesti haltuun Oustalet's Tyrannuletin ja Robust Woodpecker pariskunnan koko ryhmälle. Iltapäivällä lähdimme polkukävelyille. Polut ovat aina vaikeita kymmenhenkiselle ryhmälle, sillä kovin helposti tahtoo käydä siten, että polun varressa oleillut lintu lentää pois, ennen kuin joukon viimeisenä kulkeva saa tiedon linnusta. Tästä huolimatta koko ryhmämme onnistui ensin näkemään Variegated Antpitan ja pian tämän jälkeen Slaty Bristlefrontin kelvollisesti, tulipa samaan tilanteeseen vielä Rufous Gnateaterkin levittelemään siipiään. Seuraavaksi kävelimme Sede de Pesquisan liepeillä pientä polkua Atlantic Royal Flycatcherin reviirille, kyllä, jo toisen kerran tällä matkalla, ja näimme itse linnun lisäksi kaksi jättimäistä rupikonaa. Tämän jälkeen piti miettiä, että mitä meiltä vielä puuttuu. Emme Faustinon kanssa keksineet muuta kuin São Paulo Tyrannuletin, jota voisi vielä yrittää. Ajoimme melkoisen pitkän matkan Guapi Aran suuntaan ja

poikkiesimme sivutielle, jolla on korkeaa puustoa. Täällä São Paulo Tyrannulet olisi mahdollinen. ”Se joskus liikkuu täällä muiden lintujen kanssa”, kertoi Faustino. Ja niinhän tuo teki: viitisen minuuttia myöhemmin koko ryhmämme katsoi tätä pientä Tyrannuletia! Päätimme illan kovin outoon Rufous-capped Antthrushiin. Lintu lauloi säkeen, pari lähistöllä. Marssimme paikalle ja soitin varovasti atrappia. Odotuksena oli, että jos lintu olisi yhteistyökykyinen, se tulisi hiippaillen maata myöten paikalle ja näkisimme siitä muutaman vilahduksen, ennen kuin se katoaisi pusikkoon. Tämä lintu oli toista maata. Se lensi toistuvasti mustana salamana päätämme hipoen ylitsemme ja ohitsemme ja teki kaikkensa häätääkseen meidät pois. Todella vahva kaveri! Ihastelimme hetken sen rohkeutta ja jätimme sen voittajana hallitsemaan kotimetsäänsä. Ajoimme majatalollemme ja sanoimme Faustinolle kiitos ja näkemiin unohtumattomista päivistä Intervalesissa. Lajimäärä 440.

24.11. Intervales State Park-São Paulo. Viimeisenä aamunamme meillä oli vain hetki aikaa käydä maastossa, ennen kuin piti nousta autoon ja suunnata kohti lentokenttää. Päätimme Eeron ja Matin kanssa käydä vielä Mirante-polulla mutkan, muiden tyytyessä havainnointiin majatalomme hedelmäruokinnalla. Nousimme ylös bambukkoon ja matkan viimeiseksi uudeksi lajiksi löytyi White-throated Spadebill, joka lauloi innokkaasti Brown Tinamoun ja White-bearded Antshriken säestäessä. Saavuimme Guarulhosin lentokentälle noin klo 13.15, oikein sopivasti ennen klo 17 tienoissa lähtenyt lentoamme. Lajimäärä 441.

Matkanjohtajana kiitän koko ryhmäämme mainiosta, hyväntuulisesta matkasta. Ja aivan mahtava oli Heikin pokerinaamalla toistama kiitos, kun laji oli kaivettu esiin ja nähty: ”Kiitos Juha. Se oli hyvin tehty. Mikä on seuraava?”

Havaitut lintulajit

Lajilista seuraa van Perlon kirjan omintakeista järjestystä, tosin pari lajia on siirretty ”omiensa joukkoon”, jotta lista ei vaikuttaisi aivan päättömältä! Havaitsimme yhteensä 441 lintulajia, joista endeemejä oli 54. Mainittakoon, että Antero laski kirjaimellisesti nähneensä 390 lajia kaikista ryhmämme havaitsemista lajeista.

E = endeemi, **EN** = endangered, **VU** = vulnerable, **NT** = near threatened

Brown Booby

Sula leucogaster

Havaitsimme yhden linnun Ubatubassa 11.11.

Magnificent Frigatebird

Fregata magnificens

Ubatuban alueella kolmena päivänä havaitsimme yht. 16 lintua.

Pied-billed Grebe

Podilymbus podiceps

10.11. Salesopolis, yht. 2 yksilöä.

Neotropic Cormorant

Phalacrocorax brasilianus

Yleinen, havaittu 6 päivänä yht. n. 170 yksilöä kosteikoilla

Buff-necked Ibis

Theristicus caudatus

Serra da Canastran alueella neljän linnun parvi 17.11.

Striated Heron

Butorides striata

1 lintu nähtiin Salesopolisin kosteikolla 10.11.

Whistling Heron

Syrigma sibilatrix

Fazenda Bacuryn pihassa ja lähiympäristössä yht. 3 lintua 21.11.

Capped Heron

Pilherodius pileatus

Matkan ainoa nähtiin matkapäivänä autosta ajettaessa Perequesta kohti Itatiaiaa.

Little Blue Heron

Egretta caerulea

Matkan ainoa nähtiin sisämaassa, ajomatalla Itatiaiaa Serra da Canastraan.

Snowy Egret

Egretta thula

Yleinen. Kuutena päivänä yht. 25 määritettyä.

Great Egret

Ardea alba

Yleinen, nähty seitsemänä päivänä.

Cattle Egret

Bubulcus ibis

Yleinen, nähty kahdeksana päivänä, yhteensä 365 yksilöä.

Cocoi Heron

Ardea cocoi

Paikoittainen, Salesopolisin kosteikolla 2 yksilöä, yhteensä havaittu kolmena päivänä.

Jabiru

Jabiru mycteria

Fazenda Bacurn pohjoispuolisella tekojärvellä näimme samat kaksi lintua 19.11. ja 21.11.

Roseate Spoonbill

Platalea ajaja

Salesopolisin kosteikolla 10.11. näimme 27 linnun parven. Fazenda Bacurn järvellä ruokaili 7 lintua 19.11. ja 10 lintua 21.11.

Black-bellied Whistling-Duck

Dendrocygna autumnalis

Salesopolisin kosteikolla 10.11. kaksi lintua.

White-faced Whistling-Duck

Dendrocygna viduata

Salesopolis 2 yksilöä, Fazenda Bacury, 1.

Fulvous Whistling Duck

Dendrocygna bicolor

Fazenda Bacury, 13 linnun parvi. Tämä on harvinaisin Kaakkois-Brasilian viheltäjäsorsista.

Muscovy Duck

Cairina moschata

Serra da Canastran jokialueella havaitsimme 3 lintua, lisäksi Fazenda Bacurn liepeillä noin 30.

Brazilian Teal

Amazonetta brasiliensis

Ainoat havainnot: 8.11. Salesopolis 12 ja 19.11. Bacury 8 ja 21.11. Bacury 4.

Black Vulture

Coragyps atratus

Yleinen, havaittu kolmenatoista matkapäivänä, kunakin 3-200 yksilöä.

Turkey Vulture

Cathartes aura

Havaittu seitsemänä matkapäivänä yhteensä 20 yksilöä.

Lesser Yellow-headed Vulture

Cathartes burrovianus

1 ad lintu nähtiin 10.11. Salesopolisin kosteikolla.



White-tailed Hawk, nuori lintu, Serra da Canastra. Kuva: Juha Honkala

Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	
Fazenda Bacury 21.11. yksinäinen lintu istuskeli kelon nokassa.		
Swallow-tailed Kite	<i>Elanoides forficatus</i>	
Näimme kolmena päivänä yht. 25 yksilöä Intervalesissa, jossa seurasimme myös pariskuntaa pesällä.		
White-tailed Kite	<i>Elanus leucurus</i>	
Näimme yhden Serra da Canastran maisemissa 18.11. ja seuraavana päivän toisen matkalla.		
Rufous-thighed Kite	<i>Harpagus diodon</i>	
Ubatubassa 11.11. näimme kaksi lintua ja Itatiaiaassa 13.11. yhden.		
Plumbeous Kite	<i>Ictinia plumbea</i>	
Melko yleinen monin paikoin. Yhteensä näimme 19 yksilöä kuutena päivänä.		
Grey-headed Kite	<i>Leptodon cayanensis</i>	
Ubatubassa 11.11. nähty oli matkan ainoa.		
Mantled Hawk	<i>Leucopternis polionotus</i>	NT
Intervalesissa näimme yhden linnun lentävän hitaasti kaarrellen Pousada Pica-Paun ylitse 22.11.		
Lajin suomenkielinen nimi ”argentiinanviidakkoheikuri” on hieman harhaanjohtava, sillä lajin laajasta levinneisyysalueesta yli 90 % on Brasilian rannikkosademetsän alueella.		
Crane Hawk	<i>Geranospiza caerulescens</i>	
17.11. Serra da Canastrassa näimme kaksi lintua erinomaisesti.		
White-rumped Hawk	<i>Buteo leucorrhous</i>	
15.11. Agulhas Negrasin tiellä näimme yhden lentävän linnun.		
White-tailed Hawk	<i>Buteo albicaudatus</i>	
Melko yleinen, havaitsimme viitenä päivänä yhteensä 9 yksilöä.		
Roadside Hawk	<i>Rupornis magnirostris</i>	
Yleinen, näimme Roadsiden yhdeksänä päivänä.		
Savanna Hawk	<i>Buteogallus meridionalis</i>	
Ensimmäisen näimme Resenden kosteikolla 13.11. ja seuraavat kaksi Serra da Canastrassa. Lisäksi Fazenda Bacuryn mailla näimme yhden Savanna Hawkin.		
Black-chested Buzzard-Eagle	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	
Tällä komealla pedolla on kovin vaatimaton suomenkielinen nimi: marsuhaukka. Näimme emon ja poikasen pesällä Serra da Canastrassa.		
American Kestrel	<i>Falco sparverius</i>	
Näimme kaksi lintua kahtena matkapäivänä.		
Aplomado Falcon	<i>Falco femoralis</i>	
Laji nähtiin Serra da Canastrassa sekä ajomatkan varrella.		
Barred Forest-Falcon	<i>Micrastur ruficollis</i>	
Kuulimme raitahaukkasen ainoastaan Intervalesissa.		
Southern Caracara	<i>Caracara plancus</i>	
Havaintoja 172 yksilöstä kymmenenä matkapäivänä.		
Yellow-headed Caracara	<i>Milvago chimachima</i>	
Havaintoja 59 yksilöstä yhdeksänä matkapäivänä.		
Greater Rhea	<i>Rhea americana</i>	NT
Näimme Serra da Canastran ylängöllä neljän linnun ruokailevan ryhmän. Hienoja, isoja lintuja.		
Solitary Tinamou	<i>Tinamus solitarius</i>	NT
Kuulimme yhden linnun Intervalesissa 22.11. ja seuraavana päivänä näimme toisen. Tinamoun näkeminen on aina onnenpotku!		
Red-winged Tinamou	<i>Rhynchotus rufescens</i>	
Näimme Serra da Canastrassa 18.11. yhden ja kuulumme seitsemän viheltävää.		
Spotted Nothura	<i>Nothura maculosa</i>	
Serra da Canastrassa näimme 16.11. yhden laulavan linnun erinomaisesti, lisäksi kuulumme alueella yhteensä kymmenkunta. Lisäksi Bacuryn mailla kuulumme yhden 20.11.		



Spotted Nothura, Serra da Canastra. Kuva: Juha Honkala

Brown Tinamou

Crypturellus obsoletus

Yleinen metsien tinami. Havaintoja kymmenenä päivänä neljästätoista ääntelevästä, mutta vain yksi lintu nähtiin Intervalesissa.

Tataupa Tinamou

Crypturellus tataupa

Myös Tataupa nähtiin! Juuri kun pääsin kertomasta ryhmällemme, että tätä lajia ei koskaan saa atrapilla näkyviin, löytyi Fazenda Bacurnin metsästä yksilö, jolle ei ollut temppeu eikä mikään juosta hölkytellä tien poikki editsemme. Samana päivänä 20.11. kuulumme lisäksi yhden laulavan.

Black-fronted Piping-Guan

Pipile jacutinga

VU

Intervales on nykyään varmimpia paikkoja nähdä tämä vaarantuneeksi luokiteltu ja harvinainen metsien kanalintu. Meillä oli onnea, näimme sen lähietäisyydeltä.

Rusty-margined Guan

Penelope superciliaris

Fazenda Bacury, metsän ruokinnalle tuli iltahämärissä kaksi lintua.

Dusky-legged Guan

Penelope obscura

Yleinen suojelualueilla, etenkin Itatiaiaassa, jossa hyvin peloton.

Spot-winged Wood-Quail

Odontophorus capueira

Vaikea lintu nähdä. Iltahuutoa kuultiin Ubatubassa, Intervalesissa ja Hotelli Donatin lähistöllä Itatiaiaassa.

Red-legged Seriema

Cariama cristata

Yleinen Serra da Canastrassa ja Fazenda Bacurylla.

Wattled Jacana

Jacana jacana

Yleinen kosteikoilla, matkan aikana näimme yht. 78.

Rufous-sided Crane

Laterallus melanophaius

Biritiba Mirimin kosteikko Ä1, Ubatuba, Ubatumirim Ä2, Fazenda Bacury 3 nähtyä ja pari kuultua olivat kaikki havaintomme lajista.

Uniform Crane

Amaurolimnas concolor

Ubatuban Folha Secan liepeillä 11.11. kuulumme iltahämärissä tämän linnun ääntelevän lähellä, mutta näköhavainto jäi tekemättä.

Ash-throated Crane

Porzana albicollis

Näimme yhden Ubatubassa 12.11. ja kuulumme toisen 19.11. Serra da Canastrassa. Lisäksi kuulumme yhden Bacurnin kosteikolla 21.11.

Blackish Rail

Pardirallus nigricans

Agulhas Negrasin tien varressa huusi yksi lintu kerran 15.11., onneksi laji nähtiin hyvin Bacurnin kosteikolla 19.11., sekä vielä Intervalesissakin pariin otteeseen.

Purple Gallinule

Resenden kosteikolla näimme matkan ensimmäisen ja Bacuryn kosteikolla kaksi lisää 21.11.

Grey-necked Wood-Rail

Itatiaian puiston portilla nähtiin matkan ensimmäinen 13.11., lisäksi laji kuultiin Serra da Canastrassa 16.11.

Slaty-breasted Wood-Rail

Havaintoja kuutena päivänä yht. 12 yksilöstä.

Common Gallinule

Tämä yleinen liejukana on hiljattain erotettu omaksi lajikseen tutusta liejukanastamme, perusteina mm. erot nokan ja koipien värissä sekä erilaiset äänet. American Ornithologists' Union ja South American Classification Committee (SACC) tunnustavat tämän taksonin omaksi lajikseen. Havaitimme yhteensä noin 110 yksilöä Salesopolisissa, Resendessä ja Fazenda Bacuryn mailla.

Black-necked Stilt

10.11. havaitimme kaksi lintua Salesopolisin kosteikolla. Bacuryn mailla se oli yleinen, näimme vähintään 150. Alalaji *melanurus* saattaa olla oma lajinsa.

Greater Yellowlegs

Bacury, yhteensä 15 nähty.

Lesser Yellowlegs

Bacury, yhteensä 7 nähty.

Solitary Sandpiper

Bacury, yhteensä 11 nähty.

South-American Snipe

19.11. Fazenda Bacuryn järvenrantakosteikolla yksi lintu lensi soidinta pimeässä, mutta vaikka lintu syöksyi aivan päitämme hipoen ylitsemme, emme nähneet sitä.

Southern Lapwing

Yleinenjokapaikan lintu. Näimme yhteensä noin 145.

American Golden Plover

Ubatuba, Ubatumirimin ranta, 1, sekä Bacuryn ranta, yhteensä 10.

Semipalmated Plover

Ubatuba, Ubatumirimin ranta, 8, sekä Bacuryn ranta, yhteensä 3

Pectoral Sandpiper

Noin 20 linnun parvenu lintu lenteli Bacuryn rannalla 19.11.

Kelp Gull

Ubatuban rannoilla havaitimme kolmena päivänä yhteensä 32 yksilöä.

Ruddy Ground-Dove

Tämä yleinen pieni kyyhky kirjattiin havaituksi kahdeksana matkapäivänä.

Ruddy Quail-Dove

Kuulimme lajin neljänä päivänä Ubatubassa, Itatiaiassa ja Intervalesissa.

Plain-breasted Ground-Dove

13.11. Resenden kosteikolla nähdyt kaksi lintua olivat ainoamme.

Blue Ground-Dove

Biritiba Mirimin kosteikolla kuulemamme laulava lintu oli matkan ainoa.

Violaceus Quail-Dove

Fazenda Bacuryn metsässä kuulimme yhteensä kolme huhuilevaa. Tämä metsä on yksi harvoista paikoista koko Brasiliassa, jossa tämän lajin voi havaita.

Scaled Dove

Paikoitellen melko runsaslukuinen Serra da Canastran jokivarren mautilojen tuntumassa.

Eared Dove

Yleinen Intervalesin seudulla. Havaintoja vitenä päivänä yhteensä 84 yksilöstä.

White-tipped Dove

Havaitimme Serra da Canastrassa kahtena päivänä, yhteensä 18 lintua.

Grey-fronted Dove

Intervalesissa matkan ainoa huhuileva 23.11.

Rock Pigeon

Pulu on yleinen kaupunkilintu myös Brasiliassa, havaintoja yhdeksänä matkapäivänä.

Pale-vented Pigeon

Melko yleinen kyyhky: näimme lajin seitsemänä päivänä.

Porphyrio martinica

Aramides cajanea

Aramides saracura

Gallinula galeata

Himantopus mexicanus melanurus

Tringa melanoleucus

Tringa flavipes

Tringa solitaria

Gallinago paraguaiiae

Vanellus chilensis

Pluvialis dominica

Charadrius semipalmatus

Calidris melanotos

Larus dominicanus

Columbina talpacoti

Geotrygon montana

Columbina minuta

Claravis pretiosa

Geotrygon violacea

Columbina squammata

Zenaida auriculata

Leptotila verreauxi

Leptotila rufaxilla

Columba livia

Patagioenas cayennensis

Plumbeous Pigeon*Patagioenas plumbea*

Melko yleinen, mutta arka metsien kyyhky, jonka näimme tai kuulumme seitsemänä matkapäivänä.

Picazuro Pigeon*Patagioenas picazuro*

Picazurokyyhky nähtiin useimpina matkapäivinä, yhteensä 245 yksilöä.

White-eyed Parakeet*Aratinga leucophthalma*

Näimme lajin yhdeksänä matkapäivänä, yhteensä 130 yksilöä.



White-eyed Parakeet pariskunta, Serra da Canastra, 18.11.2012. Kuva: Juha Honkala

Golden-capped Parakeet*Aratinga auricapillus*

18.11. ajaessamme pois SdC:n ylängöltä, huomasimme tienvarsipuussa seitsemän linnun parven. **E** **NT**

Peach-fronted Parakeet*Aratinga aurea*

Peach-fronted on yleensä yleinen Serra da Canastrassa, mutta nyt näimme kahtena päivänä yhteensä vain 11 lintua.

Maroon-bellied Parakeet*Pyrrhura frontalis*

Näkyvä ja kuuluva laji. Näimme sen seitsemänä päivänä, yhteensä 140 papukaijaa.

Blue-bellied Parrot*Triclaria malachitacea*

Kuulimme kaukana laulavan Blue-bellied Parrotin Intervalesin Carmo roadilla 23.11. **E** **NT**

Blue-winged Parrotlet*Forpus xanthopterygius*

Pienin alueen papukaijoista havaittiin vain kolmena päivänä Ubatubassa, Serra da Canastrassa ja Intervalesissa.

Plain Parakeet*Brotogeris tirica*

Ubatubassa, Itatiaiaassa ja Intervalesissa yhteensä 55 yksilöä. **E**

Yellow-chevroned Parakeet*Brotogeris chiriri*

16.11. matkan ainoat kaksi lintua nähtiin Serra da Canastran liepeillä.

Blue-fronted Parrot*Amazona aestiva*

Näimme Fazenda Bacuryn pihamaan tuntumassa yhden linnun 19.11. ja kaksi lintua seuraavana päivänä.

Ainoat havaintomme.

Scaly-headed Parrot*Pionus maximiliani*

Yleinen, havaitsimme lajin 8 matkapäivänä, yhteensä 83 yksilöä.

Pileated Parrot*Pionopsitta pileata*

Hankalasti havaittava laji. Onneksemme näimme ylilentävän Intervalesissa 23.11. aamulla.

Smooth-billed Ani*Crotophaga ani*

Melko yleinen ani nähtiin viljelysmaiden ja kosteikkojen tuntumassa kuutena päivänä, useimmiten pikkuparvissa.

Guira Cuckoo

Guira guira

Liekö sattumaa, että melko yleinen Guira Cuckoo nähtiin vain kuutena päivänä, yht. 29 yksilöä.

Striped Cuckoo

Tapera naevia

Kuulimme Ubatumirimini niityllä 12.11. yhden ja näimme tämän yleensä piilottelevan linnun 18.11. Serra da Canastrassa, melko ylhäällä puussa laulamassa.

Squirrel Cuckoo

Piaya cayana

Näköhavainnot Itatiaiaassa ja Bacuryn metsässä, lisäksi kuulimme kolme ääntelevää.

Tropical Screech-Owl

Megascops choliba

Fazenda Bacuryn pihalla näimme aamuhämärissä yhden, jonka lisäksi kuulimme matkan varrella yhteensä viisi.

Ferruginous Pygmy-Owl

Glaucidium brasilianum

Näimme Fazenda Bacuryn metsässä yhden ja kuulimme samalla alueella lisäksi kaksi.

Black-capped (Variable) Screech-Owl

Megascops atricapilla

Ubatuban Folha Secassa puputtava lintu lähestyi, mutta emme saaneet sitä näkyviin iltahämärässä. Fazenda Bacuryn metsässä kuulimme ensin yhden, jota emme nähneet, mutta hetkeä myöhemmin ajaessamme pimeässä kohti maja-paikkaamme, lensi automme valoissa pieni pöllö. Wagner pysäytti bussin ja Carlos etsi pöllöä lampulla lähipuista. Ja siitähän se löytyi, melko läheltä kaiken lisäksi.

Burrowing Owl

Athene cunicularia

Päiväaktiivinen kaivuripöllö nähtiin kuutena matkapäivänä, yht. 54 yksilöä.

Great Horned Owl

Bubo virginianus

Serra da Canastran majatalomme pihaan kuului tämän trooppisen huuhkajan huhuilua 18.11. illalla.

Tawny-browed Owl

Pulsatrix koeniswaldiana

Itatiaian pöllöretkellä näimme yhden ja kuulimme lisäksi kolme huhuilevaa 13.11. ja 15.11.

Barn Owl

Tyto alba

Fazenda Bacuryn pihamaan tuntumassa on kahden tornipöllöparin reviirit. Näimme molempien reviirien pöllöjä aamuhämärissä 21.11.

Common Potoo

Nyctibius griseus

Ubatuban lintupaikoilla Folha Secassa ja Fazenda Angelimilla näimme tämän huomaamattoman linnun 11.11. Lisäksi näimme reissun kolmannen Intervalesissa 23.11. Nähtyjen lisäksi kuulimme yhteensä viisi huhuilevaa.

Long-trained Nightjar

Macropsalis forcipata

Intervalesissa 22.11. näimme sitkeällä yrityksellä naaraan 22.11.

Short-tailed Nighthawk

Lurocalis semitorquatus

Kuulimme lajin Ubatubassa ja Itatiaiaassa (Hotel Donati) ja Fazenda Bacuryn pihapiirissä myös näimme kaksi lintua.

Pauraque

Nyctidromus albicollis

Näimme Fazenda Bacuryn mailla hämärissä kaksi ja kuulimme kaksi.



Reddish Hermit, Ubatuba, Fazenda Angelim. Kuva: Juha Honkala

White-collared Swift*Streptoprocne zonaris*

Tämä iso kiitäjä nähtiin kuutena päivänä, yht. noin 119 yksilöä.

Great Dusky Swift*Cypseloides senex*

Serra da Canastrassa näimme Casca da Antan vesiputouksella noin 20 kuohukiitäjää.

Grey-rumped Swift*Chaetura cinereiventris*

Ainoat määritetyt Ubatubassa, Folha Secan liepeillä nähdyt kaksi yksilöä 11.11.

Sick's Swift*Chaetura meridionalis*

Yleinen, yhteensä laskimme 82 lintua seitsemänä matkapäivänä.

Planalto Hermit*Phaethornis pretrei*

Melko normaali esiintyminen. Näimme Planalto Hermitejä viitenä päivänä Ubatubassa, Itatiaiaassa, Bacuryssa ja Intervalesissa, mutta yksilömäärä oli pieni: kuusi.

Scale-throated Hermit*Phaethornis eurynome*

Neljänä päivänä matkamme aikana silmiimme osui viisi yksilöä erilaisissa metsäkohteissa.

Dusky-throated Hermit*Phaethornis squalidus* **E**

22.11. näimme laulavan linnun Intervalesissa Plovercrestien soidinpaikalla.

Reddish Hermit*Phaethornis ruber*

Näimme yhteensä viisi lintua Ubatubassa, Fazenda Angelimin pensaikossa ja Folha Secan kolibriruokinnalla, jossa ainakin yksi lintu on oppinut hyödyntämään sokerivesiruokintaa. Reddish Hermit on metsälaji, joka ei yleensä käy ruokinnalla.

Saw-billed Hermit*Ramphodon naevius* **E NT**

Ainoat havaintomme Ubatuba, Folha Seca, jossa kahtena päivänä näimme yht. noin 14 yksilöä ruokinnalla.

Black-throated Mango*Anthracothorax nigricollis*

Tämä hienon kolibrin näimme ainoastaan Ubatubassa (Folha Seca), jossa ruokinnalla oli 1 k 1n.

White-vented Violet-ear*Colibri serrirostris*

Serra da Canastran ympäristössä näimme 17.–18.11. yhteensä yhdeksän yksilöä.

Versicolored Emerald*Amazilia versicolor*

Yleinen pieni kolibri. Havaintoja kuutena matkapäivänä, yht. 45 yksilöä.



Sapphire-spangled Emerald, Vargem Bonita. Kuva: Juha Honkala

Black Jacobin*Florisuga fusca*

Yleinen kolibri alueella, havaintoja kahdeksana päivänä, yht. 85 yksilöä.

Thalurania glaucopis

Violet-capped Woodnymph

Näimme lajin viitenä päivänä, yht. 37 yksilöä.

White-chinned Sapphire

Hylocharis cyanus

Ainoat havaintomme Ubatuba, Folha Seca, jossa kahtena päivänä näimme 3 yksilöä ruokinnalla.

Black-breasted Plovercrest

Stephanoxis lalandi

Intervalesissa kävimme Plovercrestin soidinpaikalla. Arviolta noin 7 alalajin *loddigesii* koirasta lauloi suosikki-oksillaan. Itatiaiaassa, Agulhas Negrasin tiellä perinteisillä paikoilla emme hyvistä olosuhteista huolimatta nähneet tällä kertaa ainoatakaan Plovercrestiä.

Frilled Coquette

Lophornis magnificus **E**

Itatiaiaassa, 14.11. näimme Hotel Simonin lähistöllä kaksi naaraspukuista.

Festive Coquette

Lophornis chalybeus

Ubatubassa, Folha Secan ruokinnalla noin 20 p.

Glittering-throated Emerald

Polyerata fimbriata

Ubatuba, Folha Seca 2 p.

Sapphire-spangled Emerald

Polyerata lactea

15.11. Vargem Bonitan ruokinnalla näimme kolme ja samoin

Bacuryn ruokinnalla kolme yksilöä.

White-throated Hummingbird

Leucochloris albicollis

Melko niukka esiintyminen, kolmena päivänä näimme ja kuulin 13 yksilöä Itatiaiaassa ja Intervalesissa.

Glittering-bellied Emerald

Chlorostilbon lucidus

Näimme ja kuulin neljänä päivänä yhteensä kahdeksan.



Brazilian Ruby, Itatiaian kansallispuisto 14.11.2012. Kuva: Juha Honkala

Brazilian Ruby

Clytolaema rubricauda **E**

Tämän endeemin kolibrin näimme neljänä päivänä Ubatubassa, Itatiaiaassa ja Bacuryssa yht. 37 yksilöä.

Gilded Sapphire

Hylocharis chrysura

Fazenda Bacuryn ruokinnalla vieraili yksi lintu 20.11. ja 21.11.

Swallow-tailed Hummingbird

Eupetomena macroura

Havaintoja kuutena päivänä yhteensä 11 yksilöstä.

Amethyst Woodstar

Calliphlox amethystina

Ainoat havaintomme Ubatuba, Folha Seca, jossa 1k, ja Intervales, jossa myös 1 k.

Stripe-breasted Starthroat*Helimaster squamosus***E**

Tämän komean kolibrin näimme yllättäen Ubatubassa Ubatumirimin kosteikolla, jossa kasvillisuus muistuttaa lajin suosimaa *cerrado*-pensaikkoa. Lisäksi näimme lajin normaalilla levinneisyysalueella Serra da Canastran alueella ja Fazenda Bacuryn ruokinnalla.

Black-throated Trogon*Trogon rufus*

Näimme lajin kahtena päivänä Intervalesissa.

Green-backed Trogon*Trogon viridis*

Tämä vielä hiljattain White-tailed Trogonina tunnettu trogon sai uuden englanninkielisen nimen, kun Chocon alueella Ecuadorissa ja Kolumbiassa tavattava uusi laji *Trogon chionorus* sai pitää lajijaon jälkeen entisen nimensä. Näimme naaraan Ubatubassa 12.11. ja kuulimme matkan aikana yhteensä neljä puputtelevaa.

Surucua Trogon*Trogon surrucura*

Havaitsimme sekä puna- että keltavatsaisia Surucua Trogoneita sekä Itatiaiaassa että Intervalesissa. Yhteensä kirjasimme muistiin havaintoja 13 yksilöstä.

Rufous-capped Motmot*Baryphthengus ruficapillus*

Kuulimme momotin kuutena päivänä Ubatubassa, Itatiaiaassa ja Intervalesissa, jossa myös näimme yhden erinomaisesti Carmon tiellä.

Ringed Kingfisher*Ceryle torquatus*

Havaitsimme jättikalastajan yhteensä neljänä matkapäivänä.

Amazon Kingfisher*Chloroceryle amazona*

Ainoa havaintomme koski 10.11. Salesopolisin kosteikolla näkemiämme kahta lintua.

American Pygmy Kingfisher*Chloroceryle aenea*

Ubatubassa, Folha Secan metsätien varressa olevan lammen tuntumassa, oli yksinäinen lintu 12.11. Laji on alueella harvinainen, mutta tällä samaisella paikalla siitä on tehty havaintoja aiemminkin.

White-eared Puffbird*Nystalus chacuru*

18.11. SdC, ylänköalueella näimme kaksi lintua hienosti.

Crescent-chested Puffbird*Malacoptila striata*

Näimme 20.11. iltapäivällä Fazenda Bacuryn metsässä pikaisesti yhden linnun.

Saffron Toucanet*Pteroglossus bailloni*

Sahramitukaani on melko yleinen Itatiaiaassa, mutta emme onnistuneet sitä siellä näkemään. Sen sijaan meillä oli onni myötä Intervalesissa 23.11., kun saimme katsella kahta lintua lähietäisyydeltä Carmon tiellä.

Sahramitukaani on Intervalesissa vähälukuinen lintu.

Spot-billed Toucanet*Selenidera maculirostris*

Intervalesissa meillä oli onnea tämänkin huomaamattoman tukaanin kanssa: 22.11. näimme ensin naaraan Carmon tien varressa. Kevyt atrapin soitto toi eteemme myös uskomattoman hienon koiraslinnun, joka keikutteli kaulaansa, ja oli selvästi halukas puolustamaan reviiriä.

Red-breasted Toucan*Ramphastos dicolorus*

Havaintoja kuudelta matkapäivältä, yht. 11 yksilöä.

Toco Toucan*Ramphastos toco*

Havaintoja sisämaasta kuudelta matkapäivältä, yht. 31 yksilöä.

Channel-billed Toucan*Ramphastos vitellinus*

12.11. äärimmäisen sateisena aamuna Perequessa onnistuimme kuulemaan Ä2.

White-wedged Piculet*Picumnus albosquamatus*

20.11. näimme Fazenda Bacuryn metsässä kolme.

Ochre-collared Piculet*Picumnus temminckii*

23.11. löysimme Intervalesissa pariskunnan ja pesän.

White-barred Piculet*Picumnus cirratus*

Salesopolisisissa, Ubatubassa ja Itatiaiaassa havaitsimme yht. 4 yksilöä.

Yellow-browed Woodpecker*Piculus aurulentus***NT**

Tämä laji on yleensä vähälukuinen. No, me näimme matkallamme yhteensä viisi, näistä kolme Itatiaiaassa ja kaksi Intervalesissa.

Campo Flicker*Colaptes campestris*

Tämän yleisen avomaiden tikan näimme kahdeksana matkapäivänä.

Little Woodpecker*Veniliornis passerinus*

17.11. Serra da Canastra, Casca da Antan vesiputouksen metsä, 1 n. ja 20.11. Bacury, 2.

White-spotted Woodpecker*Veniliornis spilogaster*

22.-23.11. Intervales yhteensä 3.

Green-barred Woodpecker

12.11. Ubatuba, Ubatumirim, 1.

Blond-crested Woodpecker

Havaitsimme tämän kauniin tikan viitenä matkapäivänä.

Yellow-fronted Woodpecker

Intervalesissa 21.11. matkamme ainoa kävi pikaisesti ruokinnallamme.

Colaptes melanochloros

Celeus flavescens

Melanerpes flavifrons



Yellow-fronted Woodpecker, koiras. Intervales 21.11.2012. Kuva: Eero Hietanen

Robust Woodpecker

14.11. Itatiaia, Hotel Simon, Ä1, 20.11. Bacury, Ä1. 23.11. vihdoinkin näimme pariskunnan Intervalesissa.

Helmeted Woodpecker

Tämä palokärjen kaukainen sukulainen lensi ylitsemme 21.11. seistessämme Intervalesissa Pousada Pica-Paun pihassa.

Lineated Woodpecker

21.11. hieno koirastikka tuli Fazenda Bacuryn pihapiiriin ja saimme katsella sitä lähietäisyydeltä.

Crimson-crested Woodpecker

16.11. Serra da Canastra. Näimme iltaretkellä pariskunnan.

Plain-winged Woodcreeper

Havaintoja viitenä päivänä, yht. 11 linnusta.

Olivaceous Woodcreeper

Yleinen kiipijä, havaitsimme 26 yksilöä. Alueen alalaji *sylvellus* on mahdollinen tulevaisuuden splitti.

White-throated Woodcreeper

Näimme kolme ja kuulumme kaksi, kaikki Intervalesissa.

Planalto Woodcreeper

Näimme Intervalesissa kaksi.

Lesser Woodcreeper

Havaitsimme kolmena päivänä yht. 12 yksilöä.

Scaled Woodcreeper

Ainoa havaintomme tästä endeemistä 14.11. Itatiaia, 1.

Scalloped Woodcreeper

23.11. iltakävelyllä Intervalesissa näimme yhden.

Narrow-billed Woodcreeper

Havaitsimme lajin Fazenda Bacuryn pihamaalla.

Araucaria Tit-Spinetail

Ainoa havaintomme 15.11. Itatiaia, Agulhas Negras tie Ä1.

Campephilus robustus

Dryocopus galeatus

VU

Dryocopus lineatus

Campephilus melanoleucos

Dendrocincla turdina

Sittasomus griseicapillus

Xiphocolaptes albicollis

Dendrocolaptes platyrostris

Xiphorhynchus fuscus

Lepidocolaptes squamatus

E

Lepidocolaptes falcinellus

Lepidocolaptes angustirostris

Leptasthenura setaria

NT

Itatiaia Thistletail / Spinetail

Ainoat havaintomme 15.11. Itatiaia, Agulhas Negras tie, yhteensä 7.

Campo Miner

18.11. Serra da Canastran ylänköalue, yhteensä peräti noin 20 Campo Mineria. Alueella oli ollut kuloja joitakin viikkoja aiemmin, joten näitä pieniä ja vilkkaita kuloille hakeutuvia lintuja näkyi ennätysmäärä.

Tail-banded Hornero

10.11. Salesopolisin kosteikolla näimme matkan ainoan.

Rufous Hornero

Havaintoja yhdeksältä matkapäivältä.

Rufous-capped Spinetail

Tämä metsien spinetail havaittiin kuutena päivänä. Tuttuun tapaan se oli vaikea saada näkyviin! Mutta Bacuryn metsässä näimme useita.

Sooty-fronted Spinetail

Kuulimme yhteensä neljä Sootya SdC:ssa ja Fazenda Bacuryn tienoilla.

Pale-breasted Spinetail

Ainoat havaintomme olivat 2 nähtyä ja 1 kuultu Bacuryn alueella.

Chicli Spinetail

Sekundääripusikkoiden spinetail nähtiin ja kuultiin neljänä päivänä.

Grey-bellied Spinetail

Intervalesissa näimme yhden laulavan linnun Plovercrestien soidinpaikalla.

Yellow-chinned Spinetail

Tämä yleinen kosteikkojen spinetail tuli havaituksi vain kahtena päivänä.

Pallid Spinetail

Tämä endeemin näimme viitenä ja kuulimme kuutena päivänä, yht. 10 yksilöä.

Orange-eyed Thornbird

Kuulimme yhden laulavan linnun kahtena päivänä Ubatubassa, Folha Secan ruokinnalla. Itatiaiaassa yksi lintu piti reviiriä Hotel Donatin pihassa.

Oreophylax moreirae

E

Geositta poeciloptera

VU

Furnarius figulus

E

Furnarius rufus

Synallaxis ruficapilla

Synallaxis frontalis

Synallaxis albescens

Synallaxis spixi

Synallaxis cinerascens

Certhiaxis cinnamomeus

Cranioleuca pallida

E

Phacellodomus erythrophthalmus

E



Orange-eyed Thornbird. Itatiaia 14.11.2012. Kuva: Juha Honkala

Orange-breasted Thornbird

Phacellodomus ferrugineigula

E

Näkö- ja kuulohavaintoja Intervalesissa, Sede de Pesquisan pihassa, jossa yksinäinen lintu lauloi innokkaasti. Lisäksi kuulimme neljä laulavaa Biritiba Mirimin kosteikolla ja lähistöllä 10.11.

Firewood-gatherer

18.11. Serra da Canastran ylängöllä näimme 2 lintua ja kuulimme lisäksi yhden.

White-browed Foliage-gleaner.

Näimme yhden linnun erinomaisesti 22.11. Intervalesissa.

Pale-browed Treehunter

Ainoaksi havainnoksi jäi 22.11. Intervalesissa kuulemamme laulava lintu, jota ei saatu näkyviin. Alueen linnut kuuluvat alalajiin *holti* joka tullaan erottamaan omaksi lajikseen lähitulevaisuudessa.

Buff-browed Foliage-gleaner

15.11. Itatiaia, Agulhas Negras tie 2 ja Ä2, lisäksi kuulimme Intervalesissa kaksi.

White-collared Foliage-gleaner

Havaitsimme yhteensä 11 yksilöä neljänä päivänä Intervalesissa ja Itatiaiaassa ja Penedossa.

Sharp-tailed Streamcreeper

Kuulimme yhden Agulhas Negrasin tiellä ja kaksi Serra da Canastrassa.

Ochre-breasted Foliage-gleaner

22.11. näimme Intervalesissa yhden erinomaisesti.

Buff-fronted Foliage-gleaner

Yllättävän niukka tänä vuonna: näimme vain kaksi Itatiaiaassa jossa myös kuulimme kolmannen.

Black-capped Foliage-gleaner

Ainoamme Ubatuba, Folha Seca, 2 ja Intervales 1.

Sharp-billed Treehunter

Intervalesissa näimme 22.11. ja 23.11. molempina päivinä yhden linnun.

White-eyed Foliage-gleaner

Näimme ja kuulimme neljänä päivänä yht. 11.

Black-tailed Leaf-tosser

22.11. etsimme tämän linnun Faustinon tuntemalta reviiriltä Intervalesissa. Seuraavana päivänä kuulimme iltakävelyllä vielä varoittelevan linnun.

Plain Xenops

12.11. Ubatuba, Folha Seca, 1.

Streaked Xenops

Matkan ainoa nähtiin 15.11. Itatiaiaassa.

Spot-backed Antshrike

Intervalesissa kuulimme yhden laulavan 23.11.

Giant Antshrike

Intervalesissa kuulimme matkan ainoan laulavan 22.11.

Tufted Antshrike

Kuulimme yhden laulavan Ubatubassa. Intervalesissa lisäksi myös näimme poikkeuksellisen hyvin koiraat 22.11. ja 23.11.

Anumbius annumbi

Anabacerthia amaurotis

Cichlocolaptes leucophrus

Syndactyla rufosuperciliata

Anabazenops fuscus

Lochmias nematura

Philydor lichtensteini

Philydor rufum

Philydor atricapillus

Heliobletus contaminatus

Automolus leucophthalmus

Sclerurus scansor

Xenops minutus

Xenops rutilans

Hypoedaleus guttatus

Batara cinerea

Mackenziaena severa



Plain Antvireo koiras ruokkimassa maastopoikasta. Itatiaian kansallispuisto 14.11.2012. Kuva: Juha Honkala

Large-tailed Antshrike	<i>Mackenziana leachii</i>	
Näimme laulavan koiraan Agulhas Negrasin tiellä 15.11, ja lisäksi kuulumme kolme.		
White-bearded Antshrike	<i>Biatas nigropectus</i>	VU
Näimme koiraan Intervalesissa, Carmon tiellä 23.11., lisäksi kuulumme kaksi laulavaa.		
Barred Antshrike	<i>Thamnophilus doliatus</i>	
21.11. aamulla, juuri ennen paikan vaihtoa, päätimme etsiä lajin Bacurn pensakoista, sillä muuten se jäisi havaitsematta. Sopivassa paikassa soitettu atrappi toi esiin kaksi koirasta.		
Rufous-capped Antshrike	<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	
10.11. kuulumme matkan ainoan Britiba Mirimin kosteikolla.		
Variable Antshrike	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	
Havaintoja neljänä päivänä Itatiaiaassa, Bacurn metsässä ja Intervalesissa, yht. 7 yksilöä.		
Spot-breasted Antvireo	<i>Dysithamnus stictothorax</i>	NT
Kuulumme ja näimme yhteensä 11 lintua Ubatuban lintupaikoilla.		
Plain Antvireo	<i>Dysithamnus mentalis</i>	
Näimme lajin yhteensä viitenä päivänä, 11 yksilöä		
Rufous-backed Antvireo	<i>Dysithamnus xanthopterus</i>	E
Näitä vähälukuisia vuoristolintuja kuulumme neljässä paikassa Agulhas Negrasin tiellä 15.11.		
Star-throated Antwren	<i>Myrmotherula gularis</i>	E
14.11. Itatiaia, Hotel Simonin lähistöllä kuulumme kaksi lintua.		
Unicolored Antwren	<i>Myrmotherula unicolor</i>	
Näimme koiraslinnun Fazenda Angelimin alueella Ubatubassa ja naaraan Folha Secan metsässä.		
Streak-capped Antwren	<i>Terenura maculata</i>	
Neljänä päivänä havaitsimme yht. 16 yksilöä Ubatubassa, Itatiaiaassa ja Bacurn metsässä.		
Rufous-winged Antwren	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	
Melko yleinen Ubatubassa, Perequessa ja Itatiaiaassa, 9 yksilöä yhteensä.		
Black-hooded Antwren	<i>Formicivora erythronotos</i>	E EN
Perequessa näimme koiraan sateesta huolimatta 13.11.		
Ferruginous Antbird	<i>Dryophila ferruginea</i>	E
Yht. 20 havaittua, mutta vain pari näimme erinomaisesti.		
Bertoni's Antbird	<i>Dryophila rubricollis</i>	
Edellisen sisarlaji, mutta tätä paljon harvinaisempi.		
Intervalesissa näimme koiraan ja kuulumme toisen laulavan.		
Rufous-tailed Antbird	<i>Dryophila genei</i>	E NT
15.11. näimme oikein hyvin pariskunnan Agulhas Negrasin tiellä, lisäksi kuulumme 4 laulavaa.		
Ochre-rumped Antbird	<i>Dryophila ochropyga</i>	E NT
Intervalesissa kuultujen kolmen lisäksi kuulumme yhden laulavan Agulhas Negrasin tiellä.		
Dusky-tailed Antbird	<i>Dryophila malura</i>	
Havaitsimme lajin ainaastaan Intervalesissa, jossa koiras nähtiin ja kuultiin.		
Scaled Antbird	<i>Dryophila squamata</i>	E
Tämä endeemi laji on melko yleinen Ubatubassa: näimme 2k 2n ja kuulumme neljä laulavaa.		
White-shouldered Fire-eye	<i>Pyriglena leucoptera</i>	
Havaintoja seitsemältä matkapäivältä, yht. 14 yksilöä. Ainakin kolme koirasta nähtiin hyvin.		
White-bibbed Antbird	<i>Myrmeciza loricata</i>	E
Näimme koiraan sekä Tres Picos-polulla Itatiaiaassa ja kuulumme toisen laulavan samassa paikassa.		
Squamate Antbird	<i>Myrmeciza squamosa</i>	E
Fazenda Angelimilla Ubatubassa saimme ihailla koirasta lähietäisyydeltä, lisäksi kuulumme Intervalesissa viisi laulavaa.		
Rufous-capped Antthrush	<i>Formicarius colma</i>	
11.11. Ubatuba, Faz. Angelim 1k Ä nähtiin erinomaisesti. Intervalesissa reviiä puolustava koiras vimmastui läsnäolostamme ja lentää suhautteli päitämme hipoen ja vieritsemme useampaan kertaan. Kerta kaikkiaan vahva kaveri, jonka jätimme voittajana kotimetsäänsä.		
Short-tailed Antthrush	<i>Chamaeza campanisona</i>	
Intervalesissa ensin kuulumme yhden 22.11. ja seuraavana päivänä näimme toisen, laulavan linnun.		
Cryptic Antthrush	<i>Chamaeza meruloides</i>	E
Kuulumme yhdeksän eri yksilöä Intervalesissa ja Itatiaiaassa, mutta yhtäkään emme saaneet näkyviin.		

Rufous-tailed Antthrush*Chamaeza ruficauda*

Tämän korkean paikan lajin kuulumme vain Agulhas Negrasin tiellä, jossa 15.11. Ä3.

Rufous Gnatcatcher*Conopophaga lineata*

Tämän lajin näimme Fazenda Bacuryn metsässä sekä Intervalesissa iltakävelyllämme 23.11. kun koiraslintu ilmaantui oudosti pöyhistelemään Slaty Bristlefrontin reviirille.

Black-cheeked Gnatcatcher*Conopophaga melanops***E**

11.11. Ubatuba, Folha Seca 1k ja 20.11. Bacury, 1k olivat ainoat näkemämme – lisäksi kuulumme pari laulavaa.

Variegated Antpitta*Grallaria varia*

Tämän matalalta laulavan antpitan kuulumme kahdeksana päivänä, yht. 10 yksilöä. Intervalesissa onnistuimme näkemään linnun hyvin 23.11. – siis koko yhdeksän hengen porukkamme näki Variegated Antpitan hyvin metsäpolulla. Tätä voidaan pitää ihmeenä, sillä laji on Kaakkois-Brasilian metsien vaikeimmin nähtäviä piileskelijöitä!

Speckle-breasted Antpitta*Hylopezus nattereri*

15.11. Agulhas Negrasin tie Ä2.

Spotted Bamboowren*Psilorhamphus guttatus***NT**

Ubatuban Fazenda Angelimilla saimme katsella lähietäisyydeltä tämän oudon linnun liikuskelua mielipuskassaan. Bacuryn metsässä laulaa puputteli lisäksi yksi lintu.

Slaty Bristlefront*Merulaxis ater***E****NT**

Slaty Bristlefront on niitä lajeja, joiden splittaamisesta on puhuttu jo vuosikausia. Näimme Intervalesissa pariskunnan maastopoikasen kanssa, nämä ovat eteläisen muodon lintuja. Ubatubassa kuulemamme pohjoisen muodon linnut laulavat toisin kuin Intervalesin linnut. Tätä kirjoitettaessa ei tästä lajista tai lajiparista ole erotettu edes alalajeja, joten on mielenkiintoista nähdä mitä taksoniin perehtyneet tutkijat tulevat julkaisemaan.

Mouse-colored/Serra do Mar Tapaculo*Scytalopus speluncae/notorius***E**

Agulhas Negrasin tie 15.11. Ä8 ja Intervales, Carmo road 22.11. Ä1. Lajin tieteellinen ja englanninkielinen nimi on ollut myllerryksessä viime vuosina. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vanhaan nimeen Mouse-colored Tapaculo *S. speluncae* on palattu pysyvästi.

White-breasted Tapaculo*Eleoscytalopus indigoticus***E****NT**

Intervales, Carmo road 22.11. kuulumme kaksi laulavaa, seuraavana päivänä näimme emon ja maastopoikasen.

Brazilian Tapaculo*Scytalopus novacapitalis***E****NT**

Serra da Canastran ylängöllä 18.11. näimme yllättäen laulavan koiraan erinomaisesti!



Brazilian Tapaculo matkalennossa... Serra da Canastra 18.11.2012. Kuva: Juha Honkala

Bare-throated Bellbird*Procnias nudicollis***VU**

Kuulumme yhteensä 22 laulavaa Ubatubassa ja Intervalesissa jossa, myös näimme puun latvassa laulavan koiraan.

Black-and-gold Cotinga*Tijuca atra***E NT**

15.11. Agulhas Negrasin kuulumme kuusi laulavaa ja näimme yhden koiraan.

Red-ruffed Fruitcrow*Pyroderus scutatus*

11.11., ensimmäisenä aamunamme Brasiliassa ja Fazenda Angelimilla, näimme Fruitcrow, kiitos Tuijan tarkkojen silmien! Se oli mainio aloitus matkallemme. 15.11. kuulumme Agulhas Negrasin tiellä laulavan Fruitcrow – outoa matalaa ääntä – lisäksi Intervalesissäkin eteemme osui yhteensä kolme.

Helmeted Manakin*Antilophia galeata*

17.11. Serra da Canastra, 1k nähtiin erinomaisesti (ja kaksi kuultiin). Lisäksi 20.11. Fazenda Bacuryn metsässä näimme Helmeted Manakin x Blue Manakin risteymän, koiraslinnun. Tällä mustalla manakinilla oli punainen lyhyt töyhtö ja keltainen yläselkä. Risteymän ääni saatiin äänitettyä.

Pin-tailed Manakin*Ilicura militaris***E**

22.11. Intervalesissa nähtiin 1 n ja kuultiin ääntä.

Cinnamon-vented Piha*Lipaugus lanioides***E NT**

22. ja 23.11. kuulumme Intervalesissa kaksi laulavaa, joista toinen myös näyttäytyi.

Sharpbill*Oxyruncus cristatus*

22.11. Intervalesissa kuultu jäi ainoaksi havainnoksemme.

Hooded Berryeater*Carpornis cucullata***E NT**

Intervalesissa Hooded Berryeater on yleinen: kuulumme kolmena päivänä yht. 18 laulavaa, näistä yhtä näkemäämme saimme ihailla perusteellisesti.

White-bearded Manakin*Manacus manacus*

Havaintoja viitenä matkapäivänä. Ubatubassa Fazenda Angelimin pusikoissa laji on melko yleinen.

Blue Manakin*Chiroxiphia caudata*

Yleisin alueen manakineista: havaintoja seitsemänä matkapäivänä 24 yksilöstä.

Serra Tyrant-Manakin*Neopelma chrysolophum***E**

Havaintoja kuudesta yksilöstä Intervalesissa, mutta parhaimmin tämä vaatimattoman näköinen lintu nähtiin Agulhas Negrasin tiellä.

Black-capped Piprites*Piprites pileata***VU**

15.11. Agulhas Negrasin tie 1/ Ä samassa puussa Greenish Tyrannuletin kanssa... hyvä suoritus!



Black-capped Piprites, koiras. Agulhas Negrasin tie, 15.11.2012. Kuva: Juha Honkala

Wing-barred Piprites*Piprites chloris*

22. ja 23.11. Intervales, Carmon tie, 1Ä.

Yellowish Pipit*Anthus lutescens*

19.11. Fazenda Bacuryn järvenrantakosteikolla näimme 5 ja 21.11. vielä 2.

Ochre-breasted Pipit*Anthus nattereri***VU**

Serra da Canastran heinäylängöllä 18.11. näimme 3 ja lisäksi vielä kuulumme Ä1, kaikki matalaruohoisella alueella.

Black-crowned Tityra*Tityra inquisitor*

22.11. Intervalesissa, Carmon tiellä näimme pariskunnan pesäkololla. Tämä oli ainoa havaintomme lajista.

Black-tailed Tityra*Tityra cayana*

Intervalesissa näimme kaksi paria.

Greenish Schiffornis*Schiffornis virescens*

14.11. näimme Itatiaissa metsäpolulla kaksi, Bacuryn metsässä kuulin laulavan ja Intervalesissa yhteensä neljä laulavaa.

Buff-throated Purpletuft*Iodopleura pipra***E NT**

11.11. Ubatubassa kävelimme aamutuimaan kohti Fazenda Angelimin keskusauiota, kun Purpletuft-pariskunta löytyi etuoikealta puun latvasta ilman sen suurempaa dramatiikkaa.

Crested Becard*Pachyramphus validus*

11.11. Fazenda Angelim, 1k, 21.11 Intervales 1k1n.

Green-backed Becard*Pachyramphus viridis*

22.11. ja 23.11. näimme saman koiraan Intervalesissa Sede de Pesquisan pihassa.

Chestnut-crowned Becard*Pachyramphus castaneus*

Ubatuba, Fazenda Angelim 1, Itatiaia, Hotel Donati yht. 2 ja Intervales 1 olivat kaikki havaintomme.

White-winged Becard*Pachyramphus polychopterus*

Ubatuba, Fazenda Angelim 1k, Itatiaia, Tres Picos-polku Ä1 ja Serra da Canastra (Casca da Antan putouksen metsä) 1Ä olivat havaintomme lajista.

Black-capped Becard*Pachyramphus marginatus*

14.11. Itatiaia, Tres Picos-polku Ä1.

Planalto Tyrannulet*Phyllomyias fasciatus*

Melko yleinen tyrannulet: havaintoja seitsemänä päivänä eri puolilla, yht 19 yksilöä.

Greenish Tyrannulet*Phyllomyias virescens*

Tämän vuoristometsien vähälukuisen tyrannuletin näimme Agulhas Negrasin tiellä noin 2 000 m korkeudella, yhteensä kaksi lintua.



Greenish Tyrannulet, Agulhas Negrasin tie. Kuva: Juha Honkala

Grey-capped Tyrannulet*Phyllomyias griseocapilla***E NT**

Agulhas Negrasin tiellä kuultu lintu jäi ainoaksi havainnoksemme.

Greenish Elaenia*Myiopagis viridicata*

Latvuston laji. Fazenda Bacuryn metsässä näimme yhden ja kuulin kaksi.

Yellow-bellied Elaenia*Elaenia flavogaster*

Alueen yleisin elaenia, havaintoja kertyi kuudelta päivältä. Serra da Canastrassa katselimme pesäpoikasta huoltavia emoja lähietäisyydeltä.

Lesser Elaenia	<i>Elaenia chiriquensis</i>	
Serra da Canastran ylängöllä (puiston portilla) näimme yhden ja kuulumme samanaikaisesti toisen.		
Olivaceous Elaenia	<i>Elaenia mesoleuca</i>	
15.11. kuulumme Agulhas Negrasin tiellä kaksi laulavaa. Intervalesissa määritimme pitkään ja hartaasti tiheässä pensaikossa liikkuvaa lintua 21.11., eli seuraavana päivänä, näimme helposti ja hyvin yhden Carmon tiellä.		
Suiriri Flycatcher	<i>Suiriri suiriri</i>	
Serra da Canastra, Vargem Bonitan liepeillä bongasimme lajin Zé Marian tuntemalta reviiriltä.		
Yellow Tyrannulet	<i>Capsiempis flaveola</i>	
20.11. Fazenda Bacuryn metsä 2 ja Ä1.		
Southern Beardless-Tyrannulet	<i>Camptostoma obsoletum</i>	
Laji havaittiin seitsemänä päivänä, yht. 15 yksilöä.		
Sooty Tyrannulet	<i>Serpophaga nigricans</i>	
Näimme Serra da Canastrassa, yhteensä 2 lintua 17.-18.11.		
White-crested Tyrannulet	<i>Serpophaga subcristata</i>	
Itatiaiaassa, Hotel Donatin pihassa näimme yhden ja Agulhas Negrasin tiellä toisen.		
São Paulo Tyrannulet	<i>Phylloscartes paulista</i>	NT
23.11. Intervalesissa näimme yhden linnun erinomaisesti, kiitos Faustinon erinomaisen paikallistuntemuksen.		
Bay-ringed Tyrannulet	<i>Phylloscartes sylviolus</i>	NT
Näimme yhteensä 6 Intervalesissa, Carmon tiellä.		
Oustalet's Tyrannulet	<i>Phylloscartes oustaleti</i>	E NT
Tämänkin tyrannuletin näimme ainoastaan Intervalesissa, Carmon tiellä yht. neljä 23.11.		
Serra do Mar Tyrannulet	<i>Phylloscartes difficilis</i>	E NT
Odotetusti havaintoja vain Agulhas Negrasin tieltä, jossa näimme erinomaisesti kaksi lintua ja kuulumme ainakin kolme.		
Mottle-cheeked Tyrannulet	<i>Phylloscartes ventralis</i>	
Yksi nähtiin Agulhas Negrasin tiellä ja se olikin ainoa havaintomme tästä lajista.		
Grey-hooded Flycatcher	<i>Mionectes rufiventris</i>	
12.11. Ubatuba, Folha Seca Ä1 ja 23.11. Intervales 1Ä, jälkimmäinen kuultiin ja houkuteltiin onnistuneesti atrapilla esiin, hieno ”flaikkari”!		
Sepia-capped Flycatcher	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	
Havaitsimme viitenä päivänä yhteensä 9 yksilöä erilaisissa metsissä.		
Bran-colored Flycatcher	<i>Myiophobus fasciatus</i>	
Biritiba Mirimin kosteikon ympäristössä näimme kolme lintua, Ubatubassa yhden ja Bacuryn rantakosteikolla myös yhden.		
Sharp-tailed Tyrant	<i>Culicivora caudacuta</i>	VU
Tämä on Serra da Canastran toivelajeja: 18.11. näimme ruohoylängöllä 3 lintua.		
Drab-breasted Bamboo-Tyrant	<i>Hemitriccus diops</i>	
Itatiaiaassa Tres Picos-polulla näimme kaksi ja Intervalesissa kuulumme Carmon tiellä yhden.		
Brown-breasted Bamboo-Tyrant	<i>Hemitriccus obsoletus</i>	
Intervalesissa kuulumme 23.11. aamulla kuulumme lajin ääntä bambukosta, eikä lintu voinut vastustaa atrapin houkutusta, vaan lennähti koko komeudessaan (!) hetkeksi silmiemme eteen.		
Eye-ringed Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus orbitatus</i>	E NT
12.11. Ubatuba, Folha Seca, Ä1. 20.11. Fazenda Bacury 1 ja Ä1.		
Fork-tailed Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus furcatus</i>	E VU
11.11. kuulumme Ubatubassa, Fazenda Angelimin metsässä yhden ääntelevän Fork-tailedin, mutta atrapin soitto ei auttanut, lintu ei halunnut tulla esiin tiheiköstä.		
Eared Pygmy-Tyrant	<i>Myiornis auricularis</i>	
Näimme Fazenda Bacuryn metsässä kolme ja Intervalesissa kuulumme kahden linnun ääntä. On se pieni!		
Ochre-faced Tody-Flycatcher	<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i>	
Agulhas Negrasin tiellä näimme yhden ja viimeisenä matkapäivänämme Intervalesissa 25.11. kuulumme toisen.		
Royal Flycatcher	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	
Itatiaiaassa kävimme lähes saman tien tarkastamassa edellisvuotisen pesäpaikan.		
Hiippailimme niin varovasti kuin 9 hengen ryhmä vain voi, ja <i>voilà</i> , saimme katsella mukavan läheltä kahta kuninkaallista sieppoa! Intervalesissa oppaamme Faustino halusi viedä ryhmämme Royalin reviirille ja niinpä näimme kaksi Royalia lisää sekä pesän. Intervalesissa lisäksi kuulumme yhden linnun, joten matkan		

yhteissummaksi tuli ennenkuulumaton viisi Roayl Flycatcheria. Hyvät ihmiset: tämän pitäisi olla harvinainen lintu! Havaitsemamme linnut kuuluvat alalajiin *swainsoni*, joka on usein erotettu omaksi endeemiksi lajikseen Atlantic Royal Flycatcher *Onychorhynchus swainsoni*.

Euler's Flycatcher

Lathrotriccus euleri

Tämän metsien yleissiepon havaitsimme vain kahtena päivänä: Itatiaiaassa näimme Tres Picos-polulla ensimmäisen ja Fazenda Bacurnin metsässä vastaan tuli pari lisää.

Yellow-lored Tody-Flycatcher

Todirostrum poliocephalum

E

Tämän endeemin näimme Itatiaiaassa ja Bacurnin alueella.

Common Tody-Flycatcher

Todirostrum cinereum

Ainoaksi havainnoksemme jäi maahan tullessamme lentokentän pysäköintipaikan metsässä äännellyt lintu.

Whiskered Flycatcher

Myiobius barbatus

Ubatubassa, Folha Secan metsässä näimme kaksi lintua yhtä aikaa.

Cliff Flycatcher

Hirundinea ferruginea

Havaitsimme neljänä päivänä yhteensä viisi lintua. Alueen linnut kuuluvat alalajiin *bellicosa*, jonka erottamisesta omaksi lajikseen pohjoisen Etelä-Amerikan nimialalajista on jo pitkään liikkunut huhupuheita.



Cliff Flycatcher. Kuva: Eero Hietanen

Fuscous Flycatcher

Cnemotriccus fuscatus

Fazenda Bacurnin metsässä näimme 20.11. kaksi yksilöä.

Yellow-olive Flycatcher

Tolmomyias sulphurescens

Havaintoja kuutenä matkapäivänä tästä kuuluvasta, mutta usein hankalasti nähtävästä siepostasta. Yht. 11 yksilöä.

White-throated Spadebill

Platyrrinchus mystaceus

Viimeisenä matka-aamuna 24.11. osa porukasta nousi Pousada Pica-Paun pihasta ylös rinteeseen. Etenimme Mirante-polkua bambukkoon asti, missä matkamme viimeinen uusi laji White-throated Spadebill lauloi innokkaasti.

Velvety Black-Tyrant

Knipolegus nigerrimus

E

Melko yleinen Agulhas Negrasin tiellä, lisäksi näimme lajin Hotel Donatin pihassa Itatiaiaassa.

Blue-billed Black-Tyrant

Knipolegus cyanirostris

15.11. näimme 6 Agulhas Negrasin tiellä.

Crested Black-Tyrant

Knipolegus lophotes

Serra da Canastranseudulla näimme kolmena päivän yhteensä seitsemän.

Grey Monjita

Xolmis cinereus

13.11. Resenden kosteikko 1, 18.-19.11. SdC, yhteensä 14 yksilöä.

White-rumped Monjita

Xolmis velata

Edellistä runsaampi. Kuutena päivänä havaitsimme yht. 37 yksilöä.

Streamer-tailed Tyrant

Gubernetes yetapa

Näimme tämän jättityrantin kolmesti: Ubatubassa, Ubatumirimin kosteikolla, Resenden kosteikolla sekä Bacurnin kosteikolla.

Cattle Tyrant

Havaintoja kuutena matkapäivänä.

Machetornis rixosa

Shear-tailed Grey Tyrant

Muscipira vetula

Näimme lajin Intervalesissa kolmena päivänä, yhteissumma kolme lintua.

Masked Water-Tyrant

Fluvicola nengeta

Havaintoja kertui neljänä matkapäivänä tästä kulttuuriympäristöjen linnusta.

White-headed Marsh-Tyrant

Arundinicola leucocephala

13.11. näimme Resenden kosteikolla 2 k 1n ja 19.11. Bacuryn kosteikolla 1 k.

Cock-tailed Tyrant

Alectrurus tricolor

VU

Serra da Canastran ylängön toivelajeja. Näimme vähintään 30 lintua yhteensä, runsas esiintyminen.



Shear-tailed Grey Tyrant, Intervales. Kuva: Ero Hietanen

Long-tailed Tyrant

Colonia colonus

Teimme havaintoja neljänä matkapäivänä tästä persoonallisesta ja näkyvästä tyrantista.

Boat-billed Flycatcher

Megarynchus pitangua

Tämä äänekäs lintu havaittiin neljänä päivänä.

Piratic Flycatcher

Legatus leucophaius

Yleinen sieppo, aktiivisesti laulaen tähän vuodenaikaan. Havaintoja viideltä päivältä, runsas Ubatubassa.

Social Flycatcher

Myiozetetes similis

Yleinen, näkyvä ja kuuluva sieppo. Näimme sen kymmenenä päivänä.

Great Kiskadee

Pitangus sulphuratus

Alueen peruslintuja. Havaittiin lähes jokaisena matkapäivänä.

Three-striped Flycatcher

Conopias trivirgatus

22. ja 23.11. Intervalesissa Carmon tiellä kuulumme todennäköisesti samat pari lintua, joita ei saatu näkyviin.

Streaked Flycatcher

Myiodynastes maculatus

Metsänreunan ja kulttuuriympäristöjen peruslintuja. Havaitsimme sen seitsemänä matkapäivänä.

Fork-tailed Flycatcher

Tyrannus savana

Näkyvä, yleinen ja helposti tunnettava. Havaintoja seitsemänä matkapäivänä.

Variegated Flycatcher

Empidonomus varius

Vain kaksi yksilöä määritettiin lajilleen: näistä toinen Biritiba Mirimissä ja toinen Intervalesissa.

White-throated Kingbird

Tyrannus albogularis

Vain yhden linnun määritimme Serra da Canastrassa, putouksen yläpuolella.

Tropical Kingbird*Tyrannus melancholicus*

Tämän komean siepon havaitsimme kolmenatoista matkapäivänä, muistiin kirjattiin yhteensä 124 yksilöä.

Sirystes*Sirystes sibilator*

Vain yksi havainto lajista: 22.11. Intervales, kaksi lintua. Tästä lajista on erotettu Ecuadorissa, Panamassa ja Länsi-Kolumbiassa tavattava Western Sirystes.

Swainson's Flycatcher*Myiarchus swainsoni*

Melko yleinen, mutta huomaamaton laji. Näimme sen neljänä päivänä.

Brown-crested Flycatcher*Myiarchus tyrannulus*

Havaitsimme lajin viitenä matkapäivänä, yhteensä seitsemän yksilöä.

Short-crested Flycatcher*Myiarchus ferox*

Neljänä päivänä havaitsimme yhteensä kymmenen yksilöä.

Grey-hooded Attila*Attila rufus*

Kuuluva metsälintu: näimme ja kuulumme sen seitsemänä päivänä, yht. 9 yksilöä.

Rufous-tailed Attila*Attila phoenicurus*

Intervalesissa tämä laji on melko yleinen: yht. 11 nähtyä ja/tai kuultua.

Tropical Parula*Parula pitiayumi*

Yleinen lintu, mutta kuulumme vain pari laulavaa Intervalesissa, joista toinen myös nähtiin.

Golden-crowned Warbler*Basileuterus culicivorus*

Metsien yleislintu, havaitsimme sen kuutena päivänä.

White-bellied Warbler*Basileuterus hypoleucus*

Edellisen lajin lähisukulainen, mm. laulu hyvin samanlainen. Näiden kahden lajin ”lumppeamisesta” on ollut puhetta, vaikka pukutuntomerkit ja elinympäristöt ovatkin toisistaan poikkeavat. 20.11. näimme ja kuulumme Fazenda Bacuryn metsässä kahdeksan yksilöä.

White-rimmed Warbler*Basileuterus leucoblepharus*

Yleinen Intervalesissa ja Agulhas Negrasin tiellä, lisäksi kuulumme yhden Serra da Canastrassa, putouksen metsässä.

Flavescent Warbler*Basileuterus flaveolus*

Melko yleinen Fazenda Bacuryn metsässä.

Neotropical River Warbler*Phaeothlypis rivularis*

Näimme ja kuulumme tämän voimakasäänisen laulajan Ubatubassa, Folha Secan metsässä 11.11. illan hämärtyessä. Lisäksi kaksi laulavaa Intervalesissa.

Masked Yellowthroat*Geothlypis aequinoctialis*

Melko yleinen pensaikkoisissa paikoissa. Näimme lajin viitenä päivänä. Alueen linnut kuuluvat alalajiin *velata*.

Masked Yellowthroatin alalajit *chiriquensis* (Costa Rica ja Panama) sekä *auriculata* ja *peruviana*

(Länsi-Ecuador ja Länsi-Peru) ovat joidenkin tutkijoiden mukaan omia lajejaan.

Rufous-browed Peppershrike*Cyclarhis gujanensis*

Yleinen monin paikoin. Havaintoja kahdeksalta matkapäivältä, yht. 31 lintua.

Red-eyed Vireo*Vireo olivaceus*

Yleinen monin paikoin. Havaintoja kahdeksalta matkapäivältä, yht. 51 lintua.

Rufous-crowned Greenlet*Hylophilus poicilotis*

Havaitsimme lajin Itatiaian kansallispuistossa ja Agulhas Negrasin tiellä sekä Intervalesissa Carmon tiellä.

Lemon-chested Greenlet*Hylophilus thoracicus*

11.11. Ubatuba, Fazenda Angelim Ä1 ja 11.11. Pereque, aamun sateesta huolimatta, Ä1.

White-rumped Swallow*Tachycineta leucorrhoa*

Yleinen, havaintoja kahdeksalta matkapäivältä.

Blue-and-white Swallow*Notiochelidon cyanoleuca*

Yleinen, havaittu lähes jokaisena matkapäivänä.

Barn Swallow*Hirundo rustica*

12.11. näimme Ubatuban Ubatumirimissa kymmenkunta haarapääskyä.

Grey-breasted Martin*Progne chalybea*

Kohdallemme osui vain seitsemän yksilöä neljänä päivänä Serra da Canastrassa ja Intervalesissa.

Purple Martin*Progne subis*

Serra da Canastran alueella, São Roque de Minas kaupunkiin on asettunut pariskunta, mahdollisesti pesimään. Kävimme katsomassa lintuja Zé Marian tuntemassa paikassa, keskellä kaupunkia. Purple Martin on

pohjoisamerikkalainen pesimälaji, joka talvehtii Etelä-Amerikassa. Myös Anhembin kaupungissa ryhmämme näki pariskunnan matkanjohtajan asioidessa pankissa.

Brown-chested Martin

Progne tapera

Ainoat määritetyt ensimmäisenä matkapäivänä: Salesopolisin liepeillä näimme yht. kolme lintua.

Tawny-headed Swallow

Alopochelidon fucata

18.11. Serra da Canastran ruohoylängöllä näimme parikymmentä lintua.

Southern Rough-winged Swallow

Stelgidopteryx ruficollis

Yleinen: yhtenäistä päivänä noteerattiin yht. 51 yksilöä.

Long-billed Wren

Thryothorus longirostris

E

Ubatuban Ubatumirimissä päätimme 12.11. päivämme tähän hienoon endeemiin. Lintu tuli hienosti nähtylle ennen sateen yltymistä.

Black-capped Donacobius

Donacobius atricapilla

12.11. Ubatuba, Ubatumirim 1Ä. Tehdessämme jo lähtöä niityltä illan hämärtyessä löytyi niityltä yksi lintu, joka kiinnostui atrapistamme. Tämä jäi matkamme ainoaksi havainnoksi tästä lajista.

Sedge Wren

Cistothorus platensis

18.11. Serra da Canastran ylängöltä löytyi yksi laulava lintu melko kaukaa. Kaukoputki oli tarpeen.

Long-billed Gnatwren

Ramphocaenus melanurus

Kuulohavainto Fazenda Angelimilta, lisäksi näimme yhden Intervalesissa.

Southern House Wren

Troglodytes musculus

Yleinen, nähtiin kaikkina matkapäivinä.

Pale-breasted Thrush

Turdus leucomelas

Melko yleinen, nähty ja/tai kuultu kahdeksana päivänä, yhteensä 25 yksilöä.

Yellow-legged Thrush

Turdus flavipes

Melko huomaamaton laji, jollei laula. Näimme Fazenda Angelimilla 2 k 1 n ja seuraavat vasta Intervalesissa, jossa näimme yhden parin ja yksinäisen koiraan sekä kuulimme kaksi laulavaa.

Rufous-bellied Thrush

Turdus rufiventris

Yleinen, havaittu 13 matkapäivänä.

Creamy-bellied Thrush

Turdus amaurochalinus

Havaittu neljänä päivänä Ubatubassa ja Intervalesissa, yhteensä kahdeksan lintua..

White-necked Thrush

Turdus albicollis

11.11.-12.11. Ubatuba, Fazenda Angelim Ä2 ja Folha Seca 2 (hyvin kaikkien näkemät) ja 22.11. Intervales Ä3, olivat havaintomme tästä piileskelevästä rastaasta.

Chalk-browed Mockingbird

Mimus saturninus

Havaitsimme tämän näkyvän lajin viitenä matkapäivänä, yht. 73 yksilöä.

Crested Oropendola

Psarocolius decumanus

Havaintoja viitenä päivänä, yht. 76 yksilöä.

Red-rumped Cacique

Cacicus haemorrhous

Havaintoja seitsemältä matkapäivältä, yht. 75 yksilöä.

Golden-winged Cacique

Cacicus chrysopterus

Agulhas Negrasin tiellä havaitsimme viisi ja Intervalesissa neljä yksilöä.

Unicolored Blackbird

Agelasticus cyanopus

12.11. Ubatuban Ubatumirimissä näimme 4k 1n ja Fazenda Bacurnyn kosteikolla 1 k 2 n.

Chopi Blackbird

Gnorimopsar chopi

Tämä laji on sisämaassa yleensä melko helppo nähdä, mutta nyt osui eteemme Serra da Canastran seudulla vain kolme yksilöä.

Shiny Cowbird

Molothrus bonariensis

Yleinen ja näkyvä: näimme lajin 12 matkapäivänä.

Giant Cowbird

Molothrus oryzivorus

Ajellesamme synkkänä sadeaamuna 13.11. Perequen pikkutiellä, piristi lehmän selkään laskeutunut Giant Cowbird hetkeksi elämäämme. Se olikin ainoa havaintomme lajista.

White-browed Blackbird

Sturnella superciliaris

16.11. Serra da Canastran liepeillä näimme kaksi komeaa koirasta ja 19.11. Bacurnyn kostealla niityllä kolme.

Chestnut-capped Blackbird

Chrysomus ruficapillus

Erilaisilla kosteikoilla näimme lajin kolmena päivänä, yht. 51 lintua.

Epaulet Oriole*Icterus cayanensis*

16.11. ja 17.11. São Roque de Minas, 2 lintua kävi hotellimme hedelmäruokinnalla epäsäännöllisesti, lisäksi yksi lintu nähtiin 19.11. Fazenda Bacuryn mailla.

Yellow-rumped Marshbird*Pseudoleistes guirahuro*

Näimme lajin kuutena päivänä, yhteensä 37 yksilöä.

Cinnamon Tanager*Schistochlamys ruficapillus*

10.11. Biritiba Mirimin ympäristö: näimme yhteensä 7 lintua. 18.11. Serra da Canastra, ylänkö, 1.

White-banded Tanager*Neothraupis fasciata*

NT

18.11. Serra da Canastra, ylänkö, yhteensä kaksi lintua eri puolilla.

Black-goggled Tanager*Trichothraupis melanops*

Näimme tämän metsän sisäosien tanagerin neljänä päivänä.

White-rumped Tanager*Cypsnagra hirundinacea*

18.11. Serra da Canastra, ylänkö. Atrapin soitto liikkuvasta autosta sopivan näköisessä biotoopissa tepsi, vaikka osa matkalaisistamme pyöritteli epäuskoisena päätään...

Löysimme lopulta yhden linnun.

Magpie Tanager*Cissopis leverianus*

Havaintimme Itatiaiaassa 14.11. peräti yhdeksän harakkatangaraa ja Intervalesissa 22.11. kaksi.

Orange-headed Tanager*Thlypopsis sordida*

Fazenda Bacuryn näköalakuukkulalla näimme koiraan, matkamme ainoan.

Rufous-headed Tanager*Hemithraupis ruficapilla*

E

Itatiaiaassa Hotel do Ypen ruokinnan tuntumassa piipahti naaras lyhyesti. Serra da Canastrassa, rehevässä putouksen alusmetsässä näimme koiraan, samoin Intervalesissa, Carmon tiellä 22.11.

Chestnut-headed Tanager*Pyrhocomma ruficeps*

Serra da Canastrassa, samasta Casca da Antan putouksen metsästä löytyi tämäkin harvinainen, hieno tanageri.

Aluksi kuulumme sen laulavan ja atrapilla houkutellen se saatiin kaikkien nähtäväksi.

Hooded Tanager*Nemosia pileata*

Fazenda Bacuryn näköalapaikalla näimme 1 k 1n.

Olive-green Tanager*Orthogonys chloricterus*

E

Havaintoja vain kahtena päivänä, Fazenda Angelim, 2 ja Itatiaia, Hotel do Ype, 6.

Palm Tanager*Thraupis palmarum*

Tämän linnun näimme vain kolmena päivänä, yht. 23.

Silver-beaked Tanager*Ramphocelus carbo*

Ubatuban seudulla näkemämme koiraan lisäksi näimme yht. 12 Fazenda Bacuryn ympäristössä.

Brazilian Tanager*Ramphocelus bresilius*

Havaintoja viitenä päivänä Ubatuban, Perequen ja Itatiaian alueilla.

Azure-shouldered Tanager*Thraupis cyanopectus*

E

NT

Tämän kaunin tanagerin näimme vain ruokinnoilla Ubatubassa ja Intervalesissa.



Golden-chevroned Tanager, Itatiaia, 14.11.2012. Kuva: Juha Honkala

- Golden-chevroned Tanager** *Thraupis ornata* E
Havaittu seitsemänä matkapäivänä. Hieno endeemi.
- Sayaca Tanager** *Thraupis sayaca*
Havaintoja kolmenatoista matkapäivänä. Peruslintu.
- Flame-crested Tanager** *Tachyphonus cristatus*
Ubatuban alueella näimme kaksi koirasta.
- Ruby-crowned Tanager** *Tachyphonus coronatus*
Yleinen, havaitsimme lajin 8 matkapäivänä, yhteensä 23 yksilöä.
- White-lined Tanager** *Tachyphonus rufus*
Serra da Canastran ympäristössä näimme lajin kahtena päivänä, yht. 3k 2n.
- Chestnut-backed Tanager** *Tangara preciosa*
Intervalesissa, Sede de Pesquisan ympäristössä näimme kaksi hienoa Chestnut-backedia ja kun lounastauolla tarkkailimme majapaikkamme pihaan virittämäämme hedelmäruokintaa, näimme vielä yhden koiraan. Intervales on lajin levinneisyysalueen pohjoisreunalla, ja tämä laji on pikkuharvinaisuus alueella.
- Burnished-buff Tanager** *Tangara cayana*
Melko yleinen tanageri, joka nähtiin seisemänä päivänä kierroksellamme.
- Brassy-breasted Tanager** *Tangara desmaresti* E
Tämä kaunis, endeemi tanageri oli yleinen Agulhas Negrasin tiellä, jossa näimme n. 30 yksilöä.
- Red-necked Tanager** *Tangara cyanocephala*
Tämän kaunin tanagerin näimme Ubatubassa kahtena päivänä, yhteensä 20 yksilöä.
- Swallow-Tanager** *Tersina viridis*
Tämän erikoisen, maakäytävään pesänsä tekevän tanagerin näimme neljänä päivänä Itatiaiassa ja Serra da Canastran alueella.
- Green-headed Tanager** *Tangara seledon*
Melko yleinen tanageri, näimme sen seitsemänä päivänä, yht. 117 yksilöä.
- Diademed Tanager** *Stephanophorus diadematus*
Ainoat havainnot Intervalesista, yht. 8 ja Agulhas Negrasin tieltä, yht. 10.
- Fawn-breasted Tanager** *Pipraeidea melanonota*
Näimme yhteensä kuusi lintua Itatiaian kansallispuistossa ja Agulhas Negrasin tiellä.
- Bananaquit** *Coereba flaveola*
Banaanikuikka on pirteä pieni lintu, ja yleinen. Näimme sen kahdeksana päivänä, yht. 49 tuli kirjattua muistiin.
- Red-crowned Ant-Tanager** *Habia rubica*
12.11. näimme Ubatubassa, Folha Secan metsässä 1k 1n, lisäksi näimme 20.11. Bacuryn metsässä viisi lintua.
- Ultramarine Grosbeak** *Cyanocopsa brissonii*
Fazenda Bacuryn metsässä näimme hienon sinisen koiraan 20.11. aika kovan urakan jälkeen, sillä lajia etsittiin monesta paikasta. Ja seuraavana päivänä saapuessamme Bacuryn rantaniityn pusikon tuntumaan, kuului Ultramarine Grosbeakin laulu heti autosta alas astuessamme... Näinhän se usein menee. Yhteensä siis 2 k.
- Black-throated Grosbeak** *Saltator fuliginosus*
Metsien huomaamaton taustaaani. Kuulimme sen neljänä päivänä, yhteensä 13, mutta yhtäkään emme saaneet näkyviin.
- Green-winged Saltator** *Saltator similis*
Edellistä yleisempi, seitsemänä päivänä havaitsimme tällä kertaa vaatimattomasti 14, joista 3 myös nähtiin.
- Thick-billed Saltator** *Saltator maxillosus*
15.11. näimme Agulhas Negrasin tiellä poikkeuksellisen runsaat kymmenen yksilöä.
- Black-throated Saltator** *Saltator atricollis*
17.11. Serra da Canastran ylängöltä palatessamme näimme matkan ainoan linnun kansallispuiston ulkopuolella.
- House Sparrow** *Passer domesticus*
Euroopan lahja Brasilialle. Havaitsimme varpusen kymmenenä matkapäivänä, yht. 222.
- Black-legged Dacnis** *Dacnis nigripes* E NT
Kohtaamisemme tämän lajin kanssa oli kummallinen ja aavistuksen verran jopa hermoja koetteleva! Faustino, paikallisoppaamme Intervalesissa, kertoi tietävänsä lajin pesäpaikan. 22.11. aamuretken päätteeksi Faustino marssitti meidät pesäpuun eteen puiston keskusalueella. Olimme hiukan hölmistyneitä pienen linnun livahtaessa saman tien pesältä näkymättömiin. Peruutimme 15 m kauemmas ja kiikaroimme sitkeästi puun rungon kyljessä olevaa vaatimatonta sammaltupsua, joka oli linnun pussimainen pesä. Hetkeä myöhemmin naaras livahti huomaamattomasti pesään, ilmeisesti hautomaan, ja vain pää kuului pesän harsomaisen rakenteen läpi.

Blue Dacnis*Dacnis cayana*

Melko yleinen lintu: näimme sen kymmenenä päivänä.

Green Honeycreeper*Chlorophanes spiza*

Näimme tämän korean linnun Ubatubassa, Folha Secan tilan hedelmäruokinnalla, jossa oli ainakin kolme yksilöä.

Purple-throated Euphonia*Euphonia chlorotica*

16.11. näimme koiraan hotellimme pihassa Serra da Canastran tuntumassa, lisäksi kuulimme pari ääntelevää lintua Fazenda Bacuryn alueella.

Violaceous Euphonia*Euphonia violacea*

Yleinen Ubatubassa, lisäksi näimme koiraan kahtena päivänä Fazenda Bacuryn pihassa.



Violaceous Euphonia, koiras. Ubatuba, Folha Seca, 11.11.2012. Kuva: Juha Honkala

Chestnut-bellied Euphonia*Euphonia pectoralis*

Yleisin euphoniamme: havaintoja neljänä päivänä, yhteensä kolmesta yksilöstä.

Chestnut-vented Conebill*Conirostrum speciosum*

Näimme pariskunnan Fazenda Bacuryn metsässä 20.11.

Saffron Finch*Sicalis flaveola*

Yleinen, näimme Saffron Finchin 10 päivänä.

Stripe-tailed Yellow-Finch*Sicalis citrina*

18.11. Serra da Canastran ylängöllä näimme noin 30 lintua.

Grassland Yellow-Finch*Sicalis luteola*

Näimme neljä lintua Fazenda Bacuryn niityllä 19.11.

Curl-crested Jay*Cyanocorax cristatellus*

13.11. kaksi lintua Resenden kosteikolla, yhteensä kuusi Serra da Canastrassa ja yhdeksän Fazenda Bacuryn alueella olivat havaintomme tästä persoonallisesta lajista.

Plush-crested Jay*Cyanocorax chrysops*

Fazenda Bacuryn alueelta kirjassimme muistiin yhteensä 10 lintua.

Lined Seedeater*Sporophila lineola*

Tämän lajin näimme ensimmäisten lajien joukossa Biritiba Mirimin kosteikolla 10.11. ja seuraavan kerran Lined tuli vastaan kun teimme jo lähtöä maaasta: ajoimme Intervalesista kohti lentokenttää, kun Ribeirão Granden kylän kohdalla Lined Seedeater koiras lensi automme editse.

Plumbeous Seedeater*Sporophila plumbea*

18.11. Serra da Canastran ylängöllä näimme yhteensä neljä koirasta.

Tawny-bellied Seedeater*Sporophila hypoxantha*

18.11. Serra da Canastrassa paikallisoppamme Zé Maria kertoi alueella havaitun harvinaisia, vaeltavia

seedeatereita. Muiden lajien lisäksi tarkkailimme näitä pieniä siemensyöjiä ja meitä onnisti: hiljattain kulottuneelta alueelta löysimme seedeatereiden sekaparven, jossa oli kaksi Tawny-bellied Seedeater-koirasta. Lisäksi meitä onnisti 21.11. Fazenda Bacurnyn rantaniityllä: näimme upean koiraan hetken aikaa piikkilanka-aidalla.

Yellow-bellied Seedeater

Sporophila nigricollis

18.11. näimme Serra da Canastrassa seedeatereiden sekaparvessa koiraan ja 20.11. Bacurnyn mailla toisen.

Dubois's Seedeater

Sporophila ardesiaca

17.11. Serra da Canastra, alhaalla jokivarressa, rehevällä maalla näimme yht. 2 k, seuraavana päivänä ylängöllä seedeatereiden sekaparvessa myös 1 k.

Double-collared Seedeater

Sporophila caerulescens

Yleinen seedeater, mutta havaintoja vain seitsemältä matkapäivältä, yht. 34 lintua.

White-bellied Seedeater

Sporophila leucoptera

Havaintoja kolmena matkapäivänä: 10.11. Biritiba Mirim 2 k 1 n, 12.11. Ubatuba, Ubatumirim 1 k, 19.11. Fazenda Bacury 1 k 1 n, sekä Ä1.

Rufous-rumped Seedeater

Sporophila hypocroma

Serra da Canastran sekaparvessa 18.11. näimme yhden koiraan. Harvinainen vaeltaja etelästä, ehkäpä Boliviasta asti?

Black-bellied Seedeater

Sporophila melanogaster

Näimme yhteensä 4 k Serra da Canastrassa, näistä 1 k erikseen, sinkkuna, ja kolme muuta seedeatereiden sekaparvessa. Harvinainen vaeltaja ja ilonaihe koko ryhmällemme!

Capped Seedeater

Sporophila bouvreuil

18.11. Serra da Canastran ylängöllä seedeatereiden sekaparven runsain laji, noin 30 lintua. Parvessa oli nimirodun *bouvreuil* punaruskean sävyisiä lintuja, sekä vaaleita, alalajin *pileata* lintuja.

Chestnut-bellied Seedeater

Sporophila angolensis

Laulava koiras piti reviiä yllättävässä paikassa, Itatiaian kansallispuistossa, Hotelli Donatin kappelin tuntumassa, metsän reunassa. Yleensä tämä vähälukuinen seedeater havaitaan viljelysmaiden tuntumassa.

Blue-black Grassquit

Volatinia jacarina

Yleinen, havaintoja kahdeksana päivänä.

Red-crested Finch

Coruphospingus cucullatus

20.11. Fazenda Bacurnyn näköalapaikalla näimme kaksi lintua.

Black-masked Finch

Coryphaspiza melanotis

VU

18.11. Serra da Canastran ylängöllä näimme ja kuulimme matkan ainoat: 2 k Ä. Tämä laji on vähälukuinen ja huomaamaton, ellei koiras laula.



Bay-chested Warbling-Finch, Agulhas Negrasin tie, 15.11.2012. Kuva: Juha Honkala

Uniform Finch*Haplospiza unicolor*

23.11. Intervallesissa iltakävelyllämme metsäpolulla näimme yhden linnun.

Yellow-billed Blue-Finch*Porphyrospiza caerulescens*

Serra da Canastran ylängöllä oli tämäkin harvinainen lintu: 18.11. satunnaispysähdyksellä kuulimme lajin hentoa laulua ja hetken päästä kaikki saivat ihailla Blue Finchiä kaukoputkesta!

Wedge-tailed Grass-Finch*Emberizoides herbicola*

Niukasti havaintoja: havaitsimme lajin neljänä päivänä Serra da Canastrassa ja Fazenda Bacuryn mailla.

Great Pampa-Finch*Embernagra platensis*

15.11. Agulhas Negrasin tie 1 k Ä, 18.11. Serra da Canastran ylängöllä 1.

Rufous-collared Sparrow*Zonotrichia capensis*

Yleinen ja runsas jokapaikan höylä. Näimme sen kolmenatoista päivänä, yht. 235.

Red-rumped Warbling-Finch*Poospiza lateralis***E**

15.11. Agulhas Negrasin tiellä näimme 15 yksilöä.

Cinereous Warbling-Finch*Poospiza cinerea***E**

Tämän harvinaisen endeemin löysimme Serra da Canastran ylängön sisäänajotien varresta 16.11. illalla, jolloin näimme kaksi lintua pensaikkomaalla.

Bay-chested Warbling-Finch*Poospiza thoracica***E**

13.11. Agulhas Negrasin tiellä näimme 7 yksilöä.

Grassland Sparrow*Ammodramus humeralis*

Yleinen viljelysmaiden lintu. Havaintoja seisemänä päivänä.

Hooded Siskin*Carduelis magellanica*

Tämän paikallisen "vihervarpusen" näimme ainostaan Serra da Canastran ympäristössä, jossa kahtena päivänä yhteensä 11 lintua.

Muutaman matkalla havaitsemamme linnun ääninäyte on tallennettu Xeno-Canto äänitekoelmaan:

XC114514 · [Violetaceous Quail-Dove](#) · *Geotrygon violacea*

XC114516 · [Orange-breasted Thornbird](#) · *Phacellodomus ferrugineigula*

XC114510 · [Large-tailed Antshrike](#) · *Mackenziaena leachii*

XC114515 · [White-breasted Tapaculo](#) · *Eleoscytalopus indigoticus*

XC114512 · [Brasilia Tapaculo](#) · *Scytalopus novacapitalis*

XC114511 · [Black-and-gold Cotinga](#) · *Tijuca atra*

XC114513 · [Ultramarine Grosbeak](#) ·

Cyanocopsa brissonii



Common Potoo, Ubatuba, Folha Seca 12.11.2012. Kuva: Juha Honkala



Fazenda Bacuryn kuivaa metsää. Kuva: Juha Honkala



Liikennettä Serra da Canastran maisemissa. Kuva: Juha Honkala



Tärkeä puhelu kesken matkan! Kuva: Wagner



Itatiaia Spinetail, Agulhas Negrasin tie. Kuva: Juha Honkala