


KAAKKOIS-BRASILIAN LINTUMATKA

5. – 19.11.2011

JUHA HONKALA TEKSTI JA KUVAT



King Vulture. Serra da Canastran kansallispuisto 18.11.2011.

Kon-Tiki Tours'in 15 päivän turneella kierrettiin Kaakkois-Brasilian hyväksi havaittuja lintupaikkoja. Kaakkois-Brasiliassa lintuja katsoivat Gun Biström, Olof "Olle" Biström, Tuula Granroth, Eija Hakala, Päivi Hakala, Paul Hellström, Vesa Jouhki, Liisa Kilpeläinen ja Markku Vesterinen. Matkanjohtajana toimi Juha Honkala, joka myös vastasi reitin suunnittelusta.

Matkamme ulottui kolmen osavaltion alueelle (São Paulo, Rio de Janeiro ja Minas Gerais). Retkikohteiksi valikoitui erilaisia elinympäristöjä eri korkeusvyöhykkeillä, jotta alueen linnustosta ja luonnosta saataisiin mahdollisimman hyvä käsitys.

Aluksi suuntasimme **Intervales State Parkiin** (SP), täällä luonto on lähinnä sademetsää, n. 800 m merenpinnan yläpuolella.

Seuraava pääkohteemme oli merenpinnan tasolla **Ubatubassa** (SP), jossa kolumme sademetsää, kosteikkoaluetta, mangroven reunaa ja kulttuuriympäristöjä.

Matkamme jatkui **Itatiaian kansallispuiston ympäristöön** (RJ), jossa retkeilimme 600–2400 m korkeudessa niin metsissä, kulttuuriympäristöissä, kuin puurajan yläpuolellakin.

Serra da Canastran kansallispuisto (MG) sisämaassa on rannikkoa kuivemmalla cerradovyöhykkeellä 1000–1300 m korkeudessa. Tutkimme niin jokivarren pusikkoja ja metsiä kuin myös ylängön heinämaita.



Mococassa, Fazenda Novan alueella (SP) komppasimme niin sekundääripensaikkoja kuin varttunutta metsääkin. Metsä tällä alueella on kuivempaa kuin rannikon tuntumassa, joten lintulajistossa on eroavaisuuksia.



Lisäksi tutustuimme nopeasti mm. Mogi das Cruzesin (SP), Salesopolisin (SP), Perequen (RJ), Resende Wetlandin (RJ) ja Passosin kosteikon (MG) lintuihin. Kartta on sivulla 3.

Ajokilometrejä kertyi yhteensä noin 2700 km. Matkan aikana havaitsimme yhteensä 424 lintulajia, joista endeemejä, eli vain Brasiliassa tavattavia oli 58.


Matkan aikana käytimme kahta lintukirjaa, jotka täydentävät mainiosti toisiaan:

Ben Van Perlo: Birds of Brazil on kelpo kirja, vaikka kuvituksen taso ei aivan vastaa nykyajan laatuvaatimuksia ja tekstin määrä on varsin niukka.

Juha Honkala & Seppo Niiranen: A Birdwatching Guide to South-East Brazil. Kirjassa esitellään lähes kaikki lintukohteet joissa vierailimme. Lisäksi valokuvin ja määritystekstein on esitelty mm. kaikki Itatiaian kansallipuiston ympäristössä tavattavat linnut. Mainio perusteos! ☺



Azure-shouldered Tanager, tämä vähälukuinen endeemi havaittiin heti ensimmäisenä matkapäivänä. Intervalles State Park.



Matkakohteitamme Kaakkois-Brasiliassa.

1. Intervales State Park
2. Mogi das Cruzes ja Salesopolis
3. Ubatuban alue
4. Perequê
5. Itatiaian kansallispuisto, Penedo, Capelinha, Resenden kosteikko
6. Serra da Canastran kansallispuiston ympäristö, São Roque de Minas
7. Mococa

Matkaohjelma päivä päivältä:

4.11. Lähtö iltapäivällä klo 19.10 Helsingistä Frankfurtin kautta São Pauloön, jonne saavuimme seuraavana aamuna. Lentoaika yhteensä 16h20 m

5.11. Saapuminen São Pauloön aamulla klo 7.30 aikoihin. Alle tunnissa koko porukkamme selvisi maahantulomuodollisuuksista, matkalaukkujen poimimisesta hihnalta sekä rahanvaihdesta. Autonkuljettajamme André oli meitä vastassa sovitusti ja tavaroita autoon lastatessamme oli koko porukalla jo kiikarit kaulassa. Ensimmäisiä lajeja ihmeteltiin samantien! Lentokentän parkkipaikan linnusto koostui enimmäkseen ”peruslajeista”, mutta koko matkan ainoa Blue-fronted Parrot nähtiin täällä. Hiukan ennen kello 9 olimme autossa koko porukka ja André lähti sompailemaan São Paulon hullunmyllyn läpi kohti Intervales State Parkia. Ensimmäinen lounaspaikka antoi esimakua siitä mitä oli tuleva koko matkamme ajan: ruoan määrä ja laatu sai koko porukan huokailemaan grillimestarien kiertäessä väsymättöminä vartaidensa kanssa pöytämme ympärillä. Nämä *rodízio*-ateriat saavuttivat


suuren suosion matkamme aikana. Ja lounaspaikan pihalla, "in the middle of nowhere", alkoi lajilista karttua vauhdilla. Osan porukasta vielä pyyhkiessä suupieliään lautasliinaan olivat jotkut jo hoitaneet Barred Antshriken! Lintu teki katoamistempun, mutta onneksi kaikki saivat paikattua tämän hienon linnun pari viikkoa myöhemmin... Matkalla kohti Intervalesia teimme pari pysähdystä, jotta paineinen porukka hiukan rauhoittuisi, mutta White-eared Puffbirdiä kovempaa lajia ei vielä tässä vaiheessa havaittu. Saavuimme Intervalesiin klo 15.40 ja asetuimme Pousada Pica-Pauhun. Iltapäivän loppu ja alkuilta kuluivat lähiympäristön lintuja katsellessa. Päivän lajimääräksi tuli 83, näistä endeemejä olivat Plain Parakeet, Hooded Berryeater (kuultiin majatalon pihaan), Azure-shouldered Tanager ja Golden-chevroned Tanager (tanagerit tulivat pihaan virittämällemme hedelmäruokinnalle).

6.11. Intervales State Park. Puiston lintuopas Luis Avelino, jota ilman suurimmalle osaa puiston aluetta ei ole lupa mennä, saapui sovitusti majapaikallemme klo 5.30. Ajoimme pimeydessä muutaman kilometrin Sete de Pesquisan nurkille ja kiikaroimme erästä tiettyä tienpätkeä. Tien vasemmassa laidassa kiilui silmäpari. Pyynnöstä Luis näytti valoa ja siinä se oli: Long-trained Nightjar, koiras lintu näyttävine pyrstöjouhineen! Mahtava alku uudelle päivälle. Kun vielä Common Potoot huutelelivat, alkoi aamussa olla tunnelmaa. Pikku hiljaa metsä heräsi ja yhä uudet äänet liittyivät sekakuoroon: Barred Forest-Falcon, Brown Tinamou, Giant Antshrike, Brown-breasted Bamboo-Tyrant, Grey-hooded Attila... Aamiaisen jälkeen ajoimme Carmon tielle, jossa teimme reilun kolmen tunnin kävelylenkin metsätieltä lintuja katsellen. Wing-barred Piprites, São Paulo Tyrannulet, Oustalet's Tyrannulet, Yellow-fronted Woodpecker ja moni muu saatiin pinnaksi ennen lounasta ja siestaa. Iltapäiväretken teimme Barra Granden nurkille, jossa kuulumme Solitary Tinamoun ja Serra Tyrant-Manakinin, jonka laulu kuului myös majatalomme terassille siestan aikaan. Päivän lajimäärä 132.



Short-tailed Antthrush. Intervales State Park.

7.11. Intervales State Park. Aamiaista söimme varhain, mutta lähtömme venyi huomaamattomasti ja pääsimme Carmon tielle vasta klo 7 jälkeen. Tänään ajoimme pidemmälle kuin eilen ja koetimme löytää mm. Royal Flycatcherin, mutta tuloksetta. Spotted Bamboo-wren lauloi tien laidassa ja aivan päämme vieressä, mutta tämä kätkeytymisen mestari oli päättänyt pysyä näkymättömissä, ja vaikka Luis ravisteli bambupuskaa niin, että heikompia hirvitti, ei kukaan meistä nähnyt pikkuotusta. Mm. Mouse-colored Tapaculo, Brown Tanager, Bay-ringed Tyrannulet ja Pin-tailed Manakin piristivät aamuamme. Lounaan ja siesten jälkeen Luis johdatti meidät Black-breasted Plovercrestin ryhmäsoidinpaikalle. Saimme katsella lähietäisyydeltä näiden pikkukolibrien laulaessa suosikkioksillaan. Tämän jälkeen teimme pitkänpuoleisen kävelyn melko hiljaisia metsäpolkuja pitkin majatalollemme, mutta mieliä rauhoittivat matkalla kohdalle osuneet Ochre-faced Tody-Flycatcher ja White-bearded Antshrike. Illan ennen auringonlaskua vietimme puiston keskuksen alueella, jossa katselimme hautovaa Small-billed Elaenaa, Black-legged Dacnista ja päiväleuvalla torkkuvia Tropical Screech-Owleja (**kuvassa**). Hyvästelimme Luisin, nautimme illallisen ja pakkasimme tavaramme. Päivän lajimäärä 136.



8.11. Matkapäivä: Intervales-Mogi das Cruzes-Salesopolis-Ubatuba. Jätimme Intervalesin klo 6.30 ja ajoimme ohi São Paulon. Pian lounaan jälkeen jalkauduimme Mogi das Cruzesin liepeillä kuivuvan kosteikon laitaa. Toiveidemme lintu on uusi kosteikoilla elävä antwren-laji, jonka tieteellinen kuvaus on vielä kesken. Lintu löytyi täältä 2005 ja sen nimi "São Paulo Antwren" on vielä toistaiseksi epävirallinen. Alkuilapäivän helteessä kävi nopeasti selväksi, että kosteikko oli pahasti kuivumassa. Kävelimme pikkukenenkinemme satakunta metriä kosteikon "sisään" ja laitoimme atrapin soimaan vähän paremman näköisen osmankäämipuskan eteen. Jännitystä ei kestänyt kauaa. Ensin kuului linnun laulua ja pian koiraslintu vilahti pari kertaa editsemme. Tämä jäikin tämän lajin osalta parhaaksi havainnoksemme. Hyvä näinkin. Kuivuvan kosteikon reunassa porukkaa ilahdutti mallikepoisesti esiintynyt Rufous-capped Antshrike, laulava koiras, sekä taka-alalla viihtynyt Cinnamon Tanager. Seuraavaksi ajoimme parikymmmenä kilometriä Salesopolisin kosteikkoalueelle, jossa intensiivisten minuuttien aikana otettiin kosteikkolinnuista selvää. Nisäkkäitä edustivat muutama kymmenen cabybaraa (kapivara), jotka mussuttivat vesikasvustoa sydämensä kyllyydestä. Ja päivästä tuli pitkä, saavuimme Ubatuba Palace Hotellin pihaan vasta klo 19.40. Illalliselle pääsimme onneksi tuota pikaa! Lajimäärä 72.

9.11. Ubatuba. Aamiainen klo 5.30 ja ulkona klo 6.00 – tästä oli jo tullut tapa, jota noudatimme koko matkan ajan, paitsi välillä nousimme vielä tuntia aiemmin... Rick ja Elis Simpson odottivat meitä hotellin pihassa ja pian ajoimme pöllöpaikalle. Nappiin meni: Stygian Owl istui harvalehtisessä puussa ja porukkamme tiirasi lintua puun alta. Hienoa!

Siirryimme Fazenda Angelimin alueelle ja lintuja ilmestyi puskesta tasaiseen tahtiin: Long-billed Gnatwren, Rufous-capped Anthrush, White-bearded Manakin, White-winged Becard... Keskusaukiolla ohi lensi Rufous-thighed Kite ja pian samassa paikassa, ennen kuin ehdimme edes kaivata lajia, oli kolmen Buff-throated Purpletuftin parvi! Joskus linnut vaan löytyvät näin helposti. Palasimme pensaikkoalueelle Elisin hävittyä jo edeltä käsin tekemään tiedusteluja ja pian pistimme hölkäksi: hänellä oli Spotted Bamboo-wren hallussa. Tuota pikaa saimme kaikki katsoa tätä pientä lintua, sen laulaessa omintakeisella, hitaasti puputtavalla tavallaan. Lounaan ja siestan jälkeen käytimme tunnin Brown-backed Parrotlet-havainnointiin lajin

viimevuotisella esiintymispaikalla, mutta siirryimme pian tuottoisampiin tehtäviin Folha Secan alueelle. Ensin Jonas'n puutarhaan, jossa kymmenkunta kolibrilajia ruokaili. Katsottavaa oli niin runsaasti, että oli vaikea jatkaa matkaa, mm. Amethyst Woodstar ja Blue-chinned Sapphire, Saw-billed Hermit ja Black-throated Mango... Illan hämärtyessä siirryimme metsäalueelle kävellen ja kolme projektilajiamme hoituivat yksi kerrallaan: Tawny-throated Leaf Tosser, Uniform Crake ja Black-capped Screech-Owl! Lajimäärä 105.



Spotted Bamboo-wren. Ubatuba, Fazenda Angelim.

10.11. Ubatuba. Varhaisaamiaisen jälkeen ajoimme hetkiseksi havainnoimaan mahdollisesti ohilentäviä Brown-backed Parrotlet'teja, mutta tuloksetta. No, tästä oli helppo parantaa: siirryimme Folha Secan suuntaan vähän matkaa ja hoitelimme helposti Long-billed Wrenin ja Black-cheeked Gnateaterin, jotka molemmat näimme erinomaisesti. Vietimme jälleen hetken Jonas'n kolibriruokinnalla ennen kuin jatkoimme metsäosuudelle. Fuscous Flycatcher, Greyish Mourner, Slaty Bristlefront ja Red-crowned Ant-Tanager pirisitivät elämäämme, kaikki vähintäänkin kohtuullisesti nähtyinä. Iltapäivän siestan jälkeen ajoimme Rion suuntaan Ubatumirimin kosteikko- ja ranta-alueelle, jossa kohdelajimme oli Unicolored Blackbird. Linnut olivat paikalla, oikein hyvä! Näköpinnaksi saimme myös yleensä aran Ash-throated Craken, joka atrapin innostuttamana hölkkäsi polkua pitkin eteemme, ennen kuin tajusi tehneensä virheen ja katosi pöheikköön. Lajimäärä 112.

11.11. Ubatuba-Pereque-Resende Wetland-Itatiaian kansallispuisto. Aikaisen aamiaisen jälkeen bussimme starttasi klo 6.00 kohti Perequeta. Rick ja Elis lähtivät myös käymään Perequessa, mitä vastaan meillä ei tietenkään ollut mitään! Päinvastoin, hyvästä paikallistuntemuksesta on aina iloa. Saavuimme pelipaikalle vähän ennen klo 8, bussi tienvarteen, porukka ulos ja alle viidessä minuutissa olimme havainneet paikan erikoisuuden

Black-hooded Antwrenin. Tämän jälkeen käytimmekin sitten kohtalaisesti energiaa linnun näkemiseksi hyvin. Black-hooded Antti ei varsinaisesti rakasta julkisuutta, se tuli selväksi. Sen mielestä on parempi kähmyillä kasvuston suojissa ja tehdä parhaimmillaan vain salamannopeita ohilentoja... No, koko porukka näki linnun loppujen lopuksi ainakin kohtalaisesti. Muita Perequen lintuja olivat Channel-billed Toucan, Chestnut-backed Antshrike, Neotropical River Warbler ja Black-capped Becard. Hyvästelimme Rickin ja Elisin ja jatkoimme matkaa. Lidicessä nautimme lounaan pittoreskissa tienvarsiravintolassa ja ennätimme iltapäivän paahteessa Resenden kosteikolle. Tyydyimme tällä kertaa havainnoimaan lintuja tieltä ja päätimme jättää itse kosteikon mahdollista myöhempää käyntiä varten. Uusia lajeja napsahdelti tasaisesti: Yellowish Pipit, Grey Monjita, Yellow-chinned Spinetail, Plain-breasted Ground-Dove, Rufous-fronted Thornbird... Ehdimmepä vielä valoisassa Itatiaian kansallispuistoon, Hotelli Donatin suojiin. Donatin pihasta Eija ja Päivi paikallistivat nopeasti kukkivan puun, joka houkutteli kolibreja, mukana mm. Frilled Coquette, koiras. Lajimäärä 122.

12.11. Itatiaian kansallispuisto. Aamiainen klo 5.30 ja jo 6.00 bussimme ajoi kohti ylämäkeä, kyydissään havainnointiin suopeasti suhtautuvaa väkeä. Ajoimme pari vuotta aiemmin suljetun Hotel Simonin nurkille, josta tarkoituksenamme oli tehdä kävelyt kahdelle eri polulle aamupäivän aikana. Hyvin nähty Variable Antshrike, koiras, avasi päivän. Pian tämän jälkeen ohi lensi pikkuparvi White-eyed Parakeet´teja ja puun latvassa istui Swallow-tailed Cotinga. Planalto Woodcreeper nähtiin erinomaisesti ja tämän jälkeen peli koveni. Hiivimme varovaisen puoleisesti Royal Flycatcherin pesän lähistölle, ja hetkeä myöhemmin koko porukka sai ihailla oksalla istuskelevaa kuninkaallista. Mahtavaa! Jätimme pesäpaikan muutaman minuutin jälkeen ja suuntasimme kohti Três Picos-polkua. Hotel Simonin edessä ihmettelimme Red-rumped Cacique-yhdyskunnan elämää, kun Olle ilmoitti löytäneensä Swallow-tailed Cotingan pesän! Kyllä, koiras hautoi kaljun puun oksanhaarassa, ehkäpä 7 m korkeudella. Hetkeä myöhemmin Três Picos-polun alussa näimme kaivatun Robust Woodpeckerin, kun taas itse polun lintuja olivat White-bibbed Antbird, Star-throated Antwren, Drab-breasted Bamboo-Tyrant ja Buff-fronted Seedeater.



Royal Flycatcher, Itatiaian kansallispuisto.

Iltaapäivän siestan jälkeen oli tarkoituksena etsiä Maromba-polulta tukaaneja, mutta ukkosta edeltävä painostava hiljaisuus täytti metsän. Kiiruhdimme sateen alta pois ja palasimme majapaikkaamme. Illan pöllöretkikin tyrehtyi kovaan tuuleen ja pisarointiin. Lajimäärä 93.

13.11. Itatiaian kansallispuisto, Agulhas Negrasin tie. Aamiainen klo 4.25, lähtö Agulhas Negrasin tielle klo 5.00, jonne saavuimme klo 6.00. Agulhas Negraasiin tuli kanssamme lintuja katsomaan Luciano Lima, ”A Birdwatching Guide to South-East Brazil”-teoksen työryhmään aikanaan kuulunut mainio maasto-ornitologi. Aamu valkeni harmaana ja koleana täällä 1800 m korkeudessa, mutta linnut eivät olleet siitä moksiskaan: Rufous-tailed Antbird, Rufous-tailed Antthrush, Serra do Mar Tyrannulet ja Rufous Gnateater olivat tuotapikaa

havaittujen listalla. Pikku hiljaa siirryimme ylöspäin ja lajilista karttui mm. Araucaria Tit-Spinetail'illa. Matkanjohtajan yllätykseksi porukkamme näki peräti kaksi laulavaa Black and Gold Cotingaa – tämä lintuhan on tunnetusti hyvin vaikea nähdä. Lounastimme puurajan yläpuolella noin 2400 m korkeudessa, samassa paikassa saimme katsella Itatiaia Spinetaileja ja Plovercrest-kolibreja, sekä Highland Elaeniaa ja White-crested Tyrannulet'tia. Paluumatkalla onnistuimme vielä havaitsemaan Black-capped Pipritesin ja Sharp-billed Treehunterin – kumpikaan laji ei ole erityisen yleinen tällä tienpätkällä, joten tänään onni suosi ryhmäämme. Loppuiltapäivän retkeilimme Hotelli Donatin ympäristössä. Lajimäärä 120.



Emo ja kerjäävä poikanen. Rufous-collared Sparrow ruokkii hautomaansa ja kasvattamaansa Shiny Cowbirdin poikasta. Kerjäävä poikanen oli jo täysin lentokykyinen. Hotel Donatin pihamaa, Itatiaian kansallispuisto.

14.11. Itatiaian kansallipuisto-Capelinha-Penedo. Koko yön kestänyt sade lupasi hyvää aamun kurppayritykselle, mutta myöhässä oleva autonkuljettajamme oli asettua hankkeemme esteeksi. Saavuimme Penedon portille vasta klo 6.30, eli ”aivan liian myöhään”, sillä aamu jo sarasti. Penedon portilla meitä oli vastassa Luciano Lima, jonka kanssa oli tarkoituksenamme siirtyä kurppaa etsimään Capelinhaan. Bussimme pysähtyi Lucianon auton taa, ja ensimmäisiksi sanoikseen Luciano totesi ykskantaan ” The bird is here”. Porukkamme saatiin hetkessä ulos autosta ja seisomaan ääneti keskelle liikenneympyrää, ja kohta kaikki kuulivat sen: Giant Snipen surumielisen mäkätyksen sen lentäessä soidintaan sadeaamun harmaudessa laidunniittyjen yllä. Noin kolme minuuttia myöhemmin jättikurppa lopetti soitimensa, mutta me olimme ehtineet ajoissa, huh! Capelinhan kostelta laidunniityltä uusiksi lajeiksi kirjattiin mm. Pale-breasted Spinetail, White-headed Marsh-Tyrant ja Sooty Tyrannulet. Aamun sateessa ajelimme Penedon kylään, jonne joukko ennakkoluulottomia suomalaissiirtolaisia muutti vuonna 1929. Ihmettelimme katukuvassa näkyviä suomalaispiirteitä ja päätimme pitää kahvitaun, kun sade ei näyttänyt hellittävän. Tuntia myöhemmin siirryimme Penedon lintupolulle eli Portal- do Bosque-polulle, joka seuraavan 2,5 tuntisen aikana näytti parhaimpansa: Blue-winged Macaw, Gilt-edged Tanager, Fork-tailed Tody-Flycatcher,

Southern Antpipit ja Grey Elaenia lisättiin jokaisen lajilistaan. Hyvästelimme Lucianon ja ajoimme hotelliin lounaalle. Iltapäiväsiestan jälkeen ajoimme Hotelli D`Ypen tuntumaan ja kävimme katsomassa hotellin kolibriruokintaa. Päätimme päivän pöllöretkeen, ts. kävelimme Hotelli Donatin tietä kilometrin verran. Kuuntelumme onnistui mukavasti: White-throated Woodcreeperistä saivat nyt kaikki reissupinnan ja hetkeä myöhemmin White-collared Forest-Falcon aloitti iltaulunsa. Pimeän tultua ylitsemme lensi Short-tailed Nighthawk ja samanaikaisesti aloitti Tawny-browed Owl pariskunta huutelunsa. Atrapin avulla nämä kauniit pöllöt saatiin myös näkyviin aivan yläpuolellemme. Hieno lopetus Itatiaian kansallispuiston käynnillemme. Lajimäärä 146.

15.11. Itatiaian kansallispuisto-Serra da Canastra. Aamiaisen jälkeen varauduimme koko päivän autossa istumiseen, sillä São Roque de Minas kaupunki on Itatiaista tarkasteltuna kovin kaukana. Lounastaukoineen matka kesti 9 tuntia. Kirjauduimme sisään Chapadão da Canastra-majataloon ja ehdimme vielä tunniksi retkelle kansallispuiston suuntaan. Sateen uhatessa palasimme majapaikkaamme. Mieliä lämmittivät juuri havaitut Red-legged Seriema, Curl-crested Jay ja Peach-fronted Parakeet sekä majatalomme hedelmäruokinnalla vierailut Epaulet Oriole. Lajimäärä 63.

16.11. Serra da Canastra. Paikallisoppaamme Zé Maria saapui sopivasti paikalle lopetellessamme aamiaista ja auttoi kantamaan autoon lounastarvikkeet. Pian klo 6.00 jälkeen huristelimme kohti Vargem Bónitan kylää ja São Fransisco-joen rantoja. Kuin huomaamatta päivän päämääräksi oli tullut brasiliankoskelon löytäminen. Tämän erittäin uhanalaisen koskelon maailmankannan arvioidaan olevan max. noin 250 yksilöä, joista kolmasosa elää Serra da Canastran alueella. Koskelon näkeminen täällä ei ole ikinä taattua, ja sateiden jälkeen lajin havaittavuus entisestään vaikeutuu koskeloiden siirtyessä kirkkaille latvavesille. Zé Marian vanavedessä kävimme kaikki mahdolliset koskelopaikat läpi päivän aikana, osan jopa kahteen kertaan, mutta tuloksena pysyi pyöreä nolla. Onneksi alueella on muitakin lintuja! Toivelajeista näimme mm. Helmeted Manakinin, Rufous-tailed Jacamarin, Great Dusky Swiftin ja King Vulturen. Vargem Bonitassa ihastelimme kolibriruokinnalla Stripe-breasted Starthroatia ja Sapphire-spangled Emeraldia. Iltapäivän päätteeksi kävimme vielä São Roque de Minas kaupungissa tutustumassa erään teollisuusrakennuksen asukkaaseen, nimittäin paikallisen alalajin *tuidara* tornipöllöön, joka loi meihin happamanoloisia katseita. Lajimäärä 96.



Helmeted Manakin, koiras Serra da Canastran galleriametsässä.

17.11. Serra da Canastra. Aamuhämärissä bussimme aloitti vaivalloisen matkanteon kohti kansallispuiston ylänköaluetta. Zé Marian paikkatietoihin luottaen keskityimme vain kaikkein tärkeimpiin lintupaikkoihin. Ylänköalue on laaja ja sen linnut ovat harvassa, joten ajankäyttö on suunniteltava huolella. Bussimme mateli pitkään loputtoman tuntuisia kilometrejä halki heinämaiden, ennen kuin porukkamme pääsi ulos tosi toimiin. Red-winged Tinamou, Spotted Nothura, Black-masked Finch, Sedge Wren ja Cock-tailed Tyrant olivat ensimmäisten nähtyjen lintujen joukossa. Kyllä, tänne kannatti tulla! Paikan vaihto ja lisää uusia lintuja: Ochre-breasted Pipit, Sharp-tailed Tyrant ja Greater Rhea kolmen linnun parvena. Aivan mahtavaa. Koetimme ylängöltäkin vielä löytää brasiliankoskeloa, mutta onni ei ollut myötä. Lohtua toivat mm. Sooty Swift ja hienosti poseerannut Sharp-tailed Streamcreeper. Muita päivän tähtilintuja olivat harvinainen Campo Miner sekä White-banded Tanager ja meluisasti esiintynyt White-rumped Tanager. Iltapäivällä kolusimme pikkumetsiköitä hyvän aikaa ennen kuin Serra da Canastrassa vähälukuisena esiintyvä Brazilian Tapaculo löytyi. Lintu laulaa napsutteli metsikön alakerrassa ja piilotteli taitavasti oksiston takana. Iltapäivällä havaittu Lesser Nothura jäi pikaisesti nähtynä ja vain yhden laulusäkeen laulaneena vain pikkuporukan havaitsemaksi. Lajimäärä 71.



Greater Rhea. Serra da Canastran kansallispuiston ylängöllä.

18.11. Serra da Canastra-Passos Wetland-Fazenda Nova. Aloitimme matkapäivämme ajamalla vielä viimeisen kerran koskelon toivossa alas jokivarteen, jossa tähyilimme pari tuntia parhailla paikoilla, mutta koskelo piti pintansa, eikä näyttäytynyt. Tästä viisastuneina käänsimme bussin keulan kohti Passosin kaupunkia. Saavuimme kosteikon tuntumaan puolen päivän aikoihin ja lämpöä riitti. Uusiksi lajeiksi havaittiin Black-bellied Whistling-Duck, Purple Swamphen ja muutama henkilö sai aiemmin menetetyn ja siksi kaivatun White-headed Marsh-Tyrantin lajilistalleen. Pienellä sitkeydellä kosteikon kätköistä löytyi

kohdelajimmekin: Masked Duck, koiras. Tyytyväisinä pääsimme jatkamaan matkaa. Vasta klo 16.30 aikoihin ajoimme viimeisen yöpaikkamme, vanhan ja tunnelmallisen Fazenda Novan pihaan, Mococan kaupungin laiteilla. Talon emäntä Marina jakoi meille huoneet ja paikallisoppaamme Carlos Henrique valmistautui viemään meidät lyhyelle iltakävelyllä fazendan maille. Iltakävely tuotti taas uusia mielenkiintoisia lajeja, sekä jonkun vanhan tutunkin: etenkin Ollen ja Gunin iloksi näimme terhakasti laulavan Barred Antshriken aivan nenämme edessä, tämä lintuhan ehti kadota ensimmäisenä matkapäivänämme, ennen kuin aivan kaikki näkivät linnun. Saffron-billed Finch ja Orange-headed Tanager lisättiin lajilistaamme ennen illallista. Päivän päätteeksi muutama pirteimmistä matkalaisista lähti Carlosin kanssa yölinturetkelle: saaliina oli näköhavainto oselotista, sekä kuulohavainnot Great Horned Owl'ista ja Pauraque'sta. Lajimäärä 93.

19.11. Fazenda Nova-São Paulo. Pian klo 6 jälkeen lähdimme Carlosin opastuksella matkamme viimeiselle linturetkelle Fazenda Novan maille. Tutkimme sekundäärimetsää, pensaikkoja ja viljelysmaiden laitoja vajaan neljän tunnin ajan ja monta uutta lajia saimme vielä kirjata muistiin: White-bellied Warbler, Flavescent Warbler, Silver-beaked Tanager, Laughing Falcon, Green Ibis ja Red-crowned Finch, muiden muassa. Maasto-osuutemme päättyi dramaattisissa merkeissä katsoessamme vihoviimeistä uutta lintua, Planalto Slaty-Antshrike-koirasta, vihamielisten mehiläisten hyökätessä antaumuksella kimppuamme. Arvattavasti suurin osa porukastamme teki hetkeä myöhemmin 300 m maastajuoksussa oman henkilökohtaisen ennätyksensä. Ja huom. maastokengät tai kumisaappaat jalassa! Fazenda Novan suihkun ja aamiaisen jälkeen nostimme tavarat autoon ja suuntasimme kohti São Pauloja. Matkalla jätimme Carlosin Campinasin kaupunkiin ja jatkoimme kohti Guarulhosin kansainvälistä lentokenttää, jonne saavuimme hyvissä ajoin ennen klo 19.45 lentoamme. Lajimäärä 64.



Vasemmalta oikealle linturyhmämme: Olle, Gun, Markku, Liisa, Vesa, Juha, Tuula, Päivi, Eija ja Paul Fazenda Novan ison *Ficus*-puun edessä.

Havaitut lintulajit

Lajilista seuraa van Perlon kirjan omintakeista järjestystä, tosin pari lajia on siirretty ”omiensa joukkoon”, jotta lista ei vaikuttaisi aivan päättömältä! **E** = **endeemi**, **EN** = **endangered**, **VU** = **vulnerable**, **NT** = **near threatened**

Brown Booby	<i>Sula leucogaster</i>
Havaitsimme yhden linnun Ubatubassa 10.11.	
Magnificent Frigatebird	<i>Fregata magnificens</i>
Ubatuban alueella kolmena päivänä havaittu yht. 18 lintua.	
Pied-billed Grebe	<i>Podilymbus podiceps</i>
8.11. Salesopolis, yht. 3 yksilöä.	
Green Ibis	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>
Fazenda Nova, 19.11. kuulumme yhden tai useamman linnun tunnusomaista ääntelyä.	
Neotropic Cormorant	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>
Yleinen, havaittu 7 päivänä yht. n. 250 yksilöä kosteikoilla	
Buff-necked Ibis	<i>Theristicus caudatus</i>
Serra da Canastran alueella kaksi lintua kolmena päivänä.	
Black-crowned Night-Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>
1 ad nähty matkalla kohti Passosia.	
Striated Heron	<i>Butorides striata</i>
1 lintu nähtiin Salesopolisin kosteikolla.	
Whistling Heron	<i>Syrigma sibilatrix</i>
1 lintu Perequessa, 1 Serra da Canastra ja 1 Fazenda Nova	
Snowy Egret	<i>Egretta thula</i>
Yleinen, suurin osa jätetty määrittämättä. Neljänä päivänä yht. 30 määritettyä.	
Great Egret	<i>Ardea alba</i>
Yleinen, nähty yhdeksänä päivänä.	
Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>
Yleinen, nähty yhdeksänä päivänä, yhteensä 270 yksilöä.	
Cocoi Heron	<i>Ardea cocoi</i>
Paikoittainen, Salesopolisin kosteikolla 5 yksilöä, yhteensä havaittu kolmena päivänä.	
Wood Stork	<i>Mycteria americana</i>
Piumhin ja Passosin välillä nähty liikkuvasta autosta yht. 12 yksilöä kosteikolla.	
Black-bellied Whistling-Duck	<i>Dendrocygna autumnalis</i>
Passosin kosteikolla 18.11. yht. 4 yksilöä.	
White-faced Whistling-Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>
Salesopolis 2 yksilöä, Passosin kosteikolla 5 ad + 2 poikuetta	
Masked Duck	<i>Nomonyx dominicus</i>
1 koiras Passosin kosteikolla 18.11.	
Muscovy Duck	<i>Cairina moschata</i>
Serra da Canastran jokialueella havaitsimme lajin kolmena päivänä, yht. 9 yksilöä.	
Brazilian Teal	<i>Amazonetta brasiliensis</i>
Ainoat havainnot: 8.11. Salesopolis 8 ja 14.11. Capelinha 4	
Black Vulture	<i>Coragyps atratus</i>
Yleinen, havaittu jokaisena matkapäivänä 1-200 yksilöä.	
Turkey Vulture	<i>Cathartes aura</i>
Havaittu kymmenenä matkapäivänä yht. 19 yksilöä.	
Lesser Yellow-headed Vulture	<i>Cathartes burrovianus</i>
1 ad lintu nähtiin 12.11. Resenden kosteikolla	
King Vulture	<i>Sarcoramphus papa</i>
Havaintoja ainoastaan Serra da Canastrasta: 16.11. 2 ad +1 juv, 17.11. 1 ad, 18.11. 1 ad.	
Swallow-tailed Kite	<i>Elanoides forficatus</i>
Havaittu neljänä päivänä yht. 30 yksilöä. Runsain Intervallesissa, muutama lintu Ubatubassa.	
White-tailed Kite	<i>Elanus leucurus</i>

Yhteensä 5 lintua nähtiin kolmena matkapäivänä.

Rufous-thighed Kite

Harpagus diodon

Ubatuban Fazenda Angelimilla 9.11. nähty oli ainoamme.

Plumbeous Kite

Ictinia plumbea

Serra da Canastrassa näimme 16.11. yht. 5 yksilöä, lisäksi Fazenda Novan alueella 18.11. yht. 5 yksilöä ja 19.11. vielä 2 lintua.

Bicolored Hawk

Accipiter bicolor

Serra da Canastrassa näimme 16.11. lentävän 1 ad linnun, joka määritettiin jälkikäteen valokuvista.

Mantled Hawk

Leucopternis polionotus

NT

Intervalesissa näimme tämän kauniin haukan kahtena päivänä, yht. 3 yksilöä.

Short-tailed Hawk

Buteo brachyurus

8.11. Mogi das Cruzes 1 ad, 19.11. Fazenda Nova 1 juv, sekä 15.11. matkalla nähty 1 ad olivat havaintomme lajista

White-tailed Hawk

Buteo albicaudatus

Melko yleinen, havaitsimme neljänä päivänä yhteensä 12 yksilöä.

Roadside Hawk

Rupornis magnirostris

Yleinen, kuutena päivänä havaintoja yht. 11 yksilöstä

Savanna Hawk

Buteogallus meridionalis

Yleinen avomaiden haukka: havaitsimme seitsemänä päivänä yht. 11 yksilöä.

Black Hawk-Eagle

Spizaetus tyrannus

Intervalesissa 6.11. havaitsemamme lintu oli matkan ainoa.

American Kestrel

Falco sparverius

Yhteensä 3 lintua nähty kolmena matkapäivänä.

Aplomado Falcon

Falco femoralis

Havaintoja viidestä linnusta neljänä matkapäivänä avomaaympäristöissä.

Laughing Falcon

Herpetotheres cachinnans

Fazenda Nova, 19.11. kuulimme yhden linnun tunnusomaista ääntelyä.

Barred Forest-Falcon

Micrastur ruficollis

Havaintoja Intervalesista, Perequesta ja Itatiaiaista.

Collared Forest-Falcon

Micrastur semitorquatus

14.11. kuulimme yhden linnun Hotelli Donatin tuntumassa Itatiaiaassa.

Southern Caracara

Caracara plancus

Havaintoja 142 yksilöstä kymmenenä matkapäivänä.

Yellow-headed Caracara

Milvago chimachima

Havaintoja 78 yksilöstä yhtenätoista matkapäivänä.

Solitary Tinamou

Tinamus solitarius

NT

Kuulimme yhden linnun kahtena iltana Intervalesissa, Pousada Pica-Paun alapuolella.

Red-winged Tinamou

Rhynchotus rufescens

Havaintoja ainoastaan Serra da Canastrasta: 17.11. yht 2 nähty ja 6 kuultu

Spotted Nothura

Nothura maculosa

Havaintoja ainoastaan Serra da Canastrasta: 17.11. yht 3 nähty ja 3 kuultu

Lesser Nothura

Nothura minor

VU

Serra da Canastra, 17.11. Vesa näki bussin ikkunasta lentävän linnun, jota pysähdyttiin joukolla etsimään. Lintua ei saatu näkyviin, mutta sen kuultiin viheltävän ainakin yhden säkeen.

Brown Tinamou

Crypturellus obsoletus

Yleinen metsien tinami. Havaintoja yhdeksänä päivänä kahdeksastatoista ääntelevästä, vain 1 lintu nähtiin Intervalesissa.

Tataupa Tinamou

Crypturellus tataupa

Ainoa havaintomme 11.11. Pereque, Ä1

Dusky-legged Guan

Penelope obscura

Yleinen suojelualueilla, etenkin Itatiaiaassa, jossa hyvin peloton.

Spot-winged Wood-Quail

Odontophorus capueira

Vaikea lintu nähdä. Iltahuutoa kuultiin Intervalesissa ja Hotelli Donatin läheistöllä Itatiaiaassa.

Red-legged Seriema

Cariama cristata

Yleinen Serra da Canastran alueella.

Greater Rhea	<i>Rhea americana</i>	NT
Serra da Canastrassa näimme 17.11. 2 ad 1 juv, sekä 2 ad		
Wattled Jacana	<i>Jacana jacana</i>	
Salesopolisin kosteikolla näimme 10 yksilöä, samoin Passos Wetland 10 yksilöä		
Rufous-sided Crake	<i>Laterallus melanophaius</i>	
Mogi das Cruzesin kosteikko Ä1, Ubatuba, Ubatumirim Ä2, Fazenda Nova Ä1 olivat kaikki havaintomme.		
Uniform Crake	<i>Amaurolimnas concolor</i>	
Ubatuban Folha Secan liepeillä kuulumme iltahämärissä tämän linnun ääntelevän lähellä, mutta näköhavainto jäi tekemättä.		
Ash-throated Crake	<i>Porzana albicollis</i>	
Näimme yhden Ubatubassa 10.11. ja toisen 17.11. Serra da Canastrassa. Lisäksi 1 kuultu Resenden kosteikolla 11.11.		
Blackish Rail	<i>Pardirallus nigricans</i>	
Salesopolisin kosteikolla näimme 3 lintua 8.11., samoin 3 lintua nähtiin Penedon lähellä 14.11.		
Purple Gallinule	<i>Porphyrio martinica</i>	
Passosin kosteikolla nähdyt n. 7 lintua olivat matkamme ainoat.		
Grey-necked Wood-Rail	<i>Aramides cajanea</i>	
Serra da Canastrassa 16.11. aamuhämärissä bussimme edestä tien ylittänyt oli matkan ainoa havainto lajista.		
Slaty-breasted Wood-Rail	<i>Aramides saracura</i>	
Havaintoja yhdeksänä päivänä yht. 14 yksilöstä.		
Common Gallinule	<i>Gallinula galeata</i>	
Tämä yleinen liejukana on hiljattain erotettu omaksi lajikseen tutusta liejukanastamme, perusteina mm. erot nokan ja koipien värissä, sekä erilaiset äänet. American Ornithologists' Union ja South American Classification Committee tunnustavat tämän taksonin omaksi lajikseen. Havaitsimme lajin mm. Salesopolisin ja Passosin kosteikoilla.		
Black-necked Stilt	<i>Himantopus mexicanus melanurus</i>	
8.11. havaitsimme yhden linnun Salesopolisin kosteikolla. Alalaji <i>melanurus</i> saattaa olla oma lajinsa.		
Spotted Sandpiper	<i>Actitis macularia</i>	
10.11. havaitsimme amerikansipin Ubatubassa, Ubatumirimin mangrovealueella.		
Southern Lapwing	<i>Vanellus chilensis</i>	
Yleinen avomaiden kahlaaja, viihtyy jopa kaupunkien nurmikoilla. Havaittu lähes jokaisena retkipäivänä.		
South American Snipe	<i>Gallinago paraguaiæ</i>	
8.11. Mogi das Cruzesin kosteikolla näkemämme 2 lintua olivat ainoamme.		
Giant Snipe	<i>Gallinago undulata</i>	
Jättikurpan soitimelle ehtiminen aiheutti sydämentykytystä, sillä olimme hiukan myöhässä. Sateisesta aamusta lieenee johtunut, että kurppa soidinsi poikkeuksellisesti vielä hetken aamun jo sarastaessa Penedossa 14.11.		
Kelp Gull	<i>Larus dominicanus</i>	
Ubatuban rannoilla havaitsimme kolmena päivänä yhteensä 11 yksilöä.		
Ruddy Ground-Dove	<i>Columbina talpacoti</i>	
Tämä yleinen pieni kyyhky kirjattiin havaituksi yhdeksänä matkapäivänä.		
Ruddy Quail-Dove	<i>Geotrygon montana</i>	
Intervalesissa 6.11. kuultu jäi ainoaksi varmasti määritetyksi.		
Plain-breasted Ground-Dove	<i>Columbina minuta</i>	
11.11. Resenden kosteikolla havaitun parin lisäksi laji havaittiin Serra da Canastran jokivarren maatilojen tuntumassa.		
Scaled Dove	<i>Columbina squammata</i>	
Paikoitellen melko runsaslukuinen Serra da Canastran jokivarren maatilojen tuntumassa.		
Eared Dove	<i>Zenaida auriculata</i>	
Yleinen Intervalesin seudulla. Havaintoja vitenä päivänä yhteensä 84 yksilöstä.		
White-tipped Dove	<i>Leptotila verreauxi</i>	
Havaitsimme Serra da Canastrassa kahtena päivänä, lisäksi Fazenda Nova, 1 laulava.		
Grey-fronted Dove	<i>Leptotila rufaxilla</i>	
Intervalesissa näimme kahtena päivänä yht. 2 lintua, Itatiaiaassa laji nähtiin kerran ja kuultiin kahtena päivänä.		
Rock Pigeon	<i>Columba livia</i>	
Pulu on yleinen kaupunkilintu myös Brasiliassa, havaintoja 11 matkapäivältä.		
Pale-vented Pigeon	<i>Patagioenas cayennensis</i>	
Näimme Ubatubassa 10.11. yhteensä 3 yksilöä.		

Plumbeous Pigeon*Patagioenas plumbea*

Melko yleinen mutta arka metsien kyyhky, jonka näimme tai kuulumme yhdeksänä matkapäivänä.

Picazuro Pigeon*Patagioenas picazuro*

Picazurokyyhky nähtiin useimpina matkapäivinä, yhteensä 195 yksilöä.

Blue-winged Macaw*Primolius maracana***NT**

Penedon Portal do Bosque-polku on ollut pitkään hyvä paikka tälle lajille, niin nytkin, 14.11. näimme 2 yksilöä.

White-eyed Parakeet*Aratinga leucophthalma*

Näimme lajin kuutena matkapäivänä Itatiaian ja Serra da Canastran alueilla, yhteensä 36 yksilöä.

Peach-fronted Parakeet*Aratinga aurea*

Peach-fronted on yleensä yleinen Serra da Canastrassa, mutta nyt näimme kahtena päivänä yhteensä vain 13 lintua.

Maroon-bellied Parakeet*Pyrrhura frontalis*

Näkyvä ja kuuluva laji. Näimme sen yhdeksänä päivänä, yhteensä 98 papukaijaa, **kuva alla**.

**Blue-winged Parrotlet***Forpus xanthopterygius*

Pienin alueen papukaijoista havaittiin kahdeksana päivänä Intervalesissa, Ubatubassa, Itatiaiaassa, SdC:ssa ja Fazenda Novalla.

Plain Parakeet*Brotogeris tirica***E**

Intervalesissa, Ubatubassa ja Itatiaiaassa yhteensä 46 yksilöä.

Yellow-chevroned Parakeet*Brotogeris chiriri*

15.11. matkalla sisämaassa 3 yksilöä, seuraavat Fazenda Novan pihassa 18.11 a 50 ja 19.11. a 10.

Blue-fronted Parrot*Amazona aestiva*

São Paulon lentokentän parkkipaikan reunuspuissa huusi ja lenteli vähintään 1 lintu heti maahan tultuamme. Ainoa havaintomme.

Scaly-headed Parrot*Pionus maximiliani*

Yleinen, havaitsimme lajin 10 matkapäivänä, yhteensä 111 yksilöä.

Pileated Parrot*Pionopsitta pileata*

Hankalasti havaittava laji. Onneksemme näimme ylilentäviä Intervalesissa 5.11. ja 6.11. yht. 6 yksilöä.

Smooth-billed Ani*Crotophaga ani*

Melko yleinen ani nähtiin viljelysmaiden ja kosteikkojen tuntumassa kahdeksana päivänä, useimmiten pikkuparvissa.

Guira Cuckoo*Guira guira*

Liekö sattumaa, että melko yleinen Guira Cuckoo nähtiin vain viitenä päivänä, yht. 14 yksilöä.

Striped Cuckoo*Tapera naevia*

6.11. Intervalles Ä1, 8.11. Mogi das Cruzes Ä1, 11.11. Pereque Ä1

Squirrel Cuckoo*Piaya cayana*

14.11. Itatiaia, Hotel d'Ype 1 oli ainoa havaintomme lajista.

Dark-billed Cuckoo*Coccyzus melacoryphus*

19.11. Fazenda Nova, näimme kaksi eri lintua fazendan sekundaaripöheikössä.

Tropical Screech-Owl*Megascops choliba*

Intervallesissa päivälevolla näkemämme olivat matkan ainoat havainnot lajista.

Black-capped Screech-Owl*Megascops atricapilla*

Ubatuban Folha Secassa puputtava lintu lähestyi, mutta emme saaneet sitä näkyviin iltahämärässä. Lisäksi Intervallesissa kuultiin 1 lintu yöllä Pousada Pica-Paun tuntumassa.

Burrowing Owl*Athene cunicularia*

Päiväaktiivinen kaivuripöllö nähtiin viiteneä matkapäivänä, yht. 27 yksilöä.

Stygian Owl*Asio stygius*Ubatuban keskustasta bongasimme tämän komean pöllön Rickin ja Elisin kanssa 9.11. **kuva alla.****Great Horned Owl***Bubo virginianus*

Fazenda Novan pöllöretkellä osa porukasta kuuli huuhkajan 18.11.

Tawny-browed Owl*Pulsatrix koeniswaldiana*

Itatiaian pöllöretkellä näimme soidintavan parin lähipuissa 14.11.

Barn Owl*Tyto alba*São Roque de Minas kaupungissa kävimme katsomassa *tuidara* alalajin tornipöllöä päivälepopaikassaan autiossa teollisuusrakennuksessa.**Common Potoo***Nyctibius griseus*

Kuulimme potoon Intervallesissa kahtena aamuna, yhteensä arviolta 5 yksilöä.

Long-trained Nightjar*Macropsalis forcipata*

Intervallesin ensimmäinen täysi maastopäivä aloitettiin tällä lajilla, 6.11. 1 k p.

Short-tailed Nighthawk*Lurocalis semitorquatus*

Havaintimme lajin Intervallesissa, Itatiaiaassa (Hotel Donati) ja Fazenda Novan pihapiirissä.

Pauraque*Nyctidromus albigollis*

Fazenda Novan tuntumassa havaittiin Ä1 18.11. ja 19.11.

White-collared Swift*Streptoprocne zonaris*

Tämä iso ja komea kiitäjä nähtiin yhdeksänä päivänä, yht. noin 264 yksilöä.

Sooty Swift*Cypseloides fumigatus*

Serra da Canastrassa määritimme kolmena päivänä yht. 21 yksilöä.

Great Dusky Swift*Cypseloides senex*

Serra da Canastrassa määritimme kahtena päivänä yht. 30 yksilöä.

Grey-rumped Swift*Chaetura cinereiventris*

Ubatuba 3, Penedo 5 ja São Roque de Minas 5 + 1 ad ja pesä teollisuusrakennuksessa, jossa 3 pull olivat kaikki havaintomme lajista.

Sick's Swift*Chaetura meridionalis*

Havaitsimme lajin seitsemää päivänä, yht. 45 lajilleen määritettyä.

Planalto Hermit*Phaethornis pretrei*

16.11. Vargem Bonitassa ruokinnalla näkemämme kaksi lintua olivat matkamme ainoat.

Scale-throated Hermit*Phaethornis eurynome*

Intervales 6.11. 1 Ä (istui pitkään soidinoksallaan laulamassa), Intervales 7.11. Ä1, Itatiaia, Hotel d`Ypen ruokinta 14.11. 1 p

Dusky-throated Hermit*Phaethornis squalidus***E**

Intervales 7.11. 1 Ä (Plovercrestien soidinpaikalla) Vargem Bonita 16.11. kolibrien ruokintapaikalla.

Reddish Hermit*Phaethornis ruber*

Havaitsimme yhden linnun Ubatubassa, Fazenda Angelimin pensaikossa 9.11.

Saw-billed Hermit*Ramphodon naevius***E****NT**

Ainoat havaintomme Ubatuba, Folha Seca, jossa kahtena päivänä näimme yht. noin 25 yksilöä ruokinnalla.

Black-throated Mango*Anthracothorax nigricollis*

Tämä hieno kolibri nähtiin sekä Ubatubassa (Folha Seca) että Itatiaiaassa, Hotelli Donatin kukkivassa puussa.

White-vented Violet-ear*Colibri serrirostris*

12. ja 13.11. Itatiaia, Hotel Donati 1, 16.11. Vargem Bonita 1 (**kuva alla**), 17.11. Serra da Canastra Ä.

**Versicolored Emerald***Amazilia versicolor*

Yleinen pieni kolibri. Havaintoja kuutena matkapäivänä, yht. 27 yksilöä.

Black Jacobin	<i>Florisuga fusca</i>	
Yleinen kolibri alueella, havaintoja yhdeksänä päivänä, yht. 103 yksilöä.		
Violet-capped Woodnymph	<i>Thalurania glaucopis</i>	
Näimme lajin seitsemänä päivänä, yht. 64 yksilöä.		
White-chinned Sapphire	<i>Hylocharis cyanus</i>	
Ainoat havaintomme Ubatuba, Folha Seca, jossa kahtena päivänä näimme 2 yksilöä ruokinnalla.		
Black-breasted Plovercrest	<i>Stephanoxis lalandi</i>	
Intervalesissa kävimme Plovercrestin soidinpaikalla. Arviolta noin 10 alalajin <i>loddigesii</i> koirasta lauloi suosikki-oksillaan (kuva s. 34). Itatiaiaassa, Agulhas Negrasin tiellä näimme 2/1 nimialalajin <i>lalandi</i> yksilöitä. <i>Lalandi</i> on alapuolelta tummempi ja on esitetty, että alalajit saatettaisiin erottaa jopa omiksi lajeikseen.		
Frilled Coquette	<i>Lophornis magnificus</i>	E
Itatiaiaassa, Hotel Donatin pihassa näimme kukkivassa puussa 1/1.		
Festive Coquette	<i>Lophornis chalybeus</i>	
7.11. Intervalesissa näimme 1/, Ubatubassa, Folha Secan ruokinnalla n. 10 p, lisäksi 1 lintu Perequessa 11.11.		
Glittering-throated Emerald	<i>Polyerata fimbriata</i>	
Ubatuba, Folha Seca 2 p, Itatiaia, Hotel Donati 1 p olivat kaikki havaintomme lajista.		
Sapphire-spangled Emerald	<i>Polyerata lactea</i>	
15.11. Vargem Bonitan ruokinnalla 1 p.		
Sombre Hummingbird	<i>Aphantochroa cirrochloris</i>	E
Ainoa havaintomme 11.11. Itatiaia, Hotel Donati 2 p.		
White-throated Hummingbird	<i>Leucochloris albicollis</i>	
Melko yleinen, seitsemänä päivänä näimme ja kuulumme 32 yksilöä.		
Glittering-bellied Emerald	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	
15.11. Vargem Bonitan ruokinnalla /1 p, lisäksi Fazenda Nova 18.11. ja 19.11. 1 p.		
Brazilian Ruby	<i>Clytolaema rubricauda</i>	E
Tämän endeemin kolibrin näimme viitenä päivänä Ubatubassa ja Itatiaiaassa, yht. 15 yksilöä.		
Swallow-tailed Hummingbird	<i>Eupetomena macroura</i>	
Havaintoja seitsemänä päivänä Ubatubassa, Itatiaiaassa, SdC ja Fazenda Nova.		
Amethyst Woodstar	<i>Calliphlox amethystina</i>	
Ainoat havaintomme Ubatuba, Folha Seca, jossa ensin 1/ ja seuraavana päivänä 1/1 p.		
Stripe-breasted Starthroat	<i>Helimaster squamosus</i>	E
Tämän komean kolibrin näimme ainoastaan Vargem Bonitan kolibriruokinnalla, jossa 4 p.		
Black-throated Trogon	<i>Trogon rufus</i>	
Intervales 7.11. Ä2.		
Green-backed Trogon	<i>Trogon viridis</i>	
Tämä vielä hiljattain White-tailed Trogonina tunnettu trogon sai uuden englanninkielisen nimen, kun Chocon alueella Ecuadorissa ja Kolumbiassa tavattava uusi laji <i>Trogon chionorus</i> sai pitää lajijaon jälkeen entisen nimensä. Näimme lajin viitenä päivänä Intervalesissa, Ubatubassa ja Perequessa, yht. 10 yksilöä.		
Surucua Trogon	<i>Trogon surrucura</i>	
Havaitsimme sekä puna- että keltavatsaisia Surucua Trogoneita neljänä päivänä Itatiaiaassa, yht. 10 yksilöä.		
Rufous-capped Motmot	<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	
Kuulimme momotin kuutena päivänä Intervalesissa, Ubatubassa ja Perequessa.		
Ringed Kingfisher	<i>Ceryle torquatus</i>	
Havaitsimme jättikalastajan neljänä päivänä Intervalesissa, Ubatubassa, Perequessa ja Penedossa.		
Amazon Kingfisher	<i>Chloroceryle amazona</i>	
Ainoa havainto: 16.11. Serra da Canastra, São Fransisco-joen varressa 1 lintu.		
Green Kingfisher	<i>Chloroceryle americana</i>	
Havaitsimme lajin kolmena päivänä Serra da Canastrassa.		
Rufous-tailed Jacamar	<i>Galbula ruficauda</i>	
16.11. Serra da Canastra 1 p, 18.11. Fazenda Nova 3 p.		
White-eared Puffbird	<i>Nystalus chacuru</i>	
5.11. Intervalesin lähistöllä tien varressa 1 p, 17.11. SdC, ylänköalue yht. 3.		
Red-breasted Toucan	<i>Ramphastos dicolorus</i>	
Havaintoja kahdeksalta matkapäivältä, yht. 17 yksilöä.		

Toco Toucan*Ramphastos toco*

Havaintoja sisämaasta viideltä matkapäivältä, yht. 18 yksilöä.

Channel-billed Toucan*Ramphastos vitellinus*

11.11. Pereque 2 p.

Ochre-collared Piculet*Picumnus temminckii*

6.11. näimme Intervalesissa 3 yksilöä.

White-barred Piculet*Picumnus cirratus*

Ubatubassa, Perequessa, Itatiaiaassa ja Fazenda Novalla näimme yht. 9 yksilöä.

Yellow-browed Woodpecker*Piculus aurulentus*

Ainoa havaintomme 1 p Agulhas Negrasin tiellä 13.11.

Campo Flicker*Colaptes campestris*

Tämän yleisen avomaiden tikan näimme kahdeksana matkapäivänä.

White-spotted Woodpecker*Veniliornis spilogaster*

6.11. Intervales 2 p, 13.11. Agulhas Negras 2 p.

Green-barred Woodpecker*Colaptes melanochloros*

6.11. Intervales 2 p.

Blond-crested Woodpecker*Celeus flavescens*

7.11. Intervales 1 p pesäkolossa, josta säikäytimme sen kahdesti esiin.

Yellow-fronted Woodpecker*Melanerpes flavifrons*

Intervalesissa yht. 10 p, lisäksi Pereque 1/1 p.

Robust Woodpecker*Campephilus robustus*

12.11. Itatiaia, Hotel Simon: ensin kuulumme lajin erikoisen rummutuksen, joka koostuu vain kahdesta iskusta. Hetkeä myöhemmin näimme koiraan. 14.11. äänihavainto Penedo, Portal do Bosquen polku.

Plain-winged Woodcreeper*Dendrocincla turdina*

6.11. Intervalesissa näimme lajin erittäin hyvin (**kuva alla**), lisäksi kuulumme sen Penedossa, PdB:n polulla 14.11.

NT

**Olivaceous Woodcreeper***Sittasomus griseicapillus*

Yleinen "kriipperi", havaitsimme 24 yksilöä. Alueen alalaji *sylviellus* on mahdollinen tulevaisuuden splitti.

White-throated Woodcreeper*Xiphocolaptes albicollis*

Tällä reissulla vaikeasti havaittavissa. Vain yksi näköhavainto, loput 4 iltahämärissä kuultuja Ubatubassa ja Itatiaiaassa.

Planalto Woodcreeper*Dendrocolaptes platyrostris*

6.11. Intervalles Ä, 12.11. Itatiaia, Hotel Simon 1p, Ä.

Lesser Woodcreeper*Xiphorhynchus fuscus*

Havaitsimme seitsemänä päivänä yht. 16 yksilöä.

Scaled Woodcreeper*Lepidocolaptes squamatus*

13.11. Itatiaia, Agulhas Negras tie 1, 14.11. Penedo, PdB:n polku 1.

Araucaria Tit-Spinetail*Leptasthenura setaria*

Ainoa havaintomme 13.11. Itatiaia, Agulhas Negras tie 1 Ä.

Itatiaia Thistletail / Spinetail*Oreophylax moreirae*

Ainoa havaintomme 13.11. Itatiaia, Agulhas Negras tie 3, Ä2.

Campo Miner*Geositta poeciloptera*

17.11. Serra da Canastran ylänköalue 1 Ä (**kuva alla**). Näimme tämän pienen linnun myös lepattavassa laululennossa.

**Tail-banded Hornero***Furnarius figulus*

8.11. Salesopolisin kosteikolla näimme matkan ainoan.

Rufous Hornero*Furnarius rufus*

Havaintoja yhdeksältä matkapäivältä.

Rufous-capped Spinetail*Synallaxis ruficapilla*

Tämä metsien spinetail havaittiin seitsemänä päivänä. Tuttuun tapaan se oli vaikea saada näkyviin!

Sooty-fronted Spinetail*Synallaxis frontalis*

Näimme yhteensä kuusi Sootya SdC:ssa ja Fazenda Novalla.

Pale-breasted Spinetail*Synallaxis albescens*

Ainoat havaintomme olivat Ä2 Penedon läheltä Capelinhasta 14.11.

Chicli Spinetail*Synallaxis spixi*

Sekundääripusikkoiden spinetail nähtiin ja kuultiin kuutena päivänä.

Grey-bellied Spinetail*Synallaxis cinerascens*

Intervallesissa kuulumme ensin yhden 6.11. ja 7.11. myös näimme yhden laulavan.

Yellow-chinned Spinetail*Certhiaxis cinnamomeus*

Tämä yleinen kosteikkojen spinetail tuli havaituksi vain kolmena päivänä.

Pallid Spinetail*Cranioleuca pallida*

Tämä endeemi havaittiin kuutena päivänä, yht. 15 yksilöä.

E**NT****E****VU****E****E**

Common Thornbird	<i>Phacellodomus rufifrons</i>	
11.11. näimme Resenden kosteikolla 3 linnun ryhmän, 14.11. nähtiin Penedon lähellä lisäksi 2 lintua.		
Orange-eyed Thornbird	<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i>	E
Näkö- ja kuulohavaintoja Ubatubasta, Perequesta, Penedosta ja Fazenda Novalta.		
Firewood-gatherer	<i>Anumbius annumbi</i>	
17.11. Serra da Canastran ylängöllä näimme 2 lintua sekä lähistöllä ison risupesän.		
Buff-browed Foliage-gleaner	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	
13.11. Itatiaia, Agulhas Negras tie 1 ja Ä2, 14.11. Penedo, PdB:n polku Ä.		
White-collared Foliage-gleaner	<i>Anabazenops fuscus</i>	E
Havaitsimme yhteensä 10 yksilöä neljänä päivänä Intervalesissa, Itatiaiaassa ja Penedossa, PdB:n polulla.		
Sharp-tailed Streamcreeper	<i>Lochmias nematura</i>	
Kuulimme yhden Agulhas Negrasin tiellä ja 2 Serra da Canastrassa, jossa näimme yhden Casca d'Antan putouksen yläpuolella.		
Ochre-breasted Foliage-gleaner	<i>Philydor lichtensteini</i>	
6.11. näimme Intervalesissa yhden hienosti, seuraavana päivänä kuulumme ääntelyä. 9.11. Ubatuba, Faz. Angelim 1p.		
Buff-fronted Foliage-gleaner	<i>Philydor rufum</i>	
Yleinen Intervalesissa (yht. 14), lisäksi Itatiaia, Hotel Donati 2 p.		
Black-capped Foliage-gleaner	<i>Philydor atricapillus</i>	
Ainoa havainto Ubatuba, Folha Seca Ä1.		
Sharp-billed Treehunter	<i>Heliobletus contaminatus</i>	
13.11. Agulhas Negrasin tiellä näimme ja kuulumme yhden yksilön.		
White-eyed Foliage-gleaner	<i>Automolus leucophthalmus</i>	
Havaitsimme yht. neljä yksilöä Intervalesissa, Ubatuban Faz. Angelimilla ja Folha Secassa sekä Fazenda Novan metsässä.		
Tawny-throated Leaf Tosser	<i>Sclerurus mexicanus</i>	
Ensin kuulumme ja hetken päästä myös näimme 9.11. iltahämärässä tämän aran linnun Ubatubassa Folha Secan alueella.		
Streaked Xenops	<i>Xenops rutilans</i>	
Matkan ainoa xenops nähtiin 11.11. Perequessa.		
Spot-backed Antshrike	<i>Hypodaleus guttatus</i>	
Intervalesissa kuulumme yhteensä 4 laulavaa 6.-7.11., Ubatubassa Ä1 10.11. ja Perequessa Ä1 11.11.		
Giant Antshrike	<i>Batara cinerea</i>	
Intervalesissa kuulumme yhteensä 2 laulavaa 6.-7.11. ja Agulhas Negrasin tiellä yhden laulavan 13.11.		
Tufted Antshrike	<i>Mackenziaena severa</i>	
Kuulimme 3 laulavaa Intervalesissa ja Ubatubassa. Intervalesissa lisäksi myös näimme poikkeuksellisen hyvin koiraan 7.11.		
Great Antshrike	<i>Taraba major</i>	
Viimeisen matkapäivämme uusia lajeja: 19.11. Fazenda Nova, 1/ Ä.		
White-bearded Antshrike	<i>Biatas nigropectus</i>	VU
Peloton koiras ilmaantui bambukosta eteemme Mirante-polulla Intervalesissa 7.11.		
Barred Antshrike	<i>Thamnophilus doliatus</i>	
5.11. matkalla Intervalesiin pysähdyimme Itapetininganseudulla lounaalle. Jälkiruoaksi löytyi tämä laji lounaspaikan takapihalta! Lisäksi Fazenda Novalla näimme 18.11. laulavan koiraan ja kuulumme yhden laulavan 19.11.		
Chestnut-backed Antshrike	<i>Thamnophilus palliatus</i>	
11.11. Perequessa laulanut koiras oli matkamme ainoa.		
Rufous-capped Antshrike	<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	
8.11. näimme erinomaisen hyvin laulavan linnun Mogi das Cruzesin kosteikolla.		
Variable Antshrike	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	
Havaintoja viitenä päivänä Intervalesissa ja Itatiaiaassa, yht. 9 yksilöä.		
Planalto Slaty-Antshrike	<i>Thamnophilus pelzelni</i>	E
Viimeisen matkapäivämme viimeinen uusi laji: 19.11. Fazenda Nova, 1/ Ä.		
Spot-breasted Antvireo	<i>Dysithamnus stictothorax</i>	NT
Kuulimme ainoastaan kolme laulavaa Intervalesissa ja Ubatubassa, Fazenda Angelimin alueella.		

Plain Antvireo	<i>Dysithamnus mentalis</i>	
Intervalesissa 6.11. nähty pariskunta, Penedossa 14.11. nähty 1/ ja 16.11. SdC Ä1 olivat kaikki havaintomme tästä yleisestä lajista.		
Rufous-backed Antvireo	<i>Dysithamnus xanthopterus</i>	E
Tämän vähälukuisen vuoristolinnun (1/1 Ä) näimme Agulhas Negrasin tien alussa heti aamutuimaan 13.11.		
Star-throated Antwren	<i>Myrmotherula gularis</i>	E
12.11. Itatiaia, Tres Picos-polku, yht. 4 lintua nähtiin ja/tai kuultiin.		
Streak-capped Antwren	<i>Terenura maculata</i>	
Kuutena päivänä havaitsimme yht. 20 yksilöä Intervalesissa, Ubatubassa ja Itatiaiaassa.		
Black-capped Antwren	<i>Herpsilochmus atricapillus</i>	
Viimeisen matkapäivämme uusia lajeja: 19.11. Fazenda Nova, 1/ Ä.		
Rufous-winged Antwren	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	
Melko yleinen Ubatubassa, Perequessa ja Itatiaiaassa, 9 yksilöä yhteensä.		
São Paulo Antwren	<i>Stymphalornis sp. nov.</i>	E
Mogi das Cruzesin kosteikko 1/ Ä, sekä Ä1. Näimme hieman nopeasti yhden koiraslinnun kuivuvalla ja tuhoutuvalla kosteikolla. Tätä São Paulon itäpuolella ja tiettävästi yhdellä kosteikolla Minas Gerais'sa tavattavaa "anttia" ei ole vielä tieteellisesti kuvattu. Onko kyseessä todellakin uusi laji vai Paranán osavaltiossa tavattavan Paraná Antwrenin <i>Stymphalornis acutirostris</i> erillinen ja hieman poikkeava populaatio, on vielä toistaiseksi epäselvää. Lajit (tai alalajit!) muistuttavat suuresti toisiaan pukutuntomerkeiltään eikä laulussakaan ole erityisen huomattavaa eroa. Tällä hetkellä kaksi erillistä tutkijaryhmää kiistelee oikeudesta laatia lajista tieteellinen kuvaus, johon systematiikkaan ja lajiutumiseen perehtyneet auktoriteetit sitten aikanaan ottavat kantaa... sillä välin tyydymme ruksaamaan listaamme joko <i>Sty sp.nov</i> tai <i>Sty acu...</i>		
Black-hooded Antwren	<i>Formicivora erythronotos</i>	E EN
Perequessa havaitsimme lajin erittäin nopeasti paikalle saavuttuamme 11.11. Paikalla vähintään 2/1 sekä Ä1.		
Ferruginous Antbird	<i>Dryophila ferruginea</i>	E
Bambukasvustojen perusantti. Yht. 13 havaittua, näistä moni erittäin hyvin nähtykin.		
Bertoni's Antbird	<i>Dryophila rubricollis</i>	
6.11. Intervales Ä2 olivat matkan ainoat.		
Rufous-tailed Antbird	<i>Dryophila genei</i>	E NT
13.11. näimme oikein hyvin 2 laulavaa koirasta Agulhas Negrasin tiellä.		
Ochre-rumped Antbird	<i>Dryophila ochropyga</i>	E NT
Intervalesissa kuultujen kolmen lisäksi tämä kaunis antti nähtiin Itatiaiaassa Tres Picos-polulla, jossa lisäksi Ä1.		
Dusky-tailed Antbird	<i>Dryophila malura</i>	
Havaitsimme lajin ainaastaan Intervalesissa, jossa 1/ nähtiin ja kolmena päivänä laulava lisäksi kuultiin.		
Scaled Antbird	<i>Dryophila squamata</i>	E
Tämän alavien maiden antin näimme ja kuulumme Ubatubassa: 9.11. 1/1Ä ja 10.11. Ä2		
White-shouldered Fire-eye	<i>Pyriglena leucoptera</i>	
Havaintoja kahdeksalta matkapäivältä, yht. 15 yksilöä.		
White-bibbed Antbird	<i>Myrmeciza loricata</i>	E
Näimme koiraan sekä Tres Picos-polulla Itatiaiaassa että Penedossa Portal do Bosque-polulla.		
Squamate Antbird	<i>Myrmeciza squamosa</i>	E
6.11. Intervales Ä1 ja 7.11. Ä1, lisäksi 9.11. Ubatuba, Faz.Angelim 1/ Ä nähtiin.		
Rufous-capped Antthrush	<i>Formicarius colma</i>	
9.11. Ubatuba, Faz.Angelim 1/ Ä nähtiin erinomaisesti pienellä sitkeydellä.		
Short-tailed Antthrush	<i>Chamaeza campanisona</i>	
6.11. Intervalesissa ensin kuulumme yhden ja lopulta näimme toisen, laulavan linnun. Tämä ilahdutti suuresti!		
Cryptic Antthrush	<i>Chamaeza meruloides</i>	E
Kuulimme peräti 11 eri yksilöä Intervalesissa ja Itatiaiaassa, mutta yhtäkään emme saaneet näkyviin.		
Rufous-tailed Antthrush	<i>Chamaeza ruficauda</i>	
Tämän korkean paikan lajin kuulumme vain Agulhas Negrasin tiellä, jossa 13.11. Ä4.		
Rufous Gnatcatcher	<i>Conopophaga lineata</i>	
Tämän lajin havaitsimme vain Agulhas Negrasin tiellä, jossa 13.11. Ä1.		

Black-cheeked Gnateater*Conopophaga melanops***E**10.11. Ubatuba, Folha Seca 1/ Ä poseerasi hetken valokuvauksellisesti, **kuva alla.****Variegated Antpitta***Grallaria varia*

Tämän matalalta laulavan antpitan kuulumme seitsemänä päivänä, yht. 12 yksilöä.

Speckle-breasted Antpitta*Hylopezus nattereri*

12.11. Itatiaia, Tres Picos-polku, Ä1 ja 13.11. Agulhas Negrasin tie Ä2.

Spotted Bamboowren*Psilorhamphus guttatus***NT**

Intervalesissa kuulumme kaksi lintua. Toisen niistä Luis koetti saada esiin pienestä bambusta ravistelemalla puskaa, mutta lintu piti pintansa eikä näyttäytynyt. Ubatuban Fazenda Angelimilla saimme sitten katsella lähietäisyydeltä kun pieni lintu laulaa puputteli. Lisäksi kuulumme Folha Secassakin yhden.

Slaty Bristlefront*Merulaxis ater***E NT**

Slaty Bristlefront on niitä lajeja, joiden splittaamisesta puhutaan. Kuulumme Intervalesissa yhden ja Ubatubassa Folha Secalla näimme laulavan koiraan ja kuulumme lisäksi kaksi laulavaa.

Mouse-colored/Serra do Mar Tapaculo*Scytalopus speluncae/notorius***E**

Intervales, Carmo road 7.11. Ä1 ja Agulhas Negrasin tie 13.11. Ä3. Tämän lajin tieteellinen ja englanninkielinen nimi on ollut myllerryksessä viime vuosina. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ollaan palaamassa vanhaan nimeen Mouse-colored Tapaculo *S. speluncae*.

White-breasted Tapaculo*Eleoscytalopus indigoticus***E NT**

Intervales, Carmo road 7.11. Ä1 oli ainoa havaintomme lajista.

Brazilian Tapaculo*Scytalopus novacapitalis***E NT**

Tästä piilottelun mestarista ei jäänyt erikosen mieleenpainuvia kuvia monenkaan matkalaisen mieliin. Liisa taisi nähdä parhaat vilahdukset lajista Serra da Canastran ylängöllä 17.11. mutta kaikki kuulumme linnun rauhallisesti napsuttelevan laulun.

Bare-throated Bellbird*Procnias nudicollis***VU**

Kuulumme yhteensä 21 laulavaa Intervalesissa ja Ubatubassa, näköhavainnon saimme naaraasta Intervalesissa, majatalomme edustalla havainnoidessamme 5.11.

Black-and-gold Cotinga*Tijuca atra***E NT**

13.11. Agulhas Negrasin tiellä näimme tätä yleensä hankalasti nähtävää lintua 2/ Ä ja kuulumme lisäksi Ä2.

Red-ruffed Fruitcrow*Pyroderus scutatus*

6.11. Intervalesissa näimme peräti 6 yksilöä ja seuraavana päivänä vielä yhden.

Helmeted Manakin*Antilophia galeata*

16.11. Serra da Canastra 1/1, 18.11. Fazenda Nova 1/ ja 19.11. /1.

Pin-tailed Manakin	<i>Ilicura militaris</i>	E
7.11. Intervalesissa näimme 1/1 - vaikka linnut liikkuvat erittäin nopeasti, näkivät kaikki lopulta myös koiraan hyvin.		
Cinnamon-vented Piha	<i>Lipaugus lanioides</i>	E NT
7.11. kuulumme Intervalesissa kaksi laulavaa.		
Swallow-tailed Cotinga	<i>Phibalura flavirostris</i>	NT
12.11. Itatiaia: ensin näimme yksinäisen linnun Hotel Simonin lähellä. Pari tuntia myöhemmin Olle löysi pesän, jossa koiras hautoi.		
Sharpbill	<i>Oxyruncus cristatus</i>	
6.11. Intervalesissa kuullut Ä2 jäivät ainoiksi havainnoiksi.		
Hooded Berryeater	<i>Carpornis cucullata</i>	E NT
Intervalesissa Hooded Berryeater tuntui olevan joka paikassa: kuulumme kolmena päivänä yht. 22 laulavaa, mutta vain 1 nähtiin vilaukselta.		
White-bearded Manakin	<i>Manacus manacus</i>	
9.11. Ubatuba, Fazenda Angelimilla näimme 2/ ja kuulumme Ä4, lisäksi Fazenda Nova 19.11. Ä.		
Blue Manakin	<i>Chiroxiphia caudata</i>	
Yleisin alueen manakineista: havaintoja seitsemänä matkapäivänä 25 yksilöstä.		
Serra Tyrant-Manakin	<i>Neopelma chrysolophum</i>	E
Havaintoja kolmesta yksilöstä Intervalesissa, näistä 1 myös nähtiin majapaikkamme tuntumassa, lisäksi Agulhas Negrasin tie Ä1.		
Black-capped Piprites	<i>Piprites pileata</i>	VU
13.11. Agulhas Negrasin tie 1/1 Ä samassa puussa Sharp-billed Treehunterin kanssa... hyvä suoritus.		
Wing-barred Piprites	<i>Piprites chloris</i>	
6.11. Intervales, Carmon tie, 1Ä aivan yläpuolellamme.		
Southern Antpipit	<i>Corythopis delalandi</i>	
14.11. Penedo, Portal do Bosquen polku, 1Ä, lisäksi kuulumme lajin SdC:ssa, Casca d'Antalle johtavan polun varressa 16.11.		
Yellowish Pipit	<i>Anthus lutescens</i>	
11.11. Resenden kosteikolla näimme 2, lisäksi Ä2, 14.11. Capelinhassa Ä1.		
Ochre-breasted Pipit	<i>Anthus nattereri</i>	VU
Serra da Canastran heinäylängöllä näimme 2 ja lisäksi vielä kuulumme Ä2, kaikki melko suppealla, matalaruohoisella alueella.		
Black-crowned Tityra	<i>Tityra inquisitor</i>	
7.11. Intervalesissa näkemämme koiras oli matkan ainoa havainto lajista.		
Black-tailed Tityra	<i>Tityra cayana</i>	
Intervalesissa näimme yhteensä 5 yksilöä		
Greenish Schiffornis	<i>Schiffornis virescens</i>	
6.11. Intervalesista kaikki havainnot: näimme yhden, lisäksi kuulumme Ä6.		
Buff-throated Purpleuft	<i>Iodopleura pipra</i>	E NT
9.11. Ubatubassa kävelimme Fazenda Angelimin keskusauiolle ja katselimme vähän ylöspäin. Siinä oli kolme purpleuftia. Joskus se vain on näin helppoa. Moni matkalaisista ei tainnut tietää, että kyseessä on vaikeasti havaittava laji!		
Crested Becard	<i>Pachyramphus validus</i>	
Havaintoja kuutena matkapäivänä, yht. 15 yksilöstä.		
Green-backed Becard	<i>Pachyramphus viridis</i>	
6.11. Intervalesin ravintolan lähellä laulava lintu ehti kadota, ennen kuin Luis ja Juha ehtivät saada ryhmän paikalle.		
Chestnut-crowned Becard	<i>Pachyramphus castaneus</i>	
Ubatuba, Fazenda Angelim 2, Itatiaia, Hotel Donati yht. 3 ja Penedo, Portal do Bosquen polku 1 olivat kaikki havaintomme.		
White-winged Becard	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	
Ubatuba, Fazenda Angelim 1/Ä (hyvin kaikkien näkemänä) ja Folha Seca Ä olivat ainoat havaintomme.		
Black-capped Becard	<i>Pachyramphus marginatus</i>	
Tehdessämme jo lähtöä Perequesta kuului ensin lajin ääntelyä ja atrapin houkuttelema kaunis koiras tuli yläpuolellemme poseeraamaan.		

Planalto Tyrannulet*Phyllomyias fasciatus*

Melko yleinen tyrannulet: havaintoja kuutena päivänä eri puolilla, yht 14 yksilöä.

Greenish Tyrannulet*Phyllomyias virescens*

Tämän vuoristometsien vähälukuisen tyrannuletin näimme Agulhas Negrasin tiellä 2000 m korkeudella.

Grey-capped Tyrannulet*Phyllomyias griseocapilla***E NT**

Tämän tyrannuletin eteen teimme paljon töitä. Ensin Agulhas Negrasin tiellä kuultu lintu jäi vain harvojen herkuksi. Onneksi seuraavana päivänä Penedossa Portal do Bosquen polulla oli yhteistyökykyisempi yksilö, jonka kaikki havaitsivat.

Grey Elaenia*Myiopagis caniceps*

Penedon Portal do Bosque-polku on ollut pitkään hyvä paikka tälle lajille, niin nytkin, 14.11. näimme 2 yksilöä.

Yellow-bellied Elaenia*Elaenia flavogaster*

Alueen yleisin elaenia, mutta havaintoja kertyi vain neljältä päivältä. Ubatumirimissa katsoimme yhtä pörröpäätä lähietäisyydeltä.

Small-billed Elaenia*Elaenia parvirostris*

Intervalesissa bongasimme hautovan emon pesältä, kiitos Luisin paikkatietojen.

Olivaceous Elaenia*Elaenia mesoleuca*

Näimme Intervalesissa ravintolan lähellä 2 lintua, lisäksi ravintolan viereen pysäköidyn automme sivuikkunaan törmäsi kaksi yksilöä. Näistä toinen löytyi kuolleena ja toinen pökerryksissä. Pökertynyt lintu siirrettiin kasvillisuuden suojiin toipumaan.

Highland Elaenia*Elaenia obscura*

Agulhas Negrasin tiellä näimme lounastauollamme yhden noin 2400 m korkeudessa, toinen yksilö löytyi Serra da Canastran ylängöltä.

Yellow Tyrannulet*Capsiempis flaveola*

11.11. Perequessa näimme 2 ja 14.11. Penedossa, Portal do Bosquen polulla myös 2.

Southern Beardless-Tyrannulet*Camptostoma obsoletum*

Laji havaittiin Ubatuba Ubatumirimissa ja Penedossa Portal do Bosquen polulla.

Sooty Tyrannulet*Serpophaga nigricans*

Paikoitellen yleinen pienvesien äärellä mm. Penedossa ja Serra da Canastrassa, yht. 13 yksilöä nähtiin.

White-crested Tyrannulet*Serpophaga subcristata*

Agulhas Negrasin tiellä näimme lounastauollamme yhden aktiivisen linnun noin 2400 m korkeudessa.

São Paulo Tyrannulet*Phylloscartes paulista***NT**

6.11. Intervalesissa 2 lintua poseerasi meille valokuvauksellisesti, **kuva alla**.

**Bay-ringed Tyrannulet***Phylloscartes sylviolus***NT**

7.11. Intervalesissa kuulluista kahdesta linnusta nähtiin vain nopeita vilahduksia.

Oustalet's Tyrannulet	<i>Phylloscartes oustaleti</i>	E NT
Havainnot Intervalesista: 6.11. näimme 2 erinomaisesti, seuraavana päivänä kuulimme 2 eri paikoissa.		
Serra do Mar Tyrannulet	<i>Phylloscartes difficilis</i>	E NT
Odotetusti havaintoja vain Agulhas Negrasin tieltä, jossa näimme erinomaisesti yhden linnun ja kuulimme ainakin yhden.		
Mottle-cheeked Tyrannulet	<i>Phylloscartes ventralis</i>	
3 nähtyä ja 1 kuultu Agulhas Negrasin tiellä olivat ainoat havaintomme tästä energisestä tyrannuletista.		
Grey-hooded Flycatcher	<i>Mionectes rufiventris</i>	
6.11. Intervales Ä1, 10.11. Ubatuba, Folha Seca 1 ja 13.11. Itatiaia, Hotel Donati 1.		
Sepia-capped Flycatcher	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	
Havaitsimme neljänä päivänä yhteensä 5 yksilöä Intervalesissa, Ubatubassa ja Penedossa.		
Bran-colored Flycatcher	<i>Myiophobus fasciatus</i>	
Havaintoja viitenä päivänä yhteensä 9 yksilöstä Intervalesissa, Ubatubassa, Agulhas Negrasin tiellä (jossa 1 lintu 2400 m korkeudessa jostain käsittämättömästä syystä) ja Serra da Canastrassa.		
Sharp-tailed Tyrant	<i>Culicivora caudacuta</i>	VU
Serra da Canstran toivelajeja: 17.11. näimme ruohoylängöllä 2 lintua.		
Drab-breasted Bamboo-Tyrant	<i>Hemitriccus diops</i>	
Itatiaiaassa Tres Picos-polulla näimme yhden ja kuulimme kaksi yksilöä.		
Brown-breasted Bamboo-Tyrant	<i>Hemitriccus obsoletus</i>	
Intervalesissa kuulimme 6.11. yhteensä 3, mutta ensimmäisen maastopäivän kuohunnassa emme malttaneet kaivaa lintuja näkyviin!		
Eye-ringed Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus orbitatus</i>	E NT
9.11. Ubatuba, Fazenda Angelim. Näimme yhden linnun oikein hyvin pensaikossa.		
Hangnest Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus nidipendulus</i>	E
7.11. Intervalesissa nähty ja kuultu jäi matkamme ainoaksi havinnoksi tästä lajista.		
Fork-tailed Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus furcatus</i>	E VU
9.11. kuulimme Ubatubassa yhden, mutta Perequessa ja Penedon Portal do Bosque-polulla myös näimme erinomaisesti tämän kauniin pienen linnun.		
Eared Pygmy-Tyrant	<i>Myiornis auricularis</i>	
7.11. Intervalesissa näimme yhden ja 12.11. Itatiaiaassa Tres Picos-polulla myös yhden linnun.		
Ochre-faced Tody-Flycatcher	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	
7.11. Intervales, Mirante-polku 1 ja 13.11. Agulhas Negrasin tie Ä1.		
Royal Flycatcher	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	
Pesäpaikasta saatu vihje piti paikkansa: 12.11. Itatiaiaassa Hotel Simonin lähellä oleva pesä oli aktiivinen. Lähestyimme varovasti pesää ja katselimme viiden minuutin ajan pesän lähellä olevia emoja. Tämä oli monille toivelaji. Havaitsemamme linnut kuuluvat alalajiin swainsoni, joka on usein erotettu omaksi lajikseen Atlantic Royal Flycatcher <i>Onychorhynchus swainsoni</i> .		
Euler's Flycatcher	<i>Lathrotriccus euleri</i>	
Tämän metsien yleissiepon havaitsimme kuutena päivänä.		
Yellow-lored Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum poliocephalum</i>	E
Tämän melko yleisen endeemin tapasimme kuutena päivänä.		
Common Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum cinereum</i>	
Teimme vain kaksi havaintoa lajista: 5.11. matkalla Intervalesiin lounaspaikan pihassa 1 lintu ja 18.11. Fazenda Novan pihalla myös 1 lintu.		
Black-tailed Flycatcher	<i>Myiobius atricaudus</i>	
Ainoa havaintomme oli 14.11. Penedosta, Portal do Bosquen polun varrelta. Intervalesissa näimme yhden lajilleen määrittämättä jääneen <i>Myiobius</i> siepon.		
Cliff Flycatcher	<i>Hirundinea ferruginea</i>	
Havaitsimme kuutena matkapäivänä yhteensä 26 yksilöä. Alueen linnut kuuluvat alalajiin <i>bellicosa</i> , jonka erottamisesta omaksi lajikseen pohjoisen Etelä-Amerikan nimialalajista on jo pitkään liikkunut huhupuheita.		
Fuscous Flycatcher	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	
Ubatubassa, Folha Secan alueella näimme 10.11. 2 yksilöä.		
Yellow-olive Flycatcher	<i>Tolmomyias sulphurens</i>	
Havaintoja seitsemältä matkapäivältä tästä kuuluvasta, mutta usein hankalasti nähtävästä siepost. Yht. 11 yksilöä.		

White-throated Spadebill*Platyrrinchus mystaceus*

6.11. Intervalesissa pikku spadebill oli päivän ensimmäisiä lintuja, lisäksi kuulimme 6.11. vielä toisen.

Velvety Black-Tyrant*Knipolegus nigerrimus***E**

Yleinen Agulhas Negrasin tiellä, lisäksi havaintoja Serra da Canastrasta.

Blue-billed Black-Tyrant*Knipolegus cyanirostris*

13.11. näimme /2 Agulhas Negrasin tiellä, lisäksi 1/ oli Itatiaiaassa Hotel Donatin pihassa.

Crested Black-Tyrant*Knipolegus lophotes*

Ensimmäisen näimme 13.11. auton ikkunasta palatessamme Agulhas Negrasista kohti Itatiaiaa. Serra da Canastran seudulla näimme 17.11. 3 yksilöä.

Grey Monjita*Xolmis cinereus*

11.11. Resenden kosteikko 1, 16.-17.11. SdC, yhteensä 8 yksilöä.

White-rumped Monjita*Xolmis velata*

Edellistä runsaampi. Seitsemänä päivänä havaitsimme yht. 24 yksilöä.

Streamer-tailed Tyrant*Gubernates yetapa*

Tämä lintu toi iloa harmaaseen ja sateiseen aamuun 14.11. Penedon portilla: pariskunta soidinteli samalla paikalla, jossa vähän aiemmin havaitsimme jättikurpan soitimella.

Cattle Tyrant*Machetornis rixosa*

Havaintoja neljältä matkapäivältä, mm. Intervalesin nurmikoilta.

Shear-tailed Grey Tyrant*Muscipipra vetula*

7.11. Intervalesissa tämä lintu lensi aamutuimaan porukkamme yli aamiaista odotellessamme. Jälkijoukoissa paikalle saapuneet Olle ja Gun saivat nopean paikon, kun lintu palasi sieltä, minne oli muutamaa minuuttia aiemmin lentänyt. Nämä jäivätkin ainoiksi havainnoiksemme tästä pitkäpyrstöisestä siepostä.

Masked Water-Tyrant*Fluvicola nengeta*

Havaintoja kuudelta matkapäivältä tästä kovasti *Oenanthe*-taskua muistuttavasta sympaattisesta linnusta.

White-headed Marsh-Tyrant*Arundinicola leucocephala*

14.11. osa porukasta näki Capelinhassa koiraan ja seuraavana päivänä bussin ikkunasta yhden koiraan lisää. Vasta Passosissa Paulin ja Tuulan tuska helpotti, kun kosteikolta onneksi löytyi vielä yksi koiras. Tämänhän piti olla aivan yleinen laji...

Cock-tailed Tyrant*Alectrurus tricolor***VU**

Serra da Canastran ruohoylängön toivelajeja. Näimme varovaisen arvion mukaan yhteensä 7 lintua, osa koiraista soidinlennossa, kuin pienoislentokoneet, pyrstöt pystyssä.

Long-tailed Tyrant*Colonia colonus*

Teimme havaintoja yhdeksänä matkapäivänä tästä persoonallisesta tyrantista.

Boat-billed Flycatcher*Megarynchus pitangua*

Tämä äänekäs lintu havaittiin seitsemänä päivänä matkallamme.

Piratic Flycatcher*Legatus leucophaius*

Yleinen sieppolintu, aktiivisesti laulaen tähän vuodenaikaan. Havaintoja kahdeksalta päivältä.

Social Flycatcher*Myiozetetes similis*

Yleinen, näkyvä ja kuuluva sieppo. Näimme sen yhdeksänä päivänä.

Great Kiskadee*Pitangus sulphuratus*

Alueen peruslintuja. Havaittiin jokaisena matkapäivänä.

Three-striped Flycatcher*Conopias trivirgatus*

6.11. Intervalesissa Carmon tiellä kuulemamme jäi ainoaksi havainnoksemme.

Streaked Flycatcher*Myiodynastes maculatus*

Metsänreunan ja kulttuuriympäristöjen peruslintuja. Havaitsimme sen kahdeksana matkapäivänä.

Fork-tailed Flycatcher*Tyrannus savana*

Näkyvä, yleinen ja helposti tunnettava. Havaintoja yhtenätoista matkapäivänä.

Variegated Flycatcher*Empidonomus varius*

Vain kokme yksilöä määritettiin lajilleen: näistä 2 Intervalesissa ja yksi 15.11. matkalla Serra da Canastraan.

White-throated Kingbird*Tyrannus albogularis*

Kävi niin kuin pitikin: Tropical Kingbirdin vastuulajikseen ottanut Olle havaitsi ensimmäisen White-throated Kingbirdin Serra da Canastran jokivarressa. Yhteensä havaitsimme 6 yksilöä, kaikki SdC:n alueella.

Tropical Kingbird*Tyrannus melancholicus*

Tämän komean siepon havaitsimme jokaisena matkapäivänä, muistiin kirjattiin yhteensä 131 yksilöä.

Greyish Mourner*Rhytipterna simplex*

Ainoa havaintomme vanhasta paikasta Ubatuban Folha Secasta. Emme saaneet laulavaa lintua näkyviin yrityksistä huolimatta.

Sirystes*Sirystes sibilator*

Tämän lintuparvien johtajalajin havaitsimme kuutena päivänä. Sekaparvet eivät olleet suuria, päinvastoin, mikä saattoi johtua kesken olevasta pesimäkaudesta. Tästä lajista on erotettu Ecuadorissa, Panamassa ja Länsi-Kolumbiassa tavattava Western Sirystes.

Swainson's Flycatcher*Myiarchus swainsoni*

Yleinen Intervalesin seudulla, jossa havaitsimme yht. 13 yksilöä, lisäksi 1 lintu Itatiaiassa 12.11.

Brown-crested Flycatcher*Myiarchus tyrannulus*

15.11. 1 lintu nähtiin huoltoaseman pihassa jossakin Formigan seudulla matkallamme Serra da Canastraan. 17.11. näimme yhden SdC:n liepeillä ja 19.11. näimme yhden laulavan linnun Fazenda Novan metsässä.

Short-crested Flycatcher*Myiarchus ferox*

Edellistä runsaampi. Kahdeksana päivänä havaitsimme yht. 11 yksilöä.

Large-headed Flatbill*Ramphotrigon megacephalum*

Tämän huomaamattoman metsälinnun näimme Intervalesissa, Ubatuban Folha Secassa ja Itatiaiassa Hotel Donatin pihassa. Lisäksi Ä1 Tres Picos-polulla.

Grey-hooded Attila*Attila rufus***E**

Kuuluva metsälintu: näimme ja kuulimme sen seitsemänä päivänä, yht. 12 yksilöä.

Rufous-tailed Attila*Attila phoenicurus*

Intervalesissa tämä laji on melko yleinen: yht. 8 nähtyä ja/tai kuultua. Itatiaiassa varmin paikka lajille on Hotel Donatin piha, jossa nytkin oli 1 laulava.

Tropical Parula*Parula pitiauyumi*

Yleinen Intervalesissa (yht. 11), lisäksi kuultiin 9.11. Ubatubassa Ä3, 11.11. Perequessa Ä2 ja nähtiin 16.11. Serra da Canastrassa "tanageri-puussa" 1.

Golden-crowned Warbler*Basileuterus culicivorus*

Metsien yleislintu, havaitsimme sen seitsemänä päivänä.

White-bellied Warbler*Basileuterus hypoleucus*

Edellisen lajin lähisukulainen, mm. laulu hyvin samanlainen. 19.11. näimme Fazenda Novalla 5 yksilöä.

White-rimmed Warbler*Basileuterus leucoblepharus*


Yleinen Intervalesissa ja Agulhas Negrasin tiellä, ei havaittu muualla.

White-striped Warbler*Basileuterus leucophrys***E**

16.11. näimme Serra da Canastrassa, Casca d'Antan putouksen lähellä metsässä 2 yksilöä.

Flavescent Warbler*Basileuterus flaveolus*

Yleinen Fazenda Novalla, jossa näimme 5 lintua 19.11. **Kuva alla.**

**Neotropical River Warbler***Phaeothlypis rivularis*

Ainoa havaintomme Perequessa, jossa näimme 11.11. kaksi lintua jokiuomassa.

Masked Yellowthroat	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	
Melko yleinen pensaikkosisissa paikoissa. Näimme lajin viitenä päivänä. Alueen linnut kuuluvat alalajiin <i>velata</i>. Masked Yellowthroatin alalajit <i>chiriquensis</i> (Costa Rica Panama) sekä <i>auriculata</i> ja <i>peruviana</i> (Länsi-Ecuador ja Länsi-Peru) ovat joidenkin tutkijoiden mukaan omia lajejaan.		
Rufous-browed Peppershrike	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	
Yleinen monin paikoin. Havaintoja kahdeksalta matkapäivältä.		
Red-eyed Vireo	<i>Vireo olivaceus</i>	
Yleinen monin paikoin. Havaintoja kahdeksalta matkapäivältä.		
Rufous-crowned Greenlet	<i>Hylophilus poicilotis</i>	
Yleinen Intervalesissa, lisäksi havaitsimme näitä pirteitä lintuja Itatiaian kansallispuistossa ja Agulhas Negrasin tiellä.		
Lemon-chested Greenlet	<i>Hylophilus thoracicus</i>	
9.11. Ubatuba, Fazenda Angelim 1Ä (hyvin kaikkien näkemä) ja 11.11. Pereque Ä1.		
White-rumped Swallow	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	
Yleinen, havaintoja kymmeneltä matkapäivältä.		
Blue-and-white Swallow	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	
Yleinen, havaittu jokaisena matkapäivänä.		
Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	
10.11. näimme Ubatuban Ubatumirimissa kaksi pohjoisamerikkalaista haarapääskyä, joka siis talvehtii Etelä-Brasiliassa ja Argentiinassa.		
Grey-breasted Martin	<i>Progne chalybea</i>	
Yleinen, mutta määrät pieniä: kahdeksana päivänä näimme yht. 24 yksilöä.		
Brown-chested Martin	<i>Progne tapera</i>	
Ainoat määritetyt ensimmäisenä matkapäivänä Intervalesiin tultaessa nähdyt 4 yksilöä.		
White-thighed Swallow	<i>Atticora tibialis</i>	
9.11. näimme Ubatuban Fazenda Angelimilla 4 lintua, jotka mm. lepäilivät puiden oksilla.		
Tawny-headed Swallow	<i>Alopocheilidon fucata</i>	
17.11. Serra da Canastran ylängöllä näkemämme lintu oli matkan ainoa.		
Southern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	
Yleinen: seitsemänä päivänä noteerattiin yht. 89 yksilöä.		
Long-billed Wren	<i>Thryothorus longirostris</i>	E
Ubatuban ja Perequen alueella näimme ja kuulumme yhteensä 7 yksilöä.		
Black-capped Donacobius	<i>Donacobius atricapilla</i>	
10.11. Ubatuba, Ubatumirim 2Ä ja 14.11. Penedo, Capelinha 2Ä.		
Sedge Wren	<i>Cistothorus platensis</i>	
17.11. Serra da Canastran ylängöllä näkemämme 2 lintua olivat matkan ainoat.		
Buff-breasted Wren	<i>Thryothorus leucotis</i>	
19.11. Fazenda Nova, näimme kaksi eri lintua fazendan sekundaäripöheikössä ja lisäksi kuulumme yhden.		
Long-billed Gnatwren	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	
Kuulohavainto Intervalesista ja Ubatuban Fazenda Angelimilta, lisäksi näimme yhden Folha Secan metsässä.		
Southern House Wren	<i>Troglodytes musculus</i>	
Yleinen, nähty 12 matkapäivänä.		
Pale-breasted Thrush	<i>Turdus leucomelas</i>	
Melko yleinen, nähty ja/tai kuultu kahdeksana päivänä, yhteensä 17 yksilöä.		
Yellow-legged Thrush	<i>Turdus flavipes</i>	
Yleinen Intervalesissa jossa näimme ja kuulumme yht. 14 lintua, tämän jälkeen ainoa havainto Lidicen kylässä 3 lintua (lounaspaikka matkalla Perequesta Itatiaiaan).		
Rufous-bellied Thrush	<i>Turdus rufiventris</i>	
Yleinen, havaittu 12 matkapäivänä.		
Creamy-bellied Thrush	<i>Turdus amaurochalinus</i>	
Havaittu viitenä päivänä Intervalesissa, Ubatubassa ja Agulhas Negrasin tiellä.		
White-necked Thrush	<i>Turdus albicollis</i>	
9.11. Ubatuba, Fazenda Angelim 1Ä (hyvin kaikkien näkemä) ja 13.11. Agulhas Negrasin tie Ä2 sekä 14.11. Penedo, PdB:n polku Ä1.		

Chalk-browed Mockingbird	<i>Mimus saturninus</i>	
Havaitsimme tämän näkyvän lajin kahdeksana matkapäivänä, yht. 65 yksilöä.		
Crested Oropendola	<i>Psarocolius decumanus</i>	
Havaintoja kahdeksalta päivältä, yht. 21 yksilöä.		
Red-rumped Cacique	<i>Cacicus haemorrhous</i>	
Havaintoja seitsemältä matkapäivältä, Itatiaia Hotel Simonin edessä seurasimme pesimäyhdyksunnan touhuja.		
Golden-winged Cacique	<i>Cacicus chrysopterus</i>	
Intervalesissa näimme yht. 19 yksilöä, tämän jälkeen ainoa havainto Agulhas Negrasin tieltä, jossa Ä1.		
Unicolored Blackbird	<i>Agelasticus cyanopus</i>	
10.11. Ubatuban Ubatumirimissa olivat matkamme ainoat 6/4.		
Chopi Blackbird	<i>Gnorimopsar chopi</i>	
14.11. Penedon lähellä näimme 2 lintua. Lisäksi 17.11. Serra da Canastran ylängöllä yht. 10 yksilöä.		
Shiny Cowbird	<i>Molothrus bonariensis</i>	
Yleinen ja näkyvä: näimme lajin 12 matkapäivänä.		
Giant Cowbird	<i>Molothrus oryzivorus</i>	
Näimme yhteensä 2 lintua: ylilentävän Ubatuban Ubatumirin kosteikolla ja yhden paikallisen Passosin kosteikolla 18.11.		
White-browed Blackbird	<i>Sturnella superciliaris</i>	
5.11. matkalla Intervalesiin nähtiin yksi, seuraavat 2 olivat Penedon kostealla laidunniityllä 14.11.		
Chestnut-capped Blackbird	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	
Erilaisilla kosteikoilla näimme lajin viitenä päivänä, yht. 45 lintua.		
Epaulet Oriole	<i>Icterus cayanensis</i>	
15.11. São Roque de Minas, 1 lintu kävi hotellimme hedelmäruokinnalla epäsäännöllisesti.		
Yellow-rumped Marshbird	<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	
5.11. matkalla Intervalesiin 10, 8.11. Intervalesin lähellä 4, 17.11. SdC, ylänköalue 1.		
Brown Tanager	<i>Orchesticus abeillei</i>	E NT
7.11. Intervalesissa kuulumme kaksi laulavaa, joista kumpaakaan emme saaneet yrityksistä huolimatta näkyviin.		
Cinnamon Tanager	<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	
8.11. Mogi das Cruzesin kosteikko 1, 17.11. Serra da Canastra, ylänkö, 1.		
White-banded Tanager	<i>Neothraupis fasciata</i>	NT
17.11. Serra da Canastra, ylänkö, 1/1. Katsoimme melko kaukaa kaukoputkella kuivassa puussa istuvaa paria.		
Black-goggled Tanager	<i>Trichothraupis melanops</i>	
Teimme vain kaksi havaintoa tästä lajista: Intervalesissa 6.11. 1/ ja 14.11. Penedossa, PdB:n polulla 1.		
White-rumped Tanager	<i>Cypsnagra hirundinacea</i>	
17.11. Serra da Canastra, ylänkö. Atrapin soitto sopivan näköisessä biotoopissa tepsii: 3 äänestä lintua ilmaantui jostakin.		
Magpie Tanager	<i>Cissopis leverianus</i>	
Havaitsimme viitenä päivänä yhteensä 16 yksilöä.		
Orange-headed Tanager	<i>Thlypopsis sordida</i>	
Fazenda Novalla näimme yht. neljä tätä yleensä melko harvinaista tanageria.		
Rufous-headed Tanager	<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	E
Intervalesissa näkemämme neljän linnun lisäksi 16.11. näimme SdC:n "tanageripuussa" 1/1. Tuossa puussa oli havaintohetkellä useita tanagereja.		
Olive-green Tanager	<i>Orthogonys chloricterus</i>	E
Havaintoja neljältä päivältä, runsaimmin Itatiaian Hotel d'Ypen ympäristössä, jossa näimme 14.11. illalla noin 10 yksilöä.		
Palm Tanager	<i>Thraupis palmarum</i>	
Yleinen. Havaintoja 11 matkapäivältä.		
Silver-beaked Tanager	<i>Ramphocelus carbo</i>	
19.11. näimme Fazenda Novan ympäristössä 3 lintua.		
Brazilian Tanager	<i>Ramphocelus bresilius</i>	
Havaintoja neljänä päivänä Ubatuban, Perequen ja Itatiaian alueilla.		
Azure-shouldered Tanager	<i>Thraupis cyanopectus</i>	E NT
Tämän kaunin tanagerin näimme vain ruokinnoilla Intervalesissa ja Ubatubassa.		

Golden-chevroned Tanager Havaintoja kahdeksana matkapäivänä.	<i>Thraupis ornata</i>	E
Sayaca Tanager Havaintoja kahtenatoista matkapäivänä.	<i>Thraupis sayaca</i>	
Flame-crested Tanager Ubatuban ja Perequen alueella näimme yhteensä 7 yksilöä.	<i>Tachyphonus cristatus</i>	
Ruby-crowned Tanager Yleinen, havaitsimme lajin 9 matkapäivänä, yhteensä 20 yksilöä.	<i>Tachyphonus coronatus</i>	
White-lined Tanager Serra da Canastran ympäristössä näimme lajin kahtena päivänä, yht. 2/2.	<i>Tachyphonus rufus</i>	
Burnished-buff Tanager Melko yleinen tanageri, joka nähtiin viitenä päivänä kierroksellamme.	<i>Tangara cayana</i>	
Brassy-breasted Tanager Intervalesissa nähdyn yksinäisen linnun lisäksi tämä kaunis tanageri oli yleinen Agulhas Negrasin tiellä, jossa näimme n. 15 yksilöä.	<i>Tangara desmaresti</i>	E
Gilt-edged Tanager Havaintoja ainoastaan Itatiaian ympäristöstä, jossa näimme yht. 7 lintua.	<i>Tangara cyanoventris</i>	E
Red-necked Tanager Tämän kaunin tanagerin näimme Ubatubassa ja Perequessa neljänä päivänä.	<i>Tangara cyanocephala</i>	
Swallow-Tanager Melko yleinen, havaintoja kahdeksana matkapäivänä.	<i>Tersina viridis</i>	
Green-headed Tanager Melko yleinen tanageri, näimme sen kuutena päivänä, yht. 72 yksilöä.	<i>Tangara seledon</i>	
Diademed Tanager Ainoat havainnot Intervalesista, yht. 4 ja Agulhas Negrasin tieltä, yht. 10.	<i>Stephanophorus diadematus</i>	
Fawn-breasted Tanager 6.11. kuulumme 2 laulavaa Intervalesissa, lisäksi Itatiaiaassa Hotel Donatin pihassa nähtiin 2 lintua.	<i>Pipraeidea melanonota</i>	
Bananaquit "Banaani" oli retken peruslintuja, näimme sen useimpina matkapäivinä.	<i>Coereba flaveola</i>	
Red-crowned Ant-Tanager 10.11. näimme Ubatuban Folha Secalla 1/1, lisäksi kuulumme 14.11. Penedossa PdB:n polulla laulavan.	<i>Habia rubica</i>	
Common Waxbill 13.11. paluumatkalla Agulhas Negrasin tieltä Itatiaiaan pysähdyimme kahville Engenheiro Passosin kylän pohjoispuolelle. Kahvilan takana näkemämme noin 20 linnun parvi oli matkamme ainoa havainto tästä alun perin afrikkalaisesta vieraslajista.	<i>Estrilda astrild</i>	
Black-throated Grosbeak Metsien huomaamaton taustaaani. Kuulumme sen seitsemänä päivänä, mutta näköhavaintoja ei ilmoitettu iltahuudoissa.	<i>Saltator fuliginosus</i>	
Green-winged Saltator Edellistä runsaampi, seitsemänä päivänä 21 havaittu, joista 15 myös nähty.	<i>Saltator similis</i>	
Thick-billed Saltator 13.11. näimme Agulhas Negrasin tiellä 2 yksilöä.	<i>Saltator maxillosus</i>	
Black-throated Saltator 17.11. Serra da Canastran ylängöltä palatessamme näimme matkan ainoan linnun kansallispuiston ulkopuolella.	<i>Saltator atricollis</i>	
House Sparrow Euroopan lahja Brasilialle. Havaitsimme varpusen yhtenätoista matkapäivänä.	<i>Passer domesticus</i>	
Black-legged Dacnis 7.11. Intervalesissa näimme 2/2 samassa puussa jalkapallokentän laidassa.	<i>Dacnis nigripes</i>	E NT
Blue Dacnis Teimme havaintoja tästä kauniista linnusta kahtenatoista päivänä.	<i>Dacnis cayana</i>	
Green Honeycreeper Ainoat havaitut olivat Ubatubassa, Folha Secan tilalla, Jonas d'Abonzon hedelmäruokinnalla havaittu 1/1.	<i>Chlorophanes spiza</i>	
Purple-throated Euphonia 16.11. näimme 1/ Serra da Canastran jokivarressa.	<i>Euphonia chlorotica</i>	

Violaceous Euphonia*Euphonia violacea*

Yleinen Ubatubassa, lisäksi kuulumme yhden Fazenda Novalla.

Golden-rumped Euphonia*Euphonia cyanocephala*

Tämän vähälukuisen euphonian näimme onneksemme Intervalesissa kahtena päivänä (2/2 ja 3/3), lähellä ravintolaa.

Chestnut-bellied Euphonia*Euphonia pectoralis*

Yleisin euphoniamme: havaintoja seitsemänä päivänä, **kuva koiraasta alla.**

**Chestnut-vented Conebill***Conirostrum speciosum*

Penedon Portal do Bosque-polku on ollut hyvä paikka tälle lajille, niin nytkin, 14.11. näimme 2 yksilöä.

Saffron Finch*Sicalis flaveola*

Yleinen, näimme Saffron Finchin 11 päivänä.

Stripe-tailed Yellow-Finch*Sicalis citrina*

17.11. Serra da Canastran ylängöllä näimme noin 20 lintua.

Curl-crested Jay*Cyanocorax cristatellus*

15.11. Serra da Canastra 3, sekä 18.11. ja 19.11. fazenda Nova, yhteensä 4.

Plush-crested Jay*Cyanocorax chrysops*

16.11. Serra da Canastran jokivarressa näimme 3 lintua.

Buffy-fronted Seedeater*Sporophila frontalis*

Ainoa havaintomme 12.11. Itatiaia, Tres Picos-polku, yht. 4.

Lined Seedeater*Sporophila lineola*

Yleensä vähälukuinen, niin nytkin. 8.11. Ubatuban 1/, seuraavat 3/ Penedon lähellä Capelinhassa ja matkan viimeinen 16.11. Serra da Canastran jokivarressa nähty 1/.

Plumbeous Seedeater*Sporophila plumbea*

Niukka esiintyminen: 17.11. Serra da Canastran ylängöllä näimme 1/.

Double-collared Seedeater*Sporophila caerulescens*

Yleinen, havaintoja kymmeneltä matkapäivältä.

White-bellied Seedeater*Sporophila leucoptera*

Havaintoja kolmena matkapäivänä: Ubatuba, Ubatumirim 2/, Penedon ympäristö 2/, Fazenda Nova 1/.

Capped Seedeater*Sporophila bouvreuil*

17.11. Serra da Canastran ylängöllä näimme matkan ainoan: 1/.

Blue-black Grassquit*Volatinia jacarina*

Yleinen, havaintoja kuutena päivänä.

VU

Red-crested Finch	<i>Coruphospingus cucullatus</i>	
19.11. Fazenda Novan kosteikon reunassa näimme 1/1.		
Black-masked Finch	<i>Coryphospiza melanotis</i>	VU
17.11. Serra da Canastran ylängöllä näimme matkan ainoat: 2/ Ä. Oppaamme Zé Maria kuuli hämmästyttävästi ensimmäisen laulavan liikkuvasta autosta. Tämä oli erikoista siksi, että lajin laulu on hyvin hento ja korkea säe.		
Uniform Finch	<i>Haplospiza unicolor</i>	
Itatiaiaassa Hotel Donatin pihapuussa lauloi 1Ä useampana päivänä. Lisäksi kuultin Ä1 Agulhas Negrasin tiellä.		
Wedge-tailed Grass-Finch	<i>Emberizoides herbicola</i>	
Poikkeuksellisen niukasti havintoja: vain 2 lintua nähtiin Serra da Canastran ylängöllä.		
Great Pampa-Finch	<i>Embernagra platensis</i>	
17.11. Serra da Canastran ylängöllä näimme matkan ainoat: 1/1, pariskunta kantoi pesäpoikasille ruokaa.		
Rufous-collared Sparrow	<i>Zonotrichia capensis</i>	
Yleinen ja runsas jokapaikan höylä. Näimme sen joka päivä.		
Red-rumped Warbling-Finch	<i>Poospiza lateralis</i>	E
13.11. Agulhas Negrasin tiellä näimme 4 yksilöä.		
Bay-chested Warbling-Finch	<i>Poospiza thoracica</i>	E
13.11. Agulhas Negrasin tiellä näimme 2 yksilöä.		
Grassland Sparrow	<i>Ammodramus humeralis</i>	
Yleinen viljelysmaiden lintu. Havaintoja kuutena päivänä.		
Hooded Siskin	<i>Carduelis magellanica</i>	
Tämän paikallisen "vihervarpusen" näimme Intervalesissa ja Itatiaian ympäristössä neljänä päivänä.		
Half-collared Sparrow	<i>Arremon semitorquatus</i>	E
7.11. Intervalesissa kuultu lintu jäi ainoastaan matkanjohtajan havaitsemaksi Spotted Bamboowrenin varastaessa kaiken huomion.		
Saffron-billed Sparrow	<i>Arremon flavirostris</i>	
Tämän kauniin linnun näimme kahtena päivänä Fazenda Novalla, yht. vähintään 4 yksilöä.		

Äänilinkkejä

Kaakkois-Brasilian lintumatkalla äänitetyjä lintuja. Äänitteet on talletettu Xeno-Canton äänitekokoelmaan.

Barred Forest-Falcon <http://www.xeno-canto.org/91621>

Uniform Crake <http://www.xeno-canto.org/91650>

Plumbeous Pigeon <http://www.xeno-canto.org/91620>

Black-capped Screech-Owl <http://www.xeno-canto.org/91649>

Yellow-fronted Woodpecker <http://www.xeno-canto.org/91623>

Tawny-throated Leaf-tosser <http://www.xeno-canto.org/91648>

Spotted Bamboowren <http://www.xeno-canto.org/91629>

Slaty Bristlefront <http://www.xeno-canto.org/91651>

Brazilian Tapaculo <http://www.xeno-canto.org/91653>

Bare-throated Bellbird <http://www.xeno-canto.org/91625>

White-bearded Manakin <http://www.xeno-canto.org/91647>

Blue Manakin <http://www.xeno-canto.org/91628>

Serra Tyrant-Manakin <http://www.xeno-canto.org/91631>

Wing-barred Piprites <http://www.xeno-canto.org/91619>

Green-backed Becard <http://www.xeno-canto.org/91624>


Piratic Flycatcher <http://www.xeno-canto.org/91618>

Rufous-bellied Thrush <http://www.xeno-canto.org/91630>

Black-masked Finch <http://www.xeno-canto.org/91652>



Black-tufted Marmoset *Callithrix penicillata* Fazenda Novan metsässä.



Black-breasted Plovercrest, koiras lauluoksallaan. Intervales State Park.