

OMAN 12.-23.11.2006

Alpo Parttimaa
Jouni Ruuskanen
Hannu Rönkkö
Heikki Vuonokari
Roni Väisänen



Oman ja Arabiemiraatit

11.–24.11.2006

Tämä retkikertomus on runsain kuvin varustettu päiväkirjamainen tiivistelmä suomalaisen lintuharrastajaporukan retkestä Omaniin marraskuussa 2006. Linturetkeilyn pääpaino oli Omanissa, mutta lentojen ollessa Dubaihin retkeilimme mennessä tullen pari päivää myös Dubain lähistöllä Arabiemiraateissa. Matkakertomus keskittyy maana enemmän Omaniin, mutta päiväkirjaan on kerrottu myös Arabiemiraattien retkipäivät ja havainnot.

Lennot olivat Aurinkomatkojen järjestämät lomalennot Finnairin koneella Helsinki-Dubai-Helsinki. Lensimme Dubaihin, koska nuo lomalennot olivat melkein puolet halvempia kuin lennot Omanin pääkaupunkiin Muscatiin. Dubaista ei Omanin rajalle ole matkaa kuin reilu 100km. Varasimme kaksi autoa etukäteen Avisilta, ja ne saatiin Dubain lentokentältä. Selvitimme myös etukäteen, että tämän firman autot saa viedä ongelmitta rajan yli. Autoihin piti vain ottaa lisävakuutus (joka ei kovin kallis ollut, muutamia kymmeniä euroja), ja tosine tästä vakuutuksesta pitikin esittää raja-asemalla. Omaniin vaaditaan viisumi, mutta sen saa raja-asemilta (ilmainen) mennessään. Rajamuodollisuudet eivät olleet vaikeita.

Omanin asutus jakaantuu aika selvästi kahteen eri alueeseen. Pohjoisessa on asutusta pitkin rannikkoa pääkaupungin molemmin puolin, ja etelässä on Dhofarin vehreä, ilmastoltaan aivan erilainen, alue jossa asuu ihmisiä myös merkittävästi. Itärannikko on melko harvaanasuttua, ja maan sisäosa on käytännössä asumiskelvotonta aavikkoa. Aavikon ylitse menee pohjois-etelä-suunnassa yksi alfaltoitu tie, jonka varrella asutusta on parin sadan kilometrin välein.

Omanissa ihmiset olivat oikein ystävällisiä, ja lisäksi kaikki puhuvat jonkin verran englantia. Yleensä asiat hoituivat helposti englannilla. Myös kaikki teiden opasteet yms. olivat arabian lisäksi englanniksi. Uskonto on tärkeä osa omanilaisen ihmisen elämää, toisin kuin Dubain seudulla, missä suurin osa asukkaista on vierastyöläisiä eikä uskonnolla tässä turistipaikassa näyttänyt niin suurta merkitystä olevan. Omanissa ei turismia juurikaan ole, mutta hotelleita löytyy kuitenkin sen verran, että yösiä löytyy aina. Retkeä suunnitellessa kannattaa kuitenkin hieman katsoa jo etukäteen kuinka reitin varrella on yöpymismahdollisuuksia. Liikenne Omanissa on melko kotoista ja rauhallista, mutta Muscatin läheisyydessä sitä on paljon.

Omanin rahayksikkö on *rial*. Yksi rial vastasi marraskuussa 2006 noin kahta euroa. Rahaa saa yleisimmillä luottokorteilla nostettua automaateista, joita löytyy suuremmilta kyliltä. Myös rahanvaihtotoimistoja näytti olevan hieman isommilla kylillä. Yösiöjä etsiessä pieni tinkiminen oli yleensä mahdollista, mikäli hinta vaikutti korkealta. Yösiöjen hinnat vaihtelivat kalliimman pohjoisen ja halvemman etelän välillä melkoisesti. Maan pohjoisosassa saimme maksaa yösiöistä koko porukalta yhteensä korkeimmillaan yli 100 rialia (=200 euroa), kun taas Salalahissa yön hinta hyvässä hotellissa oli koko porukalta yhteensä vain 28 rialia (=56 euroa). Bensa ei Omanissa maksanut juuri mitään, euroissa noin 20 senttiä/litra. Huoltoasemilla tarjotaan kahdenlaista bensaä; *super* ja *regular*. Tankkasimme autoihin aluksi *superia* (jota huoltoaseman työntekijät laittoivat automaattisesti, ellet sanonut haluavasi muuta), mutta kun luimme Eriksenien lintupaikkaoppaasta sen olevan lyijyllistä, vaihdoimme lyijyttömään *regulariin*. Myös ruoka oli maassa todella halpaa. Ostimme kaupoista evästä päiväksi, ja illalla kävimme

ravintolassa syömässä. Myös ravintolaruoan suhteen etelä oli huomattavasti halvempi kuin pohjoinen.

Omanissa näytti olevan maantiekarttoja tarjolla kovin niukasti. Tosin maassa ei teitäkään kovin paljoa ole, joten eipä tilanne kai paremmilla kartoillakaan mihinkään parane. Suurin osa ajasta mentiin lintuoppaan karttojen avulla, jotka ihme kyllä riittivät mainiosti paikoille löytämiseen. Käytössämme oli lisäksi Hannun etukäteen hommaama Arabiemiraattien ja Omanin suurimittakaavainen maantiekartta, josta kuitenkin nähtiin kaikki suurimmat tiet ja kylien nimet. Dubain keskustassa paikat eivät olisi löytyneet mitenkään ilman Hannun loistavaa kaupunkikarttaa.

Omaniin retkelle lähtevän ehdoton hankinta on Eriksenien ja Sargeantien kirjoittama lintupaikkaopas "Birdwatching Guide to Oman". Kirjassa esitellään kaikki maan parhaat lintupaikat hyvine ajo-ohjeineen, karttoineen, majoitusmahdollisuuksineen jne. Tämän kirjan avulla voi suunnitella retkeä etukäteen melko hyvin. Lintukirjoista kaikille tuttu Mullarney'n ym. "Lintuopas" kattaa suurimmalta osin Omanin peruslajiston. Tuon kirjan tukena meillä oli lisäksi aluetta parhaiten vastaava Porterin ym. määritysteos "Birds of the Middle East" sekä Eriksenien melko maallikkotyylinen lintukirja "Common Birds in Oman". Kannattaa myös lukea etukäteen matkaraportteja Travelling Birder –sivustolta (<http://www.travellingbirder.com>) , jotta saa käsityksen minkälaista lajistoa voi missäkin osassa maata nähdä. Omanin viimeaikaisia havaintoja ja päivityksiä lintupaikkaoppaaseen löytyy Eriksenien ylläpitäältä Birds of Oman –sivustolta (<http://www.birdsoman.com>).

Retkeily Omanissa keskittyy suurelta osin tuossa yllämainitussa lintuoppaassa esiteltyihin paikkoihin. Toki rannikolla kannattaa tsekata muitakin paikkoja, ja aavikolla kaikkia paikkoja, missä on kasvillisuutta, mutta maan parhaat lintupaikat on koottu tuohon teokseen. Retkeä kannattaa suunnitella sen mukaan. Monet lintupaikat ovat yksityisessä omistuksessa, mutta ihmiset ovat yleensä erittäin ystävällisiä ja antavat luvan lintujen katseluun kunhan selität asian ensin heille ja kysyt luvan. Meillä ei asian suhteen ongelmia ollut, vaan pääsimme jokaiseen paikkaan mihin halusimmekin.

Retkiporukan puolesta

Roni Väisänen
rvaisane@cc.joensuu.fi
0500-687710

Raportin tekstit: Roni Väisänen
Raportin kuvat: Heikki Vuonokari ja Roni Väisänen
Kansikuva: Heikki Vuonokari

10–11.11.2006 Helsinki-Dubai

Lähtö Helsingistä Aurinkomatkojen Finnairin lennolla klo 19.35 kohti Dubaita. Lento pääsi kerrankin suunnilleen aikataulussa matkaan, ja laskeuduimme Dubain lentokentän kakkosterminaaliin noin 04 aikaan. Meillä piti olla autot terminaalissa valmiina saavuttuamme, mutta Aviksen tiskin ammottaessa tyhjyyttään jouduimme hieman soittelemaan autojen perään. Selvisi, että autot ja 24h palveleva tiski löytyisi lentokentän ykkösterminaalista. Ja ykkösterminaalin ollessa lentokenttäalueen toisella puolen jouduimme ottamaan taksin.

Pienen etsinnän jälkeen Aviksen tiski löytyikin, ja kuitattuamme autot pääsimme matkaan. Pimeäkin meni siinä sopivasti autoja etsiessä, ja niinpä lähdimme aamun juuri valjetessa retkelle suoraan lentoasemalta. Dubain keskustan liikenne oli aika kaoottista, ja jouduimme muutaman kerran eksyksiin vaikka meillä hyvä kaupunkikartta olikin. Lopulta kuin tuurilla osuimme Pivot Fieldsin ajo-ohjeissa vilahdelleen näköiselle rampille. Loppu menikin helposti nuottien mukaan. Hortoilun aikana kuitenkin saatiin heti ekat reissupinnat, purppuramedestäjä ja valkoposkibulbuli.

Pivot Fieldsille pääsimme helposti sisään selitettyämme asiamme. Pelloilla oli porukkaa töissä, mutta he eivät meistä negatiivisesti välittäneet ollenkaan, pikemminkin päinvastoin. Alueella oli useita suurehkoja peltoja, joita sai komppailla. Kasvattivat ilmeisesti nurmea rikkaiden pihaille. Heti autosta astuttuamme pari arotaskua ja puolenkymmentä valkoposkibulbulia oli vastassa. Kauempana lähipelloilla näkyi mm. 15 pronssi-iibistä, 30 lapinsirriä ja runsaasti västäräkkejä ja kirvisiä.



Suohyyppä (*Vanellus leucurus*) Dubain Pivot Fieldsillä. © Heikki Vuonokari.

Komppasimme aamun aikana peltoja, ja reissulajeja alkoi kertyä ihan kivasti, mm. lehmähaikara 50, harmaafrankoliini 25, kenttähyppä 45, suohyppä 6, pikkumehiläissyöjä 4, harjalintu 12 ja punapyrstölepinkäinen 8. Kirvisten ja väiskien tsekkaus tuotti mm. 3 isokirvistä, 4 vuorikirvistä, 18 sittisväiskiä ja 15 määritettyä feldegg –keltäväiskiä. Nummikirvisiä, lapinkirvisiä ja normaalin näköisiä keltäväiskejä oli runsaasti. Pienestä lammikosta löytyi reissupinnaksi mm. liejukana, lampiviklo ja mustapyrstökuiri. Papyruskerttunenkin raksutteli itsensä listoille. Savannihietakyyhkyjä lensi pieniä parvia peltöjen yli, ja niiden yhteissummaksi saatiin aamulta mukavat 140. Pois lähtiessä nähtiin vielä 4 kottaraista ja reissun ainoaksi jäänyt laulurastas lensi tiksutellen ylitsemme. Osa porukasta oli nähnyt lukuisten pihamainojen joukossa myös intianmainan.

Koska olimme varanneet etukäteen hotellihuoneet Dubaista ekaksi yöksi, lähdimme Pivot Fieldsiltä hyvissä ajoin etsimään tuota San Marco –hotellia Deiran kaupunginosasta. Hotelli oli merkattu jokaiseen omistamaamme karttaan eri tavalla, mutta lopulta noin 3 tunnin liikenteessä sekoilun jälkeen löysimme etsimämme. Hotelli oli tosi hyvä ja hintaa kahdelle huoneelle tuli yhteensä 160 euroa. Iltapäivällä ehdimme vielä kuvaamaan kääpiökerttua ja aavikkotaskua hotellin läheisellä hiekkakentällä. Nukkumaan mentiin aikaisin edellisen unettoman yön takia. Aloituspäivän lajimäärä 72 .



Aavikkotasku (*Oenanthe deserti*). Dubai. © Heikki Vuonokari.

12.11.2006 Dubai-Hatta-Shinas-Sohar

Maukkaan aamupalan jälkeen kirjasimme ulos hotellista ja lähdimme kohti Omania. Aluksi menimme kuitenkin vielä nopealla visiitille Pivot Fieldsille, koska se oli eilen osoittautunut hyväksi lintupaikaksi. Ollessamme kuitenkin hieman myöhässä jo parhaalta aamuhetkeltä, niin lintujen määrä ei ollut yhtä korkea kuin edellisellä kerralla. Uusia reissulajeja ei

juurikaan tullut. Mielenkiintoisia havaintoja olivat mm. metsäviklo 2, suosirri 1, aika kitsaasti koko reissun aikana näkynyt punaperäbulbuli 5, ruskohaikara 1 ja sinirinta 2. Savannihietakyyhkyjä nähtiin 30, ja suohyppien määrä oli yön aikana kasvanut lukemaan 35. Samat pronssi-iibikset olivat edelleen paikalla, kuten myös nuo 3 isokirvistäkin.



Harmaafrankoliini (*Francolinus pondicerianus*). Dubai Pivot Fields. © Heikki Vuonokari.

Pivot Fields jätettiin taakse jo 9.30 aikaan ja ajelimme Hatan kautta Omanin rajalle, lienee nimeltään Hatan raja-asema. Raja-asemalla ruksattiin uudeksi reissupinnaksi afrikankalliopääsky, joita lepäili muutamia raja-aseman ikkunoilla. Paineita kuvaamiseen tuntui porukassa olevan, mutta jätettiin kuitenkin asia sikseen kun kuvaaminen ei ollut oikein suotavaa aseman läheisyydessä. Pihalla lauloi myös vaihtopukuinen purppuramedestäjäkoiras.

Aurinkomatkojen opas oli luvannut meille, että viisumit Omanin puolelle saa rajalta. No, mennessämme selvittämään asiaa asemalta ei kaikki mennytkään aivan noin vain. Itse viisumien saamisessa ei tosin ollut vaikeuksia, vaan meidän piti palata noin 10 km taaksepäin ja käydä hakemassa Arabiemiraateista poistumisleima poliisitarkastuspisteeltä. Aiemmin ajelimme tietoenkin tuon pisteen ohi, koska siinä ei sanottu yhtään mitä varten se koppi siellä tien varressa oli, tai että siitä pitää leima hakea jos meinaa maasta poistua. Automme tarkastettiin vain muutaman ylimääräisen kerran tuon ajelun takia, koska autojen tarkastuspiste oli tällä välillä. Eipä noita matkalaukkumme suuresti kiinnostanut, mutta yhdessä laukussa mukana olleet Alula –lehdet toki katsottiin läpi, ettemme vie esimerkiksi mitään siveettömiä lehtiä maahan. Leimat saatuaamme homma hoitui ulkoisilta puitteiltaan melko komealle raja-asemalla todella nopeasti, saimme leimat (joka toimi siis viisumina) passiin noin 10 minuutissa ja pääsimme rajan yli. Viisumi oli ilmainen.

Raja-asemalta lähdimme ajelemaan kohti Soharia, jonne meillä oli tarkoitus jäädä yöksi. Ajettuamme pari kilsaa raja-asemalta saimme lisäystä lajilistaan, kun 4 arokorppia kaarteli tien vierellä. Seuraava pysähdys oli pienen kalastajakylä Shinasin rannalla. Täältä lajilistaan alkoi hoitua lokkeja ja tiiroja ihan kivasti, paikallisina lepäili mm. pikkutöyhtötiira 250, töyhtötiira 40, riuttatiira 40, kaitanokkalokki 53, nokilokki 8, hietatiira 3. Paikalla oli myös 3 nuorta pikkusternaa, jotka saatiin kuvien perusteella määritettyä arabiantiirroiksi. Kahlaajia ei tällä rannalla juurikaan ollut, vain muutamia mustajalkatyllejä, 2 meriharakkaa ja yksinäiset ylänkötylli, suosirri, tundrakurmitsa, kuovi ja pikkukuovi. Haikaraosastoa oli ihan kivasti, riuttahaikara 6, silkkihaikara 5, harmaahaikara 4, jalohaikara 1 ja kyyryhaikara 1. Sataman kivillä saalisteli myös kuningaskalastaja ja merellä viuhtoi vanha leveäpyrstökihi. Intianvariksia alkoi ilmaantua maisemaan täällä, ja niitä olikin tosiaan vähän joka puolella.



Töyhtötiira (*Sterna bergii*). © Heikki Vuonokari.

Shinasin kylältä ajelimme noin 30 km Muscatiin päin, Soharin kaupunkiin, josta etsimme yöpaikan tien varren Al Wadi –hotellilta. Saimme hotellin takapihan työmaakopin näköisistä parakeista yhden huoneen koko porukalle, hintaa aamupaloiheen yhteensä 75 rialia. Ihan kohtuullinen hinta melko alkeellisesta työmaakopista. Syötiin illalla hotellilla ja painuttiin ajoissa nukkumaan. Päivän lajimäärä 79.

13.11.2006 Sohar-Muscat

Aamupalan jälkeen suoraan Soharin parhaalle lintupaikalle Sun Farmsille. Sisäänpääsy ei ollut kovin hankalaa, vaikka jossain kirjallisuudessa oli mainittu, että lupa pitäisi anoa etukäteen. Englantia puhumaton kaveri vain nyökkäsi kun näytin kiikareita ja pyysi kuittauksen kirjaan, johon merkittiin kaikki sisään ja ulos kulkevat autot.

Alueen pellot olivat todella kuivia (syy meille selvisi myöhemmin, kasteluvettä oli vuonna 2006 annettu farmin käyttöön vain 10% aiempien vuosien määrästä), ja siksi lintuja ei kovin paljoa ollut. Onneksi ne harvat mitä nähtiin olivatkin sitten ihan kivoja. Eka kunnon laji oli aavikkojuoksija, joka nähtiin kaukana lennossa ja putoavan eräälle pellolle. Kun ajeltiin lähemmäs tuota paikkaa, tämä utelias lintu löytyikin uudestaan ja antoi kuvata tosi läheltä. Kuvaamisen tohinassa viereiseltä pellolta löytyi neljä kahlaajaa lisää, 2 kaspiantylliä, siperiankurmitsa ja keräkurmitsa. Noita lintuja ei juuri kylvetyllä pellolla pystynyt lähestymään, mutta onneksi Jouni näki hieman vaivaa ja kävi kiertämällä pellon kuvaamassa niitä hieman lähempää. Onneksi siksi, että paikalliselle rk:lle kuvauksen tekeminen maan 4. keräkurmitsasta oli kuvan kanssa hieman mukavampaa. Pellon ympäristössä pyöri 20 lyhytvarvaskiurua, 10 saharanvarpuskiurua, 8 idänhopeanokkaa, 6 afrikankalliopääskyä ja 1 *aucheri* –etelänisolepinkäinen.



Utelias aavikkojuoksija (*Cursorius cursor*). Sohar Sun Farms. © Heikki Vuonokari.

Pellot ajeltiin lopulta ympäri aika nopeasti, matkalla nähtiin mm. 50 lehmähaikaraa, 1 ad kiljukotka, 15 intiansininärheä, 13 savannihietakyyhkyä, 11 pikkumehiläissyöjää ja 6 aavikkotaskua. Kuvaamaan pysähdyttiin *pallidirostris* –lepinkäistä. Ennen porttia poikettiin vielä pienillä jätevesialtailla, joilla olikin lintuja ihan kivasti. Talvipukuisia *Chlidonias* –tiiroja saalisteli altailla yhtenäinen 50 linnun parvi. Muita kivoja olivat pitkäjalka 25, pikkusirri 18, lapinsirri 9, mustapyrstökuiri 3, rantasipi 7, kenttähyppä 14, suohyppä 8, suokukko 9, jouhisorsa 3, tylli 6, pikkutylli 1, karikukko 1 ja taivaanvuohi 1. *Personata* –västäräkkejä oli 3 ja yksi sittiskin.

Sun Farmsilta poistumisen jälkeen käytiin vaihtamassa rahaa ja tsekattiin vielä Soharin rantaa vähän. Merellä näkyi 2 merikihua ja yksi lepykihu. Meinattiin jäädä Sohariin toiseksi yöksi, ja koska tuo edellisen yön parakki ei hirveästi houkutelut, niin käytiin kysymässä

Beach Hotelin hintoja. Ja koska hotellilla ei ollut tilaa, niin päätettiin siirtyä Muscatia kohti. Matkalla käytiin Sawadin nokihaukkapaikalla nopeasti ja kysyttiin huoneiden hintoja läheisestä Beach Resortista. Huoneet olisivat maksaneet yhteensä 120 rialia, ja niinpä päätimme jatkaa Muscattiin asti vielä saman illan aikana. Sawadissa saatiin reissupinnaksi kuitenkin aavikkopyy, joita lensi muutama auton edestä tien yli. HORTOILTIIN pimeässä Muscatin lähellä melko sekalaisessa liikenteessä ilman muita karttoja kuin lintukirjan kartta. Löydettiin lopulta hotelli lentokentän läheisyydestä. Hotelli (Majan Continental) oli tosi hieno ja suht edullinen. Hintaa 87 rialia koko porukalta. Syötiin hotellin ravintolassa ja painuttiin nukkumaan melko aikaisin ja melko väsyneinä päivän lajimäärän osoittaessa iltahuudon jälkeen lukemaa 71.



Chlidonias –tiiroja Sun Farmsilla. © Heikki Vuonokari.

14.11.2006 Muscat-Nizwa

Aamulla suoraan Al Ansab Lagoonsille. Paikka löytyi helposti lintukirjan kartan avulla, mutta itse alueille pääsy oli hieman hankalaa altaita ympäröivien rakennustyömaiden takia. Aluksi harhailtiin altaiden takana, josta kuitenkin reissupinnoiksi saatiin vaaleakultarinta, kaspiankerttu, punaperätasku ja munkkitasku. Lopulta reitti alueille löytyi ajamalla työmaiden läpi. Tarkastettiin altaat ja uusia lajeja tuli ihan kivasti. Paikalla pyöri petojakin ihan mukavasti, ja niitä kuvailemalla kului muutama tunti. Uusia lajeja olivat mm. yöhaikara 80, kattohaikara 27, pikku-uiukku 4, ruskosotka 1, *maurus* –mustapäätasku 1, intianriisihaikara 1, sitruunavästäräkki 20, vuorikirvinen 2, kiljukotka 7, arokotka 4, keisarikotka 3, vuorikotka 3 ja pikkukorppikotka 4.



Kiljukotka (*Aquila clanga*) 1kv. Al Ansab Lagoons, Muscat. © Heikki Vuonokari.



Keisarikotka (*Aquila heliaca*) 1kv. Al Ansab Lagoons, Muscat. © Heikki Vuonokari.

Puolenpäivän jälkeen lähdettiin ajelemaan Salalahia kohti, tarkoituksena jäädä Nizwaan yöksi. Yöpaikka (Majan GuestHouse) löytyikin hyvin nopeasti aivan Nizwaan eroavan

rampin luota, ja majoittumisen jälkeen ehdimme vielä tehdä pienen kulttuuriretken läheiseen palmumetsikön verhoamaan asutusalueeseen. Lintuja alueella ei pahemmin ollut, mutta reissun ekat pikkutiltatit (4) löytyivät täältä. Illalla käytiin syömässä Pizza Hutissa, ja mentiin ajoissa nukkumaan ja valmistautumaan seuraavan päivän aavikonylitykseen. Yöpaikka oli hintaansa nähden (43 rialia aamupaloiheen) varsin hyvä. Päivän lajimäärä 62.

15.11.2006 Nizwa-Al Ghabah-Al Ghaftayn-Qatbit

Aamulla suunniteltiin hieman minne asti tätä Nizwan ja Salalahin välistä aavikkoa ajetaan tämän päivän aikana, kun matkaakin Salalahiin olisi noin 900km. Motellin isäntä yritti pyynnöstämme soitella Qatbitin resthouselle ja varata meille seuraavan yösijan, mutta yhteyttä ei saatu. Lähdettiin sitten matkaan ajatuksella, että jos Qatbitiin ei mahdu, niin ajetaan sitten suorilla Salalahiin asti.



Matkantekoa aavikolla. © Heikki Vuonokari.

Aavikolla ei paljoa lintuja ollut ja ajaminenkin oli melko puuduttavaa. Uudeksi reissupinnaksi kuitenkin kaarteli heti alkumatkasta käärmekotka, ja pian ensimmäinen varsinainen aavikkolajikin, kirjosiipikiuru, lennähti tien viereltä. Toinen autoistamme joutui todistamaan kamelikolariakin alkumatkan aikana. Kirjosiipikiuruja oli aavikolla tasaisesti hieman vajaan 100km välein, päivän aikana nähtiin noin 10.

Aavikon keskellä parinsadan kilsan välein olleet keitaat olivat melko hyviä lintupaikkoja, jota ei kyllä ikinä uskoisi. Todella pahasti kuivuneissa "puutarhoissa", kuten he itse niitä kutsuivat, oli lintuja ihan kivasti. Yleensäkin kaikki paikat, jossa yhtään vain puita oli, olivat tsekkaamisen arvoisia. Ensimmäinen pysähdys Al Ghabahin motellin pihassa tuotti 2 pikkusieppoa, leppälinnun ja 5 pikkukorppikotkaa.

Haiman kylällä tankattiin, ja samalla haviksiin rustattiin mm. haarapääsky 3, västäräkki 1 ja kaspiankerttu 1. Seuraava pysähdys oli taas noin 200km päässä Al Ghaftaynin motellin puutarhassa. Se olikin oikea pikkusieppokeidas. Valkoisten pyrstönkulmien näpäyttelijöitä oli keitaalla 13, ja sillä luvulla tehtiin Omanin "ennätys" yhden paikan pikkusieppojen

määrässä. Lisäksi havaittiin tiltalti 3, leppälintu 1, sinirinta 2, aavikkotasku 2, arotasku 1, metsäkirvinen 1 ja västäräkki 1.



Yksi lukuisista. Pikkusieppo (*Ficedula parva*), Al Ghaftayn. © Heikki Vuonokari.

Qatbitin lintuharrastuspainotteiselle motellille ehdittiin lopulta klo 16 aikaan. Valoisaa oli vielä, joten lähdettiin nopean majoittumisen jälkeen käymään vielä kuuluisalla Muntasarin keitaalla. Muille muuten tiedoksi, ettei kannata käyttää lintupaikkaoppaassa mainittua etelänpuoleista tietä keitaalle menemiseksi. Tie oli aivan kauheassa kunnossa ja se piti ajaa todella hitaasti. Tai siis olisi pitänyt ajaa, jollei meillä olisi ollut kiire keitaalle valon käydessä vähiin ja kyseessä olisivat olleet omat autot..

Keitaalle ehdittiin kuitenkin valoisalla, mutta lintumaailma oli täysin hiljainen. Vettä keitaalla kuitenkin oli, ja tiedettiinpähän paikka valmiiksi aamua varten. Käveltiin hämärissä pieni lenkki keitaan ympäri ja plokattiin lennosta kaksi pitkäpyrstöistä, siipilaikullista, aivan lepinkäisen näköistä lintua. Kaikki oli muuten ihan ok, mutta harvemmin lepinkäisiä ihan parvessa näkee. Vaikka asia hieman vaivasikin, niin kuitattiin ne kuitenkin lepinkäisinä ja jatkettiin komppaamista. Linnut löytyivät aika nopeasti uudestaan ja nyt ne olikin helppo määrittää hopeatilhiksi. Yksi kovasti odotetuista lajeista oli nyt hoidossa. Muita haviksia olivat haapana 4, vuorikirvinen 5, pikkusieppo 4, viiriäinen 1 ja sininärho 1.



Hopeatilhikoiras (*Hypocolius ampelinus*). Muntasar. © Roni Väisänen.

Motellille takaisin tultuamme meille selvisi, että kyseessä olivat talven ekat hopeatilhikoirat ja motellin isäntä oli todella mielissään. Hänen viime vuosien talvikauden tärkeitä asiakkaitaan ovat juuri lintuharrastajat, jotka tulevat keitaalle hoitamaan hopeatilhen. Laji lienee aika hankala hoitaa muualla kuin pesimisalueillaan, jotka sijaitsevat eri lähteiden mukaan ainakin Irakissa, Iranissa ja Pakistanissa. Muntasarilla on talvehtinut pieni 1-4 linnun populaatio epäsäännöllisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Meidänkin aikana lähes kaikki muut motellin asiakkaat olivat lintuharrastajia. Illalla syötiin yhden omanilaisen harrastajan seurassa motellin ravintolassa. Aavikkopäivän lajimäärä vaatimaton 32.

16.11.2006 Qatbit-Dawkah-Thumrayt-Salalah

Aamulla menttiin takaisin Muntasarille, toiveenamme nähdä juomaan tulevia hietakyyhkyjä. Edellisestä kerrasta viisastuneena kiersimme pohjoisen puoleista reittiä, jonka tiet olivat paljon paremmassa kunnossa. Hietakyyhkyjä kävi tasaisesti juomassa pieniä parvia, ja aamun summana oli täplähietakyyhky 102 ja kruunuhietakyyhky a7. Edellisenä iltana nähtyjen lintujen lisäksi paikalla oli saharanvarpuskiuru 11, kääpiökerttu 3, vihermehiläissyöjä 4, sitruunavästäräkki 2, punapyrstölepinkäinen 3 ja laulava *aucheri* – etelänisolepinkäinen.

Qatbitista poistuttiin etelän suuntaan 11 aikaan. Aavikkomotelli oli tasoonsa nähden aika hintava (104 rialia kaikkine ruokineen), mutta eipä noita yöpymisvaihtoehtoja paljon muita ollut. Ennen poislähtöä nähtiin semirufus –mustaleppälintukoiras parkkipaikalla, ja reissupinnaksi huuteli reissun ainoa pajulintu. Käytiin nopeasti vielä motellin läheisellä

pikkukeitaalla, jossa oli harmaahaikara, 3 vuorikirvistä ja hyvin todennäköinen aasiankiuru, joka jäi kuitenkin määrittämättä hyvin lyhyen havaintotilanteen vuoksi. 20km Qatbitista etelään oli pieni "puutarha", jossa oli kuulemma ollut ylänkökiuru aiemmin. Pysähdyimme paikalla, mutta sieltä ei löytynyt kuin 2 lyhytvarvaskiurua, metsäkirvinen, tiltalti ja västäräkki.



Kruunuhietakyyhkyt (*Pterocles coronatus*). Muntasar. © Heikki Vuonokari.



Täplähietakyyhkyt (*Pterocles senegallus*). Muntasar. © Heikki Vuonokari.

Dawkahin keitaalla pysähdyttiin nopeasti. Paikalla oli 2 sininärheä, 1 pikkusieppo, 1 nummikirvinen, 1 kaspiankerttu ja hieman päänvaivaa tuottanut nuori käki. Tämän keitaan jälkeen saatiin ajella melkoinen pätkä ennen seuraavaa kohdetta, joka oli Thumraytin kaatopaikka Salalahin lähellä. Paikka oli ihan mukava, kun muita ihmisiä ei näkynyt mutta lintuja oli kivasti. Mukavan kesyjä aroktia kaatopaikalla ja sen ympäristössä notkui 42, uusina lajeina hoitui mustapyrstötasku 4, aavikkokiuru 5, kivikkorastas 1, niittysuohaukka 1 ja korvakorppikotka 1.



Afrikankalliopääskyt (*Ptyonoprogne fuligula*). Thumrayt. © Heikki Vuonokari.



Arokotka (*Aquila nipalensis*) 1kv. © Heikki Vuonokari.

Jätettiin kaatopaikka valon loppuessa ja lähdettiin laskeutumaan alas Dhofarin vehreälle rannikolle. Yksi retkipinna saatiin vielä hämärissä, kun 3 kattohaikaraa oli nukkumapuuhissa tienvarsipylväiden jatkeena. Salalahiin saavuttaessa mentiin ensimmäiseen hotelliin joka huomattiin, ja tämä osoittautuikin hyväksi valinnaksi. Hotelli Al Hanaa sijaitsi kaupungin ”itäkeskuksessa” ja oli todella halpa ja hyvä. Yösiijalle tuli hintaa vain 28 rialia koko porukalta, sisältäen aamupalan. Illan päätökseksi käytiin syömässä lähistön intialaisessa ravintolassa. Päivän lajimäärä 47.

17.11.2006 Salalahin ympäristö

Aamuvarhaisella Ayn Hamranin piknikalueelle. Eliksiä ja reissupinnoja alkoi paukkumaan afrikkalaispitoisen lajiston ansiosta. Reissupinnoja kirjattiin seuraavista lajeista: Rotkorakkeli 25, oliivikutoja 20, afrikankastanjasirkku 10, oliivirilli 12, afrikanparatiisimonarkki 6, hopeanokka 20, viikunakyyhky 2, virtävästäräkki 2 ja sirittäjä 2 (reissun ainoat), hohtomedestäjä 2. Mukavia havaintoja olivat myös vuorikotka 1, intianriisihaikara 1, mustapyrstötasku 4, käki 1 ja arabianbulbuli 30.



Oliivikutoja (*Ploceus galbula*). © Heikki Vuonokari.



Rotkorakkelit (*Onychognathus tristramii*). © Heikki Vuonokari.

Käytiin aamuretken jälkeen nopeasti aamupalalla, ja varattiin yösiija samasta hotellista vielä seuraavaksi yöksi. Seuraavana retkikohteena oli Salalahin East Khawr, jossa oli kahlaajia ja lokkeja huimasti. Kahlaajaparvessa päänvaivaa tuotti todella pitkäjalkainen pikkusirri, mikä sitten todellisuudessa lieneekään. Kuvia katsomalla se ei muuksi muutu, vaikka muihin pikkusirreihin verrattuna lintu oli aivan erirakenteinen pitkien jalkojensa takia. Kahlaajia paikalta summattiin mm, mustajalkatylli 700, tylli 120, suokukko 90, pikkusirri 130, suosirri 45, lapinsirri 40, valkoviklo 30, kuovisirri 5, pitkäjalka 5 ja meriharakka 5. Muita mukavia olivat kiljukotka 2, käärmekotka 1, arokotka 1, tavi 2, heinätavi 6, aavikkotasku 4 ja arotasku 3.

Jatkettiin retkeä itään Khawr Taqahille. Paikalla oli lajistoa melko monipuolisesti, runsaimpana lokkilinnut. Paikan loppisumma oli nokilokki 5000, selkälokki (*heuglini*) 2500 ja aroharmalokki 300. Lokkien joukosta sitten löytyikin reissun seuraava kova laji, kun Heikki plockkasi nokilokkien joukosta (meidän tietojemme mukaan) Omanin 8. valkosilmälokin. Kyseessä oli vanha lintu, jota ei saatu ihailla 15 min kauempaa, ennen kuin se lähti suoraviivaisesti takaisin ulapalle. Lokki vaati kuvauksen paikalliselle harvinaisuuskomitealle. Paikan muuta lajistoa: Naamiosuula 3, flamingo 55, harmaahaikara 40, kapustahaikara 6, räakkähaikara 4, ruskohaikara 1, riuttahaikara 8, silkkihaikara 3, pronssi-iibis 2, arosuohaukka 1, kiljukotka 2, heinätavi 12, lampiviklo 3, pitkäjalka 12, punakuiri 1, tundrakurmitsa 2 ja ylänkötylli 1. Tiirroista oli töyhtötiira 60, riuttatiira 12, hietatiira 3 ja pikkutöyhtötiira 2.



Valkosilmälökki (*Larus leucophthalmus*). Taqah. © Heikki Vuonokari.

Monipuolisen retkipäivän saldona retkipinnoja saatiin 21, päivän kokonaislajimääränkin ollessa mukava 92. Illalla käytiin syömässä samassa intialaisessa pienen kaupunkiajelen jälkeen. Ruoka muuten on aika halpaa Omanissa, ko. ravintolassa 5 hengen ruokamme (kanaa runsaasti) maksoi yhteensä n. 10 rialia (= 20 euroa). Monipuolisen retkipäivän lajimäärä 92.

18.11.2006 Salalahin ympäristö

Aamuvarhaisella menttiin Jarziz Farmille, jonne pääsi sisään ilman minkäänlaista ilmoittautumista kenellekään. Portti näytti aukeavan joskus 6.30 ja toimistolle (josta lupia voisi kysellä) tulevat ihmiset töihin kahdeksalta. Mentiin siis ilman lupia, mutta eipä kukaan meidän puuhiamme kohtaan minkäänlaista mielenkiintoa osoittanut saati ajanut pois.

Peltojen kasvillisuus oli tosi pitkää ja niinpä kiersimme vain ne, joissa oli lyhyempää kasvillisuutta. Vaikka pelloilla ei lintuja kovinkaan runsaasti ollut, muutama retkipinna kaivettiin kuitenkin. Savannikiurua tosin ei tarvinnut kaivaa, sillä vaikka laji onkin kesävieras alueella, niin lauloi niitä nyt marraskuullakin muutamia kymmeniä pelloilla. Muut maininnan arvoiset havikset olivat; kiljukotka 4, pikkukotka 1, niittysuohaukka 1, kattohaikara 1, kruunuhietakyyhky 2, turturikyyhky 1, sininärhi 1, harjalintu 2 ja metsäviklo 1, suokukko 50 ja suosirri 13. Villin näköinen tapaus oli myös pyrstötön *pallidirostris* – etelänisolepinkäisnuorukainen. Västäräkkejä ja keltavästäräkkejä oli yhteensä pari sataa.



Savannikiuru (*Mirafr cantillans*). Jarziz Farm, Salalah. © Roni Väisänen.

Pikaisen aamupalalla pistäytymisen jälkeen lähdettiin länteen, Khawr Al Maghsaylille. Kaupunkialueella ajaessamme nuori arohiirihaukka yllätti kaartelemalla aivan valtatie päällä. Matkalla löytyi vielä mukava petopaikka, jossa kuvailtiin arokoikia vähän aikaa. Matkan varrella nähtiin mm. arokoika 12, keisarirokoika 2, pikkukorppirokoika 1, käärme-rokoika 1, varpushaukka 1, sininärhi 3, lyhytperstörökoika 4, arotasku 9 ja kyläsirkku 2.



Dhofar Swift (*Apus sp.*). Khawr Al Maghsayl. © Heikki Vuonokari.

Itse Khawr Maghsayl ei ollut niin kummoinen paikka marraskuulla, mitä se voinee olla esim muuttoaikoina. Khawrilla havaitsimme mm. keisarikotka 1, nokikana 1, flamingo 16, ruskohaikara 1 ja harmaasorsa 1. Mielenkiintoinen tuttavuus oli paikallinen kiitäjälaaji (Dhofar Swift), jonka status on epäselvä. Linnut muistuttavat melko paljon vaaleakiitäjiä, mutta kukaan ei tiedä mitä ne todellisuudessa ovat. Altaalla saalisteli myös 2 arabianpikkutiiraa.

Meristajipaikkana viereiset kalliot olivat aivan omaa luokkaansa. Mereltä alkoi elistä tulla heti kun putket sinne suunnattiin. Mukavia merihaviksia olivat arabianmerimetso 82, naamiosuula 5, ruskosuula 3, tropiikkiliitäjä 400, ohjasnokitiira 16, merikihu 1 ja parhaana todella myöhäinen pikkuruskotiira. Lokkilintuja oli myös runsaasti; nokilokki 3500, kaitanokkalokki 200, töyhtötiira 250 ja pikkutöyhtötiira 15. Kahlaajien joukosta kaivettiin mm. rantakurvi 3, pulmussirri 6 ja aavikkotylli 1.

Pois lähdettiin pienen uintireissun jälkeen, matkalla koukattiin Salalahin West Khawrin kautta. Siellä ei paljon lintuja ollut kun hämäräkin alkoi jo tulla, parhaat jäivät ruskohaikaraan ja a7 kapustahaikaraan. Yöksi jäätin edelleen samaan hyväksi havaittuun hotelliin, joka varattiin samalla koko Salalahissa olemisemme loppuajaksi. Päivän lajimäärä 94.



Rantakurvit (*Xenus cinereus*). Al Maghsayl. © Heikki Vuonokari.

19.11.2006 Salalahin ympäristö

Lähdettiin aamusta aikaisin hoitamaan arabianhemppo maan ainoalta tunnetulta esiintymispaikalta Tawi Atayrin Sink Holelta. Matkalla nähtiin yksi arabihaukka ja tolpan nokassa päivystänyt vanha keisarikotka. Itse Sink Holen ympäristössä oli kymmenittäin afrikankastanjasirkkuja, muutamia kyläsirkkuja, surutaskupariskunta (Arabian niemimaan

alalajia *lugentoides*), keisarikotka 1, arokotka 3, vuorikotka 1, pikkukotka 3, arabihaukka 2, metsäviklo 1, turturikyyhky 1, afrikankalliopääsky 8 ja arabianhemppoja nähtiin kuilun sisäpuolen reunapensaissa 9.



Surutasku (*Oenanthe lugens lugentoides*). Sink Hole, Tawi Atayr. © Heikki Vuonokari.



Pikkukotka (*Hieraetus pennatus*). Sink Hole, Tawi Atayr. © Heikki Vuonokari.



Arabianhemppo (*Serinus menachensis*). Sink Hole, Tawi Atayr. © Roni Väisänen.

Jatkettiin retkeä pientä soratietä myöten Wadi Hannalle. Paikalla ei juurikaan ollut lintuja, mutta muutama retkipinna niistäkin kuitenkin saatiin. Vihkoon kirjattiin vuorikotka 2, käärmekotka 1, mustalakkippy 3, metsäviklo 1, virtavästäräkki 2, arabiankerttu 2, afrikanparatiisimonarkki 2. Takaisin rannikolle laskeutuminen oli aika mielenkiintoista melko jyrkkää soratietä myöten.



Käärmekotka (*Circaetus gallicus*). Wadi Hanna. © Heikki Vuonokari.

Seuraava kohde oli Khawr Rawri, jota jouduttiin etsimään vähän aikaa. Etsintä tuotti kuitenkin paksujalan ennen kuin oikea tie paikalle löytyi. Paikalla oli jotain arkeologista merkitystä ja alueelle oli siksi sisäänpääsymaksu 1 rial/auto. Lintupaikkana Khawr Rawri ei ollut kovin kummoinen, mutta jotain näkyi kuitenkin. Maininnan arvoiset olivat keisarikotka 1, kiljukotka 4, arokotha 2, kalasääski 4, ruskohaikara 1, räikkähaikara 2, arosuohaukka 1, ruskosotka 1 ja merellä mennyt naamiosuula.

Takaisin Salalahiin päin ajellessa plokattiin tien vierestä langalta nuori amurinhaukka. Lintu antoi vielä ottaa kohtuulliset kuvat itsestään. Matkalla kompattiin Khawr Taqah uudestaan, mutta mitään uutta ei löytynyt. Illalla löydettiin viimein hotellin isännän mainostama kiinalainen ravintola, ja oltiin varsin tyytyväisiä kun ei tarvinnut enää mennä samaan intialaiseen syömään. Päivän lajimäärä 92.



Amurinhaukka (*Falco amurensis*). Rawri. © Roni Väisänen.

20.11.2006 Salalahin ympäristö

Aamun retkikohteena oli puistoalue Ayn Razat. Alueen pohjoisosan komppaaminen tuotti muutamia mukavia reissupinnoja; maakotka 1, kalliokirvinen 4, pensaslepinkäinen 2 ja sinirastas 1. Myös Dhofarin vähälukuisempi medestäjälaaji, isopurppuramedestäjä, hoitui alueelta. Muita mukavia havaintoja; vuorikotka 1, keisarikotka 2, harjalintu 2, virtavästäräkki 1, surutasku 2, kaspiankerttu 4, arabiankerttu 1, hohtomedestäjä 6, etelänisolepinkäinen 7, punapyrstölepinkäinen 3 ja kyläsirkku 2.



Pensaslepinkäinen (*Tchagra senegala*). Ayn Razat. © Heikki Vuonokari.

Aamupalalla käynnin jälkeen postiteltiin kortit ja jatkettiin retkeä jo tutuksi tulleelle East Khawrille. Paikalla oli taas paljon kahlaajia, runsaimpina tällä kertaa pulmussirri (yht. 230). Sekalaisen kahlaajaparven mukana kulki myös yksinäinen pikkupääskykahlaaja. Vihermehiläissyöjiä saalisteli kosteikolla a19, nuoria *Chlidonias* –tiiroja oli a260, muita haviksia mm. käärmekotka 1, riuttahaikara 5, taivaanvuohi 2, suokukko 154, meriharakka 37, pikkutylli 13, suosirri 80, aavikkotylli 1, ylänkötylli 2, sitruunavästäräkki 1 ja papyruskerttunen 3.

Iltapäivällä siirryttiin Salalahin länsipuolella olevalle luonnonsuojelualueelle. Alue oli hyvin vahvasti aidattu, ja niinpä jouduimme etsimään tien varresta rakoja josta alueelle näkisi. Kurkkimalla nähtiin mm. kiljukotka 3, pikkukotka 2, pronssi-iibis 38, mustapyrstökuiri 42 ja reissupinnaksi tukkasotka 1. Aidan raoista kurkistelu liian lähellä jotain valtiollisesti tärkeää aluetta aiheutti sen, että jouduimme aluetta vahtivien vartijoiden syyniin. Passeistamme otettiin kopiot ja Alpon kameran muistikortin sisältökin piti heille näyttää. Tämän varttitunnin viivästyksen jälkeen jatkoimme ls-alueen länsipuolelle etsimään pääsyä alueelle. Koska pääsyä ei löytynyt, niin tyydyimme tsekkaamaan läheisen rannan. Rannalla oli lokkeja kymmeniä tuhansia, koska rannalle oli ajautunut kuolleita pikkukaloja kasoittain. Paikalliset kalojen siivoilijat epäilivät jonkun laivan päästäneen myrkkyyä veteen ja siksi tilanne oli tällainen. Arvioimme lокkien yhteismääräksi 50000, joista nokilokkeja 35000, heuglineja 15000 ja aroharmalokkeja 5000.



Lokkeja Salalahissa. © Heikki Vuonokari.

Lokkien ihmettelyn jälkeen siirryttiin hieman rantaa itään päästäksemme uimaan hieman siistimmälle rannalle. Siirtymisen aikana nähtiin 2 haarahaukkaa ja 50 pronssi-iibistä. Valitulla uintirannalla oli isoja kahlaajia mukavasti, mm. valkoviklo 130, punakuiri 42, kuovi 32, tundrakurmitsa 16 ja karikukko 1. Mielenkiintoisin havainto oli avoimella hiekkarannalla pienessä valkovikloparvessa liikkunut pitkäpyrstöjassana! Hotellille tultiin takaisin hämärissä ja ruokailun jälkeen alettiin pakkailla jo laukkuja seuraavan päivän aavikonylytystä varten. Salalahin viimeisen retkipäivän lajimäärä kohtuullinen 98.



Pitkäpyrstöjassana (*Hydrophasianus chirurgus*). Salalah Beach. © Roni Väisänen.

21.11.2006 Salalah-Thumrayt-Nizwa

Lähdettiin kuuden aikoihin paluumatkalle pohjoista ja Muscatia kohti samaa reittiä kuin tullessa. Tarkoituksena oli ylittää aavikko tällä kertaa yhden päivän aikana. Aamuhämärissä saatiin retkipinnaksi nunnatasku ja kuvailtiin mustalakkipyitä. Matkalla pysähdyttiin tulomatkalla hyväksi petopaikaksi havaitulla Thumraytin kaatopaikalla. Paikalla oli edelleen petoja kivasti, joten kuvailtiin niitä aamuvalossa. Paikan parhaat havainnot olivat arokotka 65, aavikkopyy 38, kruunuhietakyyhky 5, västäräkki 70, arotasku 2, aavikkotasku 6, kirjosiipikiuru 4, surutasku 2 ja tiltalti 1.

Aavikon yli ajeltiin parin sadan kilsan vuoroissa, sen verran puuduttavaa tuo virikkeettömässä ympäristössä ajaminen on. Tällä kertaa ei pysähdely motellien puutarhoissa, vaan ainoat pysähdykset olivat huoltoasemilla. Matkalla ei lintuja taaskaan juuri näkynyt, muutamia kirjosiipikiuruja, yksi a12 täplähietakyyhkyjä ja erään motellin ympäristössä olleet 8 pikkukorppikotkaa olivat melkeinpä päivän ainoat havainnot. Nizwaan saavuttiin hämärissä ja yösijaa piti tällä kertaa etsiä ihan tosissaan. Jostain ihmeen syystä kaupungin kaikki hotellit olivat täynnä ja lopulta viidennestä paikasta kysyttyämme saimme hotellin viimeisen sviitin käyttöömmme. Tämä Safari Hotel oli todella siisti ja halpa. Unta ei tarvinnut kysellä tuon melkein tuhannen kilsan aavikkoajelun jälkeen. Aavikkoajelun tuloksena nähtiin päivän aikana vain 30 lajia.



Kirjosiipikiuru (*Alamon alaudipes*). © Heikki Vuonokari.

22.11.2006 Nizwa-Muscat-Sohar

Hyvän aamupalan jälkeen ajettiin yhteen putkeen 350km Soharin kylään, jossa kirjauduttiin jo tuttuun Al Wadin hotelliin. Matkalta ynnättiin langoilta yhteensä 32 intiansininärheä. Al Wadissa saimme taas parakkihuoneen takapihalta. Hotelliin kirjautumisen jälkeen mentiin retkelle Shinasin ja Liwan pieniin kalastajakyliin. Tarkoituksena oli etsiä kylien rantojen mangrovekasvustoissa harvinaisena pesivää turkoosikalastajaa. Etsintä ei tuottanut tulosta, mutta muutama reissupinna kuitenkin vielä saatiin. Liwan rannalla nähtiin mm. ruskohaikara 1, kyyryhaikara 1, intianriisihaikara 1, aavikkotylli 2, ylänkötylli 4, rantakurvi 1, pikkukuovi 1, pikkutöyhtötiira 45, riuttatuura 22, räyskä 1, kuningaskalastaja 2, arabiantimali 2 ja aavikkokultarinta 2.

Shinasissa mentiin lintuoppaan nuottien mukaisesti eräälle jalkapallokentälle, jonka ympäristöstä olisi mahdollista löytää Omanissa hyvin vähälukuisena pesivä naamiokyyhky. Laji löytyikin pienen komppaamisen jälkeen, ja lopulta naamiokyyhkyä nähtiin paikalla 15. Muita Shinasin havaintoja olivat jalohaikara 2, kiljukotka 2, merikihu 1, leveäpyrstökihi 1, kuningaskalastaja 2, pikkumehiläissyöjä 3, punaperätasku 1, arabiantimali 16, kääpiökerttu 2 ja Omanissa melko vähälukuinen valkoposkibulbuli 11.



Naamiokyyhkykoiras (*Oena capensis*). Shinas. © Heikki Vuonokari.

Takaisin parakille tultiin ihan ajoissa ja osa porukasta ehti käydä vielä uimassakin hotellin uima-altaalla, ja laskea siinä pulikoidessaan läheiseen palmumetsikköön yöpymään tulevia kauluskaijoja 207. Myös yksi harjalintu meni mukana. Uintien jälkeen lähdettiin vaihtamaan loput Omanin rialit pois, sillä seuraavana päivänä oli tarkoitus ylittää raja takaisin Arabiemiraattien puolelle. Muutamat jäljelle jääneet rialit käytiin vielä illalla tuhlaamassa läheisessä ostoskeskuksessa eväisiin. Päivän lajimäärä 66.

23.11.2006 Sohar-Khatmat Milahah-Kalba-Umm Al Quwain

Aamusta taas pimeällä liikkeelle kohti Arabiemiraattien rajaa. Aivan Khatmat Milahahin raja-aseman läheisyydessä on Omanin ainoa paikka, jossa louhikkotaskua tavataan säännöllisesti talvisin. Aikamme etsiskelyämme Jouni löysikin yhden koiraan, joka oli kuitenkin hankala tapaus ja hävisi ennen kuin ehtivät paikalle. Hajauduimme uudestaan etsimään ja reilun puolen tunnin etsinnän jälkeen löysimme saman koiraan uudestaan. Tällä kertaa kaikki ehtivät nipin napin paikalle näkemään linnun ennen kuin se taas hävisi. Linnun käyttäytyminen oli *oenanthe* -taskuksi vähän erikoista puun latvassa istumisineen ja usean sadan metrin siirtymisineen. Muuta paikalla nähtyä olivat mm. harmaafrankoliini 4, kenttähyppä 3, harjalintu 2, pikkumehiläissyöjä 12, nummikirvinen 3, mustaleppälintu (*semirufus*) 4, hernekerttu (*minula*) 8, pikkutiltalti 6 ja arabiantimali 1.



Mustaleppälintu (*Phoenicurus ochruros semirufus*). Khatmat Milahah. © Heikki Vuonokari.

Taskun hoitamisen jälkeen ajettiin Khatmat Milahahin raja-asemalle. Toinen auto pääsi nätisti läpi, mutta toisen auton porukka joutui kaikkien paperien näyttämisen lisäksi käymään aseman sisällä kuvauttamassa silmänsä ennen kuin tie maahan oli vapaa. Syy tähän jäänee epäselväksi. Raja ylitettiin lopulta noin 9 aikaan. Rajalta jatkettiin viereiselle Khor Kalban mangrovealueelle, jossa yritimme turkoosikalastajaa huonoin tuloksin. Ainoa tulos oli mahdollinen äänihavainto. Etsinnän ohessa nähtiin mm. intianriisihaikara 1, siperiankurmitsa 3, savannihietakyyhky 8, valkoposkibulbuli 16 ja aavikkokultarinta 3.

Pienestä Kalban kylästä yritimme löytää tietä Dubain suuntaan, mutta sellaista ei löytynyt millään. Jostain syystä emme meinanneet löytää tietä edes koko kylästä ulos. Parin tienkysymisen jälkeen aivan upouusi, vielä täysin opastamaton, asfalttite tie kylästä vuorien ylitse Dubaihin löytyikin. Vuorilla pysähdyimme pariin kertaan tarkastamaan

mustavalkoisen taskun hupputaskun toivossa, mutta jokainen näkemämme tasku osoittautui kuitenkin munkkitaskuksi.



Siperiankurmitsa (*Pluvialis fulva*). © Heikki Vuonokari.

Dubaita lähestyessämme päätimme hommata yösijan jostain kaukaa keskustasta, sen verran aikaa vievää ja muutenkin kaoottista kaupungin keskustan liikenne oli. Sharjahin ohitettuamme päätimme yrittää Umm Al Quwainin kaupunginosaan, jonka lähellä Hannu aiemman kokemuksen avulla tiesi olevan hyvän kahlaajapaikan. Löysimme kaupunginosasta tutunoloisen parakkihotellin, jonne majoittauduimme. Hintaa ihan kohtuullisen tasoisilla parakkihuoneilla oli yhteensä 800 dirhamia. Nopean majoittumisen jälkeen lähdimme katselemaan rantoja, mutta ne olivat melkein pä kaikki täysin rakennettuja. Palailtiin hotellille ja osa porukasta kävi uimassa. Hotellin lähirantojen parhaat havainnot olivat arabianmerimetso 1500, siperiankurmitsa 1, aavikkotylli 1 ja merikihu 3. Päivän lajimäärä 60.

24.11.2006 Dubain ympäristö

Viimeisenä aamuna ei pidetty heräämisen kanssa suurta kiirettä, vaan tuota Khor al-Beidan kahlaajapaikkaa lähdettiin etsimään vasta 08 aikaan. Paikka löytyikin Colin Richardsonin 1990-luvun alun ajo-ohjeita sekä Hannun melkein yhtä vanhoja muistikuvia soveltaen melko helposti. Dubain ympäristössä rakentaminen on niin kiivasta, että kaikki ajo-ohjeet vanhenevat todella nopeasti.

Kahlaajia oli paikalla tuhansittain, mutta suurin osa niin kaukana, ettei pienimpiä ollut mahdollista määrittää. Luolakahlaajat (yht. 74) näkyivät ison kokonsa vuoksi hyvin, ja kuin

tilauksesta kävi 2 vuorisirriä hetken aikaa paikallisena melko lähellä. Paikan näkyvissä olevien sirrien määrä oli muutamia tuhansia, suurin osa suosirrejä. Erilaisia tyllejä oli myös kivasti, yhteensä reilut tuhat.



Punapyrstölepinkäinen (*Lanius isabellinus*) 1kv. © Heikki Vuonokari.

Seuraavaksi lähdettiin etsimään reittiä Ra's al-Khor Wildlife Reservelle. Matkalla pysähdyttiin jollekin pienelle rapakolle, jossa oli muutamia satoja kahlaajia ja mm. kaitanokkalokki 600. Reissupinnaksi rapakolta saatiin jänkäsirriäinen. Wildlife Reserve löytyi helposti, ja loppuiltapäivä tulikin vietettyä siellä. Siellä katsomista kyllä riitti, harmi vaan että piilokojut olivat kiinni koska oli viikonloppu. Kierrettiin aluetta aidan takaa katsellen, ja nähtiin mm. afrikanniibishaikara 3, jalohaikara 65, pyhäiibis 15, flamingo 3000, pikkuflamingo 1, pitkäjalka 70, avosetti 8, siperiankurmitsa 150, mustapyrstökuiri 110 ja punakuiri 240.

Iltapäivän lopuksi käytiin vielä uimassa Jumeirah Beachilla ja pakattiin matkalaukut kuntoon. Ajeltiin lentokentän 1 terminaaliin ja pienen pysäköintiselkkauksen jälkeen saatiin autot luovutettua. Tämän jälkeen taksilla terminaali kakkoseen ja odottelemaan lentoa, joka lähti ihan ajallaan 8h odottelun jälkeen. Terminaalissa suoritetun iltahuudon jälkeen kirjattiin viimeisen retkipäivän lajimääräksi 84. Reissun kokonaislajimäärä oli 211 ja ajettuja kilometrejä autojen mittareissa noin 4500. Takaisin Helsingissä oltiin aamulla 09 aikaan.



Kiljukotka (*Aquila clanga*) 1kv. Al Ansab 14.11. © Heikki Vuonokari.



Isopurppuramedestäjä (*Cinnyris osea*). Ayn Razat 20.11. © Heikki Vuonokari.

LAJILISTA

Pikku-uikku (*Tachybaptus ruficollis*)

Tropiikkiliitäjä (*Puffinus lherminieri persicus*)

Naamiosuula (*Sula dactylatra*)

Ruskosuula (*Sula leucocaster*)

Merimetso (*Phalacrocorax carbo*)

Arabianmerimetso (*Phalacrocorax nigrogularis*)

Yöhaikara (*Nycticorax nycticorax*)

Kyyryhaikara (*Butorides striatus*)

Rääkkähaikara (*Ardeola ralloides*)

Intianriisihaikara (*Ardeola grayii*)

Lehmähaikara (*Bubulcus ibis*)

Riuttahaikara (*Egretta gularis*)

Silkkihaikara (*Egretta garzetta*)

Jalohaikara (*Egretta alba*)

Harmaahaikara (*Ardea cinerea*)

Ruskohaikara (*Ardea purpurea*)

Kattohaikara (*Ciconia ciconia*)

Afrikaniiibishaikara (*Mycteria ibis*)

Pronssi-iibis (*Plegadis falcinellus*)

Pyhäiibis (*Threskiornis aethiopicus*)

Kapustahaikara (*Platalea leucorodia*)

Flamingo (*Phoenicopterus ruber*)

Pikkuflamingo (*Phoenicopterus minor*)

Haapana (*Anas penelope*)

Harmaasorsa (*Anas strepera*)

Tavi (*Anas crecca*)

Sinisorsa (*Anas platyrhynchos*)

Jouhisorsa (*Anas acuta*)

Heinätavi (*Anas querquedula*)

Lapasorsa (*Anas clypeata*)

Ruskosotka (*Aythya nyroca*)

Tukkasotka (*Aythya fuligula*)

Haarahaukka (*Milvus migrans*)

Pikkukorppikotka (*Neophron percnopterus*)

Korvakorppikotka (*Torgos tracheliotos*)

Käärmekotka (*Circaetus gallicus*)

Ruskosuohaukka (*Circus aeruginosus*)

Arosuohaukka (*Circus macrourus*)

Niittysuohaukka (*Circus pygargus*)

Varpushaukka (*Accipiter nisus*)

Arohiirihaukka (*Buteo rufinus*)

Kiljukotka (*Aquila clanga*)

Arokotka (*Aquila nipalensis*)

Keisarikotka (*Aquila heliaca*)

Maakotka (*Aquila chrysaetos*)

Pikkukotka (*Hieraaetus pennatus*)

Vuorikotka (*Hieraaetus fasciatus*)

Sääksi (*Pandion haliaetus*)

Tuulihaukka (*Falco tinnunculus*)

Amurinhaukka (*Falco amurensis*)

Arabihaukka (*Falco pelegrinoides*)

Mustalakkippy (*Alectoris melanocephala*)

Aavikkoppy (*Ammoperdix heyi*)

Harmaafrankoliini (*Francolinus pondicerianus*)

Viiriäinen (*Coturnix coturnix*)

Liejukana (*Gallinula chloropus*)

Nokikana (*Fulica atra*)

Pitkäpyrstöjassana (*Hydrophasianus chirurgus*)

Meriharakka (*Haematopus ostralegus*)

Pitkäjalka (*Himantopus himantopus*)

Avosetti (*Recurvirostra avosetta*)

Luolakahlaaja (*Dromas ardeola*)

Paksujalka (*Burhinus oedicnemus*)

Aavikkojuoksija (*Cursorius cursor*)

Pääskykahlaaja (*Glareola pratincola*)

Pikkupääskykahlaaja (*Glareola lactea*)

Pikkutylli (*Charadrius dubicus*)

Tylli (*Charadrius hiaticula*)

Mustajalkatylli (*Charadrius alexandrinus*)

Ylänkötylli (*Charadrius mongolus*)

Aavikkotylli (*Charadrius lechenaultii*)

Kaspiantylli (*Charadrius asiaticus*)

Keräkurmitsa (*Charadrius morinellus*)

Siperiankurmitsa (*Pluvialis fulva*)

Tundrakurmitsa (*Pluvialis squatirola*)

Kenttähyppä (*Vanellus indicus*)

Suohyppä (*Vanellus leucura*)

Vuorisirri (*Calidris tenuirostris*)

Pulmussirri (*Calidris alba*)

Pikkusirri (*Calidris minuta*)

Lapinsirri (*Calidris temminckii*)

Kuovisirri (*Calidris ferruginea*)

Suosirri (*Calidris alpina*)

Jänkäsirriäinen (*Limicola falcinellus*)

Suokukko (*Philomachus pugnax*)

Taivaanvuohi (*Gallinago gallinago*)

Mustapyrstökuiri (*Limosa limosa*)

Punakuiri (*Limosa lapponica*)

Pikkukuovi (*Numenius phaeopus*)

Kuovi (*Numenius arquata*)

Mustaviklo (*Tringa erythropus*)

Punajalkaviklo (*Tringa totanus*)

Lampiviklo (*Tringa stagnatilis*)

Valkoviklo (*Tringa nebularia*)

Metsäviklo (*Tringa ochropus*)

Liro (*Tringa glareola*)

Rantakurvi (*Xenus cinereus*)

Rantasipi (*Actitis hypoleucos*)

Karikukko (*Arenaria interpres*)

Merikihu (*Stercorarius parasiticus*)

Leveäpyrstökihi (*Stercorarius pomarinus*)

Nokilokki (*Larus hemprichii*)

Valkosilmälokki (*Larus leucophthalmus*)

Kaitanokkalokki (*Larus genei*)

Naurulokki (*Larus ridibundus*)

Selkälokki (*Larus fuscus heuglini*)

Aroharmalokki (*Larus cachinnans*)

Räyskä (*Sterna caspia*)

Hietatiira (*Sterna nilotica*)

Töyhtötiira (*Sterna bergii*)

Pikkutöyhtötiira (*Sterna bengalensis*)

Riuttatiira (*Sterna sandvicensis*)

Arabiantiira (*Sterna repressa*)

Arabianpikkutiira (*Sterna saundersi*)

Valkosiipitiira (*Chlidonias leucopterus*)

Valkoposkitiira (*Chlidonias hybrida*)

Ohjasnokitiira (*Sterna anaethetus*)

Pikkuruskotiira (*Anous tenuirostris*)

Täplähietakyyhky (*Pterocles senegallus*)
Kruunuhietakyyhky (*Pterocles coronatus*)
Savannahietakyyhky (*Pterocles exustus*)
Kalliokyyhky (*Columba livia*)
Viikunakyyhky (*Treron waalia*)
Turkinkyyhky (*Streptopelia decaocto*)
Palmukyyhky (*Streptopelia senegalensis*)
Turturikyyhky (*Streptopelia turtur*)
Naamiokyyhky (*Oena capensis*)
Käki (*Cuculus canorus*)
Kauluskaija (*Psittacula krameri*)
Tervapääsky (*Apus apus*)
Vihermehiläissyöjä (*Merops persicus*)
Pikkumehiläissyöjä (*Merops orientalis*)
Kuningaskalastaja (*Alcedo atthis*)
Sininärhi (*Coracias garrulus*)
Intiansininärhi (*Coracias benghalensis*)
Harjalintu (*Upupa epops*)
Kirjosiipikiuru (*Alaemon alaudipes*)
Kiuru (*Alauda arvensis*)
Töyhtökiuru (*Galerida cristata*)
Savannikiuru (*Mirafr cantillans*)
Aavikkokiuru (*Ammomanes deserti*)
Saharanvarpuskiuru (*Eremopterix nigriceps*)
Lyhytvarvaskiuru (*Calandrella brachydactyla*)
Haarapääsky (*Hirundo rustica*)
Törmäpääsky (*Riparia riparia*)
Afrikankalliopääsky (*Ptyonoprogne fuligula*)
Isokirvinen (*Anthus richardi*)
Nummikirvinen (*Anthus campestris*)

Metsäkirvinen (*Anthus trivialis*)
Lapinkirvinen (*Anthus cervinus*)
Vuorikirvinen (*Anthus spinoletta*)
Kalliokirvinen (*Anthus similis*)
Keltavästäräkki (*Motacilla flava*)
Sitruunavästäräkki (*Motacilla citreola*)
Västäräkki (*Motacilla alba*)
Virtavästäräkki (*Motacilla cinerea*)
Valkoposkibulbuli (*Pycnonotus leucogenys*)
Arabianbulbuli (*Pycnonotus xanthopygos*)
Punaperäbulbuli (*Pycnonotus cafer*)
Hopeatilhi (*Hypocolius ampelinus*)
Sinirinta (*Luscinia svecica*)
Leppälintu (*Phoenicurus phoenicurus*)
Mustaleppälintu (*Phoenicurus ochruros*)
Mustapyrstötasku (*Cercomela melanura*)
Mustapäätasku (*Saxicola torquatus*)
Arotasku (*Oenanthe isabellina*)
Aavikkotasku (*Oenanthe deserti*)
Punaperätasku (*Oenanthe xanthopyrna*)
Munkkitasku (*Oenanthe albonigra*)
Surutasku (*Oenanthe lugens lugentoides*)
Nunnatasku (*Oenanthe pleschanka*)
Louhikkotasku (*Oenanthe picata*)
Kivikkorastas (*Monticola saxatilis*)
Sinirastas (*Monticola solitarius*)
Laulurastas (*Turdus philomelos*)
Priinia (*Prinia gracilis*)
Papyruskerttunen (*Acrocephalus stentoreus*)
Kääpiökerttu (*Sylvia nana*)

Vaaleakultarinta (*Hippolais pallida*)

Aavikkokultarinta (*Hippolais rama*)

Kaspiankerttu (*Sylvia mystacea*)

Hernekerttu (*Sylvia curruca*)

Arabiankerttu (*Sylvia leucomelaena*)

Tiltalti (*Phylloscopus collybita*)

Pikkutiltalti (*Phylloscopus neglectus*)

Pajulintu (*Phylloscopus trochilus*)

Sirittäjä (*Phylloscopus sibilatrix*)

Pikkusieppo (*Ficedula parva*)

Afrikanparatiisimonarkki (*Terpsiphone viridis*)

Arabiantimali (*Turdoides squamiceps*)

Purppuramedestäjä (*Cinnyris asiaticus*)

Hohtomedestäjä (*Cinnyris habessinicus*)

Isopurppuramedestäjä (*Cinnyris osea*)

Oliivirilli (*Zosterops abyssinicus*)

Etelänisolepinkäinen (*Lanius meridionalis*)

Punapyrstölepinkäinen (*Lanius isabellinus*)

Pensaslepinkäinen (*Tchagra senegalus*)

Arokorppi (*Corvus ruficollis*)

Lyhytpyrstökorppi (*Corvus rhipidurus*)

Intianvaris (*Corvus splendens*)

Rotkorakkeli (*Onychognathus tristramii*)

Kottarainen (*Sturnus vulgaris*)

Pihamaina (*Acridotheres tristis*)

Intianmaina (*Acridotheres ginginianus*)

Oliivikutoja (*Ploceus galbula*)

Varpunen (*Passer domesticus*)

Idänhopeanokka (*Lonchura malabarica*)

Hopeanokka (*Lonchura cantans*)

Arabianhemppo (*Serinus menachensis*)

Afrikankastanjasirkku (*Emberiza tahapisi*)

Kalliosirkku (*Emberiza striolata*)