

PAPUA UUSI-GUINEA 7.9. – 20.9.2010

JUHA HONKALA



Raggiana Bird-of-Paradise, koiras. Variratan kansallispuisto 8.9.2010. Kuva: Antti Karppi.

Tämä matkakertomus pyrkii tiivistämään oleellisen Kon-Tiki Toursin suunnittelemasta ja organisoimasta lintumatkasta. Papualla lintuja katsoivat Tuula Granroth, Timo Helske, Vesa Jouhki, Antti Karppi, Liisa Kilpeläinen, Stefan Knopman, Airi Nevalainen, Jarkko Pajunen, Seija Peltonen, Jussi Vakkala ja Markku Vesterinen. Matkanjohtajana toimi Juha Honkala.

Matkamme keskeisimmät kohteet olivat Variratan kansallispuisto (n. 800 m merenpinnan yläpuolella), PAU-yliopiston puistomainen kampusalue Port Moresbyssa (n. 35 m merenpinnan yläpuolella) ja Brown Riverin alue Port Moresbyn lähistöllä. Matkamme jatkui lähelle Indonesian rajaa Kiungan alavalle jokialueelle ja edelleen Star-vuoriston alarinteille Tabubiliin (600-900 m). Sitten siirryimme viileisiin yläilmoihin Mount Hagenin lähistölle Kumuliin (2800 m) ja Tariin (2100 m). Kartta sivulla 2.

Matkaohjelma päivä päivältä:

5.9. Lähtö iltapäivällä klo 18.15 Helsingistä Münchenin kautta Singaporeen, jossa pitkänoloista vaihtoa Air Niuginin lennolle kulutettiin istumalla ravintolassa ja spekuloiden tulevia...

7.9. Saapuminen Port Moresbyyn aamulla klo 8 aikoihin. Matka-aika Helsingistä Port Moresbyyn oli noin 30 tuntia. Noin tunnissa koko porukkamme selvisi maahantulomuodollisuuksista. Viisumimaksua varten tarvittava paikallinen raha saatiin vaihdettua terminaalin rahanvaihtopisteestä. Jokaisen matkalaisen matkatavaratkin olivat saapuneet perille! Paikallisen organisaattorin Country-Toursin edustaja oli meitä vastassa, joten siirryimme bussiin ja ajoimme reilun viiden minuutin ajomatkan Gateway-hotelliin luoden varovaisia silmäyksiä Port Moresbyn katumaisemaan. Aika ankean näköistä... Syystä taikka toisesta emme saaneet hotellihuoneita (edelliset vieraat eivät olleet poistuneet tms)



- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Brown river | 5. Tabubil |
| 2. PAU | 6. Kumul |
| 3. Variratan kansallispuisto | 7. Tari, Ambua |
| 4. Kiunga | |

joten tutkiskelimme hotellin takapihan lintuja (mm. retken ainoa Yellow-tinted Honeyeater), haukkasimme aamiaista ja lähdimme ensimmäiselle pikalinturetkelle lähistölle Bottomless Bayn alueelle. Lajeja alkoi ropista ja kirjan sivuja selattiin... havaitsimme mm. matkan ainoat Greater Crested Ternit ja Bar-shouldered Dove. Puolentoista tunnin retken jälkeen palasimme hotellille ja saimme vihdoin huoneet! Pikasuihkun jälkeen kaikki olivat valmiita lähtemään Daniel Wakran opastuksella PAU-yliopiston kampukselle, jossa lintuja tuntui olevan joka puolella yllin kyllin. Spotted Whistling Duck, Rufous Night-Heron, Green Figbird ja kaksi upeaa Papuan Frogmouthia, muiden muassa, kirjattiin muistiin.

8.9. Variratan kansallispuistossa koko päivä.

Kello viideksi tilattua aamiaista ei näkynyt missään kun ryhmämme oli valmistautumassa ensimmäiseen täyteen päivään Papualla. Onneksi Gateway-hotellin aamiaisvastaavalla oli tarvittavaa tilannetajua ja kaikenlaista purtavaa alkoi löytyä pikapikaa! Bussitamme kesti tunnin verran nousta ylös Variratan lintupaikoille. Päivä aloitettiin paratiisilinnulla! Raggiana Bird-of-Paradisen soidinpaikalta kantautuivat kaikuva huudot korviimme heti bussista ulos astuessamme. Tämä jälkeen siirryimme piknik-paikalle havainnoimaan, kävimme poluilla ja palasimme lounaalle samaan paikkaan. Iltapäivä aloitettiin visiitillä näköalapaikalle, mutta sumu esti petotähystyksen. Pistäydyimme mäen alta lähtevällä polulla ja päätimme päivän puiston sisään tulotien ”savannille”. Ja koko päivä olikin tasaista ilotulitusta! Päivän lajimääräksi kertyi 86, mukana olivat sellaiset ihmeet kuin Gurneys’s Eagle, Beautiful Fruit-Dove, Papuan King Parrot, Buff-breasted Paradise-Kingfisher, **Brown-headed Paradise-Kingfisher** (kuva yllä: Jussi Vakkala), Barred Owlet-Nightjar, Dwarf Whistler, Black Berrypecker ja Plain Honeyeater.





Comb-crested Jacana. PAU, Port Moresby. Kuva: Timo Helske

9.9. Brown river ja siirtyminen

Kiungaan. Teimme Daniel Wakran kanssa aamuretken Brown riverin alueelle, tosin itse jokea emme tainneet nähdä lainkaan. Sen sijaan katselimme ensin avomaan lintuja parissa paikassa ja sitten kävelimme ihan lähellä olevaan metsään, jossa vietimme vähintään tunnin lähinnä paikallaan ollen ja ottaen vastaan mitä metsä antoi: Black-billed Brush Turkey, Orange-bellied Fruit-Dove, New Guinea Logrunner, Blue Jewel-Babbler, Emperor Fairy-Wren ja Black-faced Monarch olivat aamun hyvien lajien joukossa. Keskipäivällä lensimme Kiungaan ja näkymät olivat unohtumattomat: loputtomiin koskematonta sademetsää, jota joka

suuntaan kiemurtelevat joet halkoivat. Kiungassa meitä oli vastassa Samuel Kepuknai, jonka opastamana asetuimme Kiunga Guest-Houseen ja lähdimme saman tien retkelle kuulun Km 17 kohdalle Tabubilin tien varteen. Greater Bird-of-Paradise paikalla mieliä kuohuttivat risteymät: täällä Raggiana risteytyy Greaterin kanssa ja ensin näimmekin vain risteymiä. Koko ryhmä skarppasi, ja pian pari puhdasta Greateria saatiin kaukoputkeen ja kameroiden muistikorteille.

Illallisen jälkeen lähdimme vielä yölinturetkelle. Samuel ja Jimmy Woram veivät meidät ilmeisesti hyvään paikkaan, jossa ei tosin kuultu yhtään mitään ensimmäiseen 45 minuuttiin! Ryhmämme olisi ollut aivan valmis lähtemään unipuuhiin, mutta oppaamme eivät antaneet periksi. Ja pian alkoikin tapahtua, kellon ollessa jo 22.30 Papuan Boobook ja Papuan Hawk-Owl aloittivat ensin kauempana, sitten tienvarressa Wallace's Owlet-Nightjar vingahteli vaatimattomaan tapaansa ja tämän jälkeen sekä Marbled Frogmouth että Papuan Frogmouth päästivät muutaman äänisarjan. Samuel onnistui saamaan lampun valokeilaan Papuan Boobookin kiiluvat silmät, mutta ryhmämme ei ollut niistä kovin kiinnostunut, kun itse pöllöstä ei näkynyt edes muotoa. Kaiken kaikkiaan aika outo pöllöretki!

10.9. Koko päivä Kiungan jokialueella Elevara-joella. Lähdimme aamuhämärissä Samuelin johdolla kahdella veneellä joelle. Ajoimme aika vauhdilla Fly-jokea ja erästä haarasta puikkasimme Elevara-joelle, jossa varsinaisesti vasta aloimme katsomaan lintuja. Papukaijoja ja kyyhkyjä lensi tämän tästä joen yli ja katseluolosuhteet olivat mainiot. Puolen päivän jälkeen saavuimme Kwatu-lodgelle, jossa rantauduimme tarkoituksenamme syödä lounas. Lounaskuljetus oli kuitenkin myöhässä, joten katselimme lodgen ympäristön lintuja (Red-bellied Pitta, Obscure Honeyeater) ja pidimme sadetta. Pian siirryimme veneillä läheisen Ekame-lodgen (nyt autiona) suojiin sadetta pitämään ja hetkeä myöhemmin lähdimme Ekamen takaa metsäkierrokselle. Metsäpolku oli mutainen ja ryteikköinen. Parhaita lajeja taisivat olla Southern Cassowary, Papuan Hornbill ja Painted Quail-Thrush. Loppuillapäivä kului yrityksessä nähdä King- ja Magnificent Bird-of-Paradise. Näissä puuhissa aikaa kului

niin, että paluumatkan Kiungaan ajoimme pimeässä. Pohjaan kolisevat uppotukit eivät vieneet veneistä potkuria, mutta vaaran paikassa taisimme kyllä olla. Päivän lajimäärä 81.

11.9. Kiungasta Tabubiliin. Ryhmämme jakautui aamuretken ajaksi kahtia: puolet porukasta lähti uudestaan joelle King Bird-of-Paradisen soidinpaikalle, toisen ryhmän suunnatessa Boys Town-roadille, mm. Flame Bowerbird mielessään. Jälkimmäinen ryhmä onnistui erinomaisesti havaiten retken ainoan Trumpet Manucoden ja Flame Bowerbirdin ja kuullen



lisäksi Papuan Harpy-Eaglen. Veneilijöiden saaliiksi jäi äänihavainto Kingistä, Channel-billed Cuckoo sekä pari Lowland Peltopsia. Lounaan jälkeen ajoimme Tabubiliin. Km 120 kohdalla käytiin katsomassa papualaista muotoa pikkutyllistä. Tabubilissä kirjauduimme Hotel Cloudlandsiin ja lähdimme samantien retkelle Ok Menga-joen varteen. Arvolajeja löytyi mukavasti: Torrent Flycatcher ensin ja sitten Salvadori's Teal. Päivän lajimäärä 103.

Papuan Hornbill. Kiunga, Ekame. Kuva: Antti Karppi

12.9. Tabubil. Aamuhämärissä palasimme Ok Mengan tuntumaan, vuoren läpi menevän tunnelin suulle. Tässä oli varma paikka Shovel-billed Kingfisherille. Ja pian linnun vihellys kuuluikin! Muutama minuutti intensiivistä etsintää ja lintu löytyi istumasta hämärän pensaikon keskeltä, jossa se viihtyi vain hetken ennen katoamistaan metsän suojaan. Seuraavaksi ajoimme Dablin Creekin tielle. Tällä jyrkällä tienpätkällä vietimme aikaa lounaaseen saakka. Uusia lajeja tuli tasaiseen tahtiin, parhaana ehkä Carola's Parotia, jonka tosin vain harva ehti näkemään. Iltapäivällä palasimme jälleen Ok Menga-joen tuntumaan etsien Torrent Larkia erästä sivu-uomasta. Hetkeä myöhemmin Jussi löysi linnun kutakuinkin samoilta paikoilta, missä päivää aiemmin katsoimme Salvadori's Tealia. Oikein hyvä! Loppuillan vietimme kaupungin eteläpuolella näköalapaikalla. Osa porukasta oli sen verran onnekkaita, että ehtivät näkemään yöpuulle menossa olevan Pesquet's Parrotin.

13.9. Tabubilissa aamupäivä. Aamupäivällä ryhmämme jakautui kahtia: osa lähti yrittämään uutta kohtaamista Shovel-billed Kingfisherin kanssa toisten jäädessä edellisiltaiselle kukkulalle Pesquet's Parrotin toivossa. Molemmista paikoista tuli kuulohavainto Shovel-billedistä, mutta ei sen enmpää. Päätimme tehdä vielä reilun tunnin piipahduksen Dablin Creekillä, sillä kutakuinkin sen verran oli aikaa ennen lentoa. Aamupäivän paras laji Dablin Creekillä taisi olla Little Eagle, joka istui sopivasti määräytysetäisyydellä. Pikapikaa pakkasimme tavaramme ja jätimme hyvästi Hotel Cloudlandsille ja Tabubilin kaivoskaupungille. Lentomme Mount Hageniin kävi Port Moresbyn kautta, joten iso osa päivästä kului matkantekoon. Illan pimetessä ajoimme Mount Hagenista tunnin ajan ylöspäin viihtyisään Kumul lodgeen. Ja olipas vuorilla koleaa: lodgen

vastaanoton lämpömittari näytti +10 astetta illallisen jälkeen! Onneksi porukkamme oli varautunut lievään viileyteen – tosin suihkussa veden lämpötila taisi olla samat +10 C...

Chestnut Forest-Rail, naaras. Kumul lodge. Kuva: Timo Helske

14.9. Kumul lodge.

Lodgen aivan mahtava ruokintapöytä piti koko porukan tiiviisti lodgen pihapiirissä koko aamun. Katsottavaa oli yllin kyllin Ribbon-tailed Astrapioiden ja Brown Sicklebillien viedessä aluksi huomion täysin. Muita huippulajeja ruokinnalla päivän mittaan olivat mm. Chestnut Forest-Rail, Brehm's Tiger-Parrot ja Bronze Ground-Dove



ja Archbold's Bowerbird. Aamupäivällä lähdimme oppaamme Max Paulin kanssa alamäkeen Blue- ja Superb Bird-of-Paradise metsikköön. Molemmat nähtiin ja lisäksi mm. Ornate Melidectes, Marbled Honeyeater ja iso parvi Hooded Mannikineja. Lounaan jälkeen kävimme lodgen lähiympäristössä metsäpolulla, jossa koko porukka onnistui näkemään Lesser Melampitan.

15.9. Kumul lodge. Aamiainen klo 4.30 ja klo 5.00 lähtö Kaman kylään, alamäkeen.

Matkalla kuultiin Sooty Owl, sitten painettiin kaasua ja kiiruhdettiin eteenpäin. Ennen Kaman kylää jätimme bussimme ja nousimme nelivetoisten Toyota Land Cruisereiden kyytiin ja ajaa rytyytimme Kamaan. Kyläläiset seuranamme katselimme Lesser Bird-of-Paradisen soidinta ja onnekaasti näimme samassa paikassa myös Yellow-breasted Bowerbirdin. Paluumatkalla pysähtelimme siellä täällä ja Maxilla taisi olla tieto siitä missä Magnificent Bird-of-Paradise nähdään, sillä pariskunta osui kohdallemme. Iltopäivällä kävimme menestyksekkäästi Pigetesin polulla. Lajeja täällä oli mm. atrapille kiiruhtanut Forbes Forest-Rail, Tit Berrypecker, Streaked Berrypecker ja aivan upea King of Saxony Bird-of-Paradise soidinpuussaan! Upea päivä, jälleen! Päivän lajimäärä 70.

16.9. Siirtyminen Tariin. Kumulista on mahdollista ajaa maanteitse Tariin (8 h).

Ryhmämme siirtyi Tariin kuitenkin pienkoneella. Kone oli sen verran pieni, että sen oli tehtävä kaksi lentoa Mount Hagenista Tariin, ennen kuin koko porukka oli Tarissa. Jälkimmäisellä lennolla oli mukana Tarin oppaamme Joseph Tano. Lento oli jälleen taivaallinen: ylitimme kumpuilevan vuoristosademetsän jota kirjavoivat puuton ruohomaa ja suorantaiset lammet. Ja sitten saavuimme Tarin väkirikkaaseen laaksoon, josta pitemmittä puheitta ajoimme ylämäkeen, Ambua lodgen suojiin. Koko porukan yhteisen lounaan jälkeen Joseph johdatti meidät Tari Gapin taa hyvän matkaa linturikkaan metsikön laitaan. White-bibbed Fruit-Dove, MacGregor's Bowerbird ja Archbold's Bowerbird olivat iltopäivän parasta lintuantia. Päivän päätteeksi Ambua lodgen illallisbuffetin antimet maistuivat aivan mainiolta!

17.9. Tari. Ambua lodgen sähkölämmitteisistä vuoteista nousimme aamiaiselle klo 5.00.

Ensin ajoimme ylös Tari Gapille, josta hiljalleen tulimme alaspäin. Päivän lajeja olivat mm. Rufous-throated Bronze-Cuckoo, Fan-tailed Cuckoo ja metsäpolulla nähdyt Rufescent Imperial Pigeon, New Guinea Logrunner ja kuultu Ashy Robin. Iltapäivällä koetimme löytää Tari Gapin ruohomailta Alpine Pipitin, mutta onni ei ollut myötäinen. Iltahämärissä kuultu Feline Owlet-Nightjar sen sijaan oli ilahduttava yllätys.



Great Woodswallow. Ambua lodge. Kuva: Juha Honkala

18.9. Tari. Aamiaisen jälkeen ajoimme alarinteelle pieneen metsikköön, jossa soidintaan pitivät Blue- ja Superb Bird-of-Paradise. Linnut olivat aktiivisia vain lyhyen aikaa päiväntöyhtöön jälkeen, joten melko pian saimme jo jatkaa matkaa. Onneksemme samassa metsikössä oli lyhyen aikaa näkyvillä myös Lawe's Parotia. Lounaan jälkeen pidimme siestää, jonka jälkeen alkoi sade. Tarkoituksenamme oli käydä katsomassa Sooty Owlia alhaalla laaksossa, mutta parikin seikkaa esti pyrkimyksemme: pöllöpaikalle johtavan tien oli katkaissut maanomistajan kanssa riitaantunut kyläläinen. Josephin tiedustelut eivät tuottaneet toivomaamme tulosta ja niinpä pöllöpaikalle ei ollut menemistä, vaan oli keksittävä jotakin ihan muuta. Samalla olimme joutuneet keskellä maan itsenäisyyspäivää viettäneiden kyläläisten juhlintaa, joka oli sen verran villiä, että katsoimme parhaaksi poistua pikaisesti rauhallisemmille lintumaille Tari Gapin suuntaan.

19.9. Siirtyminen Port Moresbyyn. Varhaisaamiaisen jälkeen teimme reilun tunnin linturetken läheiselle lentokentälle ja päätien varteen. Uusia lintuja ei enää löytynyt ja niin ajoimme Tarin lentokentälle, josta löytyi aavikkotylli. Port Moresbyn reittikone oli vaihtunut käsittämättömällä tavalla Mount Hagenin koneeksi, jonne jouduimme vasten tahtoaamme lentämään. Alkoi näyttää siltä, että iltapäiväksi kaavaillusta PAU-yliopiston käynnistä jouduttaisiin luopumaan. Odoteltuamme 4,5 tuntia Mount Hagenin lentokentällä pääsimme jatkamaan Port Moresbyyn iltapäivän lopulla ja illan pimetessä kirjauduimme sisään pääkaupungin Holiday Inn-hotelliin. Koko matkan lintupäivistä tämä oli ylivoimaisesti vaatimattomin.

20.9. PAU:n alue ja Variratan kansallispuisto. Matkamme viimeisenä päivänä retkiporukkamme jakautui kahtaalle. Kuvaamista ja leppoisa linnunkatsomista kaipaavat suuntasivat PAU:n kampukselle, kun taas pinnannälkäisimmät suuntasivat Varirataan, jossa oppaana oli Paul Kiap. Variratassa tehtiin muutama täsmäisku: ensin marssittiin metsään Doria's Hawkin pesälle, sitten käytiin Papuan Harpy-Eaglen reviirillä ja lopuksi ajettiin vähän matkaa Sogerin suuntaan ja tähysteltiin rinneniittyä, josta löytyi Grand Mannikin. PAU:n porukka onnistui näkemään matkan ainoan Little Greben ja parven Royal

Spoonbilleja. Lisäksi löytyivät Spotted Whistling Duck, Radjah Shelduck, Papuan Frogmouth ja Fawn-breasted Bowerbird. Aamuretken päätteeksi pysähdyttiin viideksi minuutiksi merinäköalapaikalle kaupungin laidalla ja viimeiseksi Papuan lajiksi löytyi Great Frigatebird. Lentomme Singaporeen piti lähteä klo 14.45, mutta kone nousi taivaalle reilut 1,5 tuntia myöhässä – näin meille ei jäänyt kuin sopivasti pizzan ja viimeisen iltahuudon verran vaihtoaikaa ennen Münchenin lentoamme. Helsinkiin saavuimme 21.9. klo 12.15. Vaiherikas matkamme oli päättynyt onnellisesti.



Radjah Shelduck. PAU. Kuva: Timo Helske

Matkan aikana meitä kiusasivat iilimadot jonkin verran Variratassa ja Kiungassa, kun taas moskiittoja oli hyvin vähän missään, eikä niistä tainnut olla erikoisempaa kiusaa kenellekään. Ruoka oli useimmiten hyvää, jonkun kerran herkullistakin ja huonoimmillaankin ihan kelpollista. Pahalta turistiripulilta ja muilta onnettumuuksilta vältyimme. Kumul lodgen kohdalla matkaa useampikin matkalaisistamme sai jonkunmoisen flunssan, joka ei kuitenkaan kaatanut ketään vuodepotilaaksi.

Matkan lintulajit

Matkan lajimääräksi tuli 321. Lajilistan systematiikka ja nimistö seurailee Howard & Mooren linjoja. Nimistössä olevat mahdolliset ”vanhanaikaisuudet” johtunevat käytössämme olleesta Beehlerin ”Bird of New Guinea” teoksesta, joka toimi pääasiallisena lintukirjanamme. Joitakin uusia nimiä on otettu alla olevaan listaan, mm. Green Figbird on korvattu lajien erottamisesta johtuen nimellä Australasian Figbird. Beehlerin teoksesta poiketaan myös sikäli, että listaan on otettu uusi heimo *Cnemophilidae*, johon kuuluvat aiemmin paratiisilinnuiksi luokitellut Loria’s Satinbird ja Crested Satinbird. Beehlerin pitkään valmisteilla ollutta uutta painosta odotellessa käytimme seuraavia teoksia, joilla kyllä pärjältiltiin:

Beehler, B., Pratt T. and Zimmerman, D. (1986). *Birds of New Guinea*. Princeton.

Coates, B. J. and Peckover, W. (2001) *Photoguide to the Birds of New Guinea and the Bismarck Archipelago*. Dove Publications.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (2008). *Handbook of the Birds of the World*, vol. 13. (Honeyeaters-sivut ym). Lynx Edicions.

Ferguson-Lees, J., Christie, D., Burton, P., Franklin, K. & Mead, D. (2001). *Raptors of the World*. Helm.

Casuariidae

Southern Cassowary *Casuarus casuarus*

10.9. Kiunga, Elevara-joki, Ekame-lodgen polku. Polun varrelta löytyi ensin kasuaarin jätöksiä ja jalanjälkiä ja hetkeä myöhemmin kuultiin metsästä lajin hyvin matalaa ääntelyä. Havaintotilanne oli sikäli poikkeuksellinen, että polkua

kulkevan ryhmämme jälkijoukoissa kulkevat onnistuivat kuulemaan linnun kärkeporukkaa paremmin.

Megapodiidae

Black-billed Brush Turkey *Talegalla fuscirostris*

Lajin tunnusomaista aasimaista ääntelyä kuultiin viitenä päivänä sekä Variratassa, Brown riverin metsässä että Kiungassa.

Phasianidae

Brown Quail *Coturnix ypsilophora*

Osa Alpine Pipitin sitkeistä etsijöistä löysi jälkimmäisenä päivänä (18.9) 2 lintua Tari Gapin alueelta.

Anatidae

Spotted Whistling Duck *Dendrocygna guttata*

PAU:n alueella 7 lintua 7.9. ja 2 lintua 20.9.

Wandering Whistling Duck *Dendrocygna arcuata*

PAU:n alueella vain 1 lintu 7.9., mutta 40 yksilöä 20.9.

Radjah Shelduck *Tadorna radjah*

PAU:n alueella nähtiin yksinäinen lintu 7.9. ja 20.9.

Salvadori's Teal *Salvadorina waigiensis*

Koko ryhmä onnistui näkemään Tabubilissa, Ok Menga-joessa uiskentelevan linnun 11.9. illalla.

Pacific Black Duck *Anas superciliosa*

PAU:n alueella noin 60 lintua 7.9., ja arviolta 50 yksilöä 20.9.



Wandering Whistling Duck. PAU. Kuva: Antti Karppi

Podicipedidae

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*

20.9. PAU:n lampareella valokuvattu lintu määritettiin silmän värin perusteella pikku-uikuksi.

Australasian Grebe *Tachybaptus novaehollandiae*

PAU:n alueella 5 yksilöä 7.9., ja 6 yksilöä 20.9.

Threskiornithidae

Australian Ibis *Threskiornis molucca*

PAU:n alueella 10 lintua 7.9., ja 15 yksilöä 20.9.

Royal Spoonbill *Platalea regia*

PAU:n alueella 20.9. käyneet näkivät 20 linnun parven.

Ardeidae

Rufous Night Heron *Nycticorax caledonicus*

Laji tavattiin neljänä päivänä: PAU:n alueella 7.9 yhteensä 6 yksilöä löytyi päivehtimästä puistomaisen alueen puista, Kiungan seudulla nähtiin yksinäiset linnut 9.9. ja 11.9. Matkan päätöspäivänä 20.9. PAU:n alueella nähtiin vielä 1 yksilö.

Cattle Egret *Bubulcus ibis*

Papualla tavattavat lehmähaikarat ovat *coromandus* alalajia. Lehmähaikaroita tavattiin eri puolilla kierrostamme kuutena päivänä yhteensä 175 yksilöä.

Great Egret *Ardea alba*

Jalohaikaroita nähtiin turneellamme kahdeksana päivänä yhteensä 26 yksilöä.

Intermediate Egret *Egretta intermedia*

PAU:n alueella 7.9. yhteensä 15, Kiungassa nähtiin 4 lintua 11.9. ja PAU:n alueella matkan päätöspäivänä yksi lintu.

Pied Heron *Egretta picata*

PAU:n alueella 7.9. yhteensä 40 ja matkan päätöspäivänä yksi lintu.

Little Egret *Egretta garzetta*

PAU: n alueella määritetyt 2 lintua 7.9. olivat matkan ainoat.

Fregatidae

Great Frigatebird *Fregata minor*

Matkan päätöspäivänä 20.9. ajoimme hetkiseksi näköalapaikalle meren tuntumaan Port Moresbyssä. Lyhyellä meritähystyksellä nähtiin 1 juv. lintu (lajimääritys kokovalkean pään perusteella).

Phalacrocoracidae

Little Pied Cormorant *Phalacrocorax melanoleucos*

Little Pied nähtiin vesistöjen tuntumassa kuutena päivänä, yhteensä 52 yksilöä.

Little Black Cormorant *Phalacrocorax sulcirostris*

PAU:n alueella 7.9. yhteensä 70 ja matkan päätöspäivänä 30 lintua.

Falconidae

Brown Falcon *Falco berigora*

Tari Gapin alueella 18.9. nähdyn linnun lajimääritys varmistui lopullisesti matkan jälkeen ”Raptors of the World” teoksen avulla (plate 103: 274 cy). Alta kokotumma ruumiin höyhenys ja vain käsi- ja kyynärsiiven alueen vaaleammat höyhenalat viittaavat ad. naaraslintuun.

Accipitridae

Pacific Baza *Aviceda subcristata*

Havaitsimme tämän kauniin haukan viitenä matkapäivänä, mm. Variratassa ja Kiungassa, yhteensä 13 yksilöä.

Long-tailed Buzzard *Henicopernis longicauda*

Havaintoja kolmena matkapäivänä Kiungan ja Tabubilin aluiella, yhteensä 5 yksilöä.

Black-winged Kite *Elanus caeruleus*

Laji nähtiin 19.9. matkalla Ambua Lodgelta Tarin lentokentälle. Papua Uuden Guinean alalaji *wahgiensis* on toisinaan erotettu omaksi lajikseen, vaikka alalaji muistuttaa hyvin suuresti sekä mitoiltaan että pukutuntomerkeiltään *caeruleus* alalajia.

Black Kite *Milvus migrans*

Havaitsimme haarahaukan viitenä matkapäivänä, sekä rannikon tuntumassa että Mount Hagenin seutuvilla, yhteensä 39 yksilöä.

Whistling Kite *Haliastur sphenurus*

Laji nähtiin kuutena päivänä, yhteensä 28 yksilöä, useimmiten alavilla seuduilla (Port Moresby, Kiunga).

Brahminy Kite *Haliastur indus*



- Yleinen, havaintoja 12 päivänä, yhteensä 62 yksilöä.
 White-bellied Sea Eagle *Haliaeetus leucogaster*
 Ainoa havainto Kiungassa, veneestä 1 lintu 11.9.
 Eastern Marsh Harrier *Circus spilonotus*
 Havaintoja kolmena päivänä, mm. Mount Hagenin lentokentältä sekä 1 lintu Tari Gapin alueella 18.9.
 Variable Goshawk *Accipiter hiogaster*
 9.9. Kiunga, 1 ja 10.9. Kiungan jokialue, yhteensä 3 yksilöä.
 Brown Goshawk *Accipiter fasciatus*
 Ainoa havainto 14.9. Kumul, 1 lintu
 Grey-headed Goshawk *Accipiter poliocephalus*
 Kaksi havaintoa: 8.9. Varirata, 1 ja 10.9. Kiunga, 1.
 Collared Sparrowhawk *Accipiter cirrhocephalus*
 Ainoa havaintoa: 8.9. Varirata, 1, istui hetken puussa piknik-alueen reunassa.
 Doria's Goshawk *Megatriorchis doriae*
 20.9. Varirata, kävimme Boundary trackin tuntumassa olevalla pesällä aamutuimaan. Hyvin suuri risupesä sijaitsi puun keskellä oksan haarassa. Saapuessamme paikalle kuulimme ensin linnun ääntelevän kimeähkösti ja tähyillessämme pesän suuntaan aikuinen lintu tuli käymään pesällä. Epäselväksi jäi oliko pesässä munat tai pieniä poikasia.
 Papuan Harpy Eagle *Harpyopsis novaeguineae*
 20.9. Varirata. Oppaamme Paul Kiap tiesi alueen jossa Papuan Harpy aamuisin oleilee. Marssimme ripeästi piknik-paikalta puolisen tuntia ja saapuessamme alueelle kuulimme linnun ääntelevän. Marssimme ääntä kohti, Paulin mukaan lintu istui ”tavallisessa puussaan”, sen alaoksilla.
 Gurney's Eagle *Aquila gurneyi*
 8.9. Varirata, piknik-paikka. Lounaan jälkitunnelmissa Airi äkkäsi taivaalta ison petolinnun, joka hetkeä myöhemmin määritettiin ad. Gurney's Eagleksi.
 Little Eagle *Hieraaetus morphnoides*
 Reissun ainoa Little Eagle istui sopivan pitkään puussa Tabubilin Dablin Creekillä 13.9.

Rallidae

- Chestnut Forest Rail *Rallina rubra*
 Nähtiin kolmena päivänä Kumul Lodgen ympäristössä 14.-17.9, useimmiten ruokintapöydän alla, mutta iltapuhteella naaras nousi myös pöydän päälle!
 Paikalla nähtiin koiras ja naaras (lajimääritys juovattoman pyrstön perusteella).
 Forbes's Forest Rail *Rallina forbesi*
 Kumul, Pigetes-polku, 1 kurnuttava koiras kuultiin ensin, atrapilla se saatiin myös aika mukavasti näkyville.
 Red-necked Rail / Crake *Rallina tricolor*
 Ainoa havainto Kiunga, km 17, Ä.
 Rufous-tailed Bush-hen *Amaurornis moluccana*
 12.9. Tabubil, Dablin Creek Ä päivällä, ja Tabubil 8 km SE, Ä illan suussa.
 Purple Swampphen *Porphyrio porphyrio*
 PAU:n alueella 7.9. ja 20.9. samat noin 40 lintua paikallisina, lisäksi yksi lintu nähtiin Port Moresbyn lentokentällä. Alueen tummaselkäiset linnut kuulunevat alalajiin *melanopterus* joka joidenkin arvioiden mukaan saattaa olla validi laji.
 Dusky Moorhen *Gallinula tenebrosa*
 PAU:n alueella 7.9. ja 20.9. samat noin 20 lintua paikallisina.



Purple Swampphen. PAU. Kuva: Timo Helske

Charadriidae

Masked Lapwing *Vanellus miles*

PAU:n alueella 7.9. ja 20.9. ensin 6 ja myöhemmin 10 lintua paikallisina.



Masked Lapwing. PAU. Kuva: Jussi Vakkala

Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva*

PAU:n alueella 7.9. ja 20.9. ensin 1 ja myöhemmin 3 lintua paikallisina.

Little Ringed Plover *Charadrius dubius*

Tabubil, km 120, tyypillinen pikkutylliympäristö: jonkinmoisella maa-aineksen ottoalueen sorakentällä oli tyylikäs lajin edustaja hyvin näkyvillä 11.9.

Greater Sand Plover *Charadrius leschenaultii*

Tarin lentokentällä 19.9. oleillutta ei jp-lintua katsottiin ja määritettiin pitkään, ennen kuin se lopulta lensi helikopterin pelästyttämänä aivan eteemme ja alustava määrittelyksemme osoittautui oikeaksi.

Jacanidae

Comb-crested Jacana *Irediparra gallinacea*

PAU:n alueella 7.9. ja 20.9. ensin 6 ja myöhemmin 10 lintua paikallisina.

Scolopacidae

Whimbrel *Numenius phaeopus*

Kiungan veneretkellä Vesa huomasi koko matkan ainoan ohilentävän pikkukuovin.

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*

Rantasipejä nähtiin Fly-joen varrella, sekä PAU:n alueella, havaintoja viitenä matkapäivänä.

Laridae

Greater Crested Tern *Sterna bergii*

Matkan ainoat tiirat (5 kpl) nähtiin Port Moresbyn lähistöllä ensimmäisellä linturetkellä.

Columbidae

Rock Dove *Columba livia*

Puluja nähtiin sekä Mount Hagenissa että Port Moresbyssä pieniä määriä.

Slender-billed Cuckoo-Dove *Macropygia amboinensis*

Tämä yleinen metsäkyhky kuultiin useammin kuin nähtiin. Havaintoja yhteensä kahdeksana päivänä. (Vanha nimi on Brown Cuckoo-Dove)

Black-billed Cuckoo-Dove *Macropygia nigrirostris*

Variratassa nähtiin 4 lintua 8.9. ja Kumulista "alamäkeen", Kama-kylään tehdyllä retkellä nähtiin myös 4 yksilöä 15.9.

Great Cuckoo-Dove *Reinwardtoena reinwardtii*

Havaintoja viitenä päivänä, mm. Kiungan jokialueelta, Variratan liepeiltä, sekä Kumulin alarinteiltä.

Emerald Dove *Chalcophaps indica*

Havaintoja neljänä päivänä, kaikki alavalla alueella, lähellä Port Moresbyä.

Stephan's Dove *Chalcophaps stephani*

8.9. Variratassa nähtiin 2 yksilöä ja 11.9. Kiungan-Tabubilin alueella yksi.

New Guinea Bronzewing *Henicophaps albifrons*

Ainoa havainto 11.9. Kiungan-Tabubilin alueella nähty yksinäinen lintu.

Peaceful Dove *Geopelia placida*

Port Moresbyn ja Variratan lähistöllä nähtiin 7.9. ja 20.9. matkan ainoat, yhteensä 7 yksilöä.

Bar-shouldered Dove *Geopelia humeralis*

Laji määritettiin matkan ensimmäisenä iltapäivänä Port Moresbyn lähistöllä.

Cinnamon Ground Dove *Gallicolumba rufigula*

Ainoa havainto: ääntelevä lintu Varirata, 8.9.

Bronze Ground Dove *Gallicolumba beccarii*

Kumul Lodgen ruokintapöydän alla ruokaillut lintu oli matkamme ainoa.

Pheasant Pigeon *Otidiphaps nobilis*

Tätä äänekästä metsäkyhkyä emme onnistuneet näkemään. Kuulohavaintoja tehtiin Variratassa ja Ekame lodgen polulla Kiungassa.

Wompoo Fruit Dove *Ptilinopus magnificus*

Osa matkalaisista onnistui kuulemaan Wompooon-kyhkyyn Variratassa 8.9.

Pink-spotted Fruit Dove *Ptilinopus perlatus*

Tämä oli yleisin pienistä vihreistä kyhkyistä. Useammin se kuultiin kuin nähtiin: havaintoja kertyi viideltä päivältä, yhteensä 37 yksilöä.

Orange-fronted Fruit Dove *Ptilinopus aurantiifrons*

PAU:n alueella nähtiin 7.9. kolme lintua, Kiungan jokialueella 9.9. yksi, ja vielä PAU:n alueella 1 viimeisenä matkapäivänä.

Superb Fruit Dove *Ptilinopus superbus*

Kaikki havainnot: 8.9. Varirata 1; Brown river 9.9. äänihavainto ja Kiunga, 10.9., äänihavainto.

Beautiful Fruit Dove *Ptilinopus pulchellus*

Variratassa nähdyt 1 (8.9.) ja 2 lintua (20.9) olivat ainoat havaintomme.

White-bibbed Fruit Dove *Ptilinopus rivoli*

White-bibbed on ainoa vihreä kyyhky ylänköalueella. Näimme lajin Tarin alueella kahtena päivänä, yhteensä 3 yksilöä.

Orange-bellied Fruit Dove *Ptilinopus iozonus*

Ensimmäinen havaintomme oli Variratasta 8.9., seuraavana aamuna näimme 10 lintua Brown riverin alueella. Lisäksi laji nähtiin Kiungan jokialueella kahtena päivänä.

Dwarf Fruit Dove *Ptilinopus nainus*

Variratassa ja Kiungassa havaitsimme yhteensä neljä yksilöä näitä pienimpiä vihreitä kyyhkyjä.



Orange-fronted Fruit-Dove. PAU. Kuva: Juha Honkala

Purple-tailed Imperial Pigeon *Ducula rufigaster*

Ainoa havaintomme oli ääntelevä lintu Brown riverillä 9.9. – lisäksi hetkeä myöhemmin ohilentänyt kyyhky oli todennäköisesti samaa lajia.

Shining / Rufescent Imperial Pigeon *Ducula chalconota*

Yksinäinen lintu istui valokuvauksellisesti metsän puussa Ambua lodgen lähistöllä jahdatessamme ihan muita lintuja!

Pinon's Imperial Pigeon *Ducula pinon*

Havaitsimme lajin kolmena päivänä Kiungan seutuvilla, parhaana päivänä kuusi yksilöä.

Collared Imperial Pigeon *Ducula mullerii*

Kiungan jokialueella melko yleinen kyyhky, yhteenlaskettu summa 50 yksilöä.

Banded or Zoe's Imperial Pigeon *Ducula zoeae*

Havaitsimme lajin kolmena päivänä Kiungan seutuvilla, parhaana päivänä seitsemän yksilöä.

Torresian Imperial Pigeon *Ducula spilorrhoea*

Havaitsimme lajin kolmena päivänä Port Moresbyn ja Brown riverin seutuvilla, parhaana päivänä kymmenen yksilöä.

Papuan Mountain Pigeon *Gymnophaps albertisii*

Runsaslukuinen kyyhky sekä Kiungassa että Tarissa: yhteensä havaintoja seitsemältä päivältä noin 280 yksilöä.

Psittacidae

Pesquet's Parrot *Psittarchas fulgidus*

12.9. illalla Tabubilin 8 km SE tähytyspaikalla osa ryhmästämme ehti näkemään kaukana metsäisessä rinteessä istuvan linnun. Aivan liian pian jättipapukaija lensi pois eikä lajia sitkeästä yrityksestä huolimatta onnistuttu toistamiseen löytämään.

Orange-fronted Hanging Parrot *Loriculus aurantiifrons*

11.9. Kiungan jokialueella ylilentänyt oli ainoa havaintomme.

Buff-faced Pygmy Parrot *Micropsitta pusio*

12.9. Tabubilin Dablin Creekillä puussa istunut lintu poseerasi riittävän kauan koko ryhmälle.

Palm Cockatoo *Probosciger aterrimus*

- Havaitsimme yhteensä 13 yksilöä kolmena päivänä tätä raikuväänistä ja vaikuttavaa lintua Kiunganseudulla.
- Sulphur-crested Cockatoo *Cacatua galerita*
Havaintoja seitsemältä matkapäivältä, yleisin tämä kakadu oli Kiungassa ja Tabubilissa. Yhteissumma 26 yksilöä.
- Greater Strteaked Lory *Chalcopsitta scintillata*
Yleinen papukaija Kiunganseudulla: havaintoja kolmelta päivältä, yhteensä noin 66 yksilöä.
- Dusky Lory *Pseudeos fuscata*
Kiungassa laji nähtiin kahtena päivänä, yhteensä 65 yksilöä, lisäksi Tarissa nähtiin 2+7 lintua.
- Rainbow Lorikeet *Trichoglossus haematodus*
Havaitsimme lajin kahdeksana päivänä, yhteensä 113 yksilöä, mutta suurin osa, elleivät peräti kaikki, oli nopeasti ohilentäviä, eikä lajista taidettu saada ainoatakaan asiallista valokuvaa.
- Goldie's Lorikeet *Psitteuteles goldiei*
Melko yleinen Tarissa, pikkuparvissa näimme yhteensä 32 lintua neljänä matkapäivänä.
- Western Black-capped Lory *Lorius lory*
Variratassa näimme 2 lintua 8.9., mutta Kiungassa laji oli yleinen: kirjasimme muistiin yhteensä 64 yksilöä 10. ja 11.9.
- Red-flanked Lorikeet *Charmosyna placensis*
Kiungan alueella näimme kaksi parvea: 3 + 7 yksilöä.
- Fairy / Little Red Lorikeet *Charmosyna pulchella*
Tarissa, Ambua lodgelta Gapille päin suuntautuneilla retkillä näimme yhteensä pikkuparvea 17.-18.9. ajanjaksolla: 2+2+6 yksilöä.
- Josephine's Lorikeet *Charmosyna josefinae*
Tari: 17.9. yksi ohilentävä, jonka vain jokunen ryhmästämme ehti näkemään. Onneksi seuraavana aamuna osuimme kukkivan puun kohdalle. Puussa, muiden mukana, oli kaksi Josephine's Lorikeettia ja kaikki ehtivät vilkaisemaan lajia kaukoputkesta.
- Papuan Lorikeet *Charmosyna papou*
Melko yleinen ylänköalueella: Kumulissa ja Tarissa laji nähtiin viitenä päivänä, yhteensä 32 lintua.
- Whiskered / Plum-faced Lorikeet *Oreopsittacus arfaki*
Ainoat havaintomme Tarista, jossa laji nähtiin kolmena päivänä, yhteensä 7 yksilöä.
- Yellow-billed Lorikeet *Neopsittacus musschenbroekii*
Ainoat havaintomme Tarista, jossa laji nähtiin kolmena päivänä, yhteensä 20 yksilöä. Ambua lodgen pihapiirissä olleista linnoista jotkut saivat mukavia valokuviakin.
- Orange-billed Lorikeet *Neopsittacus pullicauda*
Kumul, äänihavainto 15.9. ja Tari, kaksi ohilentävää, olivat ainoat havaintomme lajista.



Yellow-billed Lorikeet. Ambua lodge. Kuva: Timo Helske

Brehm's Tiger Parrot *Psittacella brehmii*

Kumul lodgen ruokintapaikka oli varma paikka nähdä Brehm's. Lodgen lähistöllä laji nähtiin myös metsäretkellä.

Red-cheeked Parrot *Geoffroyus geoffroyi*

Melko yleinen Variratan ja Kiungan seutuvilla. Havaintoja viitenä päivänä, yhteensä 31 yksilöä. Suurin päiväsumma 20 Variratasta 8.9.

Blue-collared Parrot *Geoffroyus simplex*

Ainoa havaintomme oli Kumulin alarinteiltä 12.9. neljän yksilön parven lentäessä korkealla ylitsemme.

Eclectus Parrot *Eclectus roratus*

Tämä komea papukaija oli mukavan runsaslukuinen, mutta melko harvoin sitä pääsi katsomaan kunnolla. Havaintoja Variratasta, Kiungasta ja Tabubilista, yhteensä 43 yksilöstä.

Papuan King Parrot *Alisterus chloropterus*

Ensimmäinen havainto 8.9. Variratasta (ääntelevä koiras, jonka vain Tuula näki hyvin). Tarissa lisäksi kaksi ohilentävää 18.9.

Orange-breasted Fig Parrot *Cyclopsitta guliemertii*

Tämä kaunis pieni papukaija oli melko yleinen Kiungassa ja Tabubilissa. Lisäksi Variratassa nähtiin yksi lintu. Havaintoja neljänä päivän, yhteensä 34 yksilöä.

Double-eyed Fig Parrot *Cyclopsitta diophthalma*

Ainoat havaintomme Kiungan jokialueelta, yhteensä 9 lintua.

Large Fig Parrot *Psittaculirostris desmarestii*

Kiungan alueella 10.9. yhteensä kymmenen yksilöä.

Cuculidae

Brush Cuckoo *Cacomantis variolosus*

Tämä yleinen käki oli seuranamme kahdeksana matkapäivänä niin Kiungassa kuin Kumulissakin.

Chestnut-breasted Cuckoo *Cacomantis castaneiventris*

Havaitsimme lajin Tabubilissa 12.9. ja 13.9., molempina päivinä kaksi yksilöä.

Fan-tailed Cuckoo *Cacomantis flabelliformis*

Tarissa havaitsemamme kaksi laulavaa olivat ainoat havaintomme.

Little Bronze Cuckoo *Chrysococcyx minutillus*

Brown river, 2 nähtyä ja Kiungassa 1 nähty olivat ainoat havaintomme.

Rufous-throated Bronze Cuckoo *Chrysococcyx ruficollis*

Tarissa havaitsemamme kaksi laulavaa olivat ainoat havaintomme.

White-eared Bronze Cuckoo *Chrysococcyx meyeri*

Tabubilin Dablin Creekilla viheltänyt lintu oli ainoamme.

White-crowned Koel *Caliechthrus leucolophus*

Ainoa havaintomme oli Variratan näköalapaikan tuntumassa äänekkäästi laulanut lintu, jota ei kuitenkaan nähty.

Dwarf Koel *Microdynamis parva*

Kiunga, 11.9. yksi laulava. Boystown roadille aamuretkelle suunnanneet havaitsivat lajin, kun taas veneilemään lähteneet jäivät tämän lajin osalta nuolemaan näppejään.

Australian Koel *Eudynamis cyanocephalus*

Tulkitsemme Kiungan jokialueella nähdyt ja kuullut Koelit täksi lajiksi. Tuleva uusi Papuan lintuopas toivottavasti valottaa tämän lajin ja Asian Koelin levinneisyyttä ja statusta. Mainittakoon, että tällä hetkellä lajista käytetään myös nimeä Pacific Koel *Eudynamis orientalis*.

Channel-billed Cuckoo *Scythrops novaehollandiae*

Ainoa havainto lajista oli 11.9. Kiungan jokialueelta toisen venekunnan nähdessä ylilentävän linnun, toisten keskittyessä samanaikaisesti johonkin vähemmän tärkeään...

Greater Black Coucal *Centropus menbeki*

Havaintoja neljänä päivänä Kiungan ja Tabubilin alueilta.

Pheasant-Coucal *Centropus phasianinus*

Yleisin kukaali, tosin havaintoja vain neljältä päivältä Port Moresbyn ja Brown riverin alueilta, yhteensä 9 yksilöä.

Lesser Black Coucal *Centropus bernsteini*

Havaintoja kolmesta yksilöstä Kiungasta ja Tabubulista.

Tytonidae

Greater Sooty Owl *Tyto tenebricosa*

15.9. aamuhämärissä Kumulin lähellä kuultu jäi ainoaksi havainnoksemme päiväkolossa lepäävän linnun bongauksen estyessä vaikeuksiin Tarin liepeillä.

Strigidae

Papuan Boobook / Jungle Hawk-Owl *Ninox theomacha*

Tämä väsymätön laulaja viihdytti meitä Ambua lodgella. Lisäksi laji kuultiin Kiungan yöretkellä sekä Tabubilissa.

Papuan Hawk-Owl *Uroglaux dimorpha*

Laji kuultiin Kiungan yöretkellä.

Podargidae

Marbled Frogmouth *Podargus ocellatus*

Kiungan yöretkellä kuultiin yksi, lisäksi yksi lintu nähtiin hämärissä auton valoissa ajettaessa Mount Hagenista Kumul lodgelle.

Papuan Frogmouth *Podargus papuensis*



Papuan Frogmouth. PAU. Kuva: Jussi Vakkala

PAU-yliopiston alueella kaksi lintua lepäili valokuvauksellisesti puussa sekä matkan ensimmäisenä että viimeisenä päivänä. Eräs matkan suosikkilinnuista!

Caprimulgidae

Large-tailed Nightjar *Caprimulgus macrurus*

Tabubilissa aamuhämärissä nähdyt ja kuullut 2 lintua olivat yllättäen koko matkan ainoat.

Aegothelidae

Feline Owlet-Nightjar *Euaegotheles insignis*

Ambua lodgelta Gapille johtavan tien varren sorakuopalla yksi lintu äänteli 17.9. matkalaisten iloksi ja yllätykseksi iltahämärissä, noin klo 19 aikoihin.

Wallace's Owlet-Nightjar *Aegotheles wallacii*

Kiungan yöretkellä kuulimme yhden linnun.

Mountain Owlet-Nightjar *Aegotheles albertisi*

Kumul lodgella laji kuultiin kolmena päivänä (tai oikeammin yönä), mm. parkkipaikalla klo 20 aikoihin, mutta myös keskellä yötä klo 02 aikoihin aivan lodgen vierestä.

Barred Owlet-Nightjar *Aegotheles bennettii*

Variratassa oppaamme Daniel yllätti matkalaiset johdattamalle ryhmän tämän otuksen lepokolon viereen. Meitä kurkistamaan tullut lintu ei tainnut pitää näkemästään, koska katsoi parhaaksi lentää viidakon suojiin kunnes häiriö on poistunut! No, ryhmämme oli tyytyväinen.

Apodidae

Glossy Swiftlet *Collocalia esculenta*

Yleinen swiftlet, havaitsimme lajin kolmenatoista matkapäivänä niin alavilla mailla kuin ylängölläkin.

Mountain Swiftlet *Aerodramus hirundinaceus*

Yleinen ylänköalueella niin Kumulissa kuin Tarissakin.

Uniform Swiftlet *Aerodramus vanikorensis*

Runsaslukuinen Kiungassa ja Tabubilissa: 11.9. lukumääräksi arvioitiin 200.

Papuan Spinetailed Swift *Mearnsia novaeguineae*

Havaitsimme lajin vain Kiungassa, kolmena päivänä yhteensä 18 yksilöä.

Hemiprocidae

Moustached Treeswift *Hemiprocne mystacea*

Näimme muutaman yksilön niin Kiungassa kuin Tabubilin Dablin Creekilläkin.

Coraciidae

Dollarbird *Eurystomus orientalis*

Havaintoja Variratasta, Tabubilista ja Kiungasta, jossa dollari oli hyvin yleinen jokivarren lintu.

Alcedinidae

Hook-billed Kingfisher *Melidora macrorrhina*

Kolme kuulohavaintoa Kiungasta: km 17, Ekame-lodgen polku ja Boystown road

Common Paradise Kingfisher *Tanysiptera galatea*

Näimme lajin hyvin Brown riverin metsässä sekä Kiungan jokiretkellä 11.9. aamulla.



Buff-breasted Paradise Kingfisher *Tanysiptera sylvia*

Variratassa näkemämme 2 lintua olivat matkan ainoat.

Brown-headed Paradise Kingfisher *Tanysiptera danae*

Variratassa näimme 2 lintua, jotka olivat matkan ainoat.

Shovel-billed Kookaburra *Clytoceyx rex*

Tämä Tabubilin erikoisuus nähtiin lyhyesti “peruspaikalla” Ok Mengan tuntumassa tunnelin suulla.

Paikalla oli ainakin 2 yksilöä. Lisäksi yksi lintu kuultiin kaupungin eteläpuolella aamuhämärissä.

Blue-winged Kookaburra *Dacelo leachii*

Uskomattoman hieno jättiläiskalastaja! Näimme sen PAU:n alueella ja Variratan sisäänmenotien varressa purovarressa.



Rufous-bellied Kookaburra *Dacelo gaudichaud*

Edellistä lajia selkeämpi metsälaji. Havaintoja kertyi viitenä päivänä Variratasta ja Kiungasta sekä Tabubulista.

Rufous-bellied Kookaburra.Varirata. Kuva: Juha Honkala

Sacred Kingfisher *Todiramphus sanctus*

Melko yleinen: havaintoja kuutena päivänä.

Yellow-billed Kingfisher *Syma torotoro*

Melko yleinen Variratassa, Brown riverin alueella ja Kiungassa, mutta vaikea nähdä.

Mountain Kingfisher *Syma megarhyncha*

Ainoat havaintomme Tarista, yksi lintu kuului lähtöpäivänä lodgen pihaan, toinen huuteli metsässä lodgelta vähän matkaa Tariin päin.

Little Kingfisher *Alcedo pusilla*

Kiungan jokialueella Vesan näkemä oli matkan ainoa.

Meropidae

Rainbow Bee-eater *Merops ornatus*

Havaitsimme lajin kolmena päivänä: ensin Port Moresbyn liepeillä ja PAU:n alueella, sitten Variratassa 4 lintua. Kaman kylässä vuoristoalueella 39 linnun parvi lensi ylitsemme aamutuimaan.

Bucerotidae

Papuan Hornbill *Rhyticeros plicatus*

Papuan sarvinokkia näimme Kiungassa 10.9. viisi ja 11.9. kolme, lisäksi Tabubilissä havaitsimme vielä kolme yksilöä.

Pittidae

Red-bellied Pitta *Pitta erythrogaster*

Havaintoja kertyi seitsemästä yksilöstä Variratasta ja Kiungasta, näistä kaksi nähtiinkin.

Hooded Pitta *Pitta sordida*

Edellistä vähälukuisempi: kuulumme lajin 10. ja 11.9. Kiungassa.

Ptilonorhynchidae

Spotted / Green Catbird *Ailuroedus crassirostris*

Ainoa havainto Kiungan Boystown-roadilta aamulla 11.9.

Archbold's Bowerbird *Archboldia papuensis*

Naaraspukuiset linnut nähtiin Kumul lodgen ruokinnalla (kuva oik: Jussi Vakkala) ja Tari Gapin takaisella metsäalueella.

MacGregor's Bowerbird *Amblyornis macgregoriae*

Koiras nähtiin ruokailemassa samassa marjovassa puussa Tari Gapin takana missä edellinenkin laji nähtiin. Daniel Wakra näytti meille myös tämän lajin bowerin eli soidinpaikan. Kyseessä oli vajaan metrin korkuinen ”risukasa”, jonka ympäriltä oli poistettu karike ja jota ympäröivä sammalikko oli painunut tai kulunut kuopalle.



Flame Bowerbird *Sericulus aureus*

Ainoa havainto Kiungan Boystown-roadilta aamulla 11.9., koiras nähtiin lennossa kolmeen otteeseen.

Yellow-breasted Bowerbird *Chlamydera lauterbachii*

Kumul, Kama-village. Lintu näyttäytyi yllättäen Lesser Bird-of-Paradise paikalla ja säästi meiltä bongauksen vaivan!

Fawn-breasted Bowerbird *Chlamydera cerviniventris*

Laji nähtiin ensin Bottomless Bayn tuntumassa, sitten PAU:n alueella ja Variratassa. (kuva oik: Jussi Vakkala)



Climacteridae

Papuan Treecreeper *Cormobates placens*

Ainoa havaintomme Tarista 17.9., jolloin lintu vihelteli iltahämärissä metsästä seisoessamme lodgen lähellä tiellä.

Maluridae

Emperor Fairy-wren *Malurus cyanocephalus*

Brown riverin alueella näimme 2/1.

White-shouldered Fairy-wren *Malurus alboscapulatus*

Melko yleinen, havaintoja kertyi viideltä päivältä Brown riveriltä, Tabubilista, Kumulin seuduilta ja Variratan liepeiltä.

Meliphagidae

Tawny-breasted Honeyeater *Xanthotis flaviventer*

Havaintoja seitsemänä päivänä, puuttui vuoristosta.

Black-throated Honeyeater *Lichenostomus subfrenatus*

Yleinen Tarissa, vaikea nähdä, mutta onneksi helppo kuulla.

Obscure Honeyeater *Lichenostomus obscurus*

Tämä huomaamaton lintu nähtiin Kiungan Kwatu lodgen pihassa ja Boystown roadilla.

Yellow-tinted Honeyeater *Lichenostomus flavescens*

Gateway hotellin takapihalla Port Moresbyssä näimme ainoamme 7.9.

Mountain / Hill-forest Honeyeater *Meliphaga orientalis*

Tabubil, Dablin Creek ja Kumulin alarinteet olivat paikat joissa näimme 2 lintuamme.

White-marked Scrub Honeyeater *Meliphaga albonotata*

Kiungan Boystown roadilla ja Tabubilin Dablin Creekillä näimme ainoamme, jälkimmäisessä paikassa laji oli aika yleinen.

Mimic Honeyeater *Meliphaga analoga*

Variratassa ja Kiungassa näimme molemmissa viisi yksilöä. Ääntelyn oppiminen helpotti määrittämistä.

Graceful Honeyeater *Meliphaga gracilis*

Laji onnistuttiin määrittämään PAU:n ja Brown riverin alueilta.

White-throated Honeyeater *Melithreptus albogularis*

Näimme vain yhden linnun Variratan sisääntulon savannilla illalla 8.9.

Plain Honeyeater *Pycnopygius ixoides*

Näimme vain yhden linnun Variratassa 8.9.

Marbled Honeyeater *Pycnopygius cinereus*

Kumulin seudulla laji nähtiin kahtena päivänä, 2 ja 3 päivittäin.

Streak-headed Honeyeater *Pycnopygius stictocephalus*

Havaintoja Variratasta, Brown riveriltä ja ja Tabubilistä (Dablin Creek).

Meyer's Friarbird *Philemon meyeri*

Ainoa havainto Kiungan Km 17 kohdalla ylilentävä lintu.

Helmeted Friarbird *Philemon buceroides*

Yleinen, näkyvä ja kuuluva, mutta puuttuu vuoristosta.

Common Smoky Honeyeater *Melipotes fumigatus*

Hyvin yleinen vuoristossa Tarin ja Kumulin alueilla, jossa päivittäin näimme 5-30 yksilöä.

Yellow-browed Honeyeater/Melidectes

Melidectes rufocrissalis

Havaitsimme muutamia

Kumulin seudulla, mutta helposti

tätä komeaa lintua vasta Ambua lodgella, jossa se oli yleinen pihalintu.

Belford's Honeyeater/Melidectes *Melidectes belfordi*

Hyvin yleinen vuoristossa Tarin ja Kumulin alueilla, jossa päivittäin näimme 5-25 yksilöä.

Ornate Honeyeater *Melidectes torquatus*

Kumulin alarinteillä näimme 3, samoin Kama villagessa.

Yellowish Streaked Honeyeater *Ptiloprora meekiana*

Näimme näitä melko harvinaisia Honeyeatereita Tarissa yhtenä päivänä samassa puussa kolme yksilöä.

Rufous-backed Honeyeater *Ptiloprora guisei*

Kumulissa havaitun linnun lisäksi Tarissa näimme ja kuulimme kymmenkunta lisää.

Grey-streaked / Black-backed Honeyeater *Ptiloprora perstriata*



Common Smoky Honeyeater. Tari. Kuva: Juha Honkala

Edellistä selvästi yleisempi niin Kumulissa kuin Tarissakin.

Long-billed Honeyeater *Melilestes mearnsi*

Brown river 1, Tabubilin Dablin Creek 1 olivat kaikki havaintomme.

Rufous-banded Honeyeater *Conopophila albogularis*

Hyvin yleinen PAU:n ympäristössä, ei havaintoja muualta.

Papuan Black / Blackened Honeyeater *Myzomela nigrita*

Kiungan jokialueella näkemämme koiras oli ainoa havaintomme.

Red-headed Mountain Honeyeater *Myzomela adolphinae*

Variratassa näkemämme koiras ja Kama villagessa ruokaillut naaras olivat ainoat havaintomme lajista.

Red-collared Honeyeater/Myzomela *Myzomela rosenbergii*

Yleinen Kumulin ja Tarin alueilla: neljänä päivänä havaitsimme yhteensä 15 yksilöä.

Dusky Honeyeater/Myzomela *Myzomela obscura*

Näimme yhden ensimmäisenä matkapäivänämme PAU:n alueella.

Acanthizidae

Rusty / Lowland Mouse Warbler *Crateroscelis murina*

Melko yleinen Variratassa, jossa tunnusomaista laulua kuultiin ensimmäisen kerran. Lisäksi laji havaittiin Tabubilissa.

Mountain Mouse Warbler *Crateroscelis robusta*

Havaitsimme lajin neljänä päivänä Kumulissa ja Tarissa.

Papuan Sericornis/Scrubwren *Sericornis papuensis*

Melko yleinen vuoristossa, havaintoja kuudelta päivältä, yht. 16 yksilöä.

Large Scrubwren *Sericornis nouhuysi*

Melko yleinen vuoristossa, havaintoja neljältä päivältä, yht. 12 yksilöä.

Buff-faced Scrubwren *Sericornis perspicillatus*

Melko yleinen vuoristossa, havaintoja kuudelta päivältä, yht. 19 yksilöä.

Brown-breasted Gerygone *Gerygone ruficollis*

Lajin helposti tunnistettavaa, helmeilevää laulua kuultiin vuoristossa viitenä päivänä, suurin päiväsumma 6 yksilöä.

Large-billed Gerygone *Gerygone magnirostris*

Ainoat havaintomme Kiungasta 10.9. jolloin laji nähtiin ja kuultiin.

Yellow-bellied Gerygone *Gerygone chrysogaster*

Melko yleinen Variratassa metsäpoluilla, lisäksi havaitsimme lajin Brown riverillä ja Kiungassa.

Grey Gerygone *Gerygone cinerea*

Kumulissa ja Tarissa näimme lajin kolmena päivänä, yht. 9 yksilöä.

Green-backed Gerygone *Gerygone chloronota*

Variratassa, Kiungassa ja Tabubilissa havaitsimme yhteensä kymmenisen yksilöä.

Papuan Thornbill *Acanthiza murina*

17.9. Tari Gapin alueella nähty yksinäinen lintu oli matkan ainoa.

Orthonychidae

Papuan/New Guinea Logrunner *Orthonyx novaeguineae*

Brown riverin metsässä kuulimme ensimmäisen, lintu tuli atrapillekin, mutta näköhavainnot jäivät minimiin. Tarin metsäpolulla kuulimme seuraavan ja hetkeä myöhemmin näimme vielä uuden linnun – osa porukasta oikein hyvin, osa vain pikavilauksia. Erinomaisen taitava piileskelijä!

Cnemophilidae

Suvun lajien uskottiin aiemmin kuuluvan paratiisilintuihin, kunnes viimeaikaiset tukimukset paljastivat niiden olevan läheisempää sukua Berrypeckereille.

Loria's Satinbird/Bird of Paradise *Cnemophilus loriae*

Kumulin ruokintapaikan vieressä näkemämme naaraspukuinen lintu oli matkan ainoa.

Crested Satinbird/Bird of Paradise *Cnemophilus macgregorii*

Tämän lajin näkemisen kuvittelimme olevan helppoa Kumulissa, mutta eipäs ollutkaan. Koiras nähtiin ensin vilaukselta lodgen ruokinnan tuntumassa ja naaras samalla tavoin lodgen lähellä päätien varressa. Lähtöamun viime minuutilla Vesa löysi koiraan ja muu porukka onnistui näkemään linnun – mikä helpotus!

Melanocharitidae

Black Berrypecker *Melanocharis nigra*

Tämä ainoa alavampien seutujen berrypecker nähtiin Variratan metsäpoluilla, missä se ei ollut erityisen harvinainen. Kiungan Boystown roadilla käyneet lisäksi kuulivat lajin.

Mid-mountain / Lemon-breasted Berrypecker *Melanocharis longicauda*

Laji nähtiin kahtena päivänä Tarissa, vähän matkaa lodgelta Gapille päin.

Fan-tailed Berrypecker *Melanocharis versteri*

Havaintoja kahtena päivänä Kumul lodgen ympäristöstä.

Streaked Berrypecker *Melanocharis striativentris*

Näimme yhden ainoan Kumul lodgen alapuolella, Pigetes-polulla sekaparvessa. Max Paulin mukaan tämä on melko vähälukuinen laji alueella.

Dwarf / Plumed Longbill *Oedistoma iliolophus*

Ainoa havaintomme koski kahta lintua Tabubilin Dablin Creekillä. Osa ryhmästä suoritti hikisen kapuamisen tien päässä olevaa vesijohtoa myöten (niin ylös kuin pääsi), palkintona oli tämä laji puolimatassa.

Green-crowned/Yellow-bellied Longbill *Toxorhamphus novaeguineae*

Havaitsimme yhden linnun Kiungan Kwatu-lodgella – lisäksi Gateway hotellin takapihalla ollut, havaintotilanteessa tunnistamattomaksi jäänyt, oli todennäköisesti tämän lajin edustaja.

Paramythiidae

Tit-Berrypecker *Oreocharis arfaki*

Havaitsimme lajin neljästi Kumulin ja Tarin maisemissa, aina pariskunnittain.

Crested Berrypecker *Paramythia montium*

Kolmena päivänä kertyi havaintoja 11 yksilöstä Kumulin ja Tarin alueilta.

Eupetidae

Spotted Jewel-babbler *Ptilorrhoa leucosticta*

Ainoa havaintomme koski laulavaa lintua Kumulissa, Pigetes-polulla.

Blue Jewel-babbler *Ptilorrhoa caerulescens*

Näimme ja kuulimme tämän upean linnun Brown riverillä, tämän jälkeen kuulimme yhden laulavan ja varoittlevan Kiungan Ekame lodgen polulla. Variratassa, matkan päätöspäivänä, kuulimme myös kaksi laulavaa.

Cinclosomatidae

Painted Quail-thrush *Cinclosoma ajax*



Painted Quail-thrush on kuuluisa piileskelytaidostaan. Emme mekään sitä nähneet, mutta kuulimme yhden Kiungan Ekame lodgen polulla ja toisen Variratassa matkan päätöspäivänä.

Machaerirhynchidae

Yellow-breasted Boatbill *Machaerirhynchus flaviventer*

Tämän alavien maiden lajin näimme Variratassa ja Tabubilissa.

Black-breasted Boatbill *Machaerirhynchus nigripectus*

Tämän ylänköalueiden lajin näimme kolmena päivänä Kumulissa ja Tarissa.

Cracticidae

Black Butcherbird *Cracticus quoyi*

Havaintoja kertyi kuudelta matkapäivältä Variratasta, Brown riveriltä, Tabubilista ja Tarista.

Black-backed Butcherbird *Cracticus mentalis*

PAU:n alueella nähtiin kuusi yksilöä sekä matkan alussa että lopussa.

Hooded Butcherbird *Cracticus cassicus*

Näimme ”hupputeurastajan” viitenä päivänä niin Variratassa, Kiungassa kuin Tabubilissakin.

Lowland Peltops *Peltops blainvillii*

Brown riverillä kuulimme lajin ääntelyä, Kiungan jokialueella lisäksi näimme kolme yksilöä 11.9.

Mountain Peltops *Peltops montanus*

Tabubilissa Dablin Creekilla näkemämme kolme ja Tarissa nähdyt kaksi yksilöä olivat havaintomme tästä sympaattisesta linnusta.



Black-backed Butcherbird. PAU. Kuva: Jussi Vakkala

Artamidae

White-breasted Woodswallow *Artamus leucorhynchus*

Havaintoja kertyi neljältä matkapäivältä alankoalueelta, runsaimmin laji esiintyi PAU:n alueella, josta laskimme 20 yksilöä 7.9.

Great Woodswallow *Artamus maximus*

Vuoristolaji, havaintoja kahdeksana päivänä. Tabubil, Kumul, Tari.

Campephagidae

Black-faced Cuckoo-shrike *Coracina novaehollandiae*

PAU:n alueella näkemämme 7 olivat ainoamme.

Stout-billed Cuckoo-shrike *Coracina caeruleogrisea*

Tabubilissa ensin kuulimme lajin ja seuraavana päivänä onneksi näimmekin yhden Dablin Creekilla.

Boyer's Cuckoo-shrike *Coracina boyeri*

Variratassa melko yleinen latvalintu, lisäksi laji havaittiin Kiungan Boystown roadilla.

Hooded Cuckoo-shrike *Coracina longicauda*

Näimme Tarissa kahtena päivänä yhteensä neljä yksilöä.

Black-shouldered Cuckoo-shrike *Coracina incerta*

Ainoa havaintomme Tabubilista 12.9. kaksi yksilöä.

Grey-headed Cuckoo-shrike *Coracina schisticeps*

Ainoa havaintomme tuli Kiungan ja Tabubilin väliseltä ajomatkalta, jolloin näimme 4 yksilöä.

Black / New Guinea Cuckoo-shrike *Coracina melas*

Variratassa näkemämme koiras oli ainoa havaintomme lajista.

Black-bellied Cuckoo-shrike *Coracina montana*

Laji kuultiin Tarissa 18.9.

Golden Cuckoo-shrike *Campochaera sloetii*

Kuulimme tämän korean linnun ensin kolmeen otteeseen Kiungassa, sitten Tabubilin Dablin Creekillä, jossa se onneksi viimein myös nähtiin hyvin.

Varied Triller *Lalage leucomela*

Variratassa näimme kaksi ja Kiungassa myös kaksi.

Falcunculidae

Wattled Ploughbill *Eulacestoma nigropectus*

Tämän otuksen kanssa teimme kovasti töitä, mutta palkinnot jäivät vähiin. Ne, jotka sattuiivat seisomaan oppaamme Josephin vieressä sopivaan aikaan Tarin hämärtyvässä illassa, ehtivät kuulemaan ”kyntönokan” hienoisen vihellyksen metsästä. Näköhavaintoja ei tehty.

Pachycephalidae

Dwarf Whistler / Goldenface *Pachycare flavogriseum*

Variratassa näimme yhden linnun puronvartta seurailevan metsäpolun varressa.

Mottled Whistler *Rhagologus leucostigma*

Tarissa kuultiin ensin laulava iltahämärissä hieman lodgelta Gapille päin, myöhemmin selvisi, että osa porukasta oli jo aiemmin päivällä nähnyt tämän lajin.

Rufous-naped Whistler *Aleadryas rufinucha*

Melko yleinen Kumul lodgen ympäristössä ja Tarissakin. Havaintoja kuutena päivänä.

Rusty / Rusty-breasted Whistler *Pachycephala hyperythra*

Tarissa havaitsimme lajin yhtenä päivänä kahteen otteeseen.

Brown-backed Whistler *Pachycephala modesta*

Kumulin ja Tarin seuduilla havaitsimme lajin viitenä päivänä, yleensä yksittäisiä lintuja.

Grey-headed / Grey Whistler *Pachycephala simplex*

Variratassa näkemämme neljä lintua oli koko saaliimme.

Regent Whistler *Pachycephala schlegelii*

Korea ja melko yleinen Kumulin ja Tarin metsissä. Havaintoja kuutena päivänä.

Black-headed Whistler *Pachycephala monacha*

Tabubilin Dablin Creekillä näimme samat koiraan ja naaraan ruokkivan yhtä maastopoikasta molemmilla käynneillämme. Lisäksi näimme lajin Kumulissa.

Laniidae

Long-tailed Shrike *Lanius schach*

Kumulin ja Tarin seuduilla näimme yhteensä 6 yksilöä.

Oriolidae

Australasian Figbird *Sphecotheres vieilloti*

Havaitsimme laji vain PAU:n alueella, missä se oli yleinen. Aiemmasta lajista Green Figbird *S. viridis* on Beehlerin kirjan julkaisemisen jälkeen erotettu kolme lajia. (*S. viridis*, jota nimeä käytimme maastossa, on nykyään Timor Figbird).

Brown Oriole *Oriolus szalayi*

Yleinen PAU:n ja Variratan alueilla, lisäksi laji havaittiin Kiungan seutuvillakin, sekä Tabubilissa.



Colluricinclidae

Little Shrike-thrush *Colluricincla megarhyncha*

Tämän lajin pitäisi olla varsin yleinen metsälintu. Näimme sen kuitenkin vain kahdesti: ensin Variratassa ja myöhemmin Tarissa.

Grey Shrike-thrush *Colluricincla harmonica*

Havaitsimme yhteensä kolme lintua, joista kaksi Variratan käynneillä, lisäksi kuulumme laulavan Brown riverin seudulla.

Variable Pitohui *Pitohui kirhocephalus*

Kuulimme yhden linnun Kiungan Km 17 metsässä Greater BoP-paikalla, sekä toisen yksilön Tabubilin Dablin Creekilla.

Hooded Pitohui *Pitohui dichrous*

Näimme yhteensä kolme yksilöä Variratassa ja vielä yhden Tabubilin Dablin Creekilla.

White-bellied Pitohui *Pitohui incertus*

Yksi lintu nähtiin Kiungan jokialueella 10.9. ja toisen kuultiin laulavan seuraavana aamuna samoilla seuduilla.

Rusty Pitohui *Pitohui ferrugineus*

Daniel Wakra näytti meille Rusty Pitohuin pesän Variratan metsäpolulla. Alhaalla harvassa pensaassa olleessa pesässä oli kaksi poikasta.

Dicruridae

Spangled Drongo *Dicrurus bracteatus*

Havaitsimme drongoja kuutena päivänä Variratassa ja Kiungassa

Rhipiduridae

Willie-wagtail *Rhipidura leucophrys*

Tämän yleisen, mutta hauskan linnun näimme jokaisena matkapäivänämme.

Northern Fantail *Rhipidura rufiventris*

Brown riverin metsässä näkemiemme lisäksi laji osui kohdalle Kiungassa ja Tabubilissa.

Black Thicket Fantail *Rhipidura maculipectus*

Brown riverin metsässä näkemiemme lisäksi laji osui kohdalle Kiungassa kahtena päivänä.

White-bellied Thicket Fantail *Rhipidura leucothorax*

Brown riverin metsässä näkemiemme lisäksi laji osui kohdalle Kiungassa yhtenä päivänä.

Black Fantail *Rhipidura atra*

Havaitsimme lajin neljänä päivänä Kumulin ja Tarin seuduilla.

Chestnut-bellied Fantail *Rhipidura hyperythra*

Tämä fantail oli yleinen Variratan metsäpolkujen varrella. Havaitsimme vähintään seitsemän yksilöä.

Friendly Fantail *Rhipidura albolimbata*

Yleisin fantail Kumulissa ja Tarissa, havaitsimme sen kuutena päivänä.

Dimorphic Fantail *Rhipidura brachyrhyncha*

Ilmeisesti melko yleinen Kumulin ja Tarin metsissä, sillä havaintoja kertyi viitenä päivänä, mutta vain 1 per päivä.

Monarchidae

Black-faced Monarch *Monarcha melanopsis*

Brown riverin alueella näimme matkamme ainoan yksilön.



Black-winged Monarch *Monarcha frater*

Variratan metsäpolulla näimme yhden, lisähavaintoja ei tullut.

Spot-winged Monarch *Monarcha guttula*

Laji on luultavasti melko yleinen Variratassa, sillä näimme neljä yksilöä.

Golden Monarch *Monarcha chrysomela*

Variratan metsäpolulla näkemämme lisäksi Kiungassa nähtiin kaksi yksilöä.

Frisled Monarch *Arses telescopthalmus*

Näimme neljänä matkapäivänä Variratan ja Kiungan seudulla yhteensä 9 yksilöä, joten laji lienee melko yleinen.

Torrent-lark *Grallina bruijni*

Oppaamme Jimmy Woram koetti kaivaa linnun esiin Ok Mengan kivikkoisesta sivu-uomasta, mutta Jussi löysi linnun pääuomasta, samoilta nurkilta, mistä Salvadori's Teal oli löytynyt päivää aiemmin.

Leaden Flycatcher *Myiagra rubecula*

Näimme pariskunnan Variratan sisääntulotien "savannilla".

Shining Flycatcher *Myiagra alecto*

Melko yleinen Kiungan jokialueella, kirjassimme muistiin kolmelta päivältä yhteensä 16 yksilöä.

Corvidae

Grey Crow *Corvus tristis*

Havaitsimme tämän oudon variksen viitenä päivänä Variratassa, Kiungassa ja Tabubilissa, yhteensä 14 yksilöä.

Torresian Crow *Corvus orru*

Näitä mustia variksia näimme vain Port Moresbyn seudulla ja Variratassa, neljänä matkapäivänä yhteensä 85 yksilöä.

Genera Incertae Sedis

Näiden lajien sukulaisuussuhteita ei toistaiseksi yksiselitteisesti tunneta:

Lesser Melampitta *Melampitta lugubris*

Näimme yhden Kumulin metsäpolulla sen kiertäessä meitä ja atrappia. Lisäksi kuulimme toisen Tarissa.

Blue-capped Irit *Ifrita kowaldi*

Näimme lajin kahtena päivänä Kumulissa, yhteensä viisi lintua.

Paradisaeidae

Glossy-mantled Manucode *Manucodia ater*

Brown riverillä ensin kuulimme yhden (laulu on linnun ulkomuotoon nähden hämmästyttävä, vain ohut vihellys), sitten näimme toisen melko kaukana puussa. Kiungan jokialueella näimme vielä kaksi lisää.

Crinkle-collared Manucode *Manucodia chalybatus*

Kiungassa kuulimme yhden ja Tabubilissa näimme kaksi.

Trumpet Manucode *Phonygammus keraudrenii*

Kiungan Boystown roadilla aamuretkellä olleet näkivät neljä yksilöä.

Short-tailed Paradigalla *Paradigalla brevicauda*

Tämän oudon pyrstöttömän paratiisilinnun voi kuulemma nähdä Ambua lodgen pihassa. Emme siinä onnistuneet, mutta onneksemme näimme kaksi lintua oikein hyvin niiden tullessa ruokailemaan Tarissa tienvarsipuihin. Oikein hyvä!

Ribbon-tailed Astrapia *Astrapia mayeri*



Aivan mahtavia lintuja! Saimme ihastella näitä Kumul lodgen ruokinnalla ja Tarissa. Metallinhoitoiset värit tuottivat valokuvatessa päänvaivaa, samoin kuin piiiiiitkät pyrstöjouhet.

Princess Stephanie's Astrapia *Astrapia stephaniae*

Näimme ainoastaan Tarissa, ja sielläkin hyvin suppealla alueella lodgelta Gapille päin, tien varressa. Näimme myös *mayeri x stephanie* risteymän, joka tuotti tietenkin päänvaivaa. Koiraiden leikkiä (5 yhtäaikaa) oli ilo seurata!

Carola's Parotia *Parotia carolae*

Ensin Tabubilin Dablin Creekilla kuului lajin "laulua", joka ei ole kovinkaan kaunista kuultavaa, onpahan lähinnä nenäsointista ääntelyä. Osa onnekkaimmista ryhmäläisistä näki koiraan lennossa, osan kavutessa samanaikaisesti vesiputken päällä ylämäkeen.

Lawes's Parotia *Parotia lawesii*

Näimme Tarin Blue- ja Superb Bird-of-Paradise paikalla aamulla naaraan, lisäksi koiras lensi Ambua lodgen pienen lentokentän yli saman päivän iltana.

King of Saxony Bird-of-Paradise *Pteridophora alberti*

King of Saxony'n näkeminen soitimella oli monelle varmasti yksi retken kohokohdista. Jotakin maagista oli siinä illassa kun kävelimme Kumulin Pigetes-polulla, välillä sadetta pitäen sateenvarjojemme alla paikoillamme seisten. Sateen päättyessä Max johdatti meitä vielä vähän matkaa pienelle nyppylälle ja siellä hän istui. King of Saxony-koiras lauloi kuolleen puun latvassa sähköisten, pään eriskummallisten antennien heiluessa villisti. Tarissa sama näytelmä toistui ja se oli edelleen aivan yhtä hienoa.



King of Saxony Bird-of-Paradise.Tari. Kuva: Juha Honkala

Superb Bird-of-Paradise *Lophorina superba*

Vielä yksi ihmeellinen paratiisilintu! Näimme koiraan esittelevän kummallisia turkoosinhoitoisia "rintasiipiään" Kumulin alarinteen metsässä sekä Tarissa.

Magnificent Riflebird *Ptiloris magnificus*

Kuulimme lajin kolmena päivänä Tabubilissa.

Growling / Eastern Riflebird *Ptiloris intercedens*

Tämän Variratan lajin kuulumme molemmilla käynneillämme Variratassa, jälkimmäisellä kerralla aika läheltäkin, mutta muiden kiireiden vuoksi emme voineet etsiä lintua!

Brown Sickbill *Epimachus mayeri*

Tämän laululinnun laulu on käsittämätön, säe kun muistuttaa lähinnä konetuliasetta! Ja onpa lintu vielä hyvin oudon näköinenkin. Kumulin

ruokintapaikkaa kansoittivat ensin naaraspuikuiset linnut, juhlapukuiset koiraat tulivat kuin arvonsa tuntien sitten ”vähän myöhemmin”. Ja taas oli kameroilla töitä. Havaitimme lajin viitenä päivänä vuoristossa, yhteensä 33 yksilöä.



Brown Sickiebill, koiras. Kumul lodge. Kuva: Juha Honkala

Magnificent Bird-of-Paradise *Diphyllosides magnificus*

Mag BoPin kuulumme ensin muutamaankin otteeseen Tabubilin Dablin Creekilla, mutta tämä ei tuntunut oikein miltään. Paratiisilintuhan pitää nähdä. Kumulissa, Lesser BoP-paikalta palatessamme oppaamme Max Paul tiesi missä pitää pysähtyä. Aika vaatimattoman näköisestä paikasta löytyi tienvarsipuusta ensin naaras ja hetkeä myöhemmin hämmästyttävän näköinen koiras lensi ylitsemme. Taisi olla High5:n paikka joillakuilla.

King Bird-of-Paradise *Cicinnurus regius*

Kingin eteen teimme kovasti töitä, mutta osaset eivät lokahtaneet oikein kohdalleen. Brown riverillä muutama ryhmästämme kuuli Kingin ääntelevän pari kertaa, sitten tuli hiljaista ja pian olikin aika lähteä lentokentälle. Kiungassa istuimme tunnin veneissä Kingin soidinpaikalla tähystäen jyrkästi yläviistoon, mutta turhaan, kuulumme hiukan ”laulua”, mutta mitään ei näkynyt. Osa ryhmästä lähti seuraavana aamuna uudestaan joelle, uuteen paikkaan, ja jälleen kuulumme linnun, nyt läheltä ja monta kertaa, mutta emme sitä nähneet. Vaikea tapaus.

Twelve-wired Bird-of-Paradise *Seleucidis melanoleucus*

Lajin ”varma” soidinpaikka Kiungan Fly-joen varressa oli autioitunut ja Samuel epäili, että lintu olisi ammuttu. Päivän kuluessa molemmat venekunnat onnistuivat lajin onneksi kuitenkin näkemään. Ja jälleen kerran: olipa omituisen näköinen otus lentäessään joen yli!

Greater Bird-of-Paradise *Paradisaea apoda*

Kiungan Km 17 oli se paikka, jossa hermoja koettelevien minuuttien jälkeen onnistuimme vihdoinkin näkemään kaksi komeaa koirasta. Paikalla olleet risteymät *apoda x raggiana* olivat kiusallisia! Risteymien pyrstön väri oli kellahtava,

punertavin sävyin, eli vähän molempiin päin kallellaan. Tabubilissa näimme vielä kaksi *apoda* naarasta.

Raggiana Bird-of-Paradise *Paradisaea raggiana*

Tämä laji aloitti Variratassa paratiisilintuhavaintomme. Soidinpaikalla kuului jatkuva kaakatus, ja koiraat tekivät ”kaikki temppunsa”. Hienoa, hienoa. Laji on yleinen Variratassa, havaitsimme noin 20 yksilöä ensikäynnillämme. Lisäksi näimme joitakuuta Kiungassa.

Lesser Bird-of-Paradise *Paradisaea minor*

Ajoimme Kumulista alamäkeen tunnin verran Kaman kylään, viimeiset 15 minuuttia järkyttävän huonoa tietä, mutta tässä vaiheessa onneksi asiallisten maastoautojen kyydissä. Ja kylässä kuulumme Lesserien kaakatuksen ja pian pääsimme niitä näkemäänkin, mutta otti oman aikansa, ennen kuin juhlapukuinen koiras oli nähty kaukoputken täydeltä. Paikalla oli kolme koirasta ja yksi naaras.

Blue Bird-of-Paradise *Paradisaea rudolphi*

Tämän melko äänekkään linnun näimme kahdessa paikassa: ensin Kumulin alarinteellä aamupäivällä Maxin tietämässä paikassa. Näimme vain vilauksen, vaikka ääntä kuului. Tarissa olimme onnekkampia: lähdimme aamiaisen jälkeen lodgelta alamäkeen kymmenen minuutin ajomatkan päähän ja kävelimme metsikköön. Blue BoPit olivat aktiivisia ehkä kymmenisen minuuttia ja hävisivät sitten. Paikkaan olisi ollut parasta saapua heti päivän koittaessa, sillä aamuaktiivisuuden aika oli selvästi lyhyt. Molemmissa Blue BoP-paikoissa näimme siis myös Superb BoPin.

Petroicidae

Ashy Robin /Grey-headed Robin *Poecilodryas (Heteromyias) albispectularis*

Kuulimme Tarin metsissä yhteensä neljä laulavaa, mutta yhtäkään emme onnistuneet näkemään.

Black-sided Robin *Poecilodryas hypoleuca*

Kiungassa 11.9. jokivarren metsässä laulanut oli ainoa havaintomme lajista.

Black-bibbed (throated) Robin *Poecilodryas albonotata*

Havaitsimme lajin vain Tarissa: ensimmäiset kolme kuulumme, mutta neljännen näimme oikein hyvin lodgen lähellä pienen aukion reunassa.

White-winged Robin *Peneothello sigillata*

Näitä sympaaattisia lintuja näimme ja kuulumme Kumulissa ja Tarissa yhteensä 20 yksilöä.

Blue-grey Robin *Peneothello cyanus*

Tämän robinin näimme ainoastaan Tarissa, havaintoja kertyi seitsemästä yksilöstä.

White-rumped Robin *Peneothello bimaculata*

Tabubilin Dablin Creekillä laulaneet kaksi yksilöä olivat matkamme ainoat.

Torrent Robin (Flyrobin) *Monachella muelleriana*

Näimme yhteensä kolme yksilöä Tabubilissa Ok Mengan tuntumassa.

Canary Flyrobin *Microeca papuana*

Tämän sympaattisen pienen ”siepon” näimme Kumulissa ja Tarissa päivittäin, yhteensä yhdeksän yksilöä.

Lemon-bellied Flycatcher *Microeca flavigaster*

Laji osui kohdallemme viitenä päivänä, ensin Variratan ”savannilla”, sitten Brown riverillä ja Tabubilissa.



Blue-grey Robin. Tari. Kuva: Timo Helske

Garnet Robin *Eugeryone rubra*

Liisa ja Tuula löysivät Kumul lodgen sisääntuloalueen metsiköstä pariskunnan, mutta muu porukka sai odottaa pari päivää, ennen kuin onnistuimme kaivamaan hienon koiraan esille läheltä Tari Gapia. Lähistöltä löysimme samana aamuna vielä toisenkin koiraan.

Northern Scrub Robin *Drymodes superciliaris*

Teimme lajista kaksi lauluhavaintoa, ensin Port Moresbyn lähistöltä Bottomles Bay-nimisen paikan metsiköstä, toisen kuulumme Variratan kansallispuistossa.

Lesser Ground Robin *Amalocichla incerta*

Havaitsimme yhteensä viisi yksilöä Kumulissa ja Tarissa neljänä päivänä.

Hirundinidae

Pacific Swallow *Hirundo tahitica*

Yleinen lintu jonka havaitsimme yhtenätoista matkapäivänä.

Cisticolidae

Golden-headed Cisticola *Cisticola exilis*

Havaitsimme lajin kahtena päivänä: ensin Brown riverin avomaan heinikossa ja viimeisenä matkapäivänä Variratan lähellä Grand Mannikin-paikan rinneheinikossa.

Sylviidae

Tawny Grassbird *Megalurus timoriensis*

Ensimmäinen löytyi Max Paulin “varmasta paikasta”, Lesser Bop-paikalta tullessa pysäytimme maastoautot erään niityn kohdalle ja Maxin kaveri käveli niitylle, jolloin lintu lensi. Näimme muutaman yksilön lisää Tarinseudulla, mm. Tari Gapin ruohomaalla puron varressa.

Island Leaf Warbler *Phylloscopus poliocephalus*

Näimme ja kuulumme ensin Kumulinseudulla kaksi, sama toistui Tarissa.

Zosteropidae

Black-fronted White-eye *Zosterops minor*

Variratassa näkemämme kuusi yksilöä olivat kaikki.

New Guinea White-eye *Zosterops novaeguineae*

Variratassa kuulumme ääntä, Kumulissa ja Tarissa näimme lajin kolmena päivänä, yhteensä 17 lintua. Kaiken kaikkiaan White-eyet olivat yllättävän vähälukuisia.

Sturnidae

Shining Starling *Aplonis metallica*

Ensin näimme yhden Brown riverilla. Kiungassa laji oli yleinen, arvioimme 10.9. nähneemme noin 250. Kiungan jälkeen emme tehneet lisähavaintoja lajista.

Singing Starling *Aplonis cantoroides*

Ensimmäiset näimme heti Port Moresbyn lentokentällä, tämän jälkeen kuitenkin näimme vain pieniä määriä Port Moresbyssä, useimmiten lentokentän liepeillä.

Yellow-faced Myna *Mino dumontii*

Tämän hienon mainan näimme seitsemänä päivänä, mm. PAU:n alueella, Variratassa, Kiungassa ja Tabubilissa, yhteensä 30 yksilöä.

Golden Myna *Mino anais*

Näimme Kiunganseudulla kahtena päivänä yhteensä 18 yksilöä. Hieno lintu!

Turdidae

Island Thrush *Turdus poliocephalus*

Island Thrush on ällistyttävän monimuotoinen laji: sen laaja, mutta rikkonainen levinneisyysalue ulottuu Taiwanilta Sumatralle ja Indonesian monien saarien kautta aina Fidzille ja Samoalle saakka. Lajista on erotettu 49 alalajia, joiden ääripäät poikkeavat hyvin suuresti toisistaan. Uuden Guinean saarella tavataan neljää alalajia. Kumulissa ja Tarissa näkemämme yksilöt (yhteensä 66) kuulunevat alalajiin *carbonarius*.

Muscicapidae

Pied Bushchat *Saxicola caprata*

Nokitasku oli yleinen: näimme sen yhteensä yhdeksänä päivänä erilaisilla avomailla.

Dicaeidae

Papuan / Red-capped Flowerpecker *Dicaeum geelvinkianum*

Havaintoja kertyi kahdeksana päivänä niin alavilta mailta kuin vuoristostakin, yhdestä kolmeen lintuun päivittäin. Tabubilissa näkemällämme nuorella linnulla oli oranssi nokka (niin kuin nuorilla pitääkin olla), mikä aiheutti aluksi hämmennystä havainnoitsijoissa.

Nectariniidae

Black Sunbird *Leptocoma sericea*

Laji oli melko yleinen Kiungan ja Tabubilinseudulla: havaitsimme yhteensä 13 yksilöä.

Olive-backed Sunbird *Cinnyris jugularis*

Port Moresbyn lintupaikoilla (Bottomeless bay, PAU) näimme matkan avaruspäivänä viisi yksilöä.

Passeridae

House Sparrow *Passer domesticus*



Havaintoja kertyi lähinnä Port Moresbyn lentokentän tuntumasta.

Eurasian Tree Sparrow *Passer montanus*

Näimme Port Moresbyn lentokentällä lentoja odotellessa kahtena päivänä yhteensä seitsemän yksilöä.

Estrildidae

Mountain Firetail *Oreostruthus fuliginosus*

Tämä peloton lintu nähtiin ensin Kumulissa, lodgen tuntumassa ja myöhemmin Tari Gapin pensaikosta ilmaantui meitä katsomaan hieno koiras.

Grand Mannikin *Lonchura grandis*

Viimeisenä matkapäivänä Varirataan lähteneet onnistuivat näkemään ainakin kolme yksilöä Sogeriin menevän tien varressa, Paul Kiapin tietämällä varmalla paikalla.

Grey-headed Mannikin *Lonchura caniceps*

Ensimmäiset nähtiin Port Moresbyssä Gateway-hotellin takapihalla. Brown riverin alueella näimme noin 40 ja Sogeriin menevän tien varressa 30.

Hooded Mannikin *Lonchura spectabilis*

Havaitsimme lajin vain Kumulin ja Tarin seudulla, neljänä päivän yhteensä noin 110 yksilöä.

Motacillidae

Richard's Pipit *Anthus richardi*

Havaintoja kertyi kuudesta yksilöstä Mount Hagenin ja Tarin lentokentiltä. Lisäksi Tari Gapin ruohomaalla nähtiin kirvislaji.

Red-cheeked Parrot, naaras. Kiunga. Kuva: Timo Helske




Brehm's Tiger-Parrot. Kumul Kuva: Antti Karppi



Greater Bird-of-Paradise. Kiunga. Kuva: Timo Helske



Torresian Imperial Pigeon. Kuva: Timo Helske





Sivun kuvat: Juha Honkala. Yläkuvassa opas Samuel Kepuknai, oik. ylh. Elevara-joelle, King BoP-yritystä!



Tarin metsässä, yritystä!



Oppaamme Tarissa, Joseph Tano.



Pojat Elevara-joella.



Daniel Wakra, opas. Kuva: Timo Helske



Canary Flyrobin. Tari. Kuva: Timo Helske



Australasian Figbird. PAU. Kuva: Juha Honkala.



Maisema. Port Moresby. Kuva: Juha Honkala



Kiunga, Fly-riverin ihmisiä. Kuva: Juha Honkala