

Ugandan lintumatka 17.3. —1.4.2017

Teksti ja kuvat: Juha Honkala



Shoebillin eli kenkänokan näkeminen Mabamba Swampilla oli hieno alku 2 viikon Ugandan kierroksellemme!

Aivan Afrikan sydämessä, päiväntasaajalla sijaitseva Uganda on kuin tuo jättimäinen maanosa pienoiskoossa: täältä löytyy kuivaa aavikkoa, pensaikkoista ja metsäistä savannia, jylhää vuoristoa (Mount Stanley on maanosan kolmanneksi korkein vuori, 5 109 m), järviä, kosteikkoja ja sademetsää. Maassa on tavattu noin 1 071 lintulajia, ja kun maa on kooltaan vain kaksi kolmasosaa Suomesta, on selvää, että lajikirjo on huima.

Kon-Tiki Toursin lintumatkalla oli tarkoitus tutustua erilaisiin elinympäristöihin ja havaita samalla runsain määrin lintuja. Maa on tunnettu gorilloistaan ja simpansseistaan, mutta ne eivät kuuluneet matkamme ohjelmaan – tosin simpanssin satuimme kuitenkin näkemään.

Tärkeimmät matkakohteemme olivat Mabamba Swamp Victoria-järven tuntumassa, lähellä Entebbeä, Budongo forest ja Murchison National Park maan luoteisosassa, Kibale National Park ja Queen Elizabeth National Park maan länsilaidalla, keskellä sekä Bwindi Impenetrable Forest National Park ja Lake Mburo National Park maan eteläosissa. Reittimme teki noin 2 000 km silmukan, jonka taivalsimme nelivetobussilla. Kahdessa kohteessa uskaltauduimme vesille (Murchison NP ja Lake Mburo NP). Yhteensä

havaitimme 524 lintulajia, johon tulokseen olimme tyytyväiset.

Ugandan lintuihin tutustuivat Tuula Granroth, Marjatta Hallila, Erkki Hallila, Liisa Kilpeläinen, Mika Ohtonen, Timo Reunala, Ilkka Sahi ja matkanjohtaja Juha Honkala.

Joitakin maininnan arvoisia asioita

Kansallispuistojen tuntumassa tai kaupungeissa sijaitsevat majatalot olivat siistejä ja miellyttäviä ja niissä tarjottu ruoka oli maukasta ja monipuolista. Majapaikkojen välillä ei siirtymätaipaleilla juuri taukopaikkoja ollut – usein nautimmekin ”packed lunchin”, jonka olimme aamiaispaikastamme noukkineet kyytiin. Ajoi asiansa varsin hyvin.

Trooppiseen Afrikkaan matkustava tahtoo väistämättä pohdiskella, että minkähän inhan sairauden mahdan reissulla saada. Uganda yllätti meidät, sillä koko ryhmämme pysyi toimintakuntoisena matkan ajan, eikä mitään sellaista terveysharmia ilmennyt, joka olisi vaikuttanut ryhmämme maastokelpoisuuteen.

Entebben ja Kampalan liikenne on kohtalaisen kaaottista ja vaarallista. Maaseudulla liikenne oli kuitenkin varsin vähäistä, sillä autoja ei vain ole. Huomattava osa henkilöliikenteestä tapahtuu moottoripyörillä.

Ihmiset ja kulttuuri. Kulttuuri jäi meille etäiseksi. Maassa puhutaan yli 50 kieltä, mutta englanti on yksi yleiskielistä, jolla tulee toimeen kaikkialla. Useampi matkalaisistamme kiinnitti huomiota tapaamiemme ihmisten hyväntuulisuuteen ja kohteliaisuuteen. Tämä tuntui aina vilpittömältä. Hienolta tuntui kuulla, kuinka maassa panostetaan kaikkien lasten koulutukseen ja kuinka tyttöjä rohkaistaan ja kannustetaan opiskelemaan. Yhdenkään lapsen koulumatkan ei kuulemma tule olla yli viittä kilometriä. Kouluja tuntuikin olevan kaikkialla.

Nisäkkäitä näimme laajan ja kattavan valikoiman: runsaasti erilaisia antilooppeja, kirahveja, norsuja, puhveleita, paviaaneja, simpanssin, leopardin, hyeenan, seeproja ym., mitään näistä erityisesti etsimättä. Havaittujen käärmeiden lukumäärä jäi hyvin pieneksi.


Käyttämämme lintukirja oli ”Birds of East Africa”, Tery Stevenson & John Fanshawe, Princeton University Press, 2002. Kyseessä on varsin hyvä maasto-opas, mutta 15 vuoden ikä näkyy. Monen lajin levinneisyyskartat ovat vanhentuneet, samoin kuin lajikäsitys ja nimistö ovat hiukan jääneet jälkeen. Tekijät ovat päätyneet lajien esittelyssä omintakeiseen järjestykseen, joka ei noudata mitään systematiikkaa, mutta tämä ei maastokäytössä haittaa millään tavoin. Uudistettu laitos tästä erinomaisesta teoksesta olisi hieno asia.

Matkamme järjestelyt Ugandassa hoiti tarkasti ja ammattimaisella otteella Bird Uganda Safaris www.birduganda.com, jonka johtaja Herbert Byaruhanga oli käytännön asioista vastuullinen. Herbert oli mukanamme lintuoppaana ja käytännön asioiden järjestelijänä koko matkamme ajan. Autonkuljettajana toimi Amos ja apuoppaana Herbertin poika Davis. Lämpimät kiitoksemme Herbertille, Amokselle ja Davisille!

Ohjelmamme päivästä päivään

- 17.3.2017 Lento Helsinki-Amsterdam-Entebbe
- 18.3. 2017 Entebbe-Mabamba Swamp-Mpanga forest-Masindi
- 19.3.2017 Masindi-Budongo-Murchison NP
- 20.3.2017 Murchison NP
- 21.3.2017 Murchison NP-Budongo, Royal Mile-Masindi
- 22.3.2017 Masindi-Kibale NP
- 23.3.2017 Kibale NP
- 24.3.2017 Kibale NP-Queen Elizabeth NP
- 25.3.2017 Queen Elizabeth NP
- 26.3.2017 Queen Elizabeth NP-Bwindi, Buhoma

27.3.2017 Bwindi, Buhoma
 28.3.2017 Bwindi-The Neck-Ruhija
 29.3.2017 Bwindi-Lake Mburo NP
 30.3. 2017 Lake Mburo NP
 31.3. 2017 Lake Mburo NP-Entebbe-Helsinki
 1.4.2017 Saapuminen Helsinkiin iltapäivällä




17.3.2017 Helsinki-Uganda

Ryhmämme kokoontui Helsinki-Vantaan lentoasemalla sovitusti klo 05 aamulla. Lentomme Amsterdamiin lähti ajallaan ja tuskallisen lyhyen tuntuinen 1h 5min vaihto aika jatkolennoillemme Amsterdamista kohti Entebbeä osoittautui riittäväksi. KLM: n lento ylitti Egyptin ja sivusi Abu Simbelin ja Nasserjärven ennen kuin aikanaan teimme välilaskun Kigaliin Ruandassa. Entebbeen saavuimme klo 23. Viisumi- ja muut maahantulomuodollisuudet ottivat taas oman aikansa. Erikoista viisumimuodollisuuksissa oli se, että ne jotka aikaa säästääkseen olivat tehneet viisumianomuksen etukäteen netissä, joutuivat nyt pitkään jonoon. Ne huolettomat, jotka olivat jättäneet asian hoidettavaksi Entebben lentokentällä, olivat tuota pikaa valmiit. Paikallisosppaamme ja organisaattorimme Herbert Byaruhanga Uganda Bird Safaris-yhtiöstä oli meitä sovitusti vastassa. Siirryimme ensimmäisen yömmen hotelliin Entebbe View Guest Houseen Herbertin firman isolla nelivetobussilla.

18.3. Entebbe-Mabamba swamp-Mpanga forest-Masindi

Ensimmäisen ugandalaisaamiaistemme tarjoilu oli kohteliasta mutta hitaanpuoleista. Veri veti maastoon. Pääsimme viimein liikkeelle klo 7.15 kohti Mabamba swampia. Tie Mabambaan oli hidaskulkuinen, joten nousimme pieniin kapoihin moottoriveneisiin klo 9 aikoihin. Kapeat kanaalin halkoivat Victoria-järven

reunaa, jossa aioimme viettää aamupäivän tunnit. Itse järvi ei tuonne rantaswampille näkynyt lainkaan. Olimme hädin tuskin päässeet veneilyn makuun kun venekuski jo keksi kasvillisuuden seasta Shoebillin ison, harmaan pään. Loistavaa! Katselimme tätä ihmeellistä ja hidasliikkeistä lintua reilun tunnin ennen kuin päätimme vaihtaa paikkaa. Ja samoilta jalansijoilta näkyi mukavasti kaikenlaista muutakin, mm Yellow-billed Duck, Spur-winged Goose, Long-toed Lapwing ja Afrikan Marsh Harrier. Venerannan tuntumassa ruokaili ja touhusi mm. harvinainen Weyn's Weaver, joka pesinee ruovikossa, mutta ruokailee kuivalla maalla. Ajoimme pikku matkan ja pysähdyimme tienvarren papyrusta tuijottamaan. Saimme kuulohavainnon Papyrus Gonolekista, mutta se ei ihan tyydyttänyt. Herbert lupaili, että laji tulisi vielä myöhemminkin reitillemme... Ajoimme Mpangan metsään lounaalle. Keskipäivän lämmössä lintuja liikkui vähän, joten jatkoimme kohti Masindia, pysähdellen siellä täällä matkan varrella. Joka pysähdyksellä tuli 6-12 uutta lajia – ja lintuja oli määrällisestikin paljon. Tuntui hyvältä, vaikka tienvarsilinnut olivatkin melko yleisiä, ns. joka paikan lajeja. Vaan jossainhan nekin on nähtävä. Illan hämärtyessä saavuimme Masindin pienehköön kaupunkiin ja asetuimme Masindi Hoteliin. Päivän lajit 134.



Speckled Mousebird oli hyvin yleinen.

19.3. Masindi-Budongo-Murchison National Park

Aamu alkoi muuten hyvin, mutta autonkuljettajamme Amos lukitsi itsensä toilettiin jonka ovi ei auennut. Pientä viivästystä, ennen kuin päästiin starttaamaan kohti Masindin ja Budongon välistä sekundääripensaikkoa, jossa oli kosolti lintuja ja uusia lajeja, mm. sirittäjä, Compact Weaver, Red-shouldered Cuckoo-Shrike, Brown Babbler, Pygmy Sunbird, Black-bellied Firefinch, Spectacled ja Baglafaecht Weaver. Aamupäivällä siirryimme Budongon metsään, jonka isojen puiden alla oli hämyisää. Tärkein kohdelajimme tässä osassa Budongon metsää oli Puvel's Illadopsis. Laji on löydettävissä vain kilometrin pätkältä metsää halkovaa tietä. Ensimmäisessä vakiopaikassa oli aivan hiljaista. Vain Herbertin atrappilaitteen toistuva vihellys halkoi metsää, ilman vastausta. Oli pakko luovuttaa hetkeksi. Rufous Flycatcher-Thrush näyttäytyi ja Grey Tit-Flycatcher nähtiin latvuksessa ja sitten äkkiä Puvel's Illadopsis lauloi. Atrapin houkuttelemana se tuli aivan lähelle, mutta pysytteli metsän alakerran varjoissa ja näyttäytyi säästeliäästi mutta hyvin. Loistavaa! Kun tärkein oli hoidettu, saatoimme jatkaa matkaa kohti Murchisonin putouksia.

Murchisonin putous oli aikamoinen näky. Täällä Valkoisen Niilin vesimassa pusertuu kymmenmetriseen ränniin ja putoaa 43 metriä. Laskelmien mukaan vettä liikkuu alaspäin 300 m³ sekunnissa. Se näytti hurjalta ja jyminä oli hirvittävä. Nimittäin kun Mika huusi, että Rock Pratincole on tuolla kivellä, niin harva sitä heti kuuli. Otimme muutaman kuvan linnusta ja lähdimme ajelemaan hitaasti, ja siellä täällä pysähdellen, kohti Red Chilli Rest Campia, joka olisi seuraavien parin yön majapaikkamme.



Hämärän laskeutuessa teimme 1,5 tunnin pimeäajelun yölintujen toivossa. Näimme Long-tailed Nightjarin ja Square-tailed Nightjarin. Päivän lajit 140, retken lajit 214.

African Pygmy Kingfisher, väirengastettu yksilö Budongo Forestissa.

20.3.2017 Murchison National Park.

Majapaikkamme Red Chilli Campin aamiaispaketit autoon nostettuamme ajoimme lauttarantaan odottamaan klo 7 lautta. Siirryimme auringon noustessa Victoria Nile-joen pohjoispuolelle ja suuntasimme harvapuustoiselle pensas- ja ruohosavannille. Pysähtelimme otollisen näköisissä paikoissa ja uusia lajeja kertyi tasaiseen tahtiin. Aamupäivän huippuhetki taisi olla leopardi. Iso täpläkissa loikoili puussa ja ihastutti suuresti koko porukkaamme. Muita hienoja olivat kirahvit ja lukuisat elefantit. Pakenevien antilooppien perässä ohitsemme jolkotteli yksinäinen hyeena, aika kolkon näköinen eläin. Puolen päivän aikaan saavutimme joen suistoalueen ja tarkastelimme sitä kahdesta paikasta. Haikaroita, kahlaajia ja tiiroja oli kaukoputkietäisyyden päässä mukavan runsaasti. Joukosta määritettiin mm African Snipe, jonka tummat hartiahöyhenet ja juovikkaat kupeet saatiin valokuvista varmistettua.

Klo 14 palasimme lauttarantaan ja nousimme katettuun moottoriveneeseen, jolla suuntasimme jokea yläjuoksulle. Joen rantamilla oli runsaasti lintuja mukavan lähellä, mutta uusia lajeja ei tullut kovinkaan montaa. Ajoimme veneellä aina putouksille asti ja näimme pikaisesti muutaman Rock Pratincolen. Klo 17 rantauduimme lauttarantaan ja kävelimme majapaikkaamme. Iltakävelyn antia olivat mm. hyvin nähty Brown-crowned Tschagra ja hyvin vaalea Acrocephalus-kerttunen, joka ajan kanssa määrittyi fuscus-alalajin rytikerttuseksi. Illalla saimme kevyen, muutaman minuutin sadekuuron. Päivän lajit 142, retken lajit 266.

21.3.2017 Murchison NP-Budongo, Royal Mile

Lähdimme klo 6.20 ajelemaan kohti Masindia, jossa pysähdyimme hetkeksi hotellillemme ja jatkoimme pian kohti Budongoa. Päivän retkikohteemme oli Budongon metsää halkova tie, joka tunnetaan nimellä Roayl Mile. Metsään saapuessamme poimimme kyytiin Raymondin, joka tuntee alueen linnut ja laulupaikat. Royal Milen metsä osoittautui korkeaksi ja monen lajin saimme päivän kuluessa todeta viihtyvän ylhäällä latvuksessa. Mutta metsä, Raymond ja linnut osoittautuivat ensiluokkaiseksi paikaksi. Kovia lajeja tuli eteemme tasaisena virtana: African Dwarf Kingfisher, Jameson's Wattle-eye, Ituri Batis, Chocolate-backed Kingfisher, Sooty Flycatcher ja Uganda Woodlad Warbler saavat tässä edustaa terävintä kärkeä. Metsän

hämärtyessä iltapäivän lopulla siirryimme avomaalle, Raymondin kotikylän liepeille, josta löytyi mm. Klo 19 aikoihin palasimme Masindiin, hotellimme mainioon illallispöytään. Päivän lajit 133, retken lajit 334.



Brown Snake Eagle, Murchison National Park.

22.3.2017 Masindi-Malindi-Fort Pontal-Kibale

Päivä kului suurimmaksi osaksi autossa istuen. Ensimmäiset 1,5 km Masindissa allamme oli sileä kestopäällyste, mutta se vaihtui äkisti afrikkalaiseen perusröykytykseen, jota sitten kesti pitkälle iltapäivän puolelle. Aamun lintutauko oli tuloksekas tunti Malindi-nimisessä paikassa, jossa uutta lajia pukkasi ja komeasti. Malindi oli pieni tienvarsikosteikko papyruskasvustoineen ja muutamane reunuspuineen. Näimme harvinaisen White-winged Warblerin, Shining-blue Kingfisher lensi ohi, Ross's Turacot näkyivät ja kuuluivat jne. Puolilta päivin oli lounastettava jossakin. Tällä tieosuudella ei taukopaikkoja ollut, joten pysähdyimme satunnaista paikkaan ja istuskelimme tienvarresta löytyneillä eukalyptuslankuilla lounaspakettiemme anteja tutkien. Useimmiten paketista löytyi mangomehua, kanankoipi, voileipä, kananmuna, omena ja muffinssi. Kyllä sillä nälkä taittui! Iltapäivällä saavutimme Fort Pontalin kaupungin, jonka mukavassa kahvilassa levähdimme ja oioimme jäseniämme. Iltapäivän loppupuolella saavuimme viimein Kibalen kansallispuiston reunaan, jossa saimme tunnin verran tuntumaa alueen maastoon ja lintuihin. Asetuimme siistiin ja mukavaan Harriet's Homestay Guest Houseen, joka olisi majatalomme seuraavat pari vuorokautta. Päivän lajit 100, retken lajit 351.

23.3.2017 Kibale National Park

Jokaisella matkalla on omat huippulintunsa, sellaiset jotka vetävät mielteliääksi ennen matkaa ja joiden kuvia tulee tuijoteltua enemmän kuin kaikkia muita. Ja varovaisesti ajatuksiin muotoutuu toive sen huippulinnun näkemisestä. Ugandan matkan huippulintu oli ilman muuta Green-breasted Pitta, harvinainen

Keski-Afrikan sademetsien jalokivi. Kibale National Park on tällä hetkellä se paikka maailmassa, jossa lajin tapaamiseen on parhaat mahdollisuudet. Paras vuodenaika lienee sadekausi, jolloin Pitta soidintaa ja pesii. Matkalle lähtiessämme emme elätelleet suuria toiveita lajin näkemisestä, sillä sen verran hankalalta se vaikutti. Oli tarinoita neljää päivää ja seitsemän päivää Pittaa etsineistä, jotka eivät onnistuneet. Tällaiset jutut saavat pitämään pään kylmänä ja jalat maan pinnalla. Kävi kuitenkin niin, että vuorokautta ennen Kibaleen saapumistamme Herbert sai tiedon, että Kibaleessa olivat sateet alkaneet ja Pitta oli juuri soidintanut. Ei käy kieltäminen, olimme aika ”täpinöissä” kun valmistauduimme aamuun! Saimme varhaisaamiaiemme Harrietilla kuten pitikin, nousimme bussiimme ja ajoimme kylälle noutamaan puiston rangerin, Gerardin. Juuri Gerard oli kuullut Pitan kaksi päivää aiemmin, joten osasimme nyt suunnata juuri oikeaan paikkaan. Amos ajoi bussimme pikkutietä niin pitkälle kuin mahdollista. Jalkauduimme ja kävelimme pimeydessä polkua pitkin metsään odottamaan auringon nousua. Red-chested Owletin vihellys loi mukavasti odotuksen tunnelmaa. Seisoimme aivan hiljaa ja odotimme. Kymmenen minuuttia kului. Ja sitten kaikki kuulivat sen: oudon, onton ja kaikuvan ”bhwp”, jonka lintu sai aikaan hypähtämällä ja siipiään lyömällä. Mikä mahtava helpotuksen tunne! Kymmenen minuuttia myöhemmin Pitta löytyi ylhäältä puusta, jossa se seisoj paksulla vaakaoksalla, hypähti ja väläytti siipiään. Metsä oli edelleen niin pimeä, että valokuvaaminen oli mahdotonta. Mutta nyt kaikki näkivät Green-breasted Pitan! Seuraavat pari tuntia kuljimme Pittojen perässä. Niitä osoittautui olevan kaksi aikuista ja kaksi nuorta lintua ja aina aika ajoin löysimme ne joko ylhäältä puusta tai maan kamaralta. Helppoa niiden katseleminen ei ollut, mutta kaikki



Green-breasted Pitta, Kibale National Park. Matkamme toivotuin laji.

onnistuivat näkemään ne kerran tai useammin loistavasti.

Loppuaamun kävelimme hitaasti metsää halkovaa kärrytietä ja näimme mm. simpanssin ja White-tailed Ant Thrushin ja kuulimme Red-tailed Ant Thrushin ja matkamme ensimmäiset Black-billed Turacot. Iltapäivällä palasimme puiston HQ:n tuntumaan ja saimme ihastella pesää vartioivaa Black Bee-eateria. Jokinotkosta löytyi Cassin's

een reunaan lähelle

majapaikkaamme. Lintuja oli runsaasti ja kaikkialla, mm. Double-toothed Barbet, Speckle-breasted Woodpecker, Mackinnon's Fiscal, Red-headed Bluebill ja Brimstone Canary. Auringon jo laskettua African Wood-Owl tuli majatalomme pihaan ja näyttäytyi lyhyesti. Päivän lajit 104, retken lajit 369.

24.3.2017 Kibale NP-Queen Elizabeth NP

Aamu alkoi kaatosateella. Tänään olisi Pitan etsiminen ollut epätoivoista touhua! Ajoimme pysähtymättä Fort Pontaliin ja hoidimme rahanvaihtoa ym. ennen kuin lähdimme ajelemaan kohti Queen Elizabethin kansallispuistoa. Alkumatkasta reittimme sivusi Rwenzori-vuoristoa, jonka jylhien rinteiden toisella puolen on Kongo. Oppaamme Herbert, joka hanakasti matkustaa ulkomailla ja on kolunnut Ugandan joka kolkkan, ei ole koskaan käynyt Kongossa – hän pitää maata liian arvaamattomana.

Metsät ja maatalousmaat muuttuivat puustoiseksi savanniksi saapuessamme lounasaikaan auringonpaisteessa kansallispuiston alueelle. Lounastimme puiston pohjoisreunalla Ihamba Safari Lodgen suojissa. Lodgelta avautui papyruskasvuston peittämä ”näkömä” Lake Georgelle, joka oli siis jossakin sankan ruoikon takana. Se ei meitä haitannut, sillä täällä oli kohdelajinamme Papyrus Gonolek, jonka näimme tuossa tuokiossa kohtuullisen hyvin. Muita mukavia lajeja olivat Carruther’s Cisticola, Red-faced Crombec ja Black-lored Babbler. Ajelimme siellä täällä pysähdellen kohti Kazinga Channelia – tämä luontainen kanava yhdistää kaksi suurta järveä, Lake Georgen ja Lake Edwardin. Eräällä tienvarsistopilla Amos pysäytti automme lehdettömän puun viereen. Puussa oli iso risupesä ja pesässä hautoi Martial Eagle. Saman puun koloissa oli myös Grey Woodpeckerin, Double-toothed Barbetin ja Spot-flanked Barbetin pesät. Vaikuttavaa!

Majatalomme alueella oli Kazinga channel view resort. Nimen perusteella olisi voinut olettaa kanavan näkyvän majataloon, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Kirjautuimme sisään ja lähdimme miltei saman tien bussillamme takaisin kanavalle. Iltaretken kohteenamme olivat kanavan rehevän ruoko- ym. kasvillisuuden kätköissä elelevät kerttuset. Sitkeydellä onnistuimme näkemään varsin hyvin yhden Greater Swamp Warblerin, viisi African Reed Warbleria ja saman verran Lesser Swamp Warblereita. Päivän lajit 112 retken lajit 384.



Martial Eagle naaras nousi pesästään ja näki jotakin tavoittelemisen arvoista. Syöksy päättyi tuloksettomana. Queen Elizabeth NP.

25.3. Queen Elizabeth National Park

Savannia koko päivä. Aamupuolen lounaaseen saakka kolusimme päätien vartta koettaen löytää kiuruja ja muita, ei niin kovin näkyviä lajeja. Aamupäivänä päätteeksi ajoimme Lake Nyamanyukan kraaterijärvelle –

sen saviset rannat olivat varsin tyhjä. Kaukoputkella onnistuimme määrittämään Water Thick-kneen. Uusia lajeja tuli hieman kitsastellen vastaan, mutta uusien lajien joukossa olivat mm. Winding, Stout ja Siffling Cisticola. Kaikenlaisia isoja nisäkkäitä näimme runsaasti, mm. elefanteja yllin kyllin. Iltapäivällä teimme huutoäänestyksen ja päätimme jättää Herbertin suunnitteleman veneretken kanaalilla tekemättä ja keskittyä sen sijaan savannilajistoon. Ajoimme aamupäiväisen kraaterijärven ohi. Katwen kylän liepeillä tie tuli Lake Edwardin rannan tuntumaan ja niinpä koetimme saada selvää melko kaukana ruokailevista kahlaajista ja muista rantalinnuista. Iloksemme aivan lähellä ruokaili Red-capped Lark, aiemmin olimme jo havainneet White-tailed Larkin sekä kiuruista yleisimmän, Flappet Larkin. Päivän jo hämärtyessä ja ajaessamme kohti illallista, ylitti autotien African Crane, laiskasti käveleskellen. Tapahtuma aiheutti ilon huudahduksia. Päivän lajit 147, retken lajit 411.

26.3. Queen Elizabeth National Park-Bwindi, Buhoma

Ugandassa ajomatkat pitkiä ja aikaa vieviä. Matkaa joudutaan tekemään maltillisilla nopeuksilla, sillä kestopäällyste on harvinaista ja tiet ovat monttuisia. Matkamme Queen Elizabethista Bwindiin tuntui kestävän ikuisuuden. Alkumatkasta teimme lukuisia pysähdyksiä erilaisissa savannipaikoissa, joista osassa oli joku kostea lampare, osassa ei. Aurinko paahtoi, päivälämpötila nousi lähelle +35 astetta, joten aamun jälkeen linnutkin näyttivät huohottavan, sikäli kun saimme mitään näkyviin. Jollakin taukopaikalla lauloi ruokokerttunen, mutta muuten oli melko vaisua ennen kuin pääsimme Buhoman kylään, Bwindiin. Bwindissä, noin 1 400 m korkeudessa oli mukavasti viileämpää ja majatalossamme Ride 4 a Woman Lodgessa näytti huonevarusteina olevan huopia. Tervetuliaismehujen jälkeen lähdimme iltaretkelle Bwindi National Parkiin. Tapasimme puiston portilla paikallisopas Matthew Twongyeirwen, joka osoittautui päteväksi alallaan. Etenimme Matthewn vanavedessä puiston puolelle hitaasti muutaman sata metriä ja saimme todeta lajiston vaihtuneen huomattavasti. Uusia lajeja nimittäin putoili tasaisen ilahduttavasti: Petit's Cuckoo-Shrike, Mountain Oriole, Brown-capped Weaver, Black-billed Weaver, Northern Double-collared Sunbird, Grey Apalis, Grey-winged Robin-Chat, Black Saw-wing, Elliot's Woodpecker... Varsin tyytyväisinä pääsimme majatalomme mainioon illallispöytään. Päivän lajit 147, retken lajit 432.



Elliot's Woodpecker, Bwindi, Buhoma.

27.3. Bwindi Impenetrable Forest National Park, Buhoman alue

Auringonnousun aikaan palasimme Matthewn kanssa kansallispuistoon, jossa vietimme suurimman osan päivän valoisasta ajasta. Kuljimme hitaasti edeten puiston pääpolkua ja meidät ohitti gorillaturistien joukko – gorillan saattaa nähdä Bwindissä vahingossakin, vaikka todennäköistä se ei kuulemma ole, sekä iso joukko sotilaita perheineen, jotka olivat muuttamassa metsätukikohdasta toiseen. Täällä Kongon rajan tuntumassa Ugandan armeijan sotilaat valvovat rajaa. Lintua oli hyvin näkyvillä, sekä eiliset uudet lajit, että joukko kokonaan uusia: Thick-billed Honeyguide, Tullberg's Woodpecker, Grey Cuckoo-Shrike, Shelley's Greenbul, Equatorial Akalat, Red-throated Alethe ja White-bellied Robin-Chat muiden muassa pitivät meitä kiireisinä.

Aamun harvinaisin lintu oli varmasti Jameson's Antpecker, jonka Matthew huomasi äänestä. Lintu nähtiin aika hyvin, mutta lyhyesti, joten valokuvat jäivät ottamatta. Kaiken kaikkiaan näimme päivän aikana yhteensä 3 Jameson's Antpeckeriä, mikä tuntui aivan käsittämättömältä. Lajin pitäisi olla huippuharvinainen! Meitä onnisti myös Short-tailed Warblerin kanssa, joka onnistuttiin näkemään varsin hyvin, huolimatta linnun salamannopeista liikkeistä metsän hämärässä alakerrassa. Jälleen kerran meillä oli lounasasiat matkassa, joten metsästä ei tarvinnut poistua ruokailemaan kesken kaiken. Iltapäivän puolella



Short-tailed Warbler, Buhoma, Bwindi.

lintujen aktiivisuus väheni ja saimme todistaa pitkiä hiljaisia hetkiä, jolloin ei tuntunut tapahtuvan mitään. Mutta äkisti tilanteet muuttuvat: juuri kun koetimme saada African Broadbilliä näkyviin (sen soidinpäräytys kuului), löytyi edempää polun varresta iso parvi, jossa vilahteli runsaasti lintuja, mm. Dusky Tit, Grey Cuckoo-Shrike, Red-headed Malimbe, African Blue Flycatcher, Elliot's Woodpecker ym.

Iltapäivän lopulla palasimme majataloomme ja osa ryhmästäimme lähti vielä kylän reunaan purovarteen etsimään Chubb's Cisticolaa, jota ei löytynyt. Sen sijaan puronotkosta löytyi mm. Cape Wagtail. Päivän lajit 108, retken lajit 461.

28.3. Bwindi National Park, The Neck ja Ruhija

Bwindin metsä on iso ja metsän toiselle laidalle, ja samalla korkeammalle pääseminen hitaanpuoleista. Huomattava osa alueen erikoisuuksista on Ruhijan alueella, eli yli 1 800 m korkeudella, ja nuo lajit olivat erityisen mielenkiintomme kohteena. Ennakkotietojen perusteella oli kovin epätodennäköistä, että onnistuisimme näkemään Grauer's Broadbilliä, jonka tiedetään pesivän Mubwindi Swampilla kesä-heinäkuussa. Matthew oli kuitenkin nähnyt the Neckissä lokakuussa 8 linnun parven, joten laji oli mielessämme sinä aamun tuntina jonka käytimme the Neckin alueella. Kiikaroimme keskittyneesti sitä isoa, lehdetöntä puuta, jossa parvi oli ollut, mutta nyt puussa ei ollut mitään. Ympäröivä metsä oli korkeaa, tiheää ja oksistoa peittivät epifyytit. Broadbillit voisivat olla missä tahansa. Oli syytä keskittyä kaikkeen muuhun. White-browed Crombec näkyi ja Fraser's Eagle-Owl kuului, mutta kovin paljoa muuta emme saaneet irrotettua. Oli syytä jatkaa matkaa ylöspäin. Lähes tuntia myöhemmin olimme viimein Ruhijan kylän laidalla selvästi ohuemmassa ilmanalassa, noin 2 300 m korkeudella. Paras lintualue kuului olevan kouluille johtava kärrytie, jonka varressa käytimmekin suurimman osan päivästä. Alueen toivelajeja alkoi putoilemaan mukavasti eteemme, mutta monen linnun kanssa saimme tehdä kovasti töitä ja osa

tiettävästi aivan yleisistäkin lajeista oli mystisesti hiljaa ja näkymättömissä. Onnistumisia olivat mm. Cinnamon-chested Bee-eater, Dwarf Honeyguide, Mountain Greenbul, Chubb's Cisticola ja Chestnut-throated Apalis. Vasta iltapäivän lopulla puskasta kuului Grauer's Warblerin rullaava säe, ja iloksemme myös näimme linnut hyvin. Mountain Masked Apalis, Rwenzori Apalis ja Chinspot Batis nähtiin melko helposti, mutta piileskelevämpi Rwenzori Baris teetti töitä, ennen kuin se vuoren varmasti nähtiin. Hienoja lintuja olivat myös Regal Sunbird, Dusky Crimsonwing ja Red-faced Crimsonwing – vaikka molempien jälkimmäisten lajien havaintoaajat olivatkin lyhyitä. Linnut vain näyttäytyivät ja hävisivät salamannopeasti silmiemme alta.

Pitkällä paluumatkalla Buhomaan pysähdyimme vielä the Neckin alueelle. Soistuneen metsän lampareesta saimme hienoksi retkilajiksi African Black Duckin.

Saavuimme majataloomme klo 20 aikoihin erittäin nälkäisinä, mutta Ride 4 a Woman-lodgen väki oli onneksemme laittanut pöydän koreaksi. Isosta buffet-pöydästä saimme liekitetyt annokset tuota pikaa ja ruokajuomana oli tietenkin paikallista Nile-olutta. Päivän lajit 93, retken lajit 487.



Black-billed Turaco, Ruhija, Bwindi.

29.3. Bwindi-Lake Mburo National Park

Aamiaisen jälkeen nousimme bussiimme ja suuntasimme kohti Lake Mburoa. Jälleen kerran matka oli hämmästyttävän pitkä, sillä ehdimme perille vasta klo 16 aikoihin. Toki olimme lounastaneet matkalla ja pysähdelleet muutamassa lupaavan näköisessä lintukohteessa. Matkan varrelta kirjasimme muutaman uuden lajin vihkoon: Holub's Golden Weaver jostakin satunnaisstopilta, Greater Blue-eared Starling lounasravintolan vieressä sähkölangalla, Village Indigobirdin Mika huomasi istumassa langalla tien varressa.

Lake Mburoon majatalomme Rwaboko Rock Guest House sijaitsi upealla paikalla tasangosta nousevan kukkulan laella. Paikka näytti hienolta! Majatalon managerilta saamastamme tiedosta rohkaistuneina lähdimme hämärän tultua jalkaisin lodgen sisääntulotielle kehrääjäretkelle. Tiellä aina näkyvistä viidestä kehrääjästä ei näkynyt vilaustakaan, joten palasimme tyhjin käsin illalliselle. Päivän lajit 99, retken lajit 498.

30.3. Lake Mburo National Park

Aamu valkeni hyvin hitaasti. Satoi sen verran runsaasti, että ryhmämme katsoi viisaimmaksi pysytellä majatalomme ravintolapaviljongin suojissa. Ulos ei oikein ollut asiaa. Klo 9 aikoihin sade viimein oheni ja

lähdimme liikkeelle. Ajoimme ulos lodgelta, puiston päätien varteen ja nousimme autosta. Sade oli enää vaivaista tihkua ja linnut aktivoituivat. Oli mahtavan hienoa nähdä puun latvassa Red-faced Barbet höyhenpukuaan kuivattelemassa! Tämä oli yksi ehdottomia Lake Mburon toivelajeja. Lintua alkoi näkymään varsin mukavasti: lehtokerttu, Southern Black Flycatcher, Black-headed Oriole, Lesser Blue-eared Starling, Golden-backed Weaver, Golden-breasted Bunting ym. Paikkaa vaihtaessamme Herbert huomasi aukean




laidassa oksiston alla istuvan Verreaux's Eagle-Owlin. Hieno veto!

Lounaan jälkeen suuntasimme järvelle, sillä ohjelmassa oli veneretki Lake Mburolla. Veneeseen meillä ei ollut yksinoikeutta, vaan mukana oli kanadalaispariskunta, joka toivoaksemme ei hirmuisesti kärsinyt lintustopeistamme ajelun aikana. Lake Mburo osoittautui viisi kilometriä pitkäksi, melko reheväksi järveksi, jota reunusti pohjoisessa papyrus ja muualla

Red-faced Barbet, Lake Mburo National Park.

veden ylle roikkuva puusto. Linnuista runsain taisi olla Pied Kingfisher ja hyvänä kakkosena Malachite Kingfisher. Olimme kuitenkin tulleet järvelle arvolajien vuoksi ja sangen auliisti meille näyttäytyivät Rufous-bellied Heron, Dwarf Bittern, African Finfoot ja Giant Kingfisher. Järvessä kellui runsaasti virtahepoja, mutta niistä pysyttelimme turvallisen välimatkan päässä. Iltapäivä oli jo pitkällä lähtiessämme paluumatkalle majataloamme kohden. Illan hämärähetki vaihtui pimeydeksi, ja auton valoissa näimme toivelajimme Swamp Nightjarin ajellessamme kohti majataloamme. Päivän lajit 129, retken lajit 517.



African Finfoot, koiras, Lake Mburo National Park.

31.3. Lake Mburo National Park-Entebbe

Aamiaisen jälkeen sanoimme näkemiin mukavalle majatalollemme Lake Mburossa ja suuntasimme matkatavaroinemme hitaasti kohti Entebbeä. Aamu oli jälleen sateinen, mutta päätimme siitä huolimatta katsella lintuja kansallispuiston päätien varressa, jossa oli hyvää savannimaista pensaikkoa ja erittäin vähän liikennettä. Lintuja oli aika mukavasti näkössä, mutta uudet lajit alkoivat olla kortilla, niin kuin odottaa saattoikin. Wattled Starling-parvi lensi yli ja pensaikosta löytyi pensaskerttu. Matkalla Entebbeen pysähdyimme puolituntiseksi Kaku-swampille, joka oli laakson pohjalla oleva rehevän järven kaltainen alue. Kosteikkolintuja oli runsaasti, mm. jouhisorsa, Hottentot Teal, Red-billed Teal, Knob-billed Duck sekä runsaimpana vesilintuna Yellow-billed Duck.

Entebbeen saavuimme iltapäivällä klo 16 aikoihin. Olimme varanneet Entebbe Travellers Inn Hotel'ista neljä huonetta muutamaksi tunniksi yleistä virkistäytymistä varten. Puoli tuntia ennen suunniteltua lähtöämme lentokentälle klo 20, syttyi hotellin pohjakerroksessa ollut sähköpääkeskus tuleen ja alkoi levittää sankkaa ja pahanhajuista savua alakerroksiin. Kiirehdimme suin päin ulos hotellista matkatavaroinemme. Olimme jo koko ryhmä turvallisesti bussissamme ja kurvaamassa ulos hotellin pihasta saapuvien paloautojen sireenien vonkunan vihdoin lähestyessä hotellia. Kaikin puolin rauhallisesti ja vastoinkäymisittä edennyt matkamme sai tavanomaista dramaattisemman lopun. KLM: n lentomme Amsterdamiin lähti, kuten pitikin, puolisen tuntia ennen puolta yötä ja Helsinki-Vantaalle saavuimme alkuiltapäivällä. Päivän lajit 114, retken lajit 524.



Tässä kuvassa ryhmämme ja Bwindin majatalon henkilökuntaa. Vasemmalla ylhäällä Herbertin poika Davis, Erkki, Jatta, Liisa, jonka takana Mika, Tuula, jonka takana Timo, Juha ja Ilkka. Kuva: Herbert Byaruhanga, thank you Herbert for this!.

Matkamme lajilista

Ryhmämme yhteiseen lajilistaan kertyi kahden viikon aikana 524 lintulajia. Se on mielestämme hyvä tulos. Kohtuullisuuden nimissä täytyy sanoa, että kaikki eivät nähneet kaikkea, mutta listassa ovat mukana vain ne lajit, jotka ryhmästämmme vähintään yksi henkilö teki mielestään ehdottoman luotettavan havainnon. Iltahuudoissa päivän havainnot perattiin hyvässä hengessä. Jotkut ryhmästämmme luottivat yhteisten asioiden tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen käsittelyyn niin täysin, että kylmän viileästi vajosivat kevyeen torkku-uneen kun listan läpikäynti ajoittain eteni hitaanpuoleisesti.

Lajilista seuraa käyttämämme maasto-oppaan lajijärjestystä, mutta muutama lajinimi on listaan nykyaikaistettu. Teoksesta puuttuvat kokonaan mm. House Sparrow (tulokaslaji) ja Willard's Sooty Boubou, joka on vasta hiljattain splitattu. Jameson's Antpecker niin ikään on erotettu omaksi lajikseen kaukaisesta Red-fronted Antpeckeristä. Beaudouin's Snake Eagle ja Greyish Eagle Owl ovat myös saaneet lajistatuksen teoksen ilmestymisen jälkeen. Yellow-backed Weaver on listaan nimetty nykyaikaisemmin Black-headed Weaveriksi.

Caspian Reed Warbler *Acrocephalus scirpaceus fuscus* hämmästytti meitä Murchison NP:n kuivassa pensaikossa. Linnusta saatiin parikymmentä epäterävää tai oksantakaista kuvaa, jotka eivät laadullaan häikäise, mutta linnun piirteet sopivat parhaimmin tähän taksoniin.



Automme.




Northern Carmine Bee-eaters.



Caspian Reed Warbler.



Jameson's Antpecker.

[illegible]



			18.3.2017	19.3.2017	20.3.2017	21.3.2017	22.3.2017	23.3.2017	24.3.2017	25.3.2017	26.3.2017	27.3.2017	28.3.2017	29.3.2017	30.3.2017	31.3.2017
			Mabamba, Mpanga for., Masindi	Masindi, Budongo, Murchison NP	Murchison NP	Murchison NP, Budongo Royal Mile	Masindi, Fort Pontal, Kibale	Kibale NP	Kibale, Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP, Bwindi	Bwindi NP Buhoma	Bwindi NP The Neck, Ruhija	Bwindi, Lake Mburo NP	Lake Mburo NP	Lake Mburo, Kaku swamp, Entebbe
24	Black-shouldered Kite	<i>Elanus caeruleus</i>	1			3				1				1		2
24	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>	100	50	100	20	15	1	30	15	5		50	2	1	10
25	Western Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>			1											
25	Palm-nut Vulture	<i>Gypohierax angolensis</i>	2							10	1					1
25	African Fish Eagle	<i>Haliaeetus vocifer</i>			8					10				1	12	1
26	Hooded Vulture	<i>Necrosyrtes monachus</i>									1					4
26	White-headed Vulture	<i>Trigonoceps occipitalis</i>								4						
27	White-backed Vulture	<i>Gyps africanus</i>		2					5	1	3				15	1
27	Rüppell's Vulture	<i>Gyps rueppelli</i>		1	3					1						
27	Lappet-faced Vulture	<i>Torgos tracheliotos</i>								1						
28	Beaudouin's Snake Eagle	<i>Circaetus beaudouini</i>								1						
28	Black-chested Snake Eagle	<i>Circaetus pectoralis</i>							1	2					1	
28	Brown Snake Eagle	<i>Circaetus cinereus</i>		1												
28	Western Banded Snake Eagle	<i>Circaetus cinerascens</i>	2	3	1											
29	Western Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	1				1		2	1	1					1
29	African Marsh Harrier	<i>Circus ranivorus</i>	4											1	1	1
29	Pallid Harrier	<i>Circus macrourus</i>								3	1					
29	Montagu's Harrier	<i>Circus pygargus</i>			5				1	8						
30	Lizard Buzzard	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>	5	1		22	4		2	1	1					
30	Gabar Goshawk	<i>Micronisus gabar</i>												1		
30	Dark Chanting Goshawk	<i>Melierax metabates</i>	1	1	3	1										
31	African Goshawk	<i>Accipiter tachiro</i>													1	
31	Shikra	<i>Accipiter badius</i>		1							2					
34	African Harrier-Hawk	<i>Polyboroides typus</i>	4								3			1	1	
34	Grasshopper Buzzard	<i>Butastur rufipennis</i>		2	1											
35	Common Buzzard	<i>Buteo buteo</i>		35		20	1	6	2	2	1	1	10			
35	Mountain Buzzard	<i>Buteo oreophilus</i>											3			
35	Augur Buzzard	<i>Buteo augur</i>								1	1		5	3		
36	Wahlberg's Eagle	<i>Hieraetus wahlbergi</i>		3	1	1	1		2	3	2			1		
36	Tawny Eagle	<i>Aquila rapax</i>			1										1	
38	Booted Eagle	<i>Hieraetus pennatus</i>								1						
38	Ayres's Hawk-Eagle	<i>Hieraetus ayresii</i>				1						1				
39	Bateleur	<i>Terathopius ecaudatus</i>		3	6				2	10	5				2	
39	Long-crested Eagle	<i>Lophaetus occipitalis</i>	1	1			1	2	3	3	6			5		
40	Martial Eagle	<i>Polemaetus bellicosus</i>							1 + pesä	2						
42	Lesser Kestrel	<i>Falco naumanni</i>			1											
42	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	1		2		1		1							
42	Grey Kestrel	<i>Falco ardosiaceus</i>			4					5	1			1		
43	Eurasian Hobby	<i>Falco subbuteo</i>													1	1
43	African Hobby	<i>Falco cuvierii</i>								1						



18.3.2017	19.3.2017	20.3.2017	21.3.2017	22.3.2017	23.3.2017	24.3.2017	25.3.2017	26.3.2017	27.3.2017	28.3.2017	29.3.2017	30.3.2017	31.3.2017
Mabamba, Mpanga for., Masindi	Masindi, Budongo, Murchison NP	Murchison NP	Murchison NP, Budongo Royal Mile	Masindi, Fort Pontal, Kibale	Kibale NP	Kibale, Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP, Bwindi	Bwindi NP, Buhoma	Bwindi NP, The Neck, Ruhija	Bwindi, Lake Mburo	Lake Mburo NP	Lake Mburo, Kaku swamp, Entebbe

44	Red-necked Falcon	<i>Falco chicquera</i>		1									
46	Helmeted Guineafowl	<i>Numida meleagris</i>		1	5	4	1	10		10		4	
46	Crested Guineafowl	<i>Guttera pucherani</i>				2							
47	Nahan's Partridge (Francolin)	<i>Ptilopachus nahani</i>				Ä1							
49	Heuglin's Francolin	<i>Pternistis icterorhynchus</i>			2								
50	Crested Francolin	<i>Dendroperdix sephaena</i>		Ä1	1	Ä4,1					2,Ä2	3,Ä1	Ä2
50	Red-necked Spurfowl	<i>Pternistis afer</i>						15	10		1,Ä6	20	Ä2
52	White-spotted Flufftail	<i>Sarothrura pulchra</i>				1k1nÄ		Ä2		Ä			
53	African Crake	<i>Crex egregia</i>						1					
54	Black Crake	<i>Amaurornis flavirostra</i>			8			5	1	7		1	2
54	African Swamphen	<i>Porphyrio madagascariensis</i>											8
55	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>											10
55	Lesser Jacana	<i>Microparra capensis</i>	2										
55	African Jacana	<i>Actophilornis africanus</i>	25		20		1	4	6	5		10	20
56	Grey Crowned Crane	<i>Balearica regulorum</i>	2		2		5						4
58	Black-bellied Bustard	<i>Lissotis melanogaster</i>	1		2			1	3				
59	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>			2				20				5
59	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>							2				
60	Senegal Thick-knee	<i>Burhinus senegalensis</i>			4								
60	Water Thick-knee	<i>Burhinus vermiculatus</i>							1			11	
62	Collared Pratincole	<i>Glareola pratincola</i>			4				1				
62	Rock Pratincole	<i>Glareola nuchalis</i>		2	1								
63	Long-toed Lapwing	<i>Vanellus crassirostris</i>	20		30								2
63	Spur-winged Lapwing	<i>Vanellus spinosus</i>	1		30			2	30				
63	African Wattled Lapwing	<i>Vanellus senegallus</i>		1	3						15	20	10
64	Senegal Lapwing	<i>Vanellus lugubris</i>							20		4	15	
65	Kittlitz's Plover	<i>Charadrius pecuarius</i>			5				3				
65	Three-banded Plover	<i>Charadrius tricollaris</i>									4		
66	Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>			15				20				
67	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>			2				5				
68	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	1		20				2	1		4	5
68	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	3		5		1	1	2	1		3	10
69	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>			1			1	2				
69	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>			7			1	10				
70	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>	1		1				15				
71	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>			7				1				
73	African Snipe	<i>Gallinago nigripennis</i>									1	1	
73	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>			4								
75	Grey-headed Gull	<i>Larus cirrocephalus</i>			12								1
76	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>							2				



	KON-TIKI		18.3.2017 Mabamba, Mpanga for., Masindi	19.3.2017 Masindi, Budongo, Murchison NP	20.3.2017 Murchison NP	21.3.2017 Murchison NP, Budongo Royal Mile	22.3.2017 Masindi, Fort Portal, Kibale	23.3.2017 Kibale NP	24.3.2017 Kibale, Queen Elizabeth NP	25.3.2017 Queen Elizabeth NP	26.3.2017 Queen Elizabeth NP, Bwindi	27.3.2017 Bwindi NP Buhoma	28.3.2017 Bwindi NP The Neck, Ruhija	29.3.2017 Bwindi, Lake Mburo	30.3.2017 Lake Mburo NP	31.3.2017 Lake Mburo, Kaku swamp, Entebbe
78	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>			30				6	6						
81	Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybrida</i>			50					50						
81	White-winged Tern	<i>Chlidonias leucopterus</i>			10											
83	Bruce's Green Pigeon	<i>Treron waalia</i>	4													
83	African Green Pigeon	<i>Treron calvus</i>					2	3			2				2	1
84	Rock Dove	<i>Columba livia</i>	100	10			3		10	1				8		50
84	Speckled Pigeon	<i>Columba guinea</i>	10	1			3		1		1					2
84	Afep Pigeon	<i>Columba unicincta</i>						2,Ä1								
84	African Olive Pigeon	<i>Columba arquatrix</i>										2	10			
85	Black-billed Wood Dove	<i>Turtur abyssinicus</i>		4												
85	Blue-spotted Wood Dove	<i>Turtur afer</i>	1	1		2Ä1	1							3		
85	Emerald-spotted Wood Dove	<i>Turtur chalospilos</i>													2	1
85	Tambourine Dove	<i>Turtur tympanistria</i>	1	1		1		6			5	10	Ä2	Ä		
86	Mourning Collared Dove	<i>Streptopelia decipiens</i>							1					1		
86	Red-eyed Dove	<i>Streptopelia semitorquata</i>	5	10	5	2	10	5	2	10				10		Ä1
86	Ring-necked Dove	<i>Streptopelia capicola</i>		5	1				5	10	25			20	40	Ä20
86	Vinaceous Dove	<i>Streptopelia vinacea</i>		8		2										
87	Laughing Dove	<i>Spilopelia senegalensis</i>							10					2	3	6
88	Meyer's Parrot	<i>Poicephalus meyeri</i>		2				1							5	2
89	Grey Parrot	<i>Psittacus erithacus</i>					5	Ä					2			
90	Red-headed Lovebird	<i>Agapornis pullarius</i>	1												6	
91	Great Blue Turaco	<i>Corythaeola cristata</i>	2				3									
91	White-crested Turaco	<i>Tauraco leucolophus</i>	3				1									
91	Ross's Turaco	<i>Musophaga rossae</i>					3				Ä					
92	Black-billed Turaco	<i>Tauraco schuettii</i>						Ä3			Ä	7	2,Ä2			
93	Bare-faced Go-away-bird	<i>Corythaixoides personatus</i>												2		4
93	Eastern Plantain-eater	<i>Crinifer zonurus</i>	20	20		1	10									2
94	Levaillant's Cuckoo	<i>Clamator levaillantii</i>	1	Ä1							3					
95	African Cuckoo	<i>Cuculus gularis</i>	1												1	
96	Dusky Long-tailed Cuckoo	<i>Cercococcyx mechowi</i>				Ä2		Ä2				Ä2	Ä			
96	Red-chested Cuckoo	<i>Cuculus solitarius</i>	1Ä	Ä2	1	1,Ä4		Ä3	Ä1	Ä1	Ä5			Ä2	Ä2	2Ä, Ä1
97	Yellowbill	<i>Ceuthmochares aereus</i>				1										
97	Diederik Cuckoo	<i>Chrysococcyx caprius</i>	Ä1	Ä1	2						Ä1				2	
97	Klaas's Cuckoo	<i>Chrysococcyx klaas</i>				Ä1		Ä2		Ä1	Ä1		1			
97	African Emerald Cuckoo	<i>Chrysococcyx cupreus</i>	Ä1													
98	Senegal Coucal	<i>Centropus senegalensis</i>									Ä2					
98	Blue-headed Coucal	<i>Centropus monachus</i>					2		1							
98	White-browed Coucal	<i>Centropus superciliosus</i>	Ä2	2	1	Ä2,1	2	3		10		Ä		3	8	2
99	African Wood Owl	<i>Strix woodfordii</i>						1Ä								
101	Grey Eagle-Owl	<i>Bubo cinerescens</i>				Ä2										
101	Fraser's Eagle-Owl	<i>Bubo poensis</i>											Ä1			
101	Verreaux's Eagle-Owl	<i>Bubo lacteus</i>													2	



18.3.2017	19.3.2017	20.3.2017	21.3.2017	22.3.2017	23.3.2017	24.3.2017	25.3.2017	26.3.2017	27.3.2017	28.3.2017	29.3.2017	30.3.2017	31.3.2017
Mabamba, Mpanga for., Masindi	Masindi, Budongo, Murchison NP	Murchison NP	Murchison NP, Budongo Royal Mile	Masindi, Malindi, Fort Pontal, Kibale	Kibale NP	Kibale, Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP, Bwindi	Bwindi NP, Buhoma	Bwindi NP, The Neck, Ruhija	Bwindi, Lake Mburo	Lake Mburo NP	Lake Mburo, Kaku swamp, Entebbe

102	Red-chested Owlet	<i>Glaucidium tephronotum</i>						Ä1							
103	Black-shouldered Nightjar	<i>Caprimulgus nigriscapularis</i>								Ä					
103	Swamp Nightjar	<i>Caprimulgus natalensis</i>											1		
103	Freckled Nightjar	<i>Caprimulgus tristigma</i>				Ä3						1Ä,Ä	Ä		
103	Long-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus climacurus</i>		3											
103	Square-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus fossii</i>		5					Ä2	Ä1					
107	African Black Swift	<i>Apus barbatus</i>	2					3							
107	Little Swift	<i>Apus affinis</i>	10				4	10	100	250			2		
107	White-rumped Swift	<i>Apus caffer</i>	25				20	10	20	50	10	8	15	5	2
109	Scarce Swift	<i>Schoutedenapus myoptilus</i>	2		2										
109	Sabine's Spinetail	<i>Rhaphidura sabini</i>				4									
109	African Palm Swift	<i>Cypsiurus parvus</i>	150	50	50	20	10		4						10
110	Speckled Mousebird	<i>Colius striatus</i>	10	15	20	10	10	15	20	25	25	1	4	10	20
110	Blue-naped Mousebird	<i>Urocolius macrourus</i>							4	22	10			1	6
110	Narina Trogon	<i>Apaloderma narina</i>				Ä1		Ä2							
110	Bar-tailed Trogon	<i>Apaloderma vittatum</i>										1,Ä2	1,Ä1		
111	Grey-headed Kingfisher	<i>Halcyon leucocephala</i>	2	25	15	10	2							5	1
111	Striped Kingfisher	<i>Halcyon chelicuti</i>			2	Ä2,1	2		1		1			1	5
111	Giant Kingfisher	<i>Megaceryle maxima</i>													1
111	Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>	6	1	100				80	30				2	50
112	Chocolate-backed Kingfisher	<i>Halcyon badia</i>				Ä2,1									
112	Blue-breasted Kingfisher	<i>Halcyon malimbica</i>		3		Ä1,1	1								
112	Woodland Kingfisher	<i>Halcyon senegalensis</i>	10	10						1				1	2
113	African Dwarf Kingfisher	<i>Ispidina lecontei</i>				1									1
113	African Pygmy Kingfisher	<i>Ispidina picta</i>			1	5					1				
113	Malachite Kingfisher	<i>Alcedo cristatus</i>	2		1				3	2					20
113	Shining-blue Kingfisher	<i>Alcedo quadribrachys</i>					1					1			
114	Little Bee-eater	<i>Merops pusillus</i>	1	5						1				1	
114	Blue-breasted Bee-eater	<i>Merops variegatus</i>	2												
114	Cinnamon-chested Bee-eater	<i>Merops oreobates</i>										4			
115	Black Bee-eater	<i>Merops gularis</i>						2				3	3		
115	Swallow-tailed Bee-eater	<i>Merops hirundineus</i>		1	1										
116	Red-throated Bee-eater	<i>Merops bulocki</i>		3	20										
116	Blue-cheeked Bee-eater	<i>Merops persicus</i>								12	25			2	150
116	European Bee-eater	<i>Merops apiaster</i>	6	15		Ä1			3					10	
117	Blue-throated Roller	<i>Eurystomus gularis</i>						Ä							
117	Broad-billed Roller	<i>Eurystomus glaucurus</i>	40	2		5	5		2	4				1	15
117	Northern Carmine Bee-eater	<i>Merops nubicus</i>		7	14										20
118	Lilac-breasted Roller	<i>Coracias caudatus</i>													1
118	Abyssinian Roller	<i>Coracias abyssinicus</i>		1											
119	Green Wood Hoopoe	<i>Phoeniculus purpureus</i>													5
120	African Hoopoe	<i>Upupa africana</i>					1								



18.3.2017	19.3.2017	20.3.2017	21.3.2017	22.3.2017	23.3.2017	24.3.2017	25.3.2017	26.3.2017	27.3.2017	28.3.2017	29.3.2017	30.3.2017	31.3.2017
Mabamba, Mpanga for., Masindi	Masindi, Budongo, Murchison NP	Murchison NP	Murchison NP, Budongo Royal Mile	Masindi, Fort Pontal, Kibale	Kibale NP	Kibale, Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP, Bwindi	Bwindi NP, Buhoma	Bwindi NP, The Neck, Ruhija	Bwindi, Lake Mburo NP	Lake Mburo NP	Lake Mburo, Kaku swamp, Entebbe

120	Black Scimitarbill	<i>Rhinopomastus aterrimus</i>		1									
120	Common Scimitarbill	<i>Rhinopomastus cyanomelas</i>						1	3				
122	Crowned Hornbill	<i>Tockus alboterminatus</i>				4						1	
122	African Pied Hornbill	<i>Tockus fasciatus</i>				2							
122	African Grey Hornbill	<i>Tockus nasutus</i>	4	3	10	2		1				10	2
124	White-thighed Hornbill	<i>Bycanistes cylindricus</i>		1		5							
124	Black-and-white-casqued Hornbill	<i>Bycanistes subcylindricus</i>	3	2		5	2	Ä, 2		1			10
125	Abyssinian Ground Hornbill	<i>Bucorvus abyssinicus</i>		1	8	1							
126	Speckled Tinkerbird	<i>Pogoniulus scolopaceus</i>		1		2Ä, Ä3	Ä2	2, Ä4		10	4		
126	Yellow-throated Tinkerbird	<i>Pogoniulus subsulphureus</i>	Ä1	1		3ä, ä2	Ä1	5		5	3		Ä1
126	Yellow-rumped Tinkerbird	<i>Pogoniulus bilineatus</i>	Ä1					4, ä2			3	5	1
127	Grey-throated Barbet	<i>Gymnobucco bonapartei</i>								1, Ä1			
128	Yellow-fronted Tinkerbird	<i>Pogoniulus chrysoconus</i>	Ä1		1			Ä1	1Ä				1
128	Spot-flanked Barbet	<i>Tricholaema lacrymosa</i>		1	5			2 pesä	2				5
129	Yellow-spotted Barbet	<i>Buccanodon duchaillui</i>				Ä1		Ä1			4, Ä4		
129	Hairy-breasted Barbet	<i>Tricholaema hirsuta</i>				Ä1		Ä2			2		
130	Red-faced Barbet	<i>Lybius rubrifacies</i>										1	
130	Black-billed Barbet	<i>Lybius guifsobalito</i>		1	5								
130	Double-toothed Barbet	<i>Lybius bidentatus</i>					1	2 pesä	2	3			
131	Yellow-billed Barbet	<i>Trachyphonus purpuratus</i>				Ä1	Ä2			1	1, Ä2		
133	Willcocks's Honeyguide	<i>Indicator willcocksi</i>									1, Ä1		
133	Thick-billed Honeyguide	<i>Indicator conirostris</i>								1	1		
133	Lesser Honeyguide	<i>Indicator minor</i>	2			1						1	
133	Dwarf Honeyguide	<i>Indicator pumilio</i>									1		
135	Cassin's Honeybird	<i>Prodotiscus insignis</i>								1			
135	Tullberg's Woodpecker	<i>Campethera tullbergi</i>								3			
135	Buff-spotted Woodpecker	<i>Campethera nivosa</i>					1	1k1n					
135	Brown-eared Woodpecker	<i>Campethera caroli</i>				2							
136	Nubian Woodpecker	<i>Campethera nubica</i>		1				Ä				1	
136	Green-backed Woodpecker	<i>Campethera cailliautii</i>		1									
137	Speckle-breasted Woodpecker	<i>Dendropicos poecilolaemus</i>						2					
137	Cardinal Woodpecker	<i>Dendropicos fuscescens</i>				1						1	
137	Elliot's Woodpecker	<i>Dendropicos elliotii</i>								1	3		
137	Brown-backed Woodpecker	<i>Dendropicos obsoletus</i>		1									
138	Yellow-crested Woodpecker	<i>Chloropicus xantholophus</i>				2							
138	African Grey Woodpecker	<i>Dendropicos goertae</i>		2				2	1				
139	African Broadbill	<i>Smithornis capensis</i>								Ä			
139	Green-breasted Pitta	<i>Pitta reichenowi</i>					4						
140	Rufous-naped Lark	<i>Mirafr africana</i>						1	5				
140	Flappet Lark	<i>Mirafr rufocinnamomea</i>							10	3			1
141	White-tailed Lark	<i>Mirafr albicauda</i>							1				
143	Red-capped Lark	<i>Calandrella cinerea</i>							1				



	 		18.3. 2017	19.3.2017	20.3.2017	21.3.2017	22.3.2017	23.3.2017	24.3.2017	25.3.2017	26.3.2017	27.3.2017	28.3.2017	29.3.2017	30.3.2017	31.3.2017
			Mabamba, Mpanga for., Masindi	Masindi, Budongo, Murchison NP	Murchison NP	Murchison NP, Budongo Royal Mile	Masindi, Fort Pontal, Kibale	Kibale NP	Kibale, Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP, Bwindi	Bwindi NP Buhoma	Bwindi NP The Neck, Ruhija	Bwindi, Lake Mburo	Lake Mburo NP	Lake Mburo, Kaku swamp, Entebbe
145	Plain Martin	<i>Riparia paludicola</i>	2		1											
145	Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>	50	5	50	40	20	2	50	30	20	1		10	5	5
145	Banded Martin	<i>Riparia cincta</i>	2		1				1							
145	Rock Martin	<i>Ptyonoprogne fuligula</i>		1							2					
145	Common House Martin	<i>Delichon urbica</i>					2				1					
146	Lesser Striped Swallow	<i>Hirundo abyssinica</i>	10	4			25	10	20	20	50	15	30	100	20	25
146	Red-breasted Swallow	<i>Hirundo semirufa</i>		2					4	15	10				4	2
146	Mosque Swallow	<i>Hirundo senegalensis</i>	2													
147	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	20	30	10	10	15	80	200	100	20			10	10	250
147	Angolan Swallow	<i>Hirundo angolensis</i>	10				15	6	20	20	5			5		2
148	White-headed Saw-wing	<i>Psalidoprocne albiceps</i>	1	1	5	10	5		4							
148	Black Saw-wing	<i>Psalidoprocne pristoptera</i>									5	1	20			
149	Western Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>	2		20				10	50	5			10	40	10
149	Cape Wagtail	<i>Motacilla capensis</i>										1				
149	Mountain Wagtail	<i>Motacilla clara</i>						1				2				
149	African Pied Wagtail	<i>Motacilla aguimp</i>	5	3	3		3	1	1	1	2	2		10	2	2
151	Yellow-throated Longclaw	<i>Macronyx croceus</i>			2				3	25	3			1	3	
152	Grassland Pipit	<i>Anthus cinnamomeus</i>								3				10	5	
153	Plain-backed Pipit	<i>Anthus leucophrys</i>								1						
153	Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>											3			
153	Red-throated Pipit	<i>Anthus cervinus</i>	1													
155	Grey Cuckooshrike	<i>Coracina caesia</i>										3	1			
155	Black Cuckooshrike	<i>Campephaga flava</i>		1k1n												
155	Red-shouldered Cuckooshrike	<i>Campephaga phoenicea</i>	1k	1k												
155	Petit's Cuckooshrike	<i>Campephaga petiti</i>									1n	4				
155	Western Nicator	<i>Nicator chloris</i>				1										
156	Dark-capped Bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>	50	50	50	30	50	30	40	100	100	50	40	50	50	25
156	Mountain Greenbul	<i>Andropadus nigriceps kikuyensis</i>											5			
156	Slender-billed Greenbul	<i>Andropadus gracilirostris</i>				4					1	3	8			
156	Little Greenbul	<i>Andropadus virens</i>				10	3	10			1	2	1			
156	Yellow-whiskered Greenbul	<i>Andropadus latirostris</i>										1, 5	25			
157	Shelley's Greenbul	<i>Andropadus masukuensis</i>										2	1			
159	Little Grey Greenbul	<i>Andropadus gracilis</i>				6							1			
159	Cameroon Sombre Greenbul	<i>Eurillas curvirostris</i>				2		1				5				
159	Toro Olive Greenbul	<i>Phyllastrephus hypochloris</i>		1		2		1			2	1				
159	Cabanis's Greenbul	<i>Phyllastrephus cabanisi</i>										1				
161	Red-tailed Bristlebill	<i>Bleda syndactylus</i>				3		1				5				
161	Red-tailed Greenbul	<i>Criniger calurus</i>				2						3, 2				
162	Honeyguide Greenbul	<i>Baeopogon indicator</i>														
162	Yellow-throated Leaflove	<i>Chlorocichla flavicollis</i>		1	1						1			1		
162	White-throated Greenbul	<i>Phyllastrephus albigularis</i>				2, 1										
163	Forest Robin	<i>Stiphornis erythrothorax</i>				5										



18.3.2017	19.3.2017	20.3.2017	21.3.2017	22.3.2017	23.3.2017	24.3.2017	25.3.2017	26.3.2017	27.3.2017	28.3.2017	29.3.2017	30.3.2017	31.3.2017
Mabamba, Mpanga for., Masindi	Masindi, Budongo, Murchison NP	Murchison NP	Murchison NP, Budongo Royal Mile	Masindi, Fort Pontal, Kibale	Kibale NP	Kibale, Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP, Bwindi	Bwindi NP, Buhoma	Bwindi NP, The Neck, Ruhija	Bwindi, Lake Mburo	Lake Mburo NP	Lake Mburo, Kaku swamp, Entebbe

163	Equatorial Akalat	<i>Sheppardia aequatorialis</i>									1Ä,Ä2				
165	Fire-crested Alethe	<i>Alethe diademata</i>				2Ä									
165	Red-throated Alethe	<i>Pseudaethe poliochrys</i>									1,Ä				
165	Brown-chested Alethe	<i>Pseudaethe poliocephala</i>				Ä1									
166	Blue-shouldered Robin-Chat	<i>Cossypha cyanocampter</i>				1Ä				1Ä					
166	White-browed Robin-Chat	<i>Cossypha heuglini</i>	ä1	2			2		3	4	Ä1		5	5	
166	Snowy-crowned Robin-Chat	<i>Cossypha niveicapilla</i>			2		1	4			2		Ä1	2	
167	White-bellied Robin-Chat	<i>Cossyphicula roberti</i>									1				
167	Grey-winged Robin-Chat	<i>Cossypha polioptera</i>									1				
168	African Thrush	<i>Turdus pelios</i>	10	3		1	4	3	1	10	1	2	1	1	4
170	Red-tailed Ant Thrush	<i>Neocossyphus rufus</i>						Ä1							
170	White-tailed Ant Thrush	<i>Neocossyphus poensis</i>						3				1,Ä2			
170	Fraser's Rufous Thrush	<i>Stizorhina fraseri</i>		1Ä		2,Ä3		2,Ä3				Ä			
172	Sooty Chat	<i>Myrmecocichla nigra</i>	1	2	2			1		10	1			5	
173	Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>		4	15	10			2	15	10			3	
173	African Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i>					1								
174	Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>			8										
176	Brown-backed Scrub Robin	<i>Cercotrichas hartlaubi</i>		1			Ä	1							
176	White-browed Scrub Robin	<i>Cercotrichas leucophrys</i>		1	2	Ä1	Ä1						Ä1	1Ä	6
177	Spotted Morning Thrush	<i>Cichladusa guttata</i>		1	3	Ä2									
178	Greater Swamp Warbler	<i>Acrocephalus rufescens</i>							1Ä						
178	Lesser Swamp Warbler	<i>Acrocephalus gracilirostris</i>							5						
179	Caspian Reed Warbler	<i>Acrocephalus scirpaceus fuscus</i>			1										
179	African Reed Warbler	<i>Acrocephalus baeticatus</i>							5		Ä				2
180	Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>									Ä			Ä2	
180	White-winged Swamp Warbler	<i>Bradypterus carpalis</i>					1Ä		Ä1						
182	Eastern Olivaceous Warbler	<i>Iduna pallida</i>			1			1						1	
183	Buff-bellied Warbler	<i>Phyllolais pulchella</i>		1					2	1				3	
183	Eurasian Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>										2n			
183	Garden Warbler	<i>Sylvia borin</i>												1	
183	Common Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>													1
184	Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	4	2	5	2	3			1			1	2
184	Wood Warbler	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>		1											
185	Short-tailed Warbler	<i>Urosphena neumanni</i>									1Ä				
185	Green Hylia	<i>Hylia prasina</i>				Ä3	Ä1	1,Ä1			1	2,Ä6	1		
185	Red-faced Woodland Warbler	<i>Phylloscopus laetus</i>											1,Ä1		
185	Uganda Woodland Warbler	<i>Phylloscopus budongoensis</i>				Ä1									
186	Northern Crombec	<i>Sylvietta brachyura</i>			2										
186	Red-faced Crombec	<i>Sylvietta whytii</i>							1						1
186	Green Crombec	<i>Sylvietta virens</i>		2		Ä1	1	ä2			2	2			
186	Lemon-bellied Crombec	<i>Sylvietta denti</i>				2,Ä2									
186	White-browed Crombec	<i>Sylvietta leucophrys</i>										2			



18.3.2017	19.3.2017	20.3.2017	21.3.2017	22.3.2017	23.3.2017	24.3.2017	25.3.2017	26.3.2017	27.3.2017	28.3.2017	29.3.2017	30.3.2017	31.3.2017
Mabamba, Mpanga for., Masindi	Masindi, Budongo, Murchison NP	Murchison NP	Murchison NP, Budongo Royal Mile	Masindi, Fort Pontal, Kibale	Kibale NP	Kibale, Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP, Bwindi	Bwindi NP, Buhoma	Bwindi NP, The Neck, Ruhija	Bwindi, Lake Mburo	Lake Mburo NP	Lake Mburo, Kaku swamp, Entebbe

188	Rufous-crowned Eremomela	<i>Eremomela badiceps</i>				15							
189	Black-faced Rufous Warbler	<i>Bathmocercus rufus</i>								2,Ä2	1k,Ä		
189	Yellow-bellied Hylia	<i>Hylia flavigaster</i>	1										
190	Moustached Grass Warbler	<i>Melocichla mentalis</i>	1			1Ä			Ä	1Ä			
190	Grauer's Warbler	<i>Grauer vittata</i>									1k1n,Ä1		
191	Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>		2				10				3	
191	Black-backed Cisticola	<i>Cisticola eximius</i>		1									
191	Wing-snapping Cisticola	<i>Cisticola ayresii</i>						1					
192	Stout Cisticola	<i>Cisticola robustus</i>						2					
192	Croaking Cisticola	<i>Cisticola natalensis</i>		2				2	1				
193	Rattling Cisticola	<i>Cisticola chiniana</i>		2									
194	Winding Cisticola	<i>Cisticola marginatus</i>	15			1Ä		2		22			
194	Carruthers's Cisticola	<i>Cisticola carruthersi</i>						5					
195	Red-faced Cisticola	<i>Cisticola erythrops</i>				Ä1		1Ä					
195	Singing Cisticola	<i>Cisticola cantans</i>		1,Ä2								1	
195	Chubb's Cisticola	<i>Cisticola chubbi</i>									10		
196	Whistling Cisticola	<i>Cisticola lateralis</i>		Ä2		1Ä							
196	Trilling Cisticola	<i>Cisticola woosnami</i>										1,Ä10	10
196	Siffling Cisticola	<i>Cisticola brachypterus</i>						2	2				
196	Foxy Cisticola	<i>Cisticola troglodytes</i>			1								
197	Red-winged Grey Warbler	<i>Drymocichla incana</i>			2								
198	Tawny-flanked Prinia	<i>Prinia subflava</i>	2		1	Ä1	1	1	2			1	1
198	White-chinned Prinia	<i>Schistolais leucopogon</i>		1				4	1		1	5	1
198	Grey-capped Warbler	<i>Eminia lepida</i>	Ä1	1ä						1	1		Ä3
199	Grey-backed Camaroptera	<i>Camaroptera brevicaudata</i>	2	3			1Ä			2		3	5
199	Yellow-browed Camaroptera	<i>Camaroptera supercilialis</i>				Ä1							
199	Olive-green Camaroptera	<i>Camaroptera chloronota</i>				1,Ä1					Ä5	Ä1	
200	Yellow-breasted Apalis	<i>Apalis flavida</i>			1								Ä2
200	Grey Apalis	<i>Apalis cinerea</i>								1	10		
201	Chestnut-throated Apalis	<i>Apalis porphyrolaema</i>										10	
202	Collared (Ruwenzori) Apalis	<i>Oreolais ruwenzorii</i>										Ä4	
202	Buff-throated Apalis	<i>Apalis rufogularis</i>				2ä,ä3	2			1	6		
203	Mountain Masked Apalis	<i>Apalis personata</i>										10	
203	Black-throated Apalis	<i>Apalis jacksoni</i>								2,Ä4			
204	White-eyed Slaty Flycatcher	<i>Melaenornis fischeri</i>								1k1n	3	6	
204	Northern Black Flycatcher	<i>Melaenornis edolioides</i>	1	1	1			3	5	3			
204	Southern Black Flycatcher	<i>Melaenornis pammelaina</i>										2	
206	Pale Flycatcher	<i>Bradornis pallidus</i>		2	1								
206	Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>		2	1								
206	Ashy Flycatcher	<i>Muscicapa caerulescens</i>				1	2						
207	Grey-throated Tit-Flycatcher	<i>Myioparus griseigularis</i>				Ä1	3	3			Ä3	1	
207	Grey Tit-Flycatcher	<i>Myioparus plumbeus</i>		2	1					1	Ä		



18.3.2017	19.3.2017	20.3.2017	21.3.2017	22.3.2017	23.3.2017	24.3.2017	25.3.2017	26.3.2017	27.3.2017	28.3.2017	29.3.2017	30.3.2017	31.3.2017
Mabamba, Mpanga for., Masindi	Masindi, Budongo, Murchison NP	Murchison NP	Murchison NP, Budongo Royal Mile	Masindi, Malindi, Fort Pontal, Kibale	Kibale NP	Kibale, Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP, Bwindi	Bwindi NP, Buhoma	Bwindi NP, The Neck, Ruhija	Bwindi, Lake Mburo	Lake Mburo NP	Lake Mburo, Kaku swamp, Entebbe

207	Swamp Flycatcher	<i>Muscicapa aquatica</i>	4					2					6	
207	African Dusky Flycatcher	<i>Muscicapa adusta</i>								1	10			
208	Forest Flycatcher	<i>Fraseria ocreata</i>			1									
208	Cassin's Flycatcher	<i>Muscicapa cassini</i>					2							
208	Dusky-blue Flycatcher	<i>Muscicapa comitata</i>					2		2	1	1			
208	Sooty Flycatcher	<i>Muscicapa infuscata</i>			1									
209	Chinspot Batis	<i>Batis molitor</i>									3			
209	Western Black-headed Batis	<i>Batis erlangeri</i>	1	2				2	2					
209	Ituri Batis	<i>Batis ituriensis</i>			1,Ä1									
211	Chestnut Wattle-eye	<i>Platysteira castanea</i>			1k1n,Ä1					2				
211	Brown-throated Wattle-eye	<i>Platysteira cyanea</i>	1	2		1k	1k1n			3	3		1k1n	
211	Jameson's Wattle-eye	<i>Platysteira jamesoni</i>			Ä2									
210	African Shrike-flycatcher	<i>Megabyas flammulatus</i>			5		1k1n				1			
210	Black-and-white Shrike-flycatcher	<i>Bias musicus</i>					Ä			5				
210	Rwenzori Batis	<i>Batis diops</i>									1			
212	Red-bellied Paradise Flycatcher	<i>Terpsiphone rufiventer</i>			3		Ä1,1							
212	African Paradise Flycatcher	<i>Terpsiphone viridis</i>	1	4	2	1	2	1	1	1	1	1		
212	Silverbird	<i>Empidonis semipartitus</i>		1	4	1								
213	African Blue Flycatcher	<i>Elminia longicauda</i>				1	5			1				
213	White-tailed Blue Flycatcher	<i>Elminia albicauda</i>							2	2	3			
214	Chestnut-capped Flycatcher	<i>Erythrocerus mcallii</i>			3									
215	Scaly-breasted Illadopsis	<i>Illadopsis albipectus</i>			Ä5	Ä1	Ä			Ä1	Ä1			
215	Puvel's Illadopsis	<i>Illadopsis puveli</i>	1											
215	Brown Illadopsis	<i>Illadopsis fulvescens</i>			1,Ä1		Ä2				Ä1			
215	African Hill Babbler	<i>Pseudoalcippe abyssinica</i>									Ä1			
216	Black-lored Babbler	<i>Turdoides sharpei</i>						2	5	ä		1,Ä2	6	5
216	Brown Babbler	<i>Turdoides plebejus</i>	4											
216	Arrow-marked Babbler	<i>Turdoides jardineii</i>		1					1				1	3
218	Dusky Tit	<i>Melaniparus funereus</i>			3					5	5			
220	African Yellow White-eye	<i>Zosterops senegalensis</i>	2	1						4	1	6	1	
221	Bronzy Sunbird	<i>Nectarinia kilimensis</i>				1k1n	4	1		2	1		1	4
222	Green-headed Sunbird	<i>Cyanomitra verticalis</i>								2	4		2	2
222	Blue-throated Brown Sunbird	<i>Cyanomitra cyanoaema</i>			1		1n			2	4			
223	Olive-bellied Sunbird	<i>Cinnyris chloropygius</i>	3				4	2						
223	Northern Double-collared Sunbird	<i>Cinnyris reichenowi</i>								6	6	10		
224	Regal Sunbird	<i>Cinnyris regius</i>									6			
225	Green Sunbird	<i>Anthreptes rectirostris</i>			3									
225	Green-throated Sunbird	<i>Chalcomitra rubescens</i>				1k1n	2							
226	Grey-headed Sunbird	<i>Deleornis axillaris</i>								1				
226	Little Green Sunbird	<i>Anthreptes seimundi</i>			3	2				1				
226	Olive Sunbird	<i>Cyanomitra olivacea</i>			ä2					3	5			
226	Superb Sunbird	<i>Cinnyris superbus</i>			2	1k1n	1k							

KON-TIKI 			18.3. 2017	19.3.2017	20.3.2017	21.3.2017	22.3.2017	23.3.2017	24.3.2017	25.3.2017	26.3.2017	27.3.2017	28.3.2017	29.3.2017	30.3.2017	31.3.2017
			Mabamba, Mpanga for., Masindi	Masindi, Budongo, Murchison NP	Murchison NP	Murchison NP, Budongo Royal Mile	Masindi, Malindi, Fort Pontal, Kibale	Kibale NP	Kibale, Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP, Bwindi	Bwindi NP Buhoma	Bwindi NP The Neck, Ruhija	Bwindi, Lake Mburo	Lake Mburo NP	Lake Mburo, Kaku swamp, Entebbe
226	Copper Sunbird	<i>Cinnyris cupreus</i>	2K1n	1		1	2	1k	2		1					
227	Marico Sunbird	<i>Cinnyris mariquensis</i>	3								2			1k1n		
227	Purple-banded Sunbird	<i>Cinnyris bifasciatus</i>	3													
228	Scarlet-chested Sunbird	<i>Chalcomitra senegalensis</i>		2											1k	
228	Beautiful Sunbird	<i>Cinnyris pulchellus</i>	1		1											
228	Red-chested Sunbird	<i>Cinnyris erythrocerus</i>	1k1n						5	2						
229	Collared Sunbird	<i>Hedydipna collaris</i>					3	Ä			3	2	2			
229	Pygmy Sunbird	<i>Hedydipna platura</i>		3												
229	Variable Sunbird	<i>Cinnyris venustus</i>										4				
231	Northern Fiscal	<i>Lanius humeralis</i>							3	1				10		
232	Mackinnon's Fiscal	<i>Lanius mackinnoni</i>						1				2	1			
232	Grey-backed Fiscal	<i>Lanius excubitoroides</i>			5			3	10	25	10			15	1	5
232	Woodchat Shrike	<i>Lanius senator</i>			1											
233	Red-backed Shrike	<i>Lanius collurio</i>												1n		1k
234	Lühder's Bushshrike	<i>Laniarius luehderi</i>									2,Ä1	5	3			
234	Tropical Boubou	<i>Laniarius aethiopicus</i>	ä4	5				Ä1		ä	Ä2			Ä	Ä	10
234	Papyrus Gonolek	<i>Laniarius mufumbiri</i>	Ä2						1ä	ä2						
234	Black-headed Gonolek	<i>Laniarius erythrogaster</i>	4	2	5				1Ä	6	2			1,Ä1	5	3
235	Willard's Sooty Boubou	<i>Laniarius willardi</i>										2				
235	Brubru	<i>Nilaus afer</i>		1							Ä1					
236	Northern Puffback	<i>Dryoscopus gambensis</i>	1										2			
236	Pink-footed Puffback	<i>Dryoscopus angolensis</i>									Ä	4				
237	Brown-crowned Tchagra	<i>Tchagra australis</i>			1		1	2		1			1	1	1	
237	Black-crowned Tchagra	<i>Tchagra senegalus</i>		Ä1	1					1						
238	Grey-headed Bushshrike	<i>Malaconotus blanchoti</i>	ä1	2												
238	Sulphur-breasted Bushshrike	<i>Chlorophoneus sulfureopectus</i>	1,ä1	Ä2,3	1										1Ä	3
239	Many-colored Bushshrike	<i>Chlorophoneus multicolor</i>										3	2			
239	Bocage's Bushshrike	<i>Chlorophoneus bocagei</i>									1Ä	3				
239	Doherty's Bushshrike	<i>Telophorus dohertyi</i>											Ä1			
241	Fork-tailed Drongo	<i>Dicrurus adsimilis</i>	1	5	1	1			1		2			1	2	20
241	Piapiac	<i>Ptilostomus afer</i>	15		100	3			3	5	4					
242	Pied Crow	<i>Corvus albus</i>	50		2	3	8		12	15	20	10	25	40		50
242	White-necked Raven	<i>Corvus albicollis</i>											2			
243	Western Oriole	<i>Oriolus brachyrynchus</i>		4		2		3, Ä2								
243	Montane Oriole	<i>Oriolus percivali</i>									Ä1	1,Ä2	5			
243	Black-headed Oriole	<i>Oriolus larvatus</i>													1	
244	Yellow-billed Oxpecker	<i>Buphagus africanus</i>			10					12	7				20	
245	Narrow-tailed Starling	<i>Poeoptera lugubris</i>										7,2	2			
246	Slender-billed Starling	<i>Onychognathus tenuirostris</i>											10			
246	Waller's Starling	<i>Onychognathus walleri</i>										Ä	2			
247	Greater Blue-eared Starling	<i>Lamprotornis chalybaeus</i>												1		
247	Lesser Blue-eared Starling	<i>Lamprotornis chloropterus</i>													2	



18.3.2017	19.3.2017	20.3.2017	21.3.2017	22.3.2017	23.3.2017	24.3.2017	25.3.2017	26.3.2017	27.3.2017	28.3.2017	29.3.2017	30.3.2017	31.3.2017
Mabamba, Mpanga for., Masindi	Masindi, Budongo, Murchison NP	Murchison NP	Murchison NP, Budongo Royal Mile	Masindi, Malindi, Fort Pontal, Kibale	Kibale NP	Kibale, Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP, Bwindi	Bwindi NP, Buhoma	Bwindi NP, The Neck, Ruhija	Bwindi, Lake Mburo	Lake Mburo NP	Lake Mburo, Kaku swamp, Entebbe

247	Bronze-tailed Starling	<i>Lamprolornis chalcurus</i>	2													Established
248	Purple-headed Starling	<i>Hylopsar purpureiceps</i>				1	1	3								
248	Splendid Starling	<i>Lamprolornis splendidus</i>	1							2						1
248	Purple Starling	<i>Lamprolornis purpureus</i>		4		1	4		3							
248	Rüppell's Starling	<i>Lamprolornis purpuroptera</i>	30	10	15	2	5	2	2	10	10			20	40	25
249	Violet-backed Starling	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>		1		1k1n		25							1	1
250	Wattled Starling	<i>Creatophora cinerea</i>														4
251	Speckle-fronted Weaver	<i>Sporopipes frontalis</i>		3	8											
252	Northern Grey-headed Sparrow	<i>Passer griseus</i>	20	6	10	10	30	15	3	10	2	10	2	25	10	15
	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>					3			1n						5
253	Chestnut-crowned Sparrow-Weaver	<i>Plocepasser superciliosus</i>			3											
255	Lesser Masked Weaver	<i>Ploceus intermedius</i>								10					20	
255	Village Weaver	<i>Ploceus cucullatus</i>	300	15			10		300	150	60	50		60	100	30
256	Spectacled Weaver	<i>Ploceus ocularis</i>		4		2				1					1	
256	Black-necked Weaver	<i>Ploceus nigricollis</i>		2				10			5	5			3	
257	Grosbeak Weaver	<i>Amblyospiza albifrons</i>	5					30	40							
257	Baglaffeht Weaver	<i>Ploceus baglaffeht</i>		1								1	4	2		
258	Slender-billed Weaver	<i>Ploceus pelzelni</i>	5	1	2	2			30						2	
258	Little Weaver	<i>Ploceus luteolus</i>	1						2							3
258	Black-headed Weaver	<i>Ploceus melanocephalus</i>		20	50		30	50	10							
258	Golden-backed Weaver	<i>Ploceus jacksoni</i>													2k2n	1k
259	Northern Brown-throated Weaver	<i>Ploceus castanops</i>	4												6	
259	Compact Weaver	<i>Ploceus superciliosus</i>		10						3						
260	Holub's Golden Weaver	<i>Ploceus xanthops</i>												2		
261	Weyns's Weaver	<i>Ploceus weynsi</i>	4													
262	Black-billed Weaver	<i>Ploceus melanogaster</i>									1	2	2			
262	Vieillot's Black Weaver	<i>Ploceus nigerrimus</i>	25	30		2	5	15			3			20		
262	Yellow-mantled Weaver	<i>Ploceus tricolor</i>		20												
262	Brown-capped Weaver	<i>Ploceus insignis</i>									1	3	2			
263	Red-headed Weaver	<i>Anaplectes rubriceps</i>													3	1
263	Red-headed Quelea	<i>Quelea erythrops</i>				2										
263	Red-billed Quelea	<i>Quelea quelea</i>							2		15					
264	Red-headed Malimbe	<i>Malimbus rubricollis</i>										6	1			
264	Crested Malimbe	<i>Malimbus malimbicus</i>				3										
265	Red-collared Widowbird	<i>Euplectes ardens</i>									2					
266	Black Bishop	<i>Euplectes gierowii</i>				1n		5								
266	Fan-tailed Widowbird	<i>Euplectes axillaris</i>	3				4				3			7		
267	Yellow-mantled Widowbird	<i>Euplectes macroura</i>	1	2		2										
268	Black-winged Red Bishop	<i>Euplectes hordeaceus</i>		5				1n	5							
268	Southern Red Bishop	<i>Euplectes orix</i>							10	6	5					
268	Northern Red Bishop	<i>Euplectes franciscanus</i>		2												
269	Jameson's Antpecker	<i>Parmoptila jamesoni</i>										2,1	1			



18.3.2017	19.3.2017	20.3.2017	21.3.2017	22.3.2017	23.3.2017	24.3.2017	25.3.2017	26.3.2017	27.3.2017	28.3.2017	29.3.2017	30.3.2017	31.3.2017
Mabamba, Mpanga for., Masindi	Masindi, Budongo, Murchison NP	Murchison NP	Murchison NP, Budongo Royal Mile	Masindi, Malindi, Fort Pontal, Kibale	Kibale NP	Kibale, Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP	Queen Elizabeth NP, Bwindi	Bwindi NP Buhoma	Bwindi NP The Neck, Ruhija	Bwindi, Lake Mburo	Lake Mburo NP	Lake Mburo, Kaku swamp, Entebbe

269	White-breasted Nigrita	<i>Nigrita fusconotus</i>				Ä2	Ä1				Ä1	Ä	2			
269	Grey-headed Nigrita	<i>Nigrita canicapillus</i>				2		3								
270	Green-winged Pytilia	<i>Pytilia melba</i>										1k	4	3		
271	Green-backed Twinspot	<i>Mandingoa nitidula</i>								1ä						
272	Red-faced Crimsonwing	<i>Cryptospiza reichenovii</i>								1						
272	Dusky Crimsonwing	<i>Cryptospiza jacksoni</i>								1k1n						
273	Red-headed Bluebill	<i>Spermophaga ruficapilla</i>						1k1n								
274	Red-cheeked Cordon-bleu	<i>Uraeginthus bengalus</i>	5	10	5							1	5	4		
275	Black-bellied Firefinch	<i>Lagonosticta rara</i>		4												
275	Red-billed Firefinch	<i>Lagonosticta senegala</i>		3					3				2			
275	African Firefinch	<i>Lagonosticta rubricata</i>				4		5	1				6	2		
276	Fawn-breasted Waxbill	<i>Estrilda paludicola</i>					2		3	3						
276	Common Waxbill	<i>Estrilda astrild</i>	10				1						2			
277	Black-crowned Waxbill	<i>Estrilda nonnula</i>		1			10	10								
279	Bronze Mannikin	<i>Lonchura cucullata</i>	20			5	20	100		20	10	2	2	10	2	5
279	Black-and-white Mannikin	<i>Lonchura bicolor</i>	2			1		10			1					
280	Village Indigobird	<i>Vidua chalybeata</i>										2				
280	Pin-tailed Whydah	<i>Vidua macroura</i>		10			10	1	2	6	6	1	1	3	1	4
282	Yellow-fronted Canary	<i>Serinus mozambica</i>		1				2			2					4
282	Brimstone Canary	<i>Serinus sulphurata</i>						10		1						
282	Thick-billed Seed eater	<i>Serinus burtoni</i>										1				
283	Western Citril	<i>Serinus frontalis</i>				1k1n										
284	Streaky Seed eater	<i>Serinus striolata</i>										3				
285	Cinnamon-breasted Bunting	<i>Emberiza tahapisi</i>							1							
286	Golden-breasted Bunting	<i>Emberiza flaviventris</i>												1k Ä	2	
286	Cabanis's Bunting	<i>Emberiza cabanisi</i>				Ä1										
			134	140	142	133	100	104	112	147	147	108	93	99	129	112



White-browed Coucal



Pied Kingfisher



Red-cheeked Cordon-Bleu



Wahlberg's Eagle



Red-billed Firefinch



Rueppels Long-tailed Starling



Spot-flanked Barbet



White-chinned Prinia





Verreaux's Eagle-Owl



Variable Sunbird



Water Thick-knee



White-tailed Ant-Thrush



Streaky Seed eater




Village Indigobird



African Fish-Eagle

Bar-tailed Trogon



African Hobby



African Snipe



Black Bee-eater



Brown-crowned Tschagra







Black-billed Barbet



African Blue Flycatcher



Bateleur, nuori



Black-headed Gonolek



Lesser Striped Swallow



Jameson's Antpecker



Grey Crowned Crane



Dark Chanting Goshawk



